wau

CATALOGUE

뷰티 기기 7

AI NEW 9
AKARI 15
ATAMA 21
ELAX 2.0 27
EMI 31
HAZUMI LIGHT 35
HIGE 39
HIGE PRO 43
KARU 47
KINU 53
KIO 57
LED HAND MASK 65
LED MASK 71
LED MASK 2.0 75
LED MASK 3.0 81
LED NECK 2.0 91
LED PATCHES 97
LED SET 101
MAMI 109
MEI1 115
MIGA 119
MIGA BLACK 123
MIGA NEW 129
MIGA PRO 135
MIO2 141
MIRA 145
MORI BLACK 153
MORI 2.0 157
NEO 161
REN 167
SARA 171
UMI 177
VIA GOLD 181
YUKI 187
YUTO + 193
마사지 방향 안내도 196

액세서리 197

RENGA 199

WAU

스킨케어 201

AQUA PURIFYING REGENCY CREAM 203
BODY MOISTURE MASSAGE GEL 207
CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM 211
CLEANSING BALM 215
COLD & TONED BODY MILK 219
COLD & TONED BODY SCRUB 223
DEEP MOISTURE BODY CREAM 227
IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH 231
MILKY ESSENCE TONER 235
MOISTURE MASSAGE GEL 239
PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM 243
PORE CLEANSING GEL 247
THERMAL PROTECTION 249

TRICHO SOLUTION HAIR MASK 253
TRICHO SOLUTION HAIR TONIC 257
TRICHO SOLUTION SCALP GEL 261
UV SHIELD SPF 50+ CREAM 265
VITAMIN C BRIGHTENING SERUM 269

PETIT RA
스킨케어 273

ANTI-AGING CARE MTS SERUM 275
ANTI-AGING CARE STEM CELL 279
LIPO JEUNE 283
O2 DETOX CLEANSING GEL 287
PAD CYPRESS TONIC 291
PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE 295
SOS BODY FIT 299
SPICULE EYE CREAM 303

영양 보충제 307

A + E COMPLEX 309
ALPHA LIPOIC ACID 313
ARTHRO ACTIVE 315
B-COMPLEX 319
BIOTIN 323
CHLOROPHYLL 325
CHROMIUM PICOLINATE 327
COENZYME Q10 — 100 MG 331
GINSENG 333
GLUCOSAMINE 337
IRON CHELATE 339
IRON CHELATE BISGLYCINATE 343
KELP SEA IODINE 347
KRILL OIL 351
L-CARNITINE 355
LIPOSOMAL VITAMIN C 357
MAGNESIUM CHELATE + B6 359
MAGNESIUM 4.0 363
MEN'S FORMULA 367
NMN 371
OMEGA-3 + VITAMIN D3 375
OMEGA-3 90% 379
OMEGA-3 60% 383
PROBIOTIC COMPLEX 387
VITAMIN C 391
VITAMIN D3 393
VITAMIN D3 SPRAY 395
WOMEN'S FORMULA 397
ZINC PICOLINATE 401
COLLAGEN 403



기기



AI NEW - 눈가 피부 마사지기

눈가 윤곽 관리

주름 완화

부기와 다크서클 완화

관리 고민: 눈 밑 다크서클, 표정 주름, 초기 노화 징후, 부기, 칙칙한 피부, 눈 밑 처짐, 눈꼬리의 잔주름.

소재: ABS 플라스틱.

무게: 94 g.

기능:

EMS는 근육을 자극하는 전류로, 피부 깊숙이 침투해 근육층에 도달합니다. 근육 수축을 유도해 피부를 당겨 주고 리프팅 효과를 내며, 콜라겐과 엘라스틴 생성을 늘리고 피부의 탄력과 유연성을 높여 부기를 완화합니다.

RF는 피부 깊은 층인 진피를 약 40-55 °C로 가열하는 고주파 에너지입니다. 콜라겐 생성을 촉진하고 피부 탄력을 높입니다. 경우에 따라 열은 지방세포의 대사도 촉진할 수 있습니다(예: 이중턱 부위). 가정용 기기는 안전한 사용을 위해 보통 피부 표면 온도를 38-45 °C로 유지합니다.

빨간 LED는 혈액순환을 촉진하고 염증·부기·통증·색소침착을 완화하며 모든 피부에 적합합니다. 다른 빛보다 깊이 침투하고 콜라겐 합성 세포인 섬유아세포에 작용해 피부 재생과 노화 징후 관리를 돕습니다.

특징:
1. 충전 거치대가 있어 기기를 편리하게 보관하고 충전할 수 있습니다.
2. 버튼 1개로 조작하며 길게 눌러 작동시키므로 운반 중에 켜지지 않습니다.
3. 모드 2가지: EMS+빨간 LED, RF+빨간 LED.
4. 표시등: 빨간색은 RF, 파란색은 EMS입니다.
5. 눈가 관리에 적합하도록 관리면을 특별한 각도로 설계했습니다.

조작 방법:
1. 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 켭니다.
2. 이 장치에는 "RF + 빨간색 LED 조명" 및 "EMS + 빨간색 LED 조명" 모드 등 2가지 작동 모드가 있습니다. 모드 선택은 스위치를 눌러 수행됩니다. 빨간색 표시기는 RF + 빨간색 LED 표시등입니다. 파란색 - EMS 모드 + 빨간색 LED 표시등.
3. 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 끕니다.
4. 자동 전원 차단 기능이 있습니다(10분 연속 사용 후).

사용 방법:

RF 모드 + 빨간색 LED 조명
1. 켜기 버튼을 길게 눌러 장치를 켠 다음 RF + 빨간색 LED 조명 모드(빨간색 표시기)를 선택합니다.
2. 전도성 마사지 젤을 바른 후 기기의 관리면을 피부에 대고 천천히 마사지합니다. 눈 안쪽에서 바깥쪽으로 안와뼈를 따라, 그리고 눈꼬리에서 바깥으로 뻗는 마사지 라인을 따라 움직입니다. 2분마다 반대쪽 눈으로 바꿉니다. 주의: 기기가 발생시키는 고주파는 진피를 가열합니다. 사용 중 관리면을 계속 움직이십시오. 화상을 피하려면 한 부위에 머물지 마십시오. 기기는 10초마다 이동을 알리는 전용 알림음을 냅니다.

EMS 모드 + 빨간색 LED 조명
1. 전원 버튼을 길게 눌러 장치를 켠 다음 EMS + 빨간색 LED 표시등(파란색 표시기)을 선택하세요.
2. 전도성 마사지 젤을 바른 후 관리면을 피부에 대고 천천히 마사지합니다. 눈 안쪽에서 바깥쪽으로 안와뼈 또는 눈썹뼈의 마사지 라인을 따라 움직입니다. 2분마다 반대쪽 눈으로 바꿉니다.

관리 빈도와 기간:

피부 유형 / 고민	1주차	2주차	3주차	4주차	이후
눈 밑 부기 / 다크 서클	저녁 취침 전. EMS 5-7분(눈당 3-3.5분). RF 5-7분(눈당 3-3.5분). 격일.	저녁 취침 전. EMS 5-7분(눈당 3-3.5분). RF 5-7분(눈당 3-3.5분). 격일.	1주 휴식(최소 5일).	반복.	2주 과정, 1주 휴식, 2주 과정 반복. 이 주기를 계속합니다.
건성 / 긴장도 저하 피부	아침. RF 7분(눈당 3.5분). EMS 2-3분(눈당 1.5분). 3일마다 한 번.	아침. RF 7분(눈당 3.5분), 3일마다 한 번. EMS 2-3분(눈당 1.5분), 주 3회 이하.	아침. RF 7분(눈당 3.5분), 매일. EMS 2-3분(눈당 1.5분). 따로 사용해도 됩니다. 주 3회 이하.	1주 휴식.	4주 과정을 2개월 동안 반복합니다. 1개월 휴식 후 4주 과정을 2개월 동안 반복합니다.

사용 금기:
1. 의학적 사용 금기 사항이 있다면 사용 전에 피부과 전문의와 상담하십시오.
2. 빛에 민감한 경우 사용하지 마십시오.
3. 피부 갈라짐이나 열린 상처, 피부 질환 또는 심한 여드름, 일광화상, 피부 감염 등이 있다면 사용하지 마십시오.
4. 위아래 눈꺼풀, 안구 또는 눈의 점막에 사용하지 마십시오.
5. 점, 사마귀, 인그로운 헤어 또는 자극받은 피부에 사용하지 마십시오.
6. 세균의 교차 감염과 위험한 감염 발생을 유발할 수 있으므로 다른 사람과 기기를 함께 사용하지 마십시오.

경고:
1. 충전 케이블을 적시지 마십시오. 기기를 물에 담그지 마십시오.
2. 욕실, 샤워실, 수영장 주변 등 물에 젖을 위험이 있는 곳에서 충전하지 마십시오.
3. 기기를 불에 넣지 마십시오.
4. 동봉된 충전 케이블로만 충전하십시오.
5. 부상을 피하려면 액세서리나 충전 케이블이 손상된 경우 사용을 중단하십시오.
6. 충전 케이블이 손상되면 위험을 방지하기 위해 정품 케이블로 교체하십시오.
7. 배터리 수명을 늘리려면 최소 2개월마다 완전히 충전하십시오.
8. 이 기기는 12세 미만 어린이, 신체·감각·정신 능력이 제한된 사람 또는 경험과 지식이 부족한 사람을 위한 제품이 아닙니다. 이들은 감독하에서만 사용할 수 있습니다.
9. 눈에 보이는 손상이 있다면 사용하지 마십시오. 직접 분해하거나 수리하지 마십시오. 눈이나 피부의 심각한 손상, 감전 및 사망을 초래할 수 있습니다.

10. 이 설명서에 따라 정해진 용도로만 사용하십시오.
11. 5-35 °C에서 충전·사용·보관할 것을 권장합니다.
12. 최근 2주 이내에 화학적 또는 기계적 필링, 레이저 박피, 프락셔널 레이저 시술, 메조테라피, 필러 또는 기타 얼굴 윤곽 시술을 받았다면 사용하지 마십시오.

구성품: (1) 마사지기, (2) 충전 거치대, (3) USB-C 충전 케이블, (4) 보관 파우치, (5) 닦는 천, (6) 설명서.

기술 사양:

충전 시간: 2 h

작동 시간: 40 min

스마트 타이머.: 10 min

RF 주파수: 1MHz

EMS 주파수: 20 kHz

EMS 전류: 166 mA

빨간색 LED 조명 파장: 630 nm

파형: 이상성 대칭 직사각 파형

방수 등급: IPX4



AKARI - 눈가 관리 마사지기

눈가 윤곽 리프팅

주름 완화

부기 완화

다크서클 완화

관리 고민: 표정 주름(눈꼬리 잔주름), 눈가의 깊은 주름, 눈꺼풀 피부의 탄력 저하와 처짐, 다크서클, 아침 부기, 눈 밑 부풀음, 장시간 화면을 본 뒤의 근육 긴장과 눈 피로.

소재: ABS 플라스틱, PC 플라스틱, 아연 합금(전극).

무게: 137 g(기기), 82 g(충전 거치대).

기능:

RF 리프팅(40-43 °C)은 피부 깊숙이 침투해 조직을 40-43 °C로 부드럽게 가열합니다. 기존 콜라겐 섬유가 즉시 수축하고 섬유아세포가 새로운 콜라겐과 엘라스틴을 활발히 생성합니다. 그 결과 눈가 피부가 즉시 당겨지고 치밀해지며, 꾸준히 사용하면 표정 주름이 완화됩니다.

EMS(전기근육자극)는 약한 펄스(7.52-8.56 mA)로 눈 주위에 작용해 눈둘레근을 규칙적으로 수축·이완시킵니다. 눈꺼풀의 근육 지지 구조를 강화하고 눈꼬리를 끌어올리며 눈가 피부의 긴장도와 탄력을 되찾아 줍니다.

광선 관리(LED)는 파장이 서로 다른 빛으로 피부에 작용하는 방식입니다. 빛이 일정 깊이까지 침투해 세포에 흡수되면 자연적인 재생 과정을 시작합니다.

빨간 스펙트럼(620-630 nm)은 피부 재생을 시작해 눈가에 생기와 자연스러운 윤기를 되찾아 줍니다.

황색 스펙트럼(587-592 nm)은 민감한 피부를 진정시키고, 림프 배수를 활성화하며, 정체된 체액의 배설을 촉진합니다. 그 결과 붓기가 줄어들고 눈 밑 다크서클이 옅어지며 피부결이 균일해집니다.

냉각 모드(15 ± 5 °C)는 표면 혈관과 모공을 즉시 수축해 빠른 림프 배출과 상쾌함을 줍니다. 차가운 자극이 아침 부기와 눈 밑 부풀음을 줄이고 피부를 진정시킵니다.

진동(11000 rpm)은 부드러운 미세 마사지로 컴퓨터 작업이나 독서 후 눈둘레근의 경련과 긴장을 완화합니다. 혈액순환과 림프 배출을 활성화하고 스킨케어 제품에 대한 피부 투과성을 높입니다.

특징:
1. EMS 강도 3단계로 피부 민감도에 맞는 개별 관리 프로그램을 선택할 수 있습니다.
2. 메모리 기능: 마지막으로 선택한 EMS 강도와 모드를 자동 저장합니다.
3. 사전 설정 모드 3가지에서 서로 다른 관리 방식이 보완·강화되어 눈에 띄는 효과를 냅니다.
4. 스마트 타이머가 정확한 관리 시간을 지켜 자동으로 기기를 끄며, 과도한 자극과 피부 과열을 방지합니다.
5. RF 리프팅, EMS 자극, 냉각, 진동 마사지, LED 광선(빨간색과 노란색)의 5가지 기술을 작은 기기에 결합해 눈가의 다양한 고민을 관리합니다.
6. 충전 거치대로 화장대에 세워 깔끔하게 보관하고 편리하게 무선 충전할 수 있습니다.
7. 손가락에 편안하게 닿는 버튼 2개로 쉽고 직관적으로 조작합니다.
8. 이음매 없는 전극: 완전히 매끄러운 표면이 피부 손상 없이 위생적이고 부드럽게 미끄러집니다.

조작 방법:
1. 켜기/끄기: 전원 버튼을 1.5초 누릅니다(짧은 알림음으로 켜짐을 알립니다). 기본적으로 모드 1로 시작합니다.
2. 모드 변경: 전원 버튼을 짧게 눌러 다음 순서로 선택합니다:
모드 1: RF + EMS + 빨간색 LED 조명 모드 2: EMS + 진동(LED 꺼짐) 모드 3: EMS + 냉각 + 노란색 LED 조명
3. EMS 강도 조절: 강도 조절 버튼을 짧게 눌러
단계를 선택합니다:
약함(1단계): 버튼 오른쪽 부분이 켜집니다. 중간(2단계): 오른쪽과 아래쪽 부분이 켜집니다. 강함(3단계): 왼쪽·오른쪽·아래쪽 부분이 켜집니다.

사용 방법:
1. 민감도 테스트(최초 사용 전 필수):
팔뚝 안쪽에 전도성 젤을 바르고, 전원이 꺼진 기기의 관리면을 댑니다.
2. 기기를 켜고 모드 1에서 10분간 전체 관리를 진행합니다. 심하게 화끈거리면 테스트를 중단합니다. 6시간 후 피부를 확인하십시오. 붉어짐과 가려움이 없다면 사용할 수 있습니다. 본 관리 전에는 얼굴과 눈가를 깨끗이 씻고, 콘택트렌즈를 착용했다면 제거하십시오.
3. 젤 바르기: 눈가에 전용 전도성 컨택트 젤이나 수성 보습 세럼을 충분히 바릅니다. 오일과 산 성분(AHA, BHA, PHA, 레티놀, 고농도 비타민 C)을 함유한 제품은 사용하지 마십시오.

4. 마사지: 기기를 켜고 모드를 선택한 다음 부드럽게 움직입니다.
다음 마사지 라인을 따릅니다:
• 위 눈꺼풀: 눈 안쪽에서 바깥쪽으로, 눈썹 아래 안와뼈 라인을 정확히 따라 움직입니다.
• 아래 눈꺼풀: 눈 안쪽에서 바깥쪽으로 안와뼈를 따라 부드럽게 움직입니다.
관자놀이: 부드럽게 원을 그리며 마사지합니다. 중요: 관리 중 기기를 계속 움직이십시오. 과열과 화상을 피하려면 한 부위에 멈추지 마십시오. 10분의 회당 사용 시간을 넘기지 마십시오.
5. 마무리: 평소 사용하는 아이크림을 바릅니다. 보풀이 없는 젖은 천으로 기기를 닦습니다.

사용 빈도와 기간:

피부 유형 / 고민	**사용 시간**	**시간과 순서**	**빈도**
아침 부기 / 부종 / 다크서클	아침	모드 3: EMS + 쿨링 + 옐로우 LED 라이트 (붓기와 윤기 케어) 지속 시간: 3분.	주 3-4회
표정 주름 / 깊은 주름 / 눈꺼풀 탄력 저하	저녁	모드 1: "RF + EMS + 빨간색 LED 조명"(노화 방지 리프트) 지속 시간: 최대 10분	주 3-4회
근육 긴장과 눈 피로	저녁 또는 필요할 때	모드 2: EMS + 진동(이완과 림프 배출). 시간: 최대 10분	필요에 따라, 보통 주 3-4회.

사용 금기:
1. 안구, 움직이는 위아래 눈꺼풀, 입·코·생식기 점막에 직접 사용하지 마십시오.
2. 심장 질환, 심박조율기 또는 기타 이식형 전자의료기기가 있는 경우.
3. 관리 부위에 금속 임플란트, 핀 또는 금실이 있는 경우.
4. 최근 눈 수술이나 눈 주위 미용의료 시술을 받은 경우.
5. 관리 부위에 상처, 찰과상, 갈라짐, 습진, 피부염, 심한 여드름, 화상(일광화상 포함) 또는 감염이 있는 경우.
6. 금속이나 전기 자극에 알레르기가 있거나 피부의 온도·촉각 감각이 저하된 경우.
7. 갑상선 질환이 있거나 치료용 호르몬제를 복용하는 경우(갑상선 위에 직접 사용하지 마십시오).
8. 임신 중에는 의사와 상담한 후에만 사용하십시오.
9. 수유기, 월경 중, 모세혈관확장증이 있는 경우 주의해서 사용하십시오.

10. 12세 미만은 성인의 감독하에서만 사용할 수 있습니다.
11. 피부가 미용 시술(최근 두 주 내 필링, 레이저 박피, 메조테라피, 필러) 후 적극적으로 회복 중이라면 사용하지 마십시오.
12. 치과 임플란트, 교정기 또는 얼굴 부위의 금속 보철물이 있다면 느낌을 살피며 사용하십시오. 불편감이나 입안의 금속 맛이 느껴지면 관리를 중단하십시오.

주의사항과 안전 수칙:
1. 습기 방지: 충전 케이블, 거치대, 접점을 완전히 건조하게 유지하십시오. 물에 담그거나 습한 환경(욕실)에서 충전하지 마십시오. 방수 등급은 IPX22(수직으로 떨어지는 물방울 보호)이지만 수돗물로 씻는 것은 엄격히 금지됩니다.
2. 전기 안전: 충전 중에는 마사지기를 사용하지 마십시오. 충전 시 거치대를 전원에 연속 연결하는 시간은 24시간을 넘기지 마십시오.
3. 조심스럽게 세척: 전원을 끈 상태에서만 닦으십시오. 금속 수세미, 연마제, 강하거나 인화성인 액체(알코올, 휘발유, 희석제, 아세톤)를 사용하지 마십시오.
4. 헤어드라이어의 뜨거운 바람으로 건조하지 마십시오.
5. 보관: 햇빛을 피해 실온의 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오. 장기간 사용하지 않을 때는 배터리 열화를 막기 위해 최소 3개월마다 충전하십시오.
6. 불에 넣지 말고 낙하와 충격을 피하십시오.

구성품: (1) AKARI 마사지기, (2) 충전 거치대, (3) Type-C 충전 케이블, (4) 보관 파우치, (5) 사용 설명서, (6) 닦는 천.

기술 사양:

크기(높이×너비×깊이): 기기 155×26×28 mm, 충전 거치대 62×55×59 mm

전원: 리튬폴리머 배터리

배터리 용량: 1000 mAh

정격 작동 전압: 3,7 V

정격 공급 전압: 5 V

출력: 11 W

스마트 타이머.: RF + EMS + 빨간색 LED 조명 - 10분 EMS + 진동 - 10분 EMS + 냉각 + 노란색 LED 조명 - 3분

충전 시간: ≤ 3 h

최대 작동 시간(완충): ≥ 40 min

EMS 강도:
1단계 - 7.52 mA; 2단계 - 7.92 mA; 3단계 - 8.56 mA

광 조사 강도:
빨간색 LED 조명 - 24.22 mW/cm2 노란색 LED 조명 - 14.47 mW/cm2

진동 속도: 분당 11000회전

냉각 온도: 15+/-5 ℃

방수 등급: IPX22



ATAMA - 모발 성장·두피 관리 마사지기

모근 강화

모발 성장

모발 밀도

모발 상태 개선

염증 관리

관리 고민: 탈모, 가는 모발, 건조하고 쉽게 끊어지는 모발, 두피 질환.

소재: 플라스틱.

무게: 213,5 g.

기능:

EMS는 저주파 전류를 이용하는 전기 자극입니다. 조직 깊숙이 침투해 근육 수축과 혈관 확장을 유도하고 혈액·림프 흐름을 개선하며, 두피의 대사와 산소 공급을 촉진합니다. 그 결과 모공이 깨끗해지고 휴지 상태의 모낭이 활성화되어 새 모발의 성장이 시작되고 모발 상태가 좋아집니다. 피지선 기능을 정상화하여 모발의 과도한 유분과 두피 가려움을 줄이는 효과도 있습니다.

진동: 머리에는 신경 말단이 많아 진동 마사지로 자극하면 스트레스 완화에 도움이 됩니다. 또한 혈액순환과 대사를 촉진해 세포에 더 많은 영양분과 산소를 공급하고 모낭 활동을 활성화하여 모발 성장을 빠르게 합니다.

광선요법(빨간색 및 파란색 LED 조명) - LED는 원하는 파장을 생성하여 피부 깊숙이 침투하여 세포 내부의 에너지 과정을 촉발합니다. 예를 들어, 빨간색 LED 조명(630 및 650 nm)은 활성 모발 성장이 끝나는 단계에 들어가는 모낭을 다시 활성화합니다. 청색 LED 빛(460 nm)은 표피 수준에서 작용하여 박테리아를 죽이고 염증을 줄이며 두피의 여드름 형성을 중지합니다.

특징:
1. 편안한 손잡이가 있는 빗 형태로, 오랫동안 혼자서도 편리하게 마사지할 수 있습니다.
2. ATAMA의 방수 등급은 IPX6입니다. 사용 후 흐르는 물로 헹굴 수 있어 관리가 편리합니다.

3. 특수 실리콘 마사지 돌기: 부드럽고 유연하며 360도로 회전해 전원을 끈 상태에서도 편안하게 마사지합니다.
4. 개별 설정이 가능한 3가지 모드: EMS(전기근육자극), LED(광선 관리), 진동. 원하는 모드를 조합하거나 일부를 완전히 끄고, 전류·빛의 강도와 진동 종류를 선택할 수 있습니다.
5. 명확한 조작: 각 모드에 해당하는 버튼이 손잡이에 따로 있어 마사지 중에도 멈추지 않고 모드를 바꿀 수 있습니다.
6. LED 모드는 효과적인 광선 두 가지(2)를 제공합니다. 빨간 모드는 빗 둘레의 630 nm 빨간 LED와 관리면 중앙의 650 nm 저출력 레이저로 구성됩니다. 이 범위의 파장이 탈모를 예방합니다. 파란 460 nm 모드는 두피 표면의 문제 관리에 사용하며 빗 둘레만 켜지고 중앙 LED는 파란색으로 켜지지 않습니다.

조작 방법:
1. 전원 버튼을 눌러 기기를 켭니다.
2. 모드 설정
• **전원 버튼(전원/EMS):** 1.2초 길게 누르면 기기가 켜져 알림음 1회와 함께 EMS 1단계가 시작되고 표시등 1개가 켜집니다. 짧게 누르면 2단계·표시등 2개, 다음은 3단계·표시등 3개입니다. 다시 누르면 EMS가 완전히 꺼지고 표시등 세 개가 함께 깜박입니다. 작동 중 1.2초 길게 누르면 알림음 2회 후 꺼집니다.
물결 버튼(진동 조절): 첫 번째 짧은 누름은 연속 진동, 두 번째는 맥동 진동을 켭니다. 세 번째는 진동을 끕니다. 모드 변경 시 짧은 알림음이 울립니다.
태양 버튼(빛 제어): 첫 짧은 누름은 레이저 관리(빨간 LED), 두 번째는 파란색, 세 번째는 LED 끄기입니다. 전환 시 짧은 알림음이 납니다.
3. 10분 연속 사용 후 대기 모드로 전환하지 않고 자동으로 꺼집니다.

사용 방법:

정수리 마사지:
1. 정수리 부위에서 시계 방향으로 원을 그리며 움직입니다.
2. 한 부위는 1-2분간 마사지합니다.

머리의 다른 부위 마사지:
1. 빗질하듯 얼굴 쪽에서 뒤통수 쪽으로 모발이 자라는 방향을 따라 움직입니다.
2. 나선형이나 지그재그로 움직여도 됩니다.
3. 한 부위에서 모든 동작을 3-5회 반복합니다.
4. 권장 총 마사지 시간은 10-15분입니다.

사용 빈도와 기간:

피부 유형 / 고민	사용 시간대	시간과 순서	빈도	관리 과정
지성 두피	아침 감은 후 젖은 모발에	EMS 1단계 5분, 2단계 3분, 3단계(최대) 2분. 세 단계를 점차 높이며 순서대로 모두 사용합니다. LED 파랑 5분+빨강 2분. 모드는 동시에 하지 말고 이 순서로 사용합니다.	1-2주차 주 3회. 3주차 주 5회. 4주차 휴식.	2개월. 1개월 휴식 후 2개월 과정 반복. 최소 전체 프로그램 6개월. 연 두 과정.

피부 유형 / 고민	첫 10일	다음 10일	다음 2-3개월	다음 달	이후
탈모 / 모발 가늘어짐	진동 10분. 원하면 먼저 영양 세럼을 바릅니다. 빨간 LED 5분. 동시에 하지 말고 이 순서대로 매일 사용합니다.	진동 10분. 원하면 먼저 영양 세럼을 바릅니다. 빨간 LED 5분. 동시에 하지 말고 이 순서대로 격일 사용합니다.	진동 10분. 원하면 먼저 영양 세럼을 바릅니다. EMS 저·중강도 2-5분, 빨간 LED 7분. 동시에 하지 말고 이 순서대로 주 3-4회 사용합니다.	휴식.	10-10-3 프로그램을 5-6개월 반복합니다. 1개월 휴식. 유지: 1개월 사용 후 3개월 휴식.

피부 유형 / 고민	사용 시간대	시간과 순서	빈도	관리 과정
비듬 / 각질(두피 질환 없음)	아무 때나 감은 후 젖은 모발에	LED: 파란색 LED 조명 - 3분; 빨간색 LED 표시등 - 7분 진동: 3분 동시에 사용하지 말고 이 순서대로 사용하세요. 머리를 감는 것과 별도로: EMS, 중간 수준 - 3-4분.	LED 매일. 진동 주 3회. EMS 주 2회.	LED+진동 4주 후 1주 휴식. 1개월 동안 반복합니다. 문제가 해결될 때까지 계속하는 과정이므로 추가 반복은 필요하지 않습니다. EMS 4주 후 1주 휴식. 1개월 동안 반복합니다.

사용 금기:
다음의 경우 주의해서 사용하십시오:
• 음주 상태, 월경 중 또는 수유 중;
• 모세혈관확장증이 있는 경우;
• 임시 충전재가 있거나 치과 치료 중인 경우;
• 금속 알레르기가 있는 경우;
• 발열이나 고혈압이 있는 경우;
• 두피 성형수술 이력, 피부 염증 또는 가려움이 있는 경우.

경고:
1. 금속 보철물 부근(안구, 내이, 뼈와 관절 부위)에 사용하지 마십시오.
2. 정맥·동맥 질환 부위, 혈전정맥염 또는 혈액응고 문제가 있는 경우 사용하지 마십시오.
3. 물리적 충격을 피하십시오.
4. 사용 설명서에 따라 사용하십시오.
5. 제품을 분해하거나 직접 정비·개조하지 마십시오.
6. 건조하고 깨끗한 곳에 보관하십시오.
7. 주변 온도가 높거나 낮은 곳, 불꽃 가까이에 보관하지 마십시오.
8. 충전이 끝나면 플러그를 뽑으십시오.
9. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.

구성품: (1) 마사지기, (2) 보관 파우치, (3) 닦는 천,
4. USB-C 충전 케이블, 5) 설명서.

기술 사양:

충전 시간: 3 h

작동 시간: 2 h

스마트 타이머.: 10 min

모드:
1. EMS - 1단계 31 mA, 2단계 43 mA, 3단계 78 mA
2. 광선요법 - 빨간색 LED 조명(파장630nm), 레이저 조명(파장650nm), 파란색 LED 조명(파장460nm)
3. 진동 - 분당 6500회전

EMS 주파수: 9,51 kHz

파형: 이상성 대칭 파형

방수 등급: IPX6



ELAX 2.0 - 눈 이완 마사지 마스크

눈 피로 완화

두통 완화

불면에 도움

이완

관리 고민: 전신 피로와 눈 피로, 두통, 편두통, 잠들기 어려움, 장시간 컴퓨터 작업.

소재: 모달, 라이크라.

무게: 111 g.

기능:
온열은 혈액순환을 개선하고 눈의 긴장을 풀어 줍니다. 진동은 눈 주위 근육을 효과적으로 이완하고 정상적인 림프 유입·배출을 회복하도록 도와 전신 피로와 눈의 피로를 줄입니다. 냉찜질은 혈관을 수축시켜 눈가와 광대 부기를 완화합니다. 차가운 자극은 혈류를 줄이고 과도한 체액의 배출을 돕습니다. 3D 마스크는 눈과 속눈썹을 누르지 않고 얼굴에 밀착하며 빛을 차단하므로 수면 안대로도 사용할 수 있습니다.

특징:
1. 4가지 사용 방식: 온열, 진동, 온열+진동, 냉찜질 패드.
2. 가벼운 마스크가 사용 중 눈을 누르지 않습니다.
3. 온열 3단계로 편안한 온도를, 진동 3단계로 적절한 마사지 강도를 선택합니다.
4. 눈 부분의 공간과 코·콧등의 홈이 있는 인체공학적 3D 형태로 최대한 편안하게 착용합니다.

조작 방법:
1. 조작부를 마스크에 연결합니다. 참고: 마스크와 조작부의 연결이 약하면 충전 표시등이 흰색으로 켜집니다.
2. 진동 또는 온도 버튼을 길게(2초) 눌러 켭니다. 배터리 잔량 표시등이 켜집니다.
3. 진동과 온열은 서로 독립적으로 작동합니다. 원하는 모드를 선택합니다.
4. 진동 모드는 3단계입니다. 낮은 단계로 시작하며 알림음이 1회 울립니다. 단계 변경 시 알림음 2회는 진동 2단계, 3회는 3단계를 뜻합니다.

5. 온열 모드는 3단계입니다. 낮은 온도로 시작하며 알림음이 1회 울립니다. 단계 변경 시 2회는 중간 온도, 3회는 최고 온도를 뜻합니다.
6. 스마트 타이머가 있어 15분 후 자동으로 꺼집니다. 진동과 온열은 독립 작동하며 각 모드의 타이머도 별도로 작동합니다. 진동 단계나 온도를 바꾸어도 타이머가 다시 시작되지 않습니다.
7. 진동 또는 온열 모드의 전원 버튼을 2초간 눌러 기기를 끕니다.

사용 방법:
1. 조작부를 마스크에 연결합니다.
2. 눈에 마스크를 착용하고 켭니다.
3. 진동, 온열 또는 두 가지를 함께 켭니다.
4. 온도와 온열 단계를 조절합니다.
5. 15분간 마사지를 즐깁니다.
6. 냉찜질을 하려면 미리 패드를 냉장고에 10분간 넣습니다. 기기를 켜지 않고 패드를 마스크에 넣습니다.

사용 빈도:
매일 사용할 수 있습니다.

사용 기간:
제한이 없습니다.

사용 금기:
1. 피부의 열 자극을 느끼지 못하는 사람, 발열이나 감기가 있는 사람은 사용 전 의사와 상담하십시오.

2. 다음의 경우 사용을 권장하지 않습니다:
혈전증, 심한 동맥류, 급성 정맥류, 모든 유형의 피부염 또는 피부 감염이 있는 경우. 기기 사용으로 상태가 악화될 수 있습니다;
자신의 의사를 표현하거나 스스로 제품을 사용할 수 없는 사람;
• 14세 미만 어린이.
3. 구토, 경련 또는 기타 신체 반응이 나타나면 사용을 중단하십시오.

경고:
1. 어린이와 영유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2. 12세 초과 사용자를 위한 제품입니다.
3. 조작부, 충전 케이블, 충전 단자를 건조하게 유지하십시오.
4. 향수나 데오도란트 같은 화학 액체를 마스크 표면에 뿌리지 마십시오.
5. 손상을 피하려면 마스크와 충전 케이블을 구부리거나 당기거나 묶지 마십시오.
6. 눈 질환이나 알레르기가 있거나 온찜질에 급성 반응을 보이는 사람은 사용 전 의사와 상담할 것을 권장합니다.

구성품: (1) 마스크, (2) 냉찜질 패드, (3) USB-Type C 충전 케이블, (4) 보관 파우치, (5) 설명서.

기술 사양:
충전 시간: 1 시간

작동 시간: 고온 모드 75분, 중온 모드 60분, 저온 모드 45분

스마트 타이머.: 15 min
진동 속도: 저단계 분당 3000회전, 중단계 분당 4000회전, 고단계 분당 5000회전

온도 설정: • 저온 40-45 °C • 중온 45-50 °C • 고온 50-55 °C



EMI - 실리콘 페이셜 클렌징·마사지 브러시

피부 세정

리프팅 효과

부기 완화

피부 안색 개선

관리 고민: 막히고 넓어진 모공, 과도한 피하 피지, 부기.

소재: 실리콘.

무게: 97 g.

기능:
마사지기는 고주파(음파) 진동 원리로 작동하며 강도를 직접 조절할 수 있습니다. 음파(고주파 진동)가 브러시 돌기를 빠르게 진동시켜 쓸어내는 동작을 만듭니다. 이로써 얼굴 피부를 세정하고, 사용 효과가 쌓이면서 피부 톤을 고르게 하며 모공을 깨끗이 합니다.

진동과 돌출된 결이 있는 면으로 부드럽게 마사지하여 혈액순환을 되살리고 잔주름을 완화합니다.

온열 모드는 모공을 열어 피부를 깊이 세정하도록 돕습니다. 또한 열이 혈액순환과 피부 대사를 활성화하고 화장품의 유효 성분 흡수를 돕습니다.

특징:
1. 손가락 마디를 닮은 독특한 형태와 탄력 있고 휘어지는 헤드로 얼굴 구석구석의 노폐물과 메이크업을 자유롭고 꼼꼼하게 세정합니다.
2. 식품용 실리콘으로 만들어 세정이 부드러우며 매우 민감한 피부에도 적합합니다.
3. 흡착판이 달린 자기 유도 충전 거치대를 욕실 거울이나 벽에 설치하여 마사지 브러시를 편리하게 보관하고 충전할 수 있습니다.
4. 조절 가능한 진동 8단계.

조작 방법:
1. 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 켭니다.
2. 온열 연속 진동과 물결 진동의 2가지 모드가 있습니다. 처음 켜면 조절 가능한 온열 연속 진동 모드가 자동으로 시작됩니다.

3. 온열 연속 진동 모드는 진동 8단계를 제공합니다. 속도 증가·감소 버튼으로 조절합니다.
4. 물결 진동 모드로 바꾸려면 전원 버튼을 다시 누릅니다.
5. 전원 버튼을 다시 누르면 꺼집니다.
6. 메모리 기능이 있어 다시 켜면 마지막에 사용한 모드로 시작합니다.

사용 방법:

기본 세정
1. 얼굴을 물로 적십니다.
2. 브러시에 세안제를 바릅니다.
3. 온열 연속 진동 모드를 켭니다.
4. 브러시를 손목에 대어 거품을 냅니다.
5. 브러시 헤드를 얼굴에 대고 세정을 위해 마사지합니다. 마사지 라인을 따라 아래쪽(턱)에서 위쪽(이마의 헤어라인)으로 움직입니다.
6. 마친 후 얼굴과 브러시에 남은 세안제를 물로 씻어냅니다.

T존 딥 클렌징
1. 얼굴을 물로 적십니다.
2. 브러시에 세안제를 바릅니다.
3. 물결 진동 모드를 켭니다.
4. 브러시를 손목에 대어 거품을 냅니다.
5. 브러시 헤드를 얼굴에 대고 T존을 마사지합니다. 마사지 라인을 따라 아래쪽(턱)에서 위쪽(이마의 헤어라인)으로 움직입니다.
6. 마친 후 얼굴과 브러시에 남은 세안제를 물로 씻어냅니다.

마사지
1. 크림·세럼·젤 등 화장품을 얼굴에 바릅니다(보습 제품을 사용해야 합니다).
2. 기기를 켜고 편안한 모드를 선택합니다.
3. 브러시 뒷면으로 마사지 라인을 따라 아래쪽(턱)에서 위쪽(이마의 헤어라인)으로 마사지합니다.

사용 빈도와 기간:

피부 유형 / 고민	사용 시간대	시간과 순서	빈도	관리 과정
여드름 / 염증	아침 권장	물결 진동 5분. 온열은 사용하지 마십시오.	매일	지속적으로
건성 피부 / 긴장도 저하	아침	온열 연속 진동 3-5분, 볼·턱에만. 물결 진동 3-5분. 한 회차에 두 모드를 쓸 수 있지만 온열 연속 진동은 격일로만 허용됩니다. 두 모드를 매일 함께 쓰지 마십시오.	온열 연속 진동 격일. 물결 진동 매일.	지속적으로
블랙헤드(염증 없음)	시간대와 관계없이	온열 연속 진동 5-7분. T존: 이마·코·턱.	매일	지속적으로
온열 마사지(염증 없음)	시간대와 관계없이	온열 연속 진동 5-7분.	주 2-3회	지속적으로

사용 금기:
1. 피부가 심하게 붓거나 수술 직후, 일광화상 또는 피부 손상이 있을 때 사용하지 마십시오.
2. 눈 주위에 심한 염증이나 부기가 있다면 사용을 권장하지 않습니다.
3. 쉽게 용해되는 세정제, 실리콘 기반 크림, 알갱이가 있는 제품(스크럽) 또는 필링제와 함께 사용하지 마십시오.
4. 브러시는 개인별로 사용하는 것이 좋습니다.

경고:
1. 사용 전 시계, 안경, 인조 속눈썹, 콘택트렌즈를 제거하십시오.
2. 기기가 손상되면 사용하지 마십시오.
3. 같은 피부 부위에 너무 오래 사용하지 마십시오.
4. 높은 온도를 피하십시오.
5. 기기를 물에 완전히 담그지 마십시오.

구성품: (1) 브러시, (2) 충전 거치대, (3) DC-USB 충전 케이블, (4) 설명서.

기술 사양:

충전 시간: 5 h

작동 시간: 60 min

스마트 타이머.: 5 min

가열 온도: 55 ± 5 °C

진동: 분당 7500회전

방수 등급: IPX7



HAZUMI LIGHT - 타격 마사지기

근육 긴장 완화

혈액순환 개선

근육 긴장도 개선

셀룰라이트 완화 효과

관리 고민: 격렬한 운동 후 통증, 긴장, 근육 피로.

소재: ABS 플라스틱, 고무.

무게: 230 g.

기능:
타격 마사지기는 선택한 속도에 따라 빈도와 강도가 달라지는 빠르고 짧은 충격성 진동 펄스를 만듭니다. 진동파는 타격의 힘으로 신체 연조직 수 센티미터 깊이까지 전달됩니다. 펄스는 근육을 이완하고 염증 근육에서 림프액과 정맥혈을 배출하며, 유착을 풀고 통증과 긴장을 줄입니다. 해당 부위의 가동 범위를 늘리고 근육을 부드럽게 늘여 주므로 근육과 결합조직이 더 빨리 회복됩니다.

특징:
1. HAZUMI Light는 HAZUMI보다 더 작은 경량 미니 마사지기로, 마사지가 더욱 편안합니다.
2. 교체 헤드 4개로 모든 근육군을 관리합니다.
3. 강도 5단계로 가장 편안한 타격 속도를 선택하고 근육군과 헤드에 맞게 조절합니다.
4. 스마트 타이머(10분)가 있어 편안하게 마사지하며, 시간이 끝나면 자동으로 꺼집니다.

조작 방법:
1. 기기가 충전되어 있는지 확인합니다.
2. 필요한 마사지 헤드를 장착합니다.
3. 전원 버튼을 길게 눌러 켭니다.
4. 마사지건을 켜면 강도 1단계로 자동 설정됩니다.
5. 강도를 바꾸려면 버튼을 짧게 누릅니다. 총 5가지 속도가 있습니다. 첫 단계에서는 표시등 1개가 켜지며, 강도가 높아질 때마다 하나씩 추가됩니다. 속도 5에서는 표시등 5개가 모두 켜집니다.

6. 전원 버튼을 길게 눌러 마사지기를 끕니다.

사용 방법:
1. 관리할 부위에 맞춰 헤드 4개 중 1개를 장착합니다.
• 원형 헤드는 큰 근육군, 허벅지, 종아리, 엉덩이, 복부 마사지에 권장합니다.
• U자형 헤드는 어깨, 팔뚝, 척추 부위 마사지에 사용합니다.
• 원뿔형(총알형) 헤드는 힘줄, 발바닥, 손바닥, 손, 트리거 포인트의 깊은 마사지용입니다.
평면 헤드는 전신 마사지, 연조직과 민감한 근육군의 이완·회복에 사용합니다.
2. 전원 버튼을 짧게 눌러 강도 5단계 중 1단계를 설정합니다.
1단계: 마사지 시작 시 근육을 풀고 활성화하는 데 도움이 되는 속도입니다.
• 2단계: 깊거나 접근하기 어려운 근육과 근막(움직임을 가능하게 하는 근육의 결합조직 막)을 관리하기 시작하는 강도입니다.
• 3단계: 이 주파수의 진동은 근육 긴장도, 운동성, 유연성을 높입니다. 긴장되고 뭉친 근육이 수축 능력과 정상적인 상태·기능을 되찾도록 합니다.
• 4단계: 근육과 근막의 긴장·통증을 줄이고 이완시키며, 혈액순환을 정상화하고 조직에 산소를 공급합니다.
• 레벨 5. 분당 3000 회전의 강도는 지압을 가능하게 하고 심한 근육 긴장과 경련을 해결합니다. 마사지 치료사는 장치를 최대 속도로 사용하는 것을 권장하지 않습니다. 높은 수준의 노출은 근육이 발달한 사용자(전문 역도 선수, 보디빌더, 파워리프터)에게 적합합니다.
3. 마사지건을 몸에 댑니다. 헤드가 근육 위 피부에 가볍게 닿도록 놓습니다.
4. 기기를 몸에 대는 압력과 힘을 조절합니다. 세게 누르거나 지속적으로 밀어붙이지 마십시오.
5. 몸이나 근육을 따라 헤드를 위아래로 천천히 움직입니다. 아픈 지점에는 조금 더 머물 수 있습니다.

6. 한 부위의 자극 시간은 목적에 따라 다릅니다. 긴장 완화와 근육 활성화에는 15-60초면 충분하며, 국소적인 뭉침을 풀려면 해당 지점에 30초간 머뭅니다.
7. 총 마사지 시간은 10분이며, 이후 자동으로 멈춥니다.

사용 빈도:
매일 사용할 수 있습니다.

사용 기간:
제한이 없습니다.

사용 금기:
1. 목 앞면과 옆면에 마사지건을 사용하지 마십시오(경동맥 손상 위험).
2. 얼굴, 머리, 심장 부위에 사용하지 마십시오.
3. 염증, 골절, 근육이나 인대의 염좌가 있을 때 사용을 권장하지 않습니다.

경고:
1. 습한 환경에서 사용하지 마십시오.
2. 목욕이나 샤워 중 사용하지 마십시오.

구성품: (1) 타격 마사지기, (2) U자형 헤드, (3) 원형 헤드,
4. 원뿔형 헤드, 5) 평면 헤드, 6) USB-C 충전 케이블,
7. 스트랩, 8) 보관 파우치, 9) 설명서.

기술 사양:
충전 시간: 2시간. 사용 시간: 누르는 압력과 사용 단계에 따라 다름
• 1단계: 최대 4시간
5단계: 최대 2.5시간. 스마트 타이머: 10분
진동 속도:
• 1단계 - 분당 1800회전
2단계 - 분당 2100회전
• 3단계 - 분당 2400회전
4단계 - 분당 2700회전
• 5단계 - 분당 3000회전



HIGE - 소형 전기면도기

수염 관리

깔끔한 면도

원치 않는 털 제거

관리 고민: 과도한 얼굴 털.

소재: 금속.

무게: 140 g.

기능:
HIGE는 면도 헤드 2개가 있는 회전식 면도기입니다. 헤드는 구멍이 있는 원판이며 아래에서 날이 회전합니다. 전기 모터가 날을 원형으로 돌립니다. 면도할 때 털이 구멍으로 들어가면 망 아래에서 분당 2600-2900회로 빠르게 진동·회전하는 날이 수염을 완전히 자릅니다. 이 방식은 가장 효과적인 면도 방식으로 여겨지지만 민감한 피부를 자극할 수 있습니다.

특징:
1. 소형: 무게가 140 g에 불과하며 크기는 66×52×28 mm입니다.
2. 콘센트에 연결할 필요가 없습니다. HIGE는 충전식 면도기로 한 번 충전하면 최대 55분간 무선으로 사용합니다.
3. 방수 등급 IPX7로 건식·습식 면도가 모두 가능합니다.
4. HIGE의 플로팅 헤드 2개가 얼굴 윤곽을 따라 움직이고 날의 각도를 맞춰 접근하기 어려운 부위를 더 효과적으로 면도합니다.
5. 작은 디스플레이로 쉽고 편리하게 조작합니다:
사용 시간, 충전량, 작동 모드, 잠금 상태를 표시합니다.
6. 잠금 기능으로 짐·가방·주머니 안에서 켜지는 것을 방지합니다.

조작 방법:
1. 전원 버튼을 짧게 눌러 켭니다. 누르면 모든 표시등이 아래에서 위로 차례로 켜집니다. 0.2초 후 동시에 꺼지고 현재 배터리 잔량에 따른 남은 사용 시간만 표시됩니다. 예: 58분 남음.
2. 저속과 고속의 2가지 모드가 있습니다. 모드를 바꾸려면 전원 버튼을 1초간 누릅니다. 저속에서 고속으로 바꾸면

디스플레이 왼쪽 아래에 속도 표시가 나타납니다. 고속에서 저속으로 바꾸면 꺼집니다. 메모리 기능이 있어 켜면 마지막 사용을 마친 속도로 작동합니다.
3. 작동 중 전원 버튼을 짧게 누르면 일시 정지됩니다. 현재 회차의 사용 시간이 표시됩니다. 예: 15초 사용.
4. 끄기: 전원 버튼을 1초 넘게 누릅니다.
5. 실수로 켜짐 방지: 여행 잠금은 짐 안에서 전원 버튼이 눌려도 작동하지 않게 합니다. 꺼진 기기의 전원 버튼을 3초간 누르면 1-2-3이 차례로 표시되고 오른쪽 아래 잠금 아이콘이 3회 깜박인 뒤 잠금 상태로 꺼집니다. 해제하려면 3초간 누릅니다. 3-2-1이 표시되고 아이콘이 3회 깜박인 뒤 마지막 사용 속도로 작동합니다. 잠금 상태에서도 충전 가능하며 완료 후 잠금이 해제됩니다.

사용 방법:
1. 전원 버튼을 짧게 눌러 켭니다.
2. 얼굴의 털이 자라는 부위에서 적당히 누르며 천천히 원을 그려 움직입니다(건식 면도가 더 효과적입니다).
3. 턱, 목, 가슴 윗부분처럼 접근하기 어려운 곳은 털이 자라는 반대 방향으로 움직일 것을 권장합니다.
4. 마친 후 기기를 끄고 세척합니다.
5. 처음 몇 차례 사용 시 가벼운 피부 자극은 정상입니다.

사용 빈도:
피부가 빠르게 적응하도록 3주 동안 규칙적으로 사용하십시오(주 3회 이상).

사용 기간:
면도날 세트의 사용 기간은 2년이지만 면도 품질 저하를 피하려면 6개월마다 교체하는 것이 좋습니다.

사용 금기:
상처가 있거나 손상·자극된 피부에 사용하지 마십시오.

경고:
1. 잘못 사용하면 면도 헤드가 손상될 수 있습니다. 면도기를 너무 세게 누르지 마십시오. 얼굴 면도 전용이며 머리카락이나 다른 신체 부위에 사용하지 마십시오.

2. 사용 전 면도 헤드가 온전한지 확인하십시오:
손상되었다면 사용하지 마십시오.
3. 배터리 교체를 위해 본체를 분해하지 마십시오. 직접 개조하거나 수리하지 마십시오.
4. 어댑터에 충전 케이블을 연결하거나 분리할 때 케이블을 당기지 마십시오. 손상을 방지하려면 제품에 감지 마십시오.
5. 기기를 장시간 방치하지 마십시오. 최대 충전 시간은 24시간입니다. 충전 중 부상을 피하려면 물이 있는 곳에서 멀리 두십시오.
6. 내부에 배터리가 있으므로 불에 넣거나 고온에서 충전·사용·보관하지 마십시오. 5 °C에서 35 °C 사이에서 충전·사용·보관하십시오.
7. 제품 안에 이물질을 넣지 마십시오.
8. 한 사람의 개인용 면도기입니다.
9. 여행 시 운반 중 잠금 모드가 켜져 있는지 확인하십시오.
10. 완전한 판단·행위 능력이 없는 사람은 감독하에서 사용해야 합니다.

구성품: 1) 전기면도기, 2) USB-C 충전 케이블, 3) 설명서,
4. 면도날 윤활유 병, 5) 기기 세척 브러시,
6. 가죽 보관 케이스.

기술 사양:

충전 시간: 66 min

작동 시간: 60 min

스마트 타이머.: 없음

면도날 회전 속도: 저속 분당 2600 ± 200회전 • 고속 분당 2900 ± 200회전

방수 등급: IPX7



HIGE PRO - 6 IN 1 트리머

집에서 하는 모발·수염 관리

원치 않는 얼굴·몸의 털 제거

관리 고민: 모발 길이 조절, 원치 않는 털.

소재: 금속, 스테인리스강, 플라스틱.

무게: 200 g.

기능:
HIGE Pro는 다용도 개인 관리 기기입니다. 구성품인 헤드 6개로 다양한 면도와 이발을 손쉽게 합니다. 기본 원리는 한 개의 날이 아니라 고정된 아래날과 움직이는 위날의 상호작용으로 털을 자르는 것입니다. 아래날은 움직이지 않고 피부에 밀착합니다. 톱니가 털을 안내하고 잡아 세운 상태로 유지합니다. 위날은 회전 모터의 편심 장치에 연결되어 아래날 위에서 빠르게 좌우로 움직입니다. 이렇게 위날의 날카로운 가장자리가 털을 아래날의 날카로운 가장자리로 밀어 잘라냅니다.

특징:
1. 다양한 면도를 위한 헤드 6개.
2. 길이 조절용 빗 어태치먼트 4개.
3. 본체와 모든 주요 헤드를 위한 편리한 거치대.
4. 분당 7000회전의 전문가용 날.
5. 방수 등급 IPX6(젖은 피부에 사용 가능).
6. 콘센트에 연결할 필요가 없습니다. HIGE Pro는 배터리식 면도기입니다. 배터리가 200분간 지속되어 자주 충전하지 않고 오래 사용할 수 있습니다.

조작 방법:
1. 전원 버튼을 짧게 눌러 켜거나 끕니다. 켜면 화면의 선이 부드럽게 움직인 뒤 계속 켜져 있습니다.
2. 헤드 교체
• 금속 헤드는 자석으로 부착됩니다. 장착 위치에 헤드를 가져가면 자석이 고정합니다. 제거하려면 위로 당겨 본체에서 분리합니다.

• 빗 어태치먼트를 기본 헤드 위에 장착해 이발 길이를 조절합니다. 금속 헤드 위쪽에 빗을 걸고 아래쪽을 딸깍 소리가 날 때까지 눌러 밀착시킵니다. 제거하려면 빗 아래쪽의 돌기를 위로 당깁니다. 참고: 교체 전 전원이 꺼졌는지 확인하십시오. 헤드 교체 중에는 실수로 켜지지 않도록 전원 버튼에서 떨어진 곳을 잡으십시오.

사용 방법:
용도별 헤드 6개가 포함됩니다:
1. 이발(적합한 헤드 2개):
기본 이발 헤드와 몸털 면도 헤드. 기기에 빗 어태치먼트를 고정합니다. 처음 사용한다면 가장 긴 길이(12 mm)부터 시작합니다. 켜고 헤드의 평평한 부분을 피부에 댄 뒤 천천히 털 위로 움직입니다. 필요에 따라 여러 방향으로 반복합니다. 참고: 빗에 털이 쌓이면 전원을 끄고 헤드를 세척하십시오.
2. 수염·콧수염 면도: 헤드를 수염 라인 가장자리에 대고 부드럽게 피부로 내립니다. 여러 방향으로 움직여 얼굴과 목의 원하는 부위를 다듬습니다. 참고: 수염·콧수염 가장자리나 뒷목 라인을 다듬을 때는 빗 어태치먼트를 제거하십시오. 전용 수염 라인 헤드를 사용하면 또렷한 선을 만들 수 있습니다.
3. 망 헤드 면도: 헤드가 얼굴에 45도로 가볍게 닿도록 잡고 짧게 접촉하며 면도합니다. 다른 손으로 피부를 당기면 털이 곧게 서서 면도하기 쉽습니다. 참고: 이 헤드는 수염·콧수염 주변의 일부 부위용이며 전체 면도용이 아닙니다.
4. 코털·귀털 헤드: 장착 후 귀나 콧구멍에 조심스럽게 넣습니다. 기기를 조심해서 넣고 빼며 면도 중 헤드를 돌립니다. 참고: 귀나 콧구멍에 너무 깊이 넣지 마십시오(최대 6 mm).
5. 패턴 면도 헤드: 선과 무늬를 만드는 헤드입니다. 장착 후 무늬의 시작점에 대고 면도기를 켜서 패턴을 만듭니다. 헤드를 너무 세게 누르지 마십시오. 참고: 좋은 결과를 위해 미리 준비한 스텐실을 사용하십시오.

사용 빈도:
매일 사용할 수 있습니다.

사용 기간:
제한이 없습니다.

경고:
1. 충전 중 기기를 절대 방치하지 마십시오.
2. 충전 케이블을 열원에서 멀리 두십시오.
3. 충전 케이블에 물이 닿지 않게 하십시오.
4. 젖은 손으로 플러그를 꽂거나 빼지 마십시오.
5. 손상된 충전 케이블을 사용하지 마십시오.
6. 15 °C에서 35 °C 사이에서 충전·사용·보관하십시오.
7. 세척할 때는 항상 전원을 끄십시오.
8. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

구성품: (1) 트리머, (2) 기본 이발 헤드,
3. 몸털 면도 헤드, 4) 매끄러운 면도용 망 헤드,
5. 수염·콧수염 라인 헤드, 6) 코털·귀털 헤드,
7) 패턴 면도 헤드, 8) 빗 어태치먼트 4개(3/6/9/12 mm), 9) USB-C 충전 케이블, 10) 윤활유 병, 11) 세척 브러시, 12) 거치대, 13) 빗.

기술 사양:

충전 시간: 2 h

작동 시간: 200 min

스마트 타이머.: 없음

면도날 회전 속도: 분당 7000회전

방수 등급: IPX6



KARU - 헤어 멀티스타일러

빠른 건조

효과적인 스타일링

부스스함 관리

관리 고민: 젖은 모발, 자연 건조 후 형태가 잡히지 않는 스타일, 심한 부스스함과 정전기.

소재: 알루미늄 합금, 플라스틱.

무게: 318 g.

기능:

풍속 3단계와 온도 4단계로 편안한 건조 모드를 선택합니다. 찬바람으로 스타일을 쉽게 고정할 수 있습니다.

부드러운 건조, 모발 정돈, 볼륨, 컬을 위한 네 가지 헤드로 매일 집에서도 전문가처럼 스타일링할 수 있습니다.

COANDA 효과로 모발 손상이나 불필요한 동작 없이 다양한 스타일을 쉽게 만듭니다. 모발 가닥이 스스로 스타일러에 끌려옵니다.

이온 기능이 공기에 음이온을 공급해 정전기를 없애 줍니다.

특징:
1. KARU의 출력은 1200 W입니다. 전문가용으로 볼 수 있는 출력이며, 더 강력한 바람으로 모발을 말리고 더 빨리 가열할 수 있습니다.
2. 브러시리스 모터(BLDC)로 소음과 진동을 줄입니다.
3. Coanda 효과는 소용돌이 기류로 모발을 끌어당겨 헤드에 감는 공기역학 현상입니다. KARU는 이 효과를 재현하는 독자적인 기술을 사용합니다. 헤드의 부품이 겹치거나 교차하지 않아 모발을 고르게 분산시킵니다. 모든 모발이 균일하게 열을 받아 컬이 형성되고 오래 유지됩니다.
4. 머리 양쪽을 스타일링하는 데 헤드 1개만 필요합니다. 컬 헤드와 모발 정돈 헤드 모두 기류 방향 전환 장치가 내장되어 있습니다. 교체하지 않고 헤드 윗부분 끝을 원하는 방향으로 돌려 바람 방향만 바꾸면 됩니다.

5. 온도 제어: KARU의 발열체에는 NTC 온도 센서가 있습니다. 온도가 80 °C를 넘고 공기 배출구나 흡입구가 막히면 가열 수준을 자동으로 35% 낮춥니다. 최저 73 °C로 내려가면 발열체가 정상 모드로 돌아옵니다. 과열과 과도한 건조로부터 모발을 보호합니다.
6. KARU에는 이온 발생기가 만드는 이온 기능이 있습니다. 모발을 매끄럽게 하고 부스스함과 정전기를 없애 줍니다.
7. 메모리 기능으로 켜면 지난번 사용을 마친 모드로 시작합니다.

조작 방법:
1. 헤드 장착·분리: 헤드를 장착부 홈에 조심스럽게 넣고 딸깍 소리가 날 때까지 시계 방향으로 약간 돌립니다. 분리하려면 뒤쪽 버튼을 아래로 당겨 유지하면서 헤드를 반시계 방향으로 약간 돌려 뺍니다.
2. 켜기: 필요한 헤드를 장착하고 콘센트에 연결한 뒤 전원 스위치를 위로 올립니다. 메모리 기능으로 지난번 사용을 마친 모드로 작동합니다.
3. 풍속 선택
풍속 모드는 3가지입니다:
저속(파란색 표시기): 75000 ± 5000 rpm;
평균 속도(밝은 녹색 표시기): 85000 ± 5000 rpm;
고속(밝은 녹색 표시기): 105000 ± 5000rpm. 풍속 선택 버튼을 누르면 모드가 전환됩니다. 기본적으로 장치는 저속 모드에서 작동을 시작합니다. 송풍 속도 모드 전환 순서는 낮음 -> 중간 -> 높음 -> 중간 -> 낮음입니다.
4. 온도 선택
온도 모드는 4가지입니다:
고온(빨간 표시등): 95 °C ± 10 °C;
중온(노란 표시등): 80 °C ± 10 °C;
저온(초록 표시등): 60 °C ± 10 °C;
• 찬바람(표시등 꺼짐): 25 °C ± 10 °C. 온도 선택 버튼으로 바꿉니다. 기본적으로 저온에서 시작합니다. 전환 순서: 저온 → 중온 → 고온 → 중온 → 저온 → 찬바람.
5. 스타일링 후 전원 스위치를 아래로 내려 끕니다. 완전히 식힌 다음 헤드를 제거하고 플러그를 뽑습니다.

사용 방법:
헤드 4개가 포함됩니다:

스타일링 전 예비 건조용입니다. 이후 스타일링을 위해 완전히 말리지 말고 약간 촉촉하게 남겨 두십시오. 열 손상을 막으려면 열 보호제를 바른 뒤 평소처럼 뿌리에서 끝 방향으로 바람을 보내 말립니다.

라운드 브러시 헤드는 뿌리 볼륨과 웨이브용입니다. 엉킴을 피하려면 고데기나 롤처럼 모발을 감지 마십시오. 모발을 나누고 브러시를 뿌리에 최대한 가까이 댄 뒤 그 위에 한 가닥을 얹어 5-7초 유지하면 볼륨이 생깁니다. 웨이브는 뿌리에서 끝으로 움직여 만듭니다. 끝부분이 빠져나갈 듯하면 브러시를 축을 중심으로 여러 번 돌립니다. 원하는 결과가 나올 때까지 반복합니다.

38 mm 원통형 헤드는 컬을 만듭니다. 윗부분 끝을 돌려 바람과 컬의 방향을 선택할 수 있습니다. 모발을 나누고 한 가닥 끝에 헤드를 가져갑니다. Coanda 효과로 모발을 끌어당겨 헤드에 감습니다. 끝이 감기면 스타일러를 회전시키지 말고 서서히 뿌리 쪽으로 이동합니다. 위쪽 위치에서 약 15초 유지한 뒤 컬을 조심스럽게 빼냅니다.

모발 정돈 헤드는 부스스한 모발을 매끄럽게 합니다. 윗부분 끝을 돌려 바람 방향을 바꾸면 편리하게 스타일링할 수 있습니다. 평소처럼 말린 뒤 공기 배출 구멍이 있는 면 위에 모발이 놓이도록 뿌리에 헤드를 댑니다. 기류 방향을 조절하고 빗질하듯 뿌리부터 끝까지 움직입니다.

사용 빈도:
매일 사용할 수 있습니다.

사용 기간:
제한이 없습니다.

경고:
1. 사용 중 부품이 뜨거워집니다. 모발에 인화성 제품을 사용하지 말고 두피·얼굴·귀·목에 너무 가까이 대지 마십시오.
2. 개봉 후 기기가 온전하고 그림의 모든 부품이 있으며 손상 징후가 없는지 확인하십시오. 사용 전 모든 라벨과 태그 등을 제거하십시오.

3. 목욕이나 샤워 중 사용하지 마십시오. 물, 기타 액체, 물방울, 증기와 접촉하면 안 됩니다.
4. 욕실에서 사용하면 끝난 즉시 플러그를 뽑으십시오. 꺼진 기기라도 물 가까이 있으면 위험합니다.
5. 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 습기, 기상 조건(비, 햇빛 등), 극단적인 온도에 노출하지 마십시오.

6. 플러그를 뽑으려고 전원선이나 기기 자체를 당기지 마십시오. 전원선으로 당기거나 들어 올리지 마십시오. 전원선이 손상되면 서비스센터에서 교체해야 합니다.
7. 전원에 연결된 기기를 방치하지 마십시오. 세척·정비 전과 사용하지 않을 때 항상 전원에서 분리하십시오.
8. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 8세 이상 어린이는 성인의 감독하에서만 사용할 수 있습니다.
9. 고장이 있거나 제대로 작동하지 않으면 즉시 사용을 중단하고 서비스센터에 수리를 맡기십시오.
10. 떨어뜨렸거나 눈에 보이는 손상이 있는 스타일러를 사용하지 마십시오.
11. 동물, 가발, 합성 소재 모발에 사용하지 마십시오.
12. 정품 액세서리만 사용하십시오.

구성품: (1) 스타일러, (2) 드라이어 헤드, (3) 라운드 브러시 헤드, (4) 컬 헤드,
5. 모발 정돈 헤드, 6) 보관 파우치, 7) 헤어핀(2개),
8. 설명서.

기술 사양:

모터 속도: 분당 105000 ± 5000회전

유량: 초당 13리터

풍속:
저속 - 75000 ± 5000 rpm
• 중속 - 85000 ± 5000 rpm
고속 - 105000 ± 5000 rpm

온도 설정: • 고온 95 °C ± 10 °C • 중온 80 °C ± 10 °C • 저온 60 °C ± 10 °C • 냉풍 25 °C ± 10 °C



KINU - 무선 헤어 스트레이트너

모발을 곧게 펴 줌

모발 스타일·형태 만들기

부드러운 관리

부스스함 관리

건강한 모발 윤기 유지

관리 고민:

사용 관련: 외출 중 스타일링의 어려움, 높은 온도와 불균일한 열판 가열로 인한 모발 손상, 건조·끊어짐 위험, 유선 기기의 불편함, 모발별 온도 조절 부족, 다양한 스타일 만들기의 어려움, 과열 위험, 일반 스트레이트너의 큰 부피와 무게, 운반·보관의 어려움.

모발 유형 관련: 다공성 모발, 뻣뻣한 모발, 곱슬머리, 웨이브 모발, 다루기 어렵고 스타일이 잘 잡히지 않는 모발.

소재: ABS 플라스틱, PC 플라스틱.

무게: 380 g(스트레이트너), 243 g(충전 거치대).

기능:

모발 펴기: 가열된 열판이 모발의 케라틴 결합을 부드럽게 합니다. 열판 사이에 모발을 끼워 펴면 새로운 곧은 상태에서 결합이 식습니다.

모발 방향 잡기: 따뜻한 열판이 원하는 방향으로 모발을 잡아 줍니다. 열로 모발이 유연해지고, 구조 내 수소 결합의 일시적인 변화로 식을 때 형태가 고정됩니다.

스타일링: 열과 기계적인 작용(가닥의 회전·당김·굽힘)을 결합해 컬, 웨이브, 볼륨을 만듭니다. 모발이 열판의 모양이나 기기의 움직임을 따라 형태를 잡고 식은 후 고정됩니다.

특징:
1. 무선.
2. Type-C 케이블 또는 충전 거치대의 두 가지 충전 방식.
3. 온도 4단계.
4. 모발에 부드러운 세라믹 열판.
5. 열 제어.
6. 안전한 운반을 위한 배터리 잠금 기능.
7. 마지막 설정 메모리 기능.
8. 다양한 액세서리를 포함한 풍부한 구성.
9. 디지털 디스플레이.

조작 방법:
1. 잠금 해제: 사용 전 잠금 스위치를 위로 올려 잠금 해제 위치에 둡니다. 주의: 잠긴 상태에서는 켤 수 없습니다.
2. 켜기: 전원 버튼을 2초간 누릅니다. 움직이는 조명이 켜져 작동 시작을 알립니다.
3. 끄기: 전원 버튼을 2초간 누릅니다.
4. 안전과 배터리 절약을 위해 30분간 사용하지 않으면 자동으로 꺼집니다.
5. +와 − 버튼으로 온도를 조절합니다. 150, 180, 200, 220도의 네 가지 가열 단계가 있습니다. 모발 유형과 상태에 맞는 온도를 선택하십시오. 가열 중 선택 단계가 깜박이며 설정 온도에 도달하면 깜박임이 멈추고 계속 켜집니다.

사용 방법:
1. 모발이 깨끗하고 완전히 마른 상태이며 잘 빗어졌는지 확인합니다. 젖거나 축축한 모발에는 사용을 권장하지 않습니다.
2. 켜기: 스위치를 Unlock 위치로 옮겨 잠금을 해제합니다. 움직이는 조명이 켜질 때까지 전원 버튼을 2초간 누릅니다.
3. 온도 선택
+ / − 버튼으로 적절한 온도를 선택합니다:
가는 모발, 손상모, 탈색모: 150도
일반 모발: 180-200도
굵거나 뻣뻣하거나 곱슬인 모발: 220도. 가열 중 온도 표시가 깜박이며 설정 온도에 도달하면 계속 켜집니다.
4. 모발 펴기
• 모발을 작은 가닥으로 나눕니다.
세라믹 열판 사이에 가닥을 넣고 닫습니다.
• 뿌리에서 끝까지 조심스럽게 움직입니다.
모발 과열을 피하려면 한 부위에 3초 넘게 머물지 마십시오.
5. 컬 만들기
작은 가닥을 세라믹 열판 사이에 끼웁니다.
• 원하는 방향으로 가닥이 감기도록 스트레이트너를 축을 중심으로 돌립니다.
가닥을 감은 상태로 몇 초간 유지하며 뿌리에서 끝까지 천천히 움직입니다.
• 컬이 만들어지면 조심스럽게 가닥을 풀고 필요하면 헤어스프레이로 고정합니다.

6. 스타일링을 마치면 전원 버튼을 2초간 눌러 끕니다. 필요하면 충전 거치대에 연결해 충전합니다.

경고:
1. 사용 전 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.
2. 감전을 피하려면 젖거나 축축한 모발에 사용하거나 물 가까이(욕실, 세면대 주변 등)에서 사용하지 마십시오.
3. 작동 중 뜨거운 세라믹 열판을 만지지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다.
4. 켜진 기기를 방치하지 마십시오.
5. 손상되었거나 본체·전원선·충전 거치대에 눈에 보이는 결함이 있다면 사용하지 마십시오.
6. 기기와 충전기를 어린이와 반려동물에게서 멀리 두십시오.
7. 인화성 물질 가까이에서 사용하지 마십시오.
8. 직접 수리하지 마십시오. 모든 수리는 자격을 갖춘 전문가가 해야 합니다.
9. 고장이 나면 즉시 전원에서 분리하십시오.
10. 제조사가 권장하는 정품 액세서리와 충전기만 사용하십시오.
11. 충전 시 접점과 충전 거치대 내부가 깨끗하고 건조한지 확인하십시오.
12. 물에 담그거나 흐르는 물로 씻지 마십시오.
13. 사용 후와 세척 전에 전원을 끄십시오.

구성품: 1) 무선 헤어 스트레이트너, 2) 충전 거치대,
3. Type-C 충전 케이블, (4) 실리콘 보호 캡, (5) 헤어 밴드,
6. 닦는 천, (7) 내열 매트, 8) 집게(2개), 9) 설명서, 10) 파우치.

기술 사양:

열판 코팅: 세라믹

크기: 303×38×42 mm(스트레이트너), 105×105×159 mm(충전 거치대)

출력: 47 W

전압: 7,2 V

온도 설정: 150 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C

작동 시간(완충): 40 분

충전 시간: 1,5-2 h

열판 크기: 25×100 mm



KIO - EMS 바디 마사지기

바디 윤곽 관리

피부 처짐과 셀룰라이트 관리

바디 피부의 탄력과 유연성 유지

관리 고민: 과체중(국소 지방), 셀룰라이트, 부기, 늘어지고 처진 피부, 튼살, 눈에 보이는 노화 징후, 색소침착.

소재: ABS 플라스틱.

무게: 본체 128 g • EMS 헤드 포함 224 g • RF 헤드 포함 221 g.

기능:
KIO 바디 마사지기의 기능은 EMS와 RF&LED 전용 헤드에 따라 나뉩니다.

EMS(전기근육자극)는 정해진 특성의 펄스 전류로 근육과 신경 말단을 자극하는 관리입니다. 신체의 자체 전기 신호를 모방하며, 전극을 통해 신경·근육 섬유에 도달해 수축을 유도합니다. 피부를 강화하고 탄력을 높입니다. 근육에 작용하는 전류는 수축뿐 아니라 국소 혈액순환과 림프 배출을 개선합니다. 조직의 영양 공급과 대사산물 제거를 촉진하며, 지방 분해와 독소 배출은 체형 관리와 셀룰라이트 개선의 주요 동력이 됩니다. 규칙적인 EMS 사용은 혈액·림프 순환을 개선해 정맥 장애를 예방하고 부기를 완화합니다.

RF 리프팅은 고주파 전류로 깊은 조직층을 가열하는 관리입니다. 전기 펄스가 표피를 지나 진피와 피하지방의 온도를 높여 콜라겐 합성을 유도합니다. 혈액순환이 좋아지고 지방세포 대사가 빨라집니다. 피부의 탄력·유연성·팽압이 높아지고 눈에 띄게 당겨집니다. 고주파 펄스가 지방조직의 부피를 줄일 수 있지만 RF 리프팅의 주된 기능은 피부를 탄탄하게 하는 것입니다.

광선요법의 틀 내에서 각 색상은 가시광선 스펙트럼의 특정 파장에 해당합니다. 다양한 깊이에서 피부에 작용함으로써 빛은 피부 수용체에 흡수되어 세포 내부의 자연적인 과정을 활성화하고 특정 피부 반응을 유발합니다. 가장 긴 파장(KIO 630 ± 20 nm)을 갖는 빨간색 LED 빛은 제시된 모든 유형의 빛보다 더 깊게 피부에 침투합니다. 섬유아세포에 작용하여 콜라겐 생성을 자극하여 피부 재생을 촉진합니다. 적색 LED 광선을 이용한 치료 결과, 피부의 탄력과 탄력이 증가하고, 피부가 팽팽해지며, 주름, 색소침착 등 피부 노화의 외적 징후가 감소됩니다.

특징:
1. 손에 편안하게 잡히는 작고 인체공학적인 형태.
2. EMS, RF, LED의 효과적인 기술 3가지를 결합했습니다.
3. 각 모드용 전용 자석 헤드 2개가 포함됩니다:
큰 구형 금속 전극 4개가 있는 EMS 헤드와 작은 구·링 형태 전극 및 LED가 있는 RF&LED 헤드.
4. 넓어진 관리면으로 신체의 비교적 큰 부위에 한 번에 작용합니다.
5. 버튼 1개로 켜기·끄기와 강도 전환을 조작합니다.

조작 방법:
1. 큰 구가 있는 EMS 헤드와 링·작은 구가 있는 RF&LED 헤드, 총 2개의 자석 헤드가 있습니다. 본체의 홈에 넣어 장착합니다.
2. 헤드 장착 후 전원 버튼을 길게(2초) 눌러 켭니다. 선택한 헤드에 따라 EMS 또는 RF&LED 모드가 시작되고 강도 표시등이 켜집니다.
3. EMS와 RF&LED 모두 강도 3단계입니다. 강도 전환 버튼을 다시 눌러 바꿉니다. 강도가 높아질수록 표시등이 점차 채워집니다. 최고 단계에서 다시 누르면 최저 단계로 돌아갑니다. RF&LED 모드에서는 RF 강도만 바뀌며 LED는 일정합니다.
4. 스마트 타이머로 5분 사용 후 자동으로 꺼집니다.
5. 전원 버튼을 2초간 눌러 끕니다.
6. 헤드를 빼려면 한 손으로 본체를 잡고 다른 손으로 헤드 양옆의 돌출부를 잡아 몸 쪽으로 힘을 주어 당겨 분리합니다.

사용 방법:
일반 권장사항:
1. 과도한 유분과 노폐물을 제거한 깨끗한 피부에 사용하십시오.
2. 마사지 중 컨택트 젤이나 화장품이 흡수되면 덧발라 기기가 자유롭게 미끄러지도록 하고 효과를 높이십시오. 다른 신체 부위로 옮길 때는 관리할 부위에 컨택트 젤을 바릅니다.

마사지 전에 바르십시오.
3. KIO에는 동작 센서가 있습니다. 사용 중 반드시 피부 위에서 움직이십시오. 한곳에 오래 멈추면 작동이 중단되며 다시 움직이면 재개됩니다.
4. 같은 부위를 오랫동안 반복하거나 기기를 한곳에 정지시키지 마십시오. 통증 역치와 피부 민감도는 사람마다 달라 한곳에 멈추면 가벼운 화상이 생길 수 있습니다. 사용 중 한 지점에 2-3초 넘게 머물지 마십시오.
5. 피부 민감도와 기기의 효과는 사람과 관리 부위에 따라 다릅니다.

EMS 모드:
1. 전도성 컨택트 젤이나 수성 젤 타입 화장품을 피부에 발라 전류 전도성을 높이고 최대 효과를 얻습니다.
2. 사용할 모드에 맞는 헤드를 장착합니다.
3. 기기를 켭니다. 첫 사용 시 EMS 최저 강도를 선택합니다.
4. 허리는 양옆에서 바깥쪽부터 중앙으로 5분간 움직여 마사지합니다.
5. 다리는 허벅지·종아리에서 위쪽 방향으로 5분간 움직입니다.
6. 팔은 팔꿈치에서 어깨 관절 방향으로 위팔을 5분간 마사지합니다.
7. 복부는 배꼽을 피하여 위에서 아래로 지그재그로 5분간 움직입니다.
8. 마사지 중 전극 표면 전체가 피부와 접촉하도록 충분한 압력을 유지합니다.
9. 마치면 전원을 끄고 헤드를 분리해 세척합니다. 젤이나 화장품이 완전히 흡수될 때까지 피부에 둔 후 피부를 씻습니다.

RF 모드:
1. 전도성 컨택트 젤이나 수성 젤 타입 화장품을 피부에 발라 전류 전도성을 높이고 최대 효과를 얻습니다.
2. 사용할 모드에 맞는 헤드를 장착합니다.
3. 기기를 켭니다. 첫 사용 시 RF&LED 최저 강도를 선택합니다.
4. 관리 부위를 고르고 아래 마사지 동작을 합니다. RF는 피부를 가열해 콜라겐 재생과 피하지방 대사를 촉진합니다. 열이 부족하면 이동 속도를 줄이고, 너무 뜨거우면 속도를 높여 편안한 온도를 유지합니다.
5. 피부 결 방향으로 미끄러지듯 5분간 움직입니다.
6. 가로 방향으로 5분간 움직입니다.
7. 시계 방향으로 원을 그리며 5분간 움직입니다.
8. 반시계 방향으로 원을 그리며 5분간 반복합니다.

9. 마치면 전원을 끄고 헤드를 분리해 세척합니다. 젤이나 화장품이 완전히 흡수될 때까지 피부에 둔 후 피부를 씻습니다.

피부 유형 / 고민	사용 시간대	시간과 순서	빈도	관리 과정
부기 / 림프 흐름 저하 / 근력 저하	아침	EMS: 복부·허리 10-15분, 허벅지·엉덩이 15-20분. 회당 최대 40분. 최저 강도로 시작해 편안함과 피부 상태에 따라 높입니다. 통증 없이 근육 수축이 느껴져야 합니다.	초기 주 3-4회, 6-8주. 유지 주 1-2회.	초기 6-8주. 피부 회복과 지속 자극 적응 방지를 위해 1-2개월 휴식. 유지 관리는 계속합니다.
피부 탄력 강화 / 튼살 완화	저녁	RF·LED: 복부·허리 10-15분, 허벅지·엉덩이 15-20분. 회당 최대 40분. 편안한 범위에서 RF 강도를 높입니다. 과열 없이 따뜻해야 합니다.	초기 주 2-3회, 6-8주. 유지 주 한 번(10-14일마다 한 번도 가능).	
복합 관리	아침 EMS, 저녁 RF·LED 또는 오후 복합 관리	EMS+RF·LED. 복부·허리: EMS 10-15분, RF·LED 10-15분. 허벅지: 다리당 EMS 10-15분, RF·LED 15-20분. 엉덩이: EMS 15분, RF·LED 15분. 복합 회차에서는 허벅지·엉덩이에 EMS, 복부·허리에 RF·LED처럼 부위별로 다른 모드를 사용합니다.	EMS 주 3회. RF·LED 주 두 번.	

사용 금기:
1. 다음의 경우 사용하지 마십시오:
• 부정맥 또는 기타 심장 질환이 있거나 심박조율기가 있는 경우.
사용 부위에 영구 금속 임플란트나 피어싱이 있는 경우.
• 알레르기, 당뇨병, 홍반루푸스, 포르피린증, 울혈성 심장 질환, 혈액응고 장애 또는 자가면역질환(예: HIV 또는 AIDS)이 있는 경우.
• 원인이 확인되지 않은 피부 병변이 있는 경우.
• 방사선치료나 항암화학요법 중인 경우. 비만이나 임신으로 생긴 튼살에 사용할 수 있지만 흉터 치료용은 아닙니다.
현재 또는 최근 피부에 알파하이드록시산(AHA), 베타하이드록시산(BHA), 국소 이소트레티노인 또는 아젤라산을 사용한 경우.
최근 6개월간 어떤 형태로든 Roaccutane을 복용한 경우.
광과민성 약물 또는 의사가 처방한 기타 약물을 복용하는 경우. 마사지기 사용 전 약의 설명서를 읽으십시오. 광알레르기·광독성 반응을 유발할 수 있거나 햇빛을 피하라고 되어 있다면 이 기기를 사용하지 마십시오.
고용량 아스피린 등 항응고제를 복용하는 경우. 치료 종료 후 일주일이 지난 뒤에만 사용할 것을 권장합니다.
2. 얼굴, 목, 가슴, 생식기 또는 최근 3개월 내 성형수술을 받은 신체 부위에 사용하지 마십시오.
3. 피부가 빛에 민감하거나 발진·알레르기 반응이 잘 생기면 LED 모드를 사용하지 마십시오.
4. 사용 부위에 감염, 습진, 화상, 모낭염, 열린 상처, 멍, 단순포진, 피부 병변 또는 혈종이 있으면 LED 모드를 사용하지 마십시오.
5. 광원을 눈에 비추거나 바라보지 마십시오.
6. 분해·수리·개조하지 마십시오. 이 설명서에 없는 용도로 사용하지 마십시오.

경고:
1. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2. 이 권장사항에 따라 주의해서 사용하십시오. 지침을 지키지 않으면 원치 않는 결과를 초래할 수 있습니다.
3. 인화성 화장품과 함께 사용하지 마십시오.
4. 눈 주위에 사용하지 마십시오.
5. 사용 전 손상을 확인하십시오. 제대로 작동하지 않거나 파손·손상되었다면 사용하지 마십시오.
6. 최초 사용 24시간 전에 민감도 테스트를 하십시오. 팔뚝 안쪽에 컨택트 젤을 소량 발라 화장품과 마사지기가 피부 반응을 일으키지 않는지 확인합니다.

7. USB-C 충전 케이블과 충전 단자를 건조하게 유지하십시오. 충전 중 사용하지 마십시오.
8. 젤이나 화장품을 주의해서 사용하십시오. 오일과 산 성분은 기기의 코팅을 손상시킬 수 있습니다.
9. 사용 전 의사와 상담하십시오. 불편감이나 부작용이 있거나 알레르기·피부 질환·피부염 등이 있으면 사용을 중단하십시오.

구성품: (1) 본체, (2) EMS 헤드, (3) RF&LED 헤드,
4. 충전 케이블, 5) 보관 파우치, 6) 설명서.

기술 사양:

충전 시간: 3 h

작동 시간: 60 min

스마트 타이머.: 5 min

전류: RF+LED: • 강도 1: 975 ± 50 mA • 강도 2: 990 ± 50 mA • 강도 3: 1005 ± 50 mA. EMS: • 강도 1: 30 ± 10 mA • 강도 2: 41 ± 10 mA • 강도 3: 52 ± 10 mA. 주파수: • RF 2 MHz ± 0.2 MHz • EMS(가변 주파수 주기) 78.5 Hz ± 10%, 18.5 Hz ± 10%

파형: 직사각 파형
방수 등급: IPX6



LED HAND MASK - 손 광선 관리 마스크

4가지 광 스펙트럼 | 주름 완화 | 색소침착 완화 | 피부 유분 균형 | 탄력 개선

관리 고민: 손 피부의 노화 변화, 탄력 저하와 처짐, 노화성 색소침착, 문제성 피부(여드름, 염증).

소재: 실리콘, ABS 플라스틱.

무게: 326 g.

기능:

광선 관리(LED)는 파장이 서로 다른 빛으로 피부에 작용하는 방식입니다. 빛이 일정 깊이까지 침투해 세포에 흡수되면 자연적인 재생 과정을 시작합니다.

적색 LED 조명(630nm) - 세포의 대사 과정을 자극하고 깊은 회복을 촉진하며 피부 질감을 개선하고 색소 반점을 밝게 합니다.

블루 LED 라이트(415 nm): 지성 피부의 밸런스를 정상화하고, 꼼꼼한 클렌징을 촉진하며 피부를 진정시킵니다.

근적외선(NIR)(830 nm): 깊은 조직층에 침투하여 세포 재생을 촉진하고 탄력을 증가시키며 손 피부를 조여줍니다.

혼합(빨간색 + 파란색)(630 + 415 nm): 두 스펙트럼의 힘을 결합하여 강력한 노화 방지, 클렌징 및 복원 효과를 제공합니다.

특징:
1. 자동·수동 제어: 색상이 자동으로 바뀌는 15분 자동 주기를 사용하거나, 한 가지 빛으로 관리하는 수동 모드 1가지를 골라 10분간 사용할 수 있습니다.
2. 스마트 타이머: 자동 모드는 15분, 수동 모드는 10분 후 꺼져 안전하게 사용할 수 있습니다.
3. LED 106개가 손·팔뚝·손목 전체를 강력하고 균일하게 비춥니다.
4. 편안함과 안전성: 식품용 실리콘 마스크를 편리한 벨크로 스트랩으로 손에 쉽게 고정합니다.
5. 무선 사용: 1500 mAh 배터리로 콘센트에 연결하지 않고 최대 40분간 연속 관리합니다.
6. 근적외선(NIR)은 일반 화장품과 보통의 광선 관리가 닿지 못하는 가장 깊은 진피층의 재생 과정을 활성화합니다.

조작 방법:
1. 마스크 양옆의 해당 구멍에 오른쪽·왼쪽 스트랩을 넣고 벨크로로 고정합니다.
2. 마스크를 손에 놓고 왼쪽 스트랩을 오른쪽 위로 고정합니다.
3. 조작부 전원 버튼을 짧게 누릅니다. 빨간 LED의 수동 모드로 자동 시작합니다.
4. 모드 전환 버튼(AUTO/MANUAL)으로 원하는 모드를 선택합니다:
자동 또는 수동. 선택한 모드 옆의 A 또는 M 표시등이 켜집니다.
5. 수동 모드(M): 전원 버튼을 짧게 눌러 빛을 선택합니다(1 빨간색, 2 파란색, 3 근적외선, 4 혼합). 스마트 타이머는 10분입니다.
6. 자동 모드(A): 빨간색 5분, 파란색 4분, 근적외선 3분, 혼합 3분으로 자동 전환됩니다. 총 관리 시간은 15분입니다.
7. 직접 끄려면 전원 버튼을 길게 누릅니다.

사용 방법:
1. 민감도 테스트. 중요: 최초 관리 전에 반드시 테스트합니다. 팔뚝 안쪽에 기기를 놓고 마스크를 켜 최소 10분 사용합니다. 열감이나 불편감이 있으면 즉시 중단합니다. 테스트 후 최소 6시간 기다립니다. 피부가 붉어지거나 가려우면 사용할 수 없습니다.
2. 민감도 테스트 후 손 피부를 깨끗이 씻고 화장품을 바르지 않습니다.
3. 손에 마스크를 놓고 스트랩을 고정합니다.
4. 자동 또는 수동 모드를 골라 관리합니다.
5. 타이머 사용 시간을 넘기지 않는 것이 좋습니다.
6. 관리 후 효과 유지를 위해 스킨케어·보습 제품을 바릅니다.

사용 빈도와 기간:
눈에 띄는 효과를 위해 LED HAND MASK를 최소 4주 사용하십시오. 1주차: 3일마다 10-15분. 2주차와 3주차: 2일마다 10-15분. 4주차: 매일 10-15분.

심층 안티에이징·리프팅 프로그램

모드	단계	시간	빛	설정 근거
수동	1차 관리	10 min	근적외선(NIR)	조직을 깊게 따뜻하게 하고 세포 대사를 촉진하며 진피가 재생되도록 준비합니다.
	2차 관리	10 min	빨간색 LED 조명.	콜라겐 생성의 강력한 촉진

이후 관리는 LED HAND MASK의 사용 빈도와 시간에 따라 번갈아 진행합니다.

디톡스·항균 관리 프로그램

모드	단계	시간	빛	설정 근거
수동	1차 관리	10 min	파란색 LED 조명.	세균 환경을 없애고 유분을 정상화하며 자극 부위를 진정시킵니다
	2차 관리	10 min	혼합광	콜라겐 생성의 강력한 촉진

이후 관리는 LED HAND MASK의 사용 빈도와 시간에 따라 번갈아 진행합니다.

종합 재생 프로그램. 추가 설정 없이 자동 모드를 사용하십시오. 콜라겐 생성에서 깊은 적외선 자극까지 모든 단계를 진행합니다.

사용 금기:
1. 광과민성: 빛에 과민하게 반응하는 질환(홍반루푸스, 광과민성 피부질환 등)이 있다면 사용하지 마십시오.
2. 약물·화장품: 레티노이드, 일부 항생제, 감귤 에센셜 오일 등 광과민성을 높이는 약물이나 제품을 사용 중이면 마스크를 사용하지 마십시오.
3. 피부 손상: 열린 상처, 궤양, 깊은 갈라짐, 최근 수술 봉합 부위 또는 심한 염증 징후가 있는 부위에 사용하지 마십시오.
4. 임신·수유: 이 기간에는 반드시 의사와 상담한 뒤에만 사용할 수 있습니다.
5. 관리 불내성: 필수 팔뚝 테스트 후 피부가 붉어지거나 가려우면 기기가 맞지 않는 것입니다.

주의사항:
1. 필수 테스트: 첫 사용 전 항상 팔뚝 안쪽에 민감도 테스트를 하십시오.
2. 상태 악화: 사용 중 열감·불편감·전반적인 상태 악화가 있으면 즉시 중단하십시오.
3. 눈 보호: 작동 중 켜진 LED를 직접 보지 마십시오.
4. 전기 안전: 충전 중 사용은 엄격히 금지됩니다. 관리 전 반드시 전원 케이블을 분리하십시오.
5. 습기 방지: 방수 제품이 아닙니다. 욕실이나 물 가까이에서 사용하거나 젖은 손으로 만지거나 물에 담그거나 흐르는 물로 씻지 마십시오.
6. 조심스러운 취급: 과도하게 구부리거나 누르거나 무거운 물건을 올리지 마십시오. 내부 유연 회로와 LED가 손상될 수 있습니다.
7. 온도: 난방기·불꽃 가까이, 직사광선 아래 또는 더운 날 차 안에서 사용·보관하지 마십시오.
8. 세척: 완전히 끄고 전원에서 분리한 후에만 닦으십시오.
9. 수리·개조: 손상된 마스크 사용과 직접 분해·개조는 금지됩니다. 감전을 일으키고 보증이 무효가 됩니다.

10. 용도: 정해진 용도와 설명서에 따라서만 사용하십시오.

구성품: (1) 마스크, (2) 고정 스트랩, (3) Dual Type-C 충전 케이블,
4. 사용 설명서, (5) 보관 파우치.

기술 사양:
크기(높이×너비×깊이): 385×185×52 mm. 전원: 리튬이온 배터리. 작동 전압: 3.7 V. 출력: 5 W. 배터리 용량: 1500 mAh. 공급 전압: 5 V. 스마트 타이머: 자동 모드 15분, 수동 모드 10분. 충전 시간: 1.5 시간. 최대 연속 사용 시간: 40분. LED 수: 106개.
파장:
• 빨간색 빛 - 630 nm
• 파란색 빛 - 415 nm
근적외선(NIR) - 830 nm
• 혼합(빨간색+파란색) - 630 + 415 nm
광 조사 강도:
• 빨간색 빛 - 4.9 mW/cm2
• 파란색 빛 - 28 mW/cm2
근적외선(NIR) - 10.1 mW/cm2
• 혼합(빨간색+파란색) - 15 mW/cm2



LED MASK - 가정용 광선 관리 마스크

색소침착 완화

피부 안색 개선

피부 탄력 개선

주름 완화

관리 고민: 피부 노화 징후, 광노화, 색소침착과 과다색소침착, 여드름과 여드름 자국, 모세혈관확장증, 주사 및 기타 혈관 병변.

소재: ABS 플라스틱, 실리콘.

무게: 215 g.

기능:

빨간색 LED 빛 - 이 빛은 가시 스펙트럼의 다른 색상보다 더 깊게 피부에 침투합니다. 이는 섬유아세포(콜라겐을 합성하는 세포)에 작용하여 피부 회춘을 촉진하고 노화의 징후를 퇴치합니다.

파란 LED는 가장 얕게 침투해 표피에서 작용합니다. 체내 색소인 포르피린이 빛을 흡수해 일중항산소를 방출하고 피부 표면의 여드름균을 죽입니다. 소독·염증 감소·여드름 관리를 돕습니다.

노란색 LED 빛 - 피부 깊숙이 침투하여 콜라겐 생성을 촉진시켜 주름을 완화시켜줍니다. 세포 과정에 대한 노란색 LED 조명의 영향으로 림프관이 활성화되고 배수 및 림프 흐름이 개선됩니다. 따라서 붓기가 감소하고 독소가 신체에서 제거됩니다. 또한, 노란색 LED 조명은 피부 진정 및 항염 효과가 있습니다.

혼합광 - 빨간색과 파란색을 조합하면 기능을 결합할 수 있으므로 염증 치료 시 혼합광이 가장 효과적인 것으로 간주됩니다(여드름 및 여드름 후). 더 표면적으로 침투하는 청색 LED 빛은 피부의 상부 외층인 표피와 관련된 피부 질환을 퇴치합니다. 반면, 빨간색 LED 조명은 피지 생성에 상당한 영향을 미치며, 이는 피부 질환 퇴치에 높은 효율성을 제공합니다.

특징:
1. 조절 가능한 고정 스트랩.
2. 내장 눈 보호대가 눈으로 빛이 직접 들어오는 것을 막습니다.

3. 식품용 실리콘 마스크로 안전하게 사용합니다.
4. 작은 조작부로 휴대하며 사용할 수 있습니다.
5. 자동·수동 제어 모드.

조작 방법:
1. 최초 사용 전 설명서에 따라 민감도 테스트를 하십시오.
2. 마스크를 켜려면 리모컨에서 켜기/끄기 버튼을 1초 동안 길게 누르세요. 스위치를 켜면 빨간색 LED 조명 기능과 수동 제어 모드가 활성화됩니다. 전환 버튼 옆에는 문자 M(수동 - 수동 제어 모드) 표시가 켜집니다.
3. 충전이 필요하면 설명서의 충전 항목을 읽으십시오. 충전 중에는 작동하지 않습니다.
4. 켜기/끄기 버튼을 다시 누르면 마스크가 파란색 LED 조명 모드로 전환됩니다.
5. 켜기/끄기 버튼을 세 번째로 누르면 노란색 LED 조명 모드가 시작됩니다.
6. 전원 버튼을 네 번째 누르면 혼합 광선 모드가 켜집니다.
7. 자동 모드(Auto: 빛 자동 전환)로 바꾸려면 전환 버튼을 누릅니다.
8. 자동 모드에서 5분은 빨간색 LED 조명 모드, 3분은 파란색 LED 조명, 4분은 노란색 LED 조명, 그리고 3분은 혼합됩니다.
9. 전원 버튼을 눌러 끕니다.

사용 방법:
1. 마스크 착용 전 피부를 깨끗이 씻습니다.
2. 착용 후 눈 보호대가 눈에 밀착하는지 확인합니다.
3. 원하는 대로 수동 또는 자동 제어를 설정합니다.
4. 수동 모드에서는 원하는 LED 색상을 선택합니다.
5. 수동 제어에서 모드를 바꾸면 10분 스마트 타이머가 다시 시작됩니다. 하지만 15분 넘게 사용하지 않을 것을 강력히 권장합니다.
6. 집에서 광선 관리를 즐깁니다.

사용 빈도와 기간:

피부 유형 / 고민	사용 시간대	시간과 순서	빈도	관리 과정
여드름 / 염증	저녁	파란색 LED 조명: 7분 빨간색 LED 표시등: 3분 노란색 LED 표시등: 5분	격일	지속적으로
잔주름 / 노화 변화	저녁	파란색 LED 표시등: 2분 빨간색 LED 표시등: 7분 혼합 조명: 5분	주 2-3회	지속적으로
보이는 혈관 / 모세혈관확장증 / 민감성 피부	저녁	파란색 LED 표시등: 2분 빨간색 LED 표시등: 2분 노란색 LED 표시등: 2분 혼합 조명: 5분	주 2-3회	지속적으로

피부 유형 / 고민	사용 시간대	시간과 순서	빈도	관리 과정
색소침착 / 고르지 않은 톤	저녁	빨간색 LED 표시등: 6분 노란색 LED 표시등: 4분 혼합 조명: 5분	주 2-3회	지속적으로

사용 금기:
1. 불편감이나 부작용이 생기면 사용을 중단하십시오.

경고:
1. 가정용 기기입니다.
2. 충전 중 사용하지 마십시오.
3. 본체 표면이나 내부에 물이 들어가지 않게 하십시오.
4. 노출된 열원 가까이에서 사용하지 마십시오.
5. 세척·정비 중 전원을 끄십시오.

구성품: (1) 얼굴 마스크, (2) 조작부, (3) DC-USB 충전선,
4. 고정 스트랩, (5) 눈 보호대, (6) 설명서.

기술 사양:

충전 시간: 3-4 h

작동 시간: 40-45 min

스마트 타이머.: 15분(자동), 10분(수동)

모드:
• 빨간색 LED 조명 - 파장 630 nm
• 파란색 LED 조명 - 파장 490 nm
• 노란색 LED 조명 - 파장 590 nm
• 혼합광

상세 광출력(조사 강도):
• 빨간색 LED 빛 - 2.4041 mW/cm2
• 파란색 LED 빛 - 8.6094 mW/cm2
노란색 LED 빛 - 1.2704 mW/cm2
• 혼합 빛 - 7.4833 mW/cm2

15분 관리의 에너지량(에너지 밀도):
• 빨간색 LED 빛 - 2.1637 J/cm2
• 파란색 LED 빛 - 7.7485 J/cm2
• 노란색 LED 빛 - 1.1434 J/cm2
• 혼합 빛 - 6.7350 J/cm2

방수 등급: IP22



LED MASK 2.0 - 피부 재생 광선 관리 마스크

색소침착 완화

피부 안색 개선

피부 탄력 개선

주름 완화

관리 고민: 눈에 보이는 피부 노화 징후, 광노화, 색소침착과 과다색소침착, 여드름과 여드름 자국, 모세혈관확장증, 주사 및 기타 혈관 병변.

소재: 실리콘, ABS 플라스틱.

무게: 380 g.

기능:
LED MASK는 LED 광선 관리 원리에 기반합니다. 내장 LED 각각은 정해진 색의 빛을 내도록 설정되어 있습니다. 색상마다 가시광선 스펙트럼의 특정 파장에 해당합니다. 서로 다른 깊이의 피부에 작용하는 빛을 피부 수용체가 흡수하면 세포 내 자연적인 과정을 활성화하고 특정 피부 반응을 일으킵니다.

파장이 가장 긴 빨간 LED는 제시된 빛 중 가장 깊이 침투합니다. 섬유아세포를 자극해 콜라겐과 재생을 촉진합니다. 상처 회복과 피부 당김이 개선되고 주름 등 노화 징후가 줄어듭니다.

파란색 LED 빛은 가시 스펙트럼의 모든 색상 중 가장 짧은 파장을 갖습니다. 그것은 표피 수준에서 작용하여 항균 효과가 있습니다. 포르피린(우리 몸의 색소)은 청색 LED 빛을 흡수하고 일중항 산소 분자를 방출하여 피부 표면에 사는 여드름 박테리아를 죽일 수 있습니다. 따라서 파란색 LED 조명은 소독하고 염증 형성을 줄이며 여드름을 퇴치합니다.

초록 LED는 표피·진피에 흡수돼 피부 회복·치유를 일으키는 세포 반응을 만듭니다. 붉어짐과 민감 피부 자극을 줄입니다. 모세혈관 크기를 줄여 모세혈관확장증을 관리하고 원활한 혈류를 돕습니다.

노란색 LED 조명(빨간색 + 녹색)은 혈액 순환을 촉진하고 피부 톤을 밝게 하며 색소 침착을 완화하는 데 도움이 됩니다.

혼합광(빨강+파랑+초록=흰색)은 화장품의 빠르고 깊은 침투에 사용합니다. 신체 전반의 이완과 진정에도 도움이 됩니다.

특징:
1. 스트랩 없는 내장 고정 구조.
2. LCD 화면이 있는 조작부.
3. LED 수를 117개로 늘렸습니다.
4. 각 광선 모드의 강도 3단계와 높은 에너지 밀도.

조작 방법:
1. 최초 사용 전 설명서에 따라 민감도 테스트를 하십시오.
2. Type C 케이블로 마스크와 조작부를 딸깍 소리가 나도록 연결합니다.
3. 제어판의 켜기/끄기 버튼을 2초 동안 길게 눌러 장치를 켜고 신호음이 나올 때까지 기다립니다. 마스크는 첫 번째 강도 수준에서 빨간색 LED 조명 모드로 자동으로 켜집니다.
4. 전환 버튼(↑/↓)을 짧게(1초) 누르면 파란색 LED 조명 모드(제어판의 표시기 C: B), 녹색 LED 조명 모드(표시기 C: G), 노란색 LED 조명 모드(표시기 C: RG), 백색광 모드(표시기 C: RGB)로 전환할 수 있습니다.
5. 광 강도 조절 버튼(−/+)을 짧게(1초) 누르면 강도를 3까지 높이거나 1단계로 되돌릴 수 있습니다.
6. 일시정지 버튼을 짧게(1초) 누르면 멈추고, 다시 누르면 재개됩니다.
7. 조작부 전원 버튼을 2초간 눌러 끕니다.

사용 방법:
1. 손과 얼굴을 씻고 말립니다.
2. 얼굴에 마스크를 쓰고 벨크로를 고정해 편안하게 맞춥니다.
3. 조작부를 연결한 뒤 마스크를 켭니다.
4. 원하는 광선 모드와 강도를 선택합니다.
5. 광선 관리를 즐깁니다.
6. 각 광선 모드는 15분간 작동한 뒤 조작부가 자동으로 꺼집니다. 모드를 바꾸면 타이머가 다시 시작됩니다. 한 회차에 여러 모드를 사용할 때 총 관리 시간이 15분을 넘지 않도록 주의하십시오.
7. LED 관리 후에는 세럼이나 크림을 바릅니다. LED 마스크 사용 후에는 피부의 흡수력이 높아집니다.

사용 빈도와 기간:

피부 유형 / 고민	사용 시간대	시간과 순서	빈도	관리 과정
여드름 / 염증	저녁	1주차: 파란색, 낮은 강도 - 4 분; 빨간색, 낮은 강도 - 3 분; 초록색, 중간 강도 - 6 분. 2주차: 파란색, 중간 강도 - 4 분; 빨간색, 낮은 강도 - 4 분; 초록색, 중간 강도 - 6 분. 3주차: 파란색, 높은 강도 - 5 분; 빨간색, 높은 강도 - 3 분; 초록색, 높은 강도 - 6 분. 4주차: 휴식.	격일	휴식 포함 1개월. 1주 휴식 후 2-3개월 동안 프로그램 반복.
잔주름 / 노화 변화	저녁	1주차: 빨간색, 중간 강도 - 5 분; 초록색, 높은 강도 - 5 분; 혼합, 높은 강도 - 2 분. 2주차: 빨간색, 높은 강도 - 5 분; 초록색, 높은 강도 - 7 분; 혼합, 높은 강도 - 2 분. 1주차와 2주차를 번갈아 반복하세요.	주 2-3회	관리 기간 제한 없음
보이는 혈관 / 모세혈관 확장증 / 민감성 피부	저녁	1주차: 빨간색, 낮은 강도 - 3 분; 초록색, 중간 강도 - 5 분; 혼합, 중간 강도 - 5 분. 2주차: 빨간색, 중간 강도 - 5 분; 초록색, 높은 강도 - 2 분; 혼합, 높은 강도 - 5 분. 3주차: 빨간색, 높은 강도 - 5 분; 초록색, 높은 강도 - 5 분; 혼합, 높은 강도 - 3 분. 4주차: 휴식.	격일	휴식 포함 1개월. 1주 휴식. 4주 과정 두 번 후 1개월 휴식.
색소침착 / 고르지 않은 톤	저녁	빨강: 짙은 색소침착은 강, 보통은 중 6분. 초록 강 4분. 혼합 중 5분.	주 2-3회	지속적으로

사용 금기:
1. 간질, 갑상선 질환이 있거나 갑상선 치료제를 복용하는 사람은 사용하지 마십시오.
2. 손상·외상 피부 또는 수술 후 상처에 사용하지 마십시오.

경고:
1. 이 재생 광선 마스크는 가정용입니다. 설명서에 따라서만 사용하십시오. 다른 목적으로 사용하면 제품이 손상되거나 신체에 해를 줄 수 있습니다.
2. 손상되면 사용을 중단하고 위험을 피하기 위해 소비자 불만 접수 담당 기관에 문의하십시오.
3. 충전 중 사용하지 마십시오. 충전 중 마스크·케이블·USB 어댑터를 젖은 손으로 만지지 마십시오.
4. 불편감이나 피부 붉어짐·가려움·알레르기 등 부작용이 나타나면 즉시 사용을 중단하십시오.

구성품: 1) 마스크, 2) 조작부 연결용 Type C-Type C 케이블,
3. 조작부, 4) USB-C 충전 케이블, 5) 설명서, 6) 보관 파우치.

기술 사양:

충전 시간: 3-4 h

작동 시간: 140분(빨간색/파란색/녹색) • 80분(혼합 조명) • 78분(노란색 LED 조명)

스마트 타이머.: 15 min

모드:
• 빨간색 LED 조명 - 파장 660 nm
• 파란색 LED 조명 - 파장 460 nm
• 녹색 LED 조명 - 파장 525 nm
• 노란색 LED 표시등 - 빨간색 + 녹색
• 혼합광(흰색) - 빨강+파랑+초록

상세 광출력(조사 강도):
1단계
• 빨간색 LED 빛 - 6.595 mW/cm2
• 파란색 LED 빛 - 17.112 mW/cm2
• 초록색 LED 빛 - 6.612 mW/cm2
노란색 LED 빛 - 14.049 mW/cm2
• 혼합 빛 - 27.542 mW/cm2. 2단계
• 빨간색 LED 빛 - 14.058 mW/cm2
• 파란색 LED 빛 - 30.48 mW/cm2
• 초록색 LED 빛 - 15.636 mW/cm2
노란색 LED 빛 - 17.857 mW/cm2
• 혼합 빛 - 32.169 mW/cm2

3단계
• 빨간색 LED 빛 - 16.368 mW/cm2
• 파란색 LED 빛 - 47.653 mW/cm2
• 초록색 LED 빛 - 23.095 mW/cm2
노란색 LED 빛 - 28.081 mW/cm2
• 혼합 빛 - 39.089 mW/cm2

15분 관리의 에너지량(에너지 밀도):
1단계
• 빨간색 LED 빛 - 5.9355 J/cm2
• 파란색 LED 빛 - 15.4008 J/cm2
• 초록색 LED 빛 - 5.9508 J/cm2
• 노란색 LED 빛 - 12.6441 J/cm2
• 혼합 빛 - 24.7878 J/cm2. 2단계
• 빨간색 LED 빛 - 12.6522 J/cm2
• 파란색 LED 빛 - 27.432 J/cm2
• 초록색 LED 빛 - 14.0724 J/cm2
• 노란색 LED 빛 - 16.0713 J/cm2
• 혼합 빛 - 28.9521 J/cm2. 3단계
빨간색 LED 빛 - 14.7312 J/cm2
• 파란색 LED 빛 - 42.8877 J/cm2
• 초록색 LED 빛 - 20.7855 J/cm2
• 노란색 LED 빛 - 25.2729 J/cm2
• 혼합 빛 - 35.1801 J/cm2

방수 등급: IP22



LED MASK 3.0 - 무선 광선 관리 마스크

7가지 광 스펙트럼

주름 완화

색소침착 완화

여드름·여드름 자국 완화

안에서 빛나는 윤기

관리 고민: 주름, 탄력 저하, 여드름과 염증, 과다색소침착, 칙칙한 톤, 부기, 느린 재생, 화장품 효과 저하.

소재: ABS 플라스틱, 실리콘.

무게: 265 g.

기능:
광선 관리(LED)는 열을 사용하지 않고 서로 다른 파장의 빛으로 작용하는 방식입니다. 빛이 진피의 일정 깊이까지 침투해 세포의 광수용체에 흡수되면 자연적인 재생 과정을 시작합니다.

빨간색 LED 조명(630 nm): 진피 깊숙이 침투하여 콜라겐 합성을 자극합니다. 적색 LED 광선을 이용한 치료 결과, 상처 치유가 촉진되고, 피부가 팽팽해지며, 주름 등 피부 노화의 외부 징후가 감소합니다.

청색 LED 조명(415 nm): 강력한 항균 효과가 있어 여드름의 원인에 영향을 미치고, 소독하고, 염증을 줄이고, 피부를 진정시킵니다.

초록 LED(520 nm)는 전체 톤을 고르게 하고 붉어짐·색소침착·민감 피부 자극을 줄입니다. 모세혈관 크기를 줄여 모세혈관확장증을 관리하고 원활한 혈류를 돕습니다.

노란색 LED 조명(630+520 nm): 조직의 미세 순환을 개선하고 림프 배수를 제공하여 정체 및 부종을 제거합니다.

백색광(630+520+415nm): 세포 대사를 촉진하고 화장품 활성 성분의 가장 깊은 흡수를 촉진합니다.

근적외선(NIR, 830 nm): 깊은 곳에서 조직 재생을 촉진하고 미세한 손상을 치유하며 피부를 진정시킵니다.

심적외선(DIR, 1070 nm): 세포의 내부 에너지를 활성화하고 "내부에서 빛나는" 뚜렷한 효과를 제공합니다.

특징:
1. 7가지 색상 스펙트럼: 기기 1개로 다양한 미용 고민을 관리하는 폭넓은 빛의 범위.
2. 이중 제어 시스템: 상황에 따라 조작부나 마스크에서 직접 편리하게 조작할 수 있습니다.
3. 무선 제어: Bluetooth로 조작부에 연결해 전선 없이 멀리서 모드를 설정하고 제어합니다. 모든 사용 환경에서 뛰어난 이동성과 편안함을 제공합니다.
4. 수동 설정: 색상 순서와 각 스펙트럼의 작동 시간을 직접 정해 맞춤 프로그램을 만듭니다.
5. 3D 형태가 얼굴의 해부학적 윤곽을 따라 밀착합니다.
6. 스마트 타이머: 15분 후 자동 종료되어 안전하고 효과적으로 사용합니다.
7. 음성 안내: 선택한 모드와 Bluetooth 연결을 2개 언어(러시아어·영어)로 안내합니다. 선택 기능이며 끌 수 있습니다.
8. 메모리 기능: 마지막 수동 설정을 저장해 반복 사용 시 시간을 절약합니다.
9. 깊은 침투를 위한 IR 빛 2가지. LED MASK 3.0에는 적외선 스펙트럼 두 가지(830 nm, 1070 nm)가 있습니다. 일반 화장품과 보통의 광선 관리가 닿지 못하는 가장 깊은 진피층의 재생을 시작하도록 합니다.

조작 방법:
LED MASK 3.0의 이중 제어 시스템:
1. 마스크 본체의 컨트롤러.
2. 원격 조작부.

내장 컨트롤러 조작: 내장 컨트롤러로는 자동 모드만 사용할 수 있습니다.



1. 버튼을 2초간 눌러 켜거나 끕니다. 길게 울리는 알림음이 함께 납니다.
2. 버튼을 짧게 눌러 빛을 바꿉니다.
3. 버튼을 5초간 눌러 Bluetooth를 켜고 조작부에 연결합니다. 연결되면 마스크 컨트롤러의 표시등이 파란색으로 켜집니다.



4. 버튼을 짧게 눌러 빛의 강도를 높입니다.
5. 버튼을 눌러 음성 언어(영어·러시아어)를 선택합니다.



6. 버튼을 짧게 눌러 빛의 강도를 낮춥니다.
7. 버튼을 눌러 음성 안내를 켜거나 끕니다.

원격 조작 전 먼저 내장 컨트롤러로 마스크를 켠 다음 조작부를 켜고 연결을 기다립니다. 연결되면 러시아어 또는 영어로 Bluetooth 연결 완료 안내가 나옵니다.



1. 버튼을 길게 눌러 마스크를 켭니다.
2. 짧게 누르면 제어 모드를 선택할 수 있습니다:
자동(사용자가 선택한 빛 1가지가 전체 회차 동안 작동) 또는 수동(사용자가 색상 전환과 원하는 빛의 시간·강도를 설정).
3. 길게 누르면 마스크가 꺼집니다.



4. 짧게 누르면 선택한 강도와 시간을 확정합니다.
5. 수동 모드에서 모든 설정을 마친 후 두 번 누르면 마스크가 시작됩니다.
6. 관리 중 짧게 누르면 일시 정지되고 다시 짧게 누르면 재개됩니다. 일시 정지 중 화면이 깜박입니다.
7. 수동 모드로 전환한 후 길게 누르면 사전 설정(마지막으로 저장한 설정)을 지울 수 있습니다.



8. 버튼을 짧게 눌러 원하는 빛으로 이동합니다. 아래 버튼은 다음 빛으로, 위 버튼은 이전 빛 설정으로 이동합니다.



9. 수동 모드에서 증가 버튼을 짧게 누르면 강도와 사용 시간이 늘고 감소 버튼을 누르면 줄어듭니다.

10. 자동 모드에서 증가 버튼을 짧게 누르면 강도가 높아지고 감소 버튼을 누르면 낮아집니다.

사용 방법:
1. 관리 전 메이크업을 지우고 얼굴을 씻습니다. 화장품을 바르지 않습니다.
2. 내장 컨트롤러로 마스크를 켭니다.
3. 얼굴에 밀착되도록 착용합니다.
4. 뒤쪽 벨크로를 연결·고정해 편안하게 맞춥니다.

자동 제어 모드
5. 마스크에서 직접 또는 조작부로 자동 모드를 제어할 수 있습니다.

마스크에서 직접 조작하기
6. 컨트롤러의 전원 버튼을 길게 눌러 켭니다.
7. 같은 버튼(전원/모드 전환)을 짧게 눌러 원하는 빛을 선택합니다.
8. 증가·감소 버튼으로 빛의 강도를 설정합니다.

9. 별도의 시작 확인 없이 자동으로 관리가 시작됩니다.
10. 15분 스마트 타이머가 자동으로 프로그램을 마칩니다.

조작부로 설정하기
11. 마스크와 조작부를 Bluetooth로 연결해야 합니다. 마스크를 켠 뒤 조작부를 켜고 알림음을 기다립니다.
12. 조작부는 먼저 자동 모드로 시작합니다. 화면 아래쪽에 A가 있는지 확인합니다.
13. 원하는 빛을 선택합니다.
14. 강도를 1-3단계로 조절합니다.
15. 마스크가 자동으로 작동하며 타이머 카운트다운이 시작됩니다.
16. 15분 후 자동으로 꺼집니다.

수동 제어 모드
17. 내장 컨트롤러로 마스크를 켭니다.
18. 수동 모드는 조작부로만 제어하므로 Bluetooth 연결이 필요합니다. 마스크를 켠 후 조작부를 켜고 알림음을 기다립니다.
19. 조작부에서 수동 모드를 선택합니다. M이 켜집니다.
20. 원하는 빛의 조합과 강도·작동 시간을 설정할 수 있습니다.
21. 빨간 LED부터 설정합니다. 화면에서 깜박이는 강도를 +/−로 선택하고 시작/일시정지 버튼으로 확정합니다.
22. 다음으로 해당 빛의 작동 시간을 선택합니다. +/− 버튼으로 늘리거나 줄이고 시작/일시정지 버튼으로 확정합니다.
23. 같은 방법으로 다음 색상을 설정합니다(파랑 → 노랑 → 초록 → 흰색 → 근적외선 → 심층 적외선).
24. 건너뛸 색상은 작동 시간이 없도록 설정하거나 V/Λ 색상 전환 버튼으로 다음 빛으로 이동합니다.
25. Λ 색상 전환 버튼으로 이전 빛에 돌아가 밝기와 시간을 조절할 수 있습니다.
26. LED MASK 3.0은 수동 모드에서 메모리 기능을 제공합니다. 조작부에서 수동 설정을 켠 후 시작/일시정지 버튼을 길게 누르면 저장한 빛 조합을 지웁니다.
27. 광선 관리 후 스킨케어·보습 제품을 바르는 것이 좋습니다.

사용 빈도와 기간:

피부 유형 / 고민	사용 시간	시간과 순서	빈도	사용 기간
여드름	초보자와 민감성 피부: 아침에는 파란색 LED, 저녁(취침 한 시간 전)에는 빨간색 LED를 사용합니다. 숙련된 사용자와 기타 피부 유형: 아침 또는 낮에 사용합니다. 파란색 LED는 멜라토닌 생성을 억제하여 수면 패턴을 바꿀 수 있습니다.	초보자·민감 피부: 하루 파란 LED 15분, 다음 날 빨간 LED 15분으로 격일 교대. 숙련자·기타 피부는 1회차에 파란 LED 7분+빨간 LED 7분.	주 3-4회	관리 과정: 4-6주. 휴식: 2주. 과정을 반복하거나 다른 고민을 위한 새로운 과정을 시작할 수 있습니다.
여드름 자국	빨간색 LED: 저녁(취침 한 시간 전). 다른 색상은 시간대와 관계없이 사용합니다.	흉터: 빨간 LED 7분+근적외선 7분. 붉은 자국: 노란 LED 7분+초록 LED 7분.	흉터 주 3회, 붉은 자국 주 3회	흉터: 치료 과정 - 12주; 휴식 - 4-6 주. 다른 문제에 대해 과정을 반복하거나 새 과정을 시작하세요. 붉은 반점: 치료 과정 - 6-8주; 휴식 - 4 주. 다른 문제에 대해 과정을 반복하거나 새 과정을 시작하세요.
넓은 모공 / 번들거림	아침/낮(파란색 LED 조명이 멜라토닌 생성을 억제하여 수면 패턴을 바꿀 수 있으므로)	파란색 7분, 빨간색 7분	주 3-4회	관리 과정: 6-8주. 휴식: 3주. 과정을 반복하거나 다른 고민을 위한 새로운 과정을 시작할 수 있습니다.
색소침착	시간대와 관계없이	노란색 LED 표시등 - 7분 녹색 LED 표시등 - 7분	주 3-4회	관리 과정: 8-12주. 휴식: 4-6주. 과정을 반복하거나 다른 고민을 위한 새로운 과정을 시작할 수 있습니다.
피부 벗겨짐 / 피부가 당기는 느낌	저녁(취침 한 시간 전)	적색 LED 조명 - 5~7분 근적외선 - 5~7분	주 3-4회	관리 과정: 6주. 휴식: 4주. 과정을 반복하거나 다른 고민을 위한 새로운 과정을 시작할 수 있습니다.
주사	빨간색 LED: 저녁(취침 한 시간 전). 다른 색상은 시간대와 관계없이 사용합니다.	노란 LED 15분을 하루 사용하고, 다음 날에는 빨간 LED 10분+근적외선 5분을 사용합니다. 격일로 번갈아 반복합니다.	주 3-4회	관리 과정: 8-12주. 휴식: 4주. 과정을 반복하거나 다른 고민을 위한 새로운 과정을 시작할 수 있습니다.
모세혈관확장증	시간대와 관계없이	녹색 LED 표시등 - 15분	주 2회	관리 과정: 8-12주. 휴식: 4주. 과정을 반복하거나 다른 고민을 위한 새로운 과정을 시작할 수 있습니다.

피부 유형 / 고민	사용 시간	시간과 순서	빈도	사용 기간
주름	저녁(취침 한 시간 전)	빨간색 LED 빛 - 7분 근적외선 - 7분	주 3회	관리 과정: 8-12주. 휴식: 4주. 과정을 반복하거나 다른 고민을 위한 새로운 과정을 시작할 수 있습니다.
칙칙한 안색	빨간색 LED: 저녁(취침 한 시간 전). 노란색 LED는 시간대와 관계없이 사용합니다.	빨간 LED 15분을 하루 사용하고 다음 날 노란 LED 15분을 사용합니다. 격일로 번갈아 반복합니다.	주 3-4회	관리 과정: 6-8주. 휴식: 3-4주. 과정을 반복하거나 다른 고민을 위한 새로운 과정을 시작할 수 있습니다.
부기	시간대와 관계없이	노란색 LED 표시등 - 15분	주 3-4회	관리 과정: 8주. 휴식: 2-4주. 과정을 반복하거나 다른 고민을 위한 새로운 과정을 시작할 수 있습니다.
노화 피부 / 탄력·긴장도 저하 / 피부 처짐	저녁(취침 한 시간 전)	주 2회, 1회차: 빨간 LED 7분+근적외선 7분. 주 2회, 1회차: 심층 적외선 15분. 1주차 회당 5분, 2주차 10분, 3주차 이후 15분.	주 4회	관리 과정: 8-12주. 휴식: 4주. 과정을 반복하거나 다른 고민을 위한 새로운 과정을 시작할 수 있습니다.
1단계로 1주 사용 후 2단계로 1.5주 사용하고 3단계로 올립니다.				

사용 금기:
1. 홍반루푸스, 광과민성 습진 또는 백색증이 있다면 사용하지 마십시오. 심한 피부 반응을 일으킬 수 있습니다.
2. 어떤 유형이든 광과민성 장애(빛에 민감함)가 있다면 사용하지 마십시오.
3. 일부 항생제·항암제·이뇨제처럼 광과민성을 일으키는 약물을 복용하면 사용하지 마십시오. 사용 전 의사와 상담하십시오.
4. 상처가 있다면 사용하지 않거나 관리 중 그 부위를 피하십시오.
5. 최근 2주 내 일광화상을 입었다면 사용하지 마십시오.
6. 피츠패트릭 피부 유형 I, V 또는 VI라면 사용하지 마십시오.
7. 광유발성 간질 병력이 있다면 사용하지 마십시오.
8. 심한 여드름에는 사용하지 마십시오.
9. 영아, 갑상선 질환이 있거나 갑상선 치료제를 복용하는 사람은 사용하지 마십시오.

10. 충전·정비 중 사용하지 마십시오. 충전 중 마스크·케이블·USB 어댑터를 젖은 손으로 만지지 마십시오.
11. 손상된 마스크를 사용하지 마십시오. 제조사가 지정한 소비자 불만 접수 기관에 문의하십시오.

경고:
1. 사용 전 민감도 테스트를 해야 합니다.
2. 마스크가 뜨겁거나 피부에 불쾌한 열감이 있으면 전원을 끄고 벗으십시오.
3. 깨끗한 피부에만 사용하십시오. 메이크업을 지우고 관리 전 화장품을 바르지 마십시오. 일부 성분은 광과민성을 일으키거나 효과를 낮출 수 있습니다.
4. 물에서 떨어진 곳에서 사용하고 물이 닿지 않게 하십시오.
5. 뜨거운 표면에 놓지 마십시오.
6. 직접 개조·수리하지 마십시오. 보증이 무효가 되며 감전될 수 있습니다. 사용자가 직접 정비할 부품은 없습니다.
7. 마스크 본체, 컨트롤러, 충전 플러그 또는 케이블이 손상되면 사용하지 마십시오.
8. 연결 전 전압이 기기의 표시 전압과 일치하는지 확인하십시오.
9. 램프 손상을 막기 위해 강한 충격을 주지 마십시오.
10. 눈 보호를 위해 작동 중 광원을 바라보지 마십시오.
11. MRI, 투열요법, 전기응고, 무선 전력 전송, 5G 또는 기타 전자기 송신 시스템의 장 내에서 사용하지 마십시오.
12. 다른 장비에 가까이 두거나 쌓아서 사용하면 오작동할 수 있으므로 피하십시오. 불가피하다면 두 장비가 정상 작동하는지 관찰해야 합니다.
13. 정품 변환기와 케이블을 사용하십시오. 제조사가 지정·제공하지 않은 액세서리는 전자기 방출을 늘리거나 내성을 낮춰 잘못 작동하게 할 수 있습니다.
14. 작동 중인 Wi-Fi 공유기, 휴대전화, 아기 모니터, 안테나 등 무선 장비에서 30 cm 이내로 사용하지 마십시오. 강한 무선 신호는 오작동이나 효과 저하를 일으킬 수 있습니다.
15. LED MASK 3.0은 개인 위생용품이므로 다른 사람에게 빌려주지 않는 것이 좋습니다.
16. 손상되면 사용을 중단하고 위험을 피하기 위해 소비자 불만 접수 담당 기관에 문의하십시오. 직접 수리·분해하거나 잘못 사용하면 해당 기관의 보증 의무가 면제됩니다.
17. 불편감이나 피부 붉어짐·가려움·알레르기 등 부작용이 나타나면 즉시 사용을 중단하십시오.

구성품: 1) 마스크, 2) Dual Type-C 충전 케이블, 3) 조작부,
4. 사용 설명서, (5) 보관 파우치.

기술 사양:

출력: 3 W

배터리 용량: 850 mAh

작동 전압: 3,7 V

공급 전압: 5 V

스마트 타이머.: 15 min

충전 시간: 4시간(마스크), 45분(조작부)

작동 시간: • 64분(적색 LED 조명 모드) • 60분(청색 LED 조명 모드), • 55분(노란색 LED 조명 모드), • 55분(녹색 LED 조명 모드), • 57분(백색광 모드), • 93분(근적외선(NIR) 모드), • 215분(심적외선(DIR) 모드)

모드:
• 빨간색 LED 조명 - 파장 630 nm
• 파란색 LED 조명 - 파장 415 nm
• 녹색 LED 조명 - 파장 520 nm
• 노란색 LED 표시등 - 빨간색 + 녹색
• 흰색 - 빨강+파랑+초록
근적외선 - 830 nm
심적외선 - 1070 nm

상세 광출력(조사 강도):
1단계
• 빨간색 LED 빛 - 10.5 mW/cm2
• 파란색 LED 빛 - 12.4 mW/cm2
• 노란색 LED 빛 - 10.4 mW/cm2
• 초록색 LED 빛 - 8.4 mW/cm2
흰색 빛 - 13.3 mW/cm2
• NIR - 7.76 mW/cm2
DIR - 3.14 mW/cm2. 2단계
• 빨간색 LED 빛 - 14.4 mW/cm2
• 파란색 LED 빛 - 18.5 mW/cm2
• 노란색 LED 빛 - 13.9 mW/cm2
• 초록색 LED 빛 - 11.2 mW/cm2
흰색 빛 - 16.9 mW/cm2
• NIR - 10.49 mW/cm2
DIR - 4.24 mW/cm2. 3단계
• 빨간색 LED 빛 - 17.4 mW/cm2
• 파란색 LED 빛 - 20.2 mW/cm2
• 노란색 LED 빛 - 17.6 mW/cm2
• 초록색 LED 빛 - 14.6 mW/cm2

흰색 빛 - 19.1 mW/cm2
• NIR - 17.1 mW/cm2
• DIR - 8.3 mW/cm2

15분 관리의 에너지량(에너지 밀도):
1단계
• 빨간색 LED 빛 - 9.45 J/cm2
• 파란색 LED 빛 - 11.16 J/cm2
• 노란색 LED 빛 - 9.36 J/cm2
• 초록색 LED 빛 - 7.56 J/cm2
흰색 빛 - 11.97 J/cm2
• NIR - 6.98 J/cm2
• DIR - 2.83 J/cm2. 2단계
• 빨간색 LED 빛 - 12.96 J/cm2
• 파란색 LED 빛 - 16.65 J/cm2
• 노란색 LED 빛 - 12.51 J/cm2
• 초록색 LED 빛 - 10.08 J/cm2
흰색 빛 - 15.21 J/cm2
• NIR - 9.44 J/cm2
• DIR - 3.82 J/cm2. 3단계
• 빨간색 LED 빛 - 15.66 J/cm2
• 파란색 LED 빛 - 18.18 J/cm2
• 노란색 LED 빛 - 15.84 J/cm2
• 초록색 LED 빛 - 13.14 J/cm2
흰색 빛 - 17.19 J/cm2
• NIR - 15.39 J/cm2
• DIR - 7.47 J/cm2

크기(높이×너비×깊이): 255×580×121 mm



LED NECK MASK 2.0 - 목·데콜테 광선 관리

혈액순환 개선

색소침착 완화

피부 톤 균일화

주름 완화

관리 고민: 색소침착, 여드름, 모세혈관확장증, 주사, 뾰루지, 노화 징후, 과도한 피지선 활동, 넓은 모공, 칙칙하고 지친 피부.

소재: 실리콘, ABS 플라스틱.

무게: 210 g.

기능:
LED NECK MASK는 LED 광선 관리 원리에 기반합니다. 내장 LED 각각은 정해진 색의 빛을 내도록 설정되어 있습니다. 색상마다 가시광선 스펙트럼의 특정 파장에 해당합니다. 서로 다른 깊이의 피부에 작용하는 빛을 피부 수용체가 흡수하면 세포 내 자연적인 과정을 활성화하고 특정 피부 반응을 일으킵니다.

빨간색 LED 빛 - 이 빛은 가시 스펙트럼의 다른 색상보다 더 깊게 피부에 침투합니다. 이는 섬유아세포(콜라겐을 합성하는 세포)에 작용하여 피부 회춘을 촉진하고 노화의 징후를 퇴치합니다.

파란 LED는 가장 얕게 침투해 표피에서 작용합니다. 체내 색소인 포르피린이 빛을 흡수해 일중항산소를 방출하고 피부 표면의 여드름균을 죽입니다. 소독·염증 감소·여드름 관리를 돕습니다.

초록 LED는 표피·진피에 흡수돼 피부 회복·치유를 일으키는 세포 반응을 만듭니다. 붉어짐과 민감 피부 자극을 줄입니다. 모세혈관 크기를 줄여 모세혈관확장증을 관리하고 원활한 혈류를 돕습니다.

노란색 LED 조명(빨간색 + 녹색) - 혈액 순환을 촉진하는 데 사용되며 피부 톤을 밝게 하고 색소 침착을 완화하는 데 도움이 됩니다.

혼합광(빨강+파랑+초록=흰색)은 화장품의 빠르고 깊은 침투에 사용합니다. 신체 전반의 이완과 진정에도 도움이 됩니다.

근적외선은 깊은 조직 재생을 촉진하고 미세 손상을 회복하며 피부를 진정시킵니다.

특징:
1. 취약한 목·데콜테 부위에 맞춘 독특한 형태.
2. 마스크 양쪽의 간단한 고정 장치.
3. 인체공학적 조작부.
4. 각 광선 모드의 강도 3단계와 높은 에너지 밀도.
5. 식품용 실리콘 마스크로 안전하게 사용합니다.

조작 방법:
1. Type C 케이블로 마스크를 조작부에 연결합니다. 딸깍 소리가 날 때까지 단자에 넣습니다.
2. 제어판의 켜기/끄기 버튼을 2초 동안 길게 눌러 장치를 켜세요. 마스크는 첫 번째 강도 수준(제어판 디스플레이의 표시기 C: R, L: 1)에서 빨간색 LED 조명 모드로 자동으로 켜집니다.
3. 전환 버튼(↑/↓)을 짧게(1초) 누르면 파란색 LED 조명 모드(제어판의 표시기 C: B), 녹색 LED 조명 모드(표시기 C: G), 노란색 LED 조명 모드(표시기 C: RG), 백색광 모드(표시기 C: RGB), NIR 모드(표시기 C: IR_)로 전환할 수 있습니다.
4. 광 강도 조절 버튼(−/+)을 짧게(1초) 누르면 3단계까지 높이거나 1단계로 되돌립니다(조작부 표시 L: 1 (2/3)).
5. 일시정지 버튼을 짧게(1초) 누르면 멈추고, 다시 누르면 재개됩니다.
6. 조작부 전원 버튼을 2초간 눌러 끕니다.

사용 방법:
최초 사용 전 민감도 테스트:
팔 안쪽에 마스크를 놓습니다.
마스크를 켜고 15분간 전체 광선 관리를 합니다.
피부에 불편감이나 화끈거림이 있으면 즉시 사용을 중단합니다.
• 테스트 후 약 6시간 기다립니다. 팔 안쪽이 붉어지거나 가려우면 LED NECK MASK를 사용할 수 없습니다.
1. 조작부를 마스크에 연결합니다.
2. 목에 마스크를 착용합니다.
3. 켜고 원하는 빛과 강도를 선택합니다.
4. 광선 관리를 즐깁니다. 각 모드는 15분 작동 후 조작부가 자동으로 꺼집니다. 모드 변경 시 타이머가 다시 시작됩니다. 여러 모드를 한 번에 사용할 때 총 관리 시간이 15분을 넘지 않도록 주의하십시오.
5. LED 관리 후에는 세럼이나 크림을 바릅니다. LED 마스크 사용 후에는 피부의 흡수력이 높아집니다.

6. 눈에 띄는 효과를 위해 최소 4주 동안 주 3-4회 규칙적으로 사용합니다.
7. 원하는 효과를 얻은 후에는 주 1-2회 관리할 수 있습니다.

사용 금기:
1. 이 LED 목·데콜테 광선 마스크는 가정용입니다. 설명서에 명시된 대로만 사용하십시오. 다른 용도는 제품 손상이나 신체 부상을 일으킬 수 있습니다.
2. 손상되면 사용을 중단하고 위험을 피하기 위해 소비자 불만 접수 담당 기관에 문의하십시오. 직접 수리·분해하거나 잘못 사용하면 해당 기관의 보증 의무가 면제됩니다.
3. 충전 중 사용하지 마십시오. 충전 중 마스크·케이블·USB 어댑터를 젖은 손으로 만지지 마십시오.
4. 불편감이나 피부 붉어짐·가려움·알레르기 등 부작용이 나타나면 즉시 사용을 중단하십시오.
5. 간질, 갑상선 질환이 있거나 갑상선 치료제를 복용하는 사람은 사용하지 마십시오.
6. 손상·외상 피부 또는 수술 후 상처에 사용하지 마십시오.

경고:
1. 가정용 기기입니다.
2. 충전 중 사용하지 마십시오.
3. 본체 표면이나 내부에 물이 들어가지 않게 하십시오.
4. 노출된 열원 가까이에서 사용하지 마십시오.
5. 세척·정비 중 전원을 끄십시오.

구성품: (1) 광선 마스크, (2) 조작부, (3) 조작부·마스크 연결용 Type C 케이블, (4) USB-Type C 충전 케이블, (5) 보관 파우치, (6) 설명서, (7) 마스크 스트랩 2개.

기술 사양:
충전 시간: 2시간. 사용 시간: 60분. 스마트 타이머: 15분(자동 모드)
모드:
• 빨간색 LED 조명 - 파장 630 nm
• 파란색 LED 조명 - 파장 415 nm
• 녹색 LED 조명 - 파장 525 nm
• 노란색 LED 표시등 - 빨간색 + 녹색
• 혼합광(흰색) - 빨강+파랑+초록
근적외선 - 파장 830 nm

상세 광출력(조사 강도):
1단계
• 빨간색 LED 빛 - 7.755 mW/cm2
• 파란색 LED 빛 - 16.6 mW/cm2
• 초록색 LED 빛 - 12.214 mW/cm2
노란색 LED 빛 - 16.069 mW/cm2
• 혼합 빛 - 30.211 mW/cm2
• 근적외선 - 6.2 mW/cm2

2단계
• 빨간색 LED 빛 - 16.562 mW/cm2
• 파란색 LED 빛 - 23.34 mW/cm2
• 초록색 LED 빛 - 15.710 mW/cm2
• 노란색 LED 빛 - 26.597 mW/cm2
• 혼합 빛 - 33.950 mW/cm2
근적외선 - 11.9 mW/cm2. 3단계
• 빨간색 LED 빛 - 22.896 mW/cm2
• 파란색 LED 빛 - 29.57 mW/cm2
• 초록색 LED 빛 - 25.895 mW/cm2
노란색 LED 빛 - 30.697 mW/cm2
• 혼합 빛 - 38.154 mW/cm2
근적외선 - 19.54 mW/cm2

15분 관리의 에너지량(에너지 밀도)
1단계
빨간색 LED 빛 - 7.755 J/cm2
• 파란색 LED 빛 - 17.928 J/cm2
• 초록색 LED 빛 - 12.214 J/cm2
• 노란색 LED 빛 - 16.069 J/cm2
• 혼합 빛 - 30.211 J/cm2
근적외선 - 6.20 J/cm2. 2단계
• 빨간색 LED 빛 - 16.562 J/cm2
• 파란색 LED 빛 - 33.240 J/cm2
• 초록색 LED 빛 - 15.710 J/cm2
• 노란색 LED 빛 - 26.597 J/cm2
• 혼합 빛 - 33.950 J/cm2
근적외선 - 11.9 J/cm2. 3단계
• 빨간색 LED 빛 - 22.896 J/cm2
• 파란색 LED 빛 - 50.627 J/cm2
• 초록색 LED 빛 - 25.895 J/cm2
• 노란색 LED 빛 - 30.697 J/cm2
• 혼합 빛 - 38.154 J/cm2
• 근적외선 - 19.54 J/cm2

방수 등급: IP22



LED PATCHES - 집중 LED 스킨케어 패치

빠른 염증 진정

색소침착 완화

집중 리프팅

탄력 개선

관리 고민: 국소 염증과 여드름, 피부 알레르기 반응, 작은 피부 결점, 유분 불균형, 특정 부위의 노화 변화(주름·깊은 선), 색소 반점.

소재: PC 플라스틱, 실리콘.

무게: 23.4 g(케이스), 2.78 g(패치).

기능:

광선 관리(LED)는 파장이 서로 다른 빛으로 피부에 작용하는 방식입니다. 빛이 일정 깊이까지 침투해 세포에 흡수되면 자연적인 재생 과정을 시작합니다.

적색 LED 조명(630 nm): 세포의 대사 과정을 자극하고 깊은 회복을 촉진하며 피부 질감을 개선하고 색소 반점을 밝게 합니다.

블루 LED 라이트(415 nm): 지성 피부의 밸런스를 정상화하고, 꼼꼼한 클렌징을 촉진하며 피부를 진정시킵니다.

패치는 두 빛의 스펙트럼을 결합한 단일 복합 모드로 작동해 항균·안티에이징 효과를 동시에 제공합니다.

UVC - 케이스 내 방사선(275 nm): 패치를 소독하기 위해 닫힌 케이스 내부에서만 사용됩니다. 방사선은 박테리아와 바이러스의 DNA와 RNA를 파괴하여 다음에 패치를 사용할 때 피부에 절대적으로 안전하다는 것을 보장합니다.

특징:
1. 집중 관리: 작은 크기로 여드름, 깊은 주름, 색소 반점 등 필요한 부위에 정확히 붙일 수 있습니다.
2. 자유로운 손: 전용 저자극 접착 패드(32개 포함)로 피부에 단단히 고정되어 관리 중 다른 일을 할 수 있습니다.
3. 자동 살균: 패치를 넣고 케이스를 닫으면 1분 UVC 살균이 자동 시작되어 매번 안전하게 피부에 사용할 수 있습니다.
4. 스마트 타이머: 정확히 10분 후 패치가 자동으로 꺼집니다.
5. 자율 사용: 완충한 케이스로 패치를 10회 완충할 수 있고 패치 하나는 최대 60분 연속 작동합니다.

6. 두 배의 효율: 충전 케이스에 독립 패치 2개가 있습니다. 얼굴의 서로 다른 부위(대칭 주름이나 여러 염증 부위 등)에 동시에 사용해 관리 시간을 절반으로 줄일 수 있습니다. 번갈아 사용하면 하나가 충전·살균되는 동안 다른 하나를 바로 사용할 수 있어 연속 관리가 가능합니다.
7. 휴대성: 이동 중에도 케이스에서 보관·충전합니다. 작은 밀폐 케이스가 가방 안의 기기를 외부 손상으로부터 보호합니다.

조작 방법:
1. 충전 케이스에서 패치 하나를 꺼냅니다.
2. 접착 패드를 기기 뒷면에 붙입니다.
3. 보호 필름을 제거하고 관리할 부위의 깨끗한 피부에 붙인 뒤 눌러 밀착합니다.
4. 패치 앞쪽 버튼을 눌러 켭니다.
5. 10분 후 자동으로 꺼집니다(직접 끄려면 버튼을 다시 누릅니다).
6. 관리 후 사용한 접착 패드를 떼어 버립니다.
7. 버튼은 뒤쪽, 충전 접점은 아래쪽을 향하도록 무선 케이스에 넣어 충전·자동 살균합니다. 초록 표시등은 올바른 연결을 뜻합니다.

사용 방법:
1. 민감도 테스트. 중요: 관리 전 테스트가 필수입니다. 켜진 패치를 팔뚝 안쪽에 10분간 놓습니다. 열감이나 불편감이 있으면 즉시 제거합니다. 6시간 후 반응을 확인합니다. 피부가 붉거나 가려우면 사용할 수 없습니다.
2. 일상 사용: 관리 전 피부를 씻고 화장품을 바르지 않습니다.
3. 고민 부위에 고정하고 켭니다.
4. 한 번의 관리에서 같은 부위에 10분을 넘기지 않는 것이 좋습니다.
5. 마치면 평소 스킨케어나 보습 제품을 바릅니다.

사용 빈도와 기간:

LED 관리 초보자: 원하는 효과를 얻을 때까지 고민 부위에 격일로 사용합니다.

숙련 사용자: 효과를 얻을 때까지 고민 부위에 하루 1회 사용합니다.

사용 금기:
1. 광과민성: 홍반루푸스나 광과민성 피부질환 등 빛에 과민하게 반응하는 질환이 있으면 사용하지 마십시오.
2. 특정 약물·화장품: 레티노이드, 일부 항생제, 감귤 에센셜 오일 등 빛 민감도를 높이는 약물이나 화장품을 사용하면 패치를 사용하지 마십시오.
3. 피부 병변: 열린 상처나 깊은 베인 상처에 사용하지 마십시오.
4. 관리 불내성: 팔뚝 사전 테스트 후 피부가 붉어지거나 가려우면 사용할 수 없습니다.

주의사항:
1. 마른 손: 사용 전 손이 완전히 말랐는지 확인하십시오.
2. 눈 보호: 패치가 켜져 있을 때 광원을 오래 직접 바라보지 마십시오.
3. 불편감 시 중단: 관리 중 자극이 느껴지면 즉시 중단하십시오.
4. 습기 방지: 패치는 방수 제품이 아닙니다. 물로 씻거나 욕실 등 습한 곳에서 사용하지 마십시오.
5. 안전한 충전: 케이스를 전원에 장시간 연결해 두지 마십시오. 100% 충전되면 즉시 분리합니다. 콘센트에 연결된 상태로 사용하지 마십시오.
6. 세척: 매 사용 후 부드럽고 보풀이 없는 천으로 관리면을 조심스럽게 닦습니다. 강한 살균제나 인화성 물질을 사용하지 마십시오.

구성품: (1) 충전 케이스 ×1, 2) 패치 ×2, 3) 고정용 접착 패드 ×32,
4. Dual Type C 충전 케이블 ×1, 5) 사용 설명서 ×1.

기술 사양:

크기(높이×너비×깊이): 35×58×20 mm(케이스), 21×21×5 mm(패치)

전원: 리튬이온 배터리

작동 전압: 3,6 V

공급 전압: 5 V

출력: 0,09 W

배터리 용량: 200 mAh(케이스), 18 mAh(패치)

충전 시간: 1,5 h

스마트 타이머.: 10 min

최대 무선 작동 시간: 케이스 1회 충전으로 패치 완충 10회, 패치 1개 연속 작동 60분

LED 수: 패치당 램프 1개

파장:
• 혼합: 빨간색 630 nm + 파란색 415 nm
케이스 기능: 자동 UVC 살균 - 275 nm

광 조사 강도:
• 혼합 빛 - 36.36 mW/cm2



LED SET - 얼굴·목·데콜테 광선 관리

피부 안색 개선

주름 완화

여드름·여드름 자국 완화

혈액순환 개선

색소침착 완화

관리 고민: 눈에 보이는 피부 노화 징후, 광노화, 색소침착과 과다색소침착, 여드름과 여드름 자국, 모세혈관확장증, 주사 및 기타 혈관 병변.

소재: 실리콘, ABS 플라스틱.

무게: 380 g(얼굴 마스크)+210 g(목 마스크).

기능:
LED SET는 LED 광선 관리 원리에 기반합니다. 내장 LED 각각은 정해진 색의 빛을 내도록 설정되어 있습니다. 색상마다 가시광선 스펙트럼의 특정 파장에 해당합니다. 서로 다른 깊이의 피부에 작용하는 빛을 피부 수용체가 흡수하면 세포 내 자연적인 과정을 활성화하고 특정 피부 반응을 일으킵니다.

파장이 가장 긴 빨간 LED가 가장 깊이 침투해 섬유아세포·콜라겐 생성·피부 재생을 촉진합니다. 상처 회복과 피부 당김을 돕고 주름 등 노화 징후를 줄입니다.

파란색 LED 빛은 가시 스펙트럼의 모든 색상 중 가장 짧은 파장을 갖습니다. 그것은 표피 수준에서 작용하여 항균 효과가 있습니다. 포르피린(우리 몸의 색소)은 청색 LED 빛을 흡수하고 일중항 산소 분자를 방출하여 피부 표면에 사는 여드름 박테리아를 죽일 수 있습니다. 따라서 파란색 LED 조명은 소독하고 염증 형성을 줄이며 여드름을 퇴치합니다.

초록 LED는 표피·진피에 흡수돼 피부 회복·치유를 일으키는 세포 반응을 만듭니다. 붉어짐과 민감 피부 자극을 줄입니다. 모세혈관 크기를 줄여 모세혈관확장증을 관리하고 원활한 혈류를 돕습니다.

사용 빈도와 기간:
노란색 LED 조명(빨간색 + 녹색) - 혈액 순환을 촉진하는 데 사용되며 피부 톤을 밝게 하고 색소 침착을 완화하는 데 도움이 됩
빠르고 깊게 침투시키는 데 사용됩니다. 또한 신체에 전반적인 이완 및 진정 효과가 있습니다.

특징:
1. 관리 범위: 마스크 2개로 관리가 필요한 3개 부위를 덮습니다.
2. 단일 조작부: 조작부 1개로 두 마스크를 제어합니다.
3. 다목적 사용: 세트로 2개를 동시에 사용하거나 따로 사용할 수 있습니다.
4. 수동 모드로 맞춤 관리를 설정할 수 있습니다.
5. 식품용 실리콘 소재로 피부에 안전하며 자극을 주지 않습니다.

조작 방법:
1. Type C 케이블로 마스크들을 조작부에 연결합니다. 각 케이블 끝을 마스크 단자에 딸깍 소리가 날 때까지 넣습니다.
2. 조작부 전원 버튼을 2초간 눌러 켭니다.
3. 전환 버튼(↑/↓)을 짧게(1초) 누르면 파란색 LED 조명 모드(제어판의 표시기 C: B), 녹색 LED 조명 모드(표시기 C: G), 노란색 LED 조명 모드(표시기 C: RG), 백색광 모드(표시기 C: RGB)로 전환할 수 있습니다.
4. 광 강도 조절 버튼(−/+)을 짧게(1초) 누르면 3단계까지 높이거나 1단계로 되돌립니다(조작부 표시 L: 1 (2/3)).
5. 일시정지 버튼을 짧게(1초) 누르면 기기들이 멈추고 다시 누르면 재개됩니다.
6. 조작부 전원 버튼을 2초간 눌러 마스크들을 끕니다.

사용 방법:
1. 최초 사용 전 설명서에 따라 민감도 테스트를 하십시오.
2. 조작부를 마스크들에 연결합니다.
3. 얼굴 마스크와 목·데콜테 마스크를 착용합니다.
4. 켜고 원하는 빛과 강도를 선택합니다.
5. 광선 관리를 즐깁니다.
6. 각 모드는 15분 작동 후 조작부가 자동으로 꺼집니다. 모드를 바꾸면 타이머가 다시 시작됩니다. [중요] 여러 모드를 한 회차에 사용할 때 총 관리 시간이 15분을 넘지 않도록 주의하십시오.
7. LED 관리 후 세럼이나 크림을 바릅니다. 광선 관리 후에는 피부의 흡수력이 높아집니다.

피부 유형 / 고민	사용 시간대	시간과 순서	빈도	관리 과정
여드름 / 염증 / 지성 피부	아침 / 저녁	1주차: 파란색, 낮은 강도 - 3 분; 노란색, 낮은 강도 - 3 분; 빨간색, 낮은 강도 - 3 분; 초록색, 낮은 강도 - 3 분; 혼합, 낮은 강도 - 3 분. 2주차: 파란색, 중간 강도 - 4 분; 노란색, 중간 강도 - 3 분; 빨간색, 중간 강도 - 2 분; 초록색, 중간 강도 - 3 분; 혼합, 중간 강도 - 3 분. 3주차: 파란색, 높은 강도 - 3 분; 노란색, 높은 강도 - 3 분; 빨간색, 높은 강도 - 3 분; 초록색, 높은 강도 - 3 분; 혼합, 높은 강도 - 3 분. 4주차: 파란색, 높은 강도 - 5 분; 노란색, 높은 강도 - 3 분; 빨간색, 높은 강도 - 2 분; 초록색, 높은 강도 - 3 분; 혼합, 높은 강도 - 2 분.	격일	2-3개월 반복. 6개월마다 한 번.
잔주름 / 노화 변화		파란색, 높은 강도 - 2 분; 노란색, 높은 강도 - 3 분; 빨간색, 높은 강도 - 5 분; 초록색, 높은 강도 - 3 분; 혼합, 높은 강도 - 2 분	주 2-3회	관리 기간 제한 없음
보이는 혈관 / 모세혈관 확장증 / 민감성 피부	저녁	1주차: 파란색, 낮은 강도 - 1 분; 빨간색, 낮은 강도 - 3 분; 초록색, 중간 강도 - 3 분; 노란색, 중간 강도 - 3 분; 혼합, 중간 강도 - 5 분. 2주차: 파란색, 낮은 강도 - 1 분; 빨간색, 중간 강도 - 3 분; 초록색, 높은 강도 - 3 분; 노란색, 높은 강도 - 3 분; 혼합, 높은 강도 - 5 분. 3주차: 파란색, 낮은 강도 - 2 분; 빨간색, 높은 강도 - 5 분; 초록색, 높은 강도 - 2 분; 노란색, 높은 강도 - 3 분; 혼합, 높은 강도 - 3 분. 4주차: 휴식.	격일	휴식 포함 1개월. 1주 휴식. 사 주 과정 2-3회 후 1개월 휴식. 다시 사 주 과정 2-3회를 반복하고 이 주기를 계속합니다.

피부 유형 / 고민	사용 시간대	시간과 순서	빈도	관리 과정
색소침착 / 고르지 않은 톤	저녁	빨간색, 높은 강도 - 5 분; 노란색, 높은 강도 - 3 분; 초록색, 높은 강도 - 2 분; 파란색, 낮은 강도 - 1 분; 혼합, 중간 강도 - 4 분	주 2-3회	고정된 과정 제한 없음. 사용 후 SPF 크림을 바릅니다.

사용 금기:
1. 영아, 간질·갑상선 질환이 있거나 갑상선 치료제를 복용하는 사람은 사용하지 마십시오.
2. 손상·외상 피부나 수술 후 상처에 사용하지 마십시오.

경고:
1. 가정용 기기입니다.
2. 마스크 하나라도 손상되면 사용을 중단하고 위험을 피하기 위해 소비자 불만 접수 담당 기관에 문의하십시오.
3. 충전 중 마스크를 사용하지 마십시오. 마스크·케이블·USB 어댑터를 젖은 손으로 만지지 마십시오.
4. 불편감이나 피부 붉어짐·가려움·알레르기 등 부작용이 나타나면 즉시 사용을 중단하십시오.

구성품: (1) 얼굴 마스크, (2) 목·데콜테 광선 마스크, (3) Type C 조작부 연결 케이블, (4) 조작부, 5. Type C-USB 충전 케이블, 6) 설명서, 7) 보관 파우치, 8) 목 마스크 스트랩 2개.

기술 사양:
충전 시간: 4 h

작동 시간: 마스크 2개를 최고 강도로 동시 사용 시 30분

스마트 타이머.: 15 min

모드:
• 빨간색 LED 조명 - 파장 660 nm
• 파란색 LED 조명 - 파장 415 nm
• 녹색 LED 조명 - 파장 525 nm
• 노란색 LED 표시등 - 빨간색 + 녹색
• 혼합광(흰색) - 빨강+파랑+초록

상세 광출력(조사 강도):
LED MASK 1단계
• 빨간색 LED 빛 - 5.455 mW/cm2
• 파란색 LED 빛 - 12.065 mW/cm2
• 초록색 LED 빛 - 8.582 mW/cm2
노란색 LED 빛 - 13.012 mW/cm2
• 혼합 빛 - 21.826 mW/cm2

LED NECK MASK
• 빨간색 LED 빛 - 5.171 mW/cm2
• 파란색 LED 빛 - 10.707 mW/cm2
• 초록색 LED 빛 - 6.413 mW/cm2
• 노란색 LED 빛 - 11.888 mW/cm2
• 혼합 빛 - 18.059 mW/cm2. 2단계 (LED MASK)
• 빨간색 LED 빛 - 12.155 mW/cm2
• 파란색 LED 빛 - 23.541 mW/cm2
• 초록색 LED 빛 - 12.757 mW/cm2
• 노란색 LED 빛 - 16.86 mW/cm2
• 혼합 빛 - 26.797 mW/cm2 (LED NECK MASK)
• 빨간색 LED 빛 - 9.759 mW/cm2
• 파란색 LED 빛 - 25.02 mW/cm2
• 초록색 LED 빛 - 13.664 mW/cm2
노란색 LED 빛 - 16.725 mW/cm2
• 혼합 빛 - 25.447 mW/cm2. 3단계 (LED MASK)
• 빨간색 LED 빛 - 15.94 mW/cm2
• 파란색 LED 빛 - 33.06 mW/cm2
• 초록색 LED 빛 - 17.461 mW/cm2
• 노란색 LED 빛 - 20.607 mW/cm2
혼합 빛 - 29.321 mW/cm2 (LED NECK MASK)
• 빨간색 LED 빛 - 15.275 mW/cm2
파란색 LED 빛 - 31.849 mW/cm2
• 초록색 LED 빛 - 16.986 mW/cm2
• 노란색 LED 빛 - 19.561 mW/cm2
• 혼합 빛 - 30.183 mW/cm2

15분 관리의 에너지량(에너지 밀도):
LED MASK 1단계
• 빨간색 LED 빛 - 4.9095 J/cm2
• 파란색 LED 빛 - 10.8585 J/cm2
• 초록색 LED 빛 - 7.7238 J/cm2
• 노란색 LED 빛 - 11.7108 J/cm2
혼합 빛 - 19.6434 J/cm2 (LED NECK MASK)
• 빨간색 LED 빛 - 4.6539 J/cm2
• 파란색 LED 빛 - 9.6363 J/cm2
• 초록색 LED 빛 - 5.7717 J/cm2

• 노란색 LED 빛 - 10.6992 J/cm2
• 혼합 빛 - 16.2531 J/cm2. 2단계 (LED MASK)
• 빨간색 LED 빛 - 10.9395 J/cm2
• 파란색 LED 빛 - 21.1869 J/cm2
• 초록색 LED 빛 - 11.4813 J/cm2
• 노란색 LED 빛 - 15.174 J/cm2
혼합 빛 - 24.1173 J/cm2 (LED NECK MASK)
• 빨간색 LED 빛 - 8.7831 J/cm2
• 파란색 LED 빛 - 22.518 J/cm2
• 초록색 LED 빛 - 12.2976 J/cm2
• 노란색 LED 빛 - 15.0525 J/cm2
• 혼합 빛 - 22.9023 J/cm2. 3단계 (LED MASK)
빨간색 LED 빛 - 14.346 J/cm2
• 파란색 LED 빛 - 29.754 J/cm2
• 초록색 LED 빛 - 15.7149 J/cm2
• 노란색 LED 빛 - 18.5463 J/cm2
• 혼합 빛 - 26.3889 J/cm2 (LED NECK MASK)
• 빨간색 LED 빛 - 13.7475 J/cm2
• 파란색 LED 빛 - 28.6641 J/cm2
• 초록색 LED 빛 - 15.2874 J/cm2
• 노란색 LED 빛 - 17.6049 J/cm2
• 혼합 빛 - 27.1647 J/cm2

방수 등급: IP22



MAMI - 얼굴·목 리프팅 마사지기

피부 긴장도 개선

얼굴 리프팅

주름 완화

부기 완화

관리 고민: 눈에 보이는 노화 변화, 광노화, 턱선 처짐, 칙칙한 안색, 여드름, 색소침착, 넓은 모공, 부기, 피부 탄력 저하.

소재: ABS 플라스틱, 아연 합금, 스테인리스강.

무게: 마사지기 179 g, 거치대 108 g.

기능:

EMS는 근육을 자극하는 전류로 피부 깊숙이 침투해 근육층에 도달합니다. 근육 수축을 유도해 피부를 당겨 주고 리프팅 효과를 내며, 콜라겐·엘라스틴 생성과 피부 탄력·유연성을 높이고 부기를 완화합니다.

3 광선 요법: 서로 다른 파장을 갖는 가시광선 스펙트럼의 빨간색, 파란색 및 혼합 색상이 피부를 관통하여 재생 과정을 유발합니다. 침투 깊이가 가장 낮은 블루 LED 빛이 피부 표면에 작용해 소독하고 염증을 줄여준다. 침투 깊이가 가장 높은 적색 LED 조명은 콜라겐을 합성하는 섬유아세포에 영향을 주어 피부에 활력을 주고 노화의 징후를 퇴치하는 데 사용됩니다. 빨간색과 파란색 LED 조명의 조합은 염증을 효과적으로 치료하는 두 가지 기능의 조합입니다.

진동은 피부에 기계적으로 작용해 대사를 촉진하고 피부를 당겨 주며 눈에 보이는 주름을 줄입니다.

특징:
1. 편안한 자극을 선택하는 EMS 강도 3단계.
2. 전류원 역할을 하는 전극 2개.
3. 활 모양 관리면이 신체 곡선을 따라 얼굴과 목 두 부위에 사용할 수 있습니다.
4. 수동 제어: 모드와 각 작동 시간을 직접 정해 개별 조합을 만듭니다.

조작 방법:
1. POWER 버튼을 길게 눌러 켜거나 끕니다.
2. POWER를 짧게 눌러 빛을 선택합니다. 먼저 파란 LED가 자동으로 켜지고 다시 누르면 빨간 LED, 다음 누르면 혼합광입니다.
3. 켠 후 LEVEL 버튼을 짧게 눌러 EMS 강도를 약함에서 강함으로 선택합니다. 약함: 표시등 1개

(Low), 중간: 표시등 2개(Low+Medium), 강함: 표시등 3개(Low+Medium+High)가 켜집니다.
4. LEVEL 버튼을 길게 눌러 진동을 켭니다. 같은 방식으로 길게 누르면 진동이 꺼집니다.

사용 방법:
1. 메이크업을 지우고 세안제로 씻습니다.
2. 스킨케어 제품을 고르게 바릅니다(전류 전도성을 높이고 최적의 효과를 얻기 위한 수성 젤 타입).
3. 기기를 켜고 광선 모드를 선택합니다.
4. EMS 강도를 조절합니다.
5. 마사지면을 얼굴에 대고 아래쪽(턱)에서 위쪽(이마의 헤어라인)으로 마사지 라인을 따라 움직입니다.
6. 모든 마사지 라인을 세 번 반복합니다. 10분 넘게 사용하지 않는 것이 좋습니다.
7. 마친 후 기기를 끄고 닦는 천으로 마사지면을 닦습니다.

사용 빈도와 기간:

피부 유형 / 고민	사용 시간	시간과 순서	빈도	사용 기간
여드름 / 염증	시간대와 관계없이	LED 모드: • 파란색 LED 조명 - 5분 • 빨간색 LED 조명 - 2분 "EMS" 모드 • 평균 강도 수준 - 5-7분 모드는 동시에 사용되지 않고 지정된 순서대로 사용됩니다.	격일	2주, 3-4일 휴식, 2주. 연 4-5회의 주간 과정
잔주름 / 건성 피부 / 색소 침착 / 고르지 않은 톤	저녁	LED 모드: • 빨간색 LED 조명 - 7분 • 혼합 조명 - 5분 "EMS" 모드: • 낮은 강도 - 5분 • 평균 강도 수준 - 3분 • 최대 수준(치밀한 피부용) - 3분 LED 및 EMS 모드를 동시에 사용할 수 있습니다.	주 2회	3-4주, 1주 휴식, 4주 과정 반복. 이후 지속적으로 반복
보이는 혈관 / 모세혈관확장증 / 민감성 피부	저녁	LED: 빨강 7분+혼합 5분. 진동 5분. 모세혈관확장증에는 EMS가 금기입니다. 동시에 하지 말고 지정 순서대로 사용합니다.	주 2회	4주, 1주 휴식, 4주 과정 반복. 이후 지속적으로 반복

사용 금기:
1. 최근 두 주 내 미용·화학 필링, 레이저 박피, 프락셔널 재생, 메조테라피 또는 진피 필러를 사용해 피부가 회복 중이라면 사용하지 마십시오.
2. 12세 미만을 위한 제품이 아닙니다.
3. 신체·감각·정신 능력이 제한된 사람을 위한 제품이 아닙니다.
4. 외이염, 귀 감염 등 귀 건강 문제가 있다면 사용하지 마십시오.
5. 갈라지거나 열린 상처, 문제성·자극 피부(심한 여드름, 일광화상, 감염 등)에 사용하지 마십시오.
6. 눈 주위는 얇고 섬세하므로 사용하지 마십시오.
7. 코·입 안, 생식기 등 점막에 사용하면 국소 자극을 일으킬 수 있으므로 피하십시오.

경고:
1. 충전 단자와 USB 케이블을 건조하게 유지하십시오.
2. 물이 찬 욕조, 작동 중인 샤워, 물이 찬 수영장 등 습한 환경에서 충전하지 마십시오.
3. 동봉된 USB 케이블만 사용하십시오.
4. USB 케이블이 손상되면 위험을 피하기 위해 정품으로만 교체하십시오.
5. 배터리 수명을 늘리려면 최소 2개월마다 100% 완충하십시오.

구성품: (1) 마사지기, (2) 거치대, (3) USB-C 충전 케이블,
4. 설명서, (5) 닦는 천, (6) 파우치.

기술 사양:

정격 작동 전압: 5-9 V

정격 공급 전압: 3,7 W

전원: 리튬이온

배터리 용량: 900 mAh

크기: 147.1×83×44.4 mm(기기), 57.1×57.1×76 mm(거치대)

무게: 기기 179 g, 거치대 108 g

충전 시간: 3 h

작동 시간: 빨간색 LED 조명/파란색 LED 조명 모드 - 200분 혼합 조명 모드 - 300분

광 조사 강도:
빨간색 LED 빛 - 7.7867 mW/cm2
• 파란색 LED 빛 - 32.758 mW/cm2
• 혼합 빛 - 23.322 mW/cm2

EMS:
• 1단계 - 0.08 mA
• 2단계 - 0.11 mA
• 3단계 - 0.13 mA

전류 주파수: 34,7 kHz

파장: 빨간색 LED 조명 - 625 nm - 파란색 LED 조명 - 465 nm

파형: 이상성 대칭 직사각 파형

방수 등급: IPX4



MEI1 - EMS 얼굴·목 마사지기

V라인 리프팅

부기 완화

윤곽 조각

깊은 주름과 잔주름 완화

관리 고민: 탄력 저하와 흐려진 얼굴 윤곽, 아침 부기, 근육 경련과 뭉침, 노화 변화(주름), 칙칙한 안색, 일상 화장품의 낮은 흡수 효율.

소재: ABS 플라스틱.

무게: 78 g.

기능:
다음 기술의 시너지로 모든 조직층에 복합 작용합니다.
4가지 기술:

EMS는 신체의 자연적인 생체전기 신호를 모방해 얼굴 근육을 부드럽게 수축·훈련시키고 긴장도를 되찾아 줍니다.

심부 온열(42 °C)은 경직된 근육을 풀고 미세순환을 높입니다.

물결 진동(8500 rpm)은 고주파 기계 진동으로 강력한 림프 배출을 도와 조직의 부기와 체액 정체를 줄입니다.

이온 도입(이온토포레시스)은 온열과 함께 세럼 유효 성분이 깊은 진피층까지 침투하도록 도와 효과를 배가합니다.

특징:
1. 지능형 360° 설계: 본체의 모든 면이 활성 관리면입니다. 위쪽 롤러는 3D 마사지, 옆면은 괄사, 아래 돌출부는 국소 지압용입니다.
2. 기기 1개에 EMS, 물결 진동, 온열, 이온토포레시스의 4가지 기술.
3. 2가지 작동 모드: 기본 모드(흰색)는 아침 림프 배출·활성화용, 온열 복합 모드(빨간색)는 저녁 집중 안티에이징·이완용입니다.
4. 스마트 타이머: 안전을 위해 10분 연속 사용 후 자동으로 꺼지고 2분간 사용하지 않으면 절전 모드가 됩니다.
5. 휴대성과 자율성: 내장 800 mAh 배터리로 한 번 충전해 최대 80분 연속 사용합니다.

6. 다양한 사용: 국소·롤러·리프팅 관리뿐 아니라 목, 어깨, 팔, 다리 마사지에도 사용할 수 있는 설계입니다.

조작 방법:
1. 전원 버튼을 1-2초 눌러 켜거나 끕니다(알림음이 울립니다).
2. 첫 번째 짧은 누름(기본 모드): EMS, 진동, 이온 도입을 켭니다. 표시 링은 흰색입니다. 아침 부기 완화와 활성화에 적합합니다.
3. 두 번째 짧은 누름(복합 모드): 앞의 기술에 심부 온열을 추가합니다. 표시등은 빨간색입니다. 집중 리프팅과 이완에 적합합니다.
4. 충전 중 빨간 LED가 부드럽게 깜박이고 100%에 도달하면 계속 켜집니다.

사용 방법:
1. EMS 작동을 위해 깨끗한 피부에 전도성 젤, 보습 세럼 또는 반드시 수성인 에센스를 충분히 바릅니다. 오일과 산(AHA·BHA·PHA 산, 레티놀, 고농도 비타민 C)을 함유한 화장품은 사용하지 마십시오.
2. 켜고 원하는 모드를 선택합니다.
3. 선택한 관리면을 피부에 밀착해 마사지 라인을 따라 움직입니다. 과도하게 누르지 말고 일정한 속도로 부드럽게 움직이십시오.
4. 10분 후 스마트 타이머가 자동으로 기기를 끕니다.
5. 젖은 티슈로 닦습니다(방수 등급 IPX3이며 흐르는 물 세척은 금지됩니다).

사용 빈도와 기간:

피부 유형 / 고민	사용 시간	시간과 순서	빈도	사용 기간
두껍고 잘 붓는 피부	저녁, 하루의 후반부(2번째 절반)	EMS·진동·이온 도입 3-5분. EMS·진동·이온 도입·온열 5분	주 2-3회	치료 과정: 10 주. 휴식 시간: 2주. 10주 코스를 지속적으로 반복하세요.
잔주름이 있는 건성 피부	아침	EMS·진동·이온 도입 3-4분. EMS·진동·이온 도입·온열 3-4분	주 1-2회	치료 과정: 10 주. 휴식 시간: 2주. 10주 코스를 지속적으로 반복하세요.

사용 금기:
1. 심박조율기, 골다공증, 온도·통증 감각 상실 또는 피부 질환이 있다면 사용하지 마십시오.
2. 베인 부위, 성형수술 후 부위, 화농·염증 피부, 안구·눈꺼풀·갑상선 부위에 사용하지 마십시오.
3. 금속 보철물이 있는 부위에 사용하지 마십시오.
4. 치과 치료 중이거나 충전재·교정기가 있는 사람, 금속 알레르기 또는 모세혈관확장증이 있는 사람은 주의해서 사용하십시오.

5. 임신·월경·수유 중 또는 고혈압·발열이 있을 때는 의사와 상담한 후에만 사용하십시오.

주의사항:
1. 방수 기기가 아닙니다.
2. 물속에서 사용하거나 수돗물로 씻거나 욕실 등 고습 환경에 보관하지 마십시오.
3. 충전 중 사용하지 마십시오. 관리 전 항상 전원에서 분리하십시오.
4. 충전·사용 중 비정상적인 발열이나 연기가 나면 즉시 끄십시오.
5. 낙하와 충격을 피하십시오.
6. 직사광선이 닿지 않는 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오. 장기간 사용하지 않을 때 3개월마다 충전하십시오.

구성품: (1) 마사지기, (2) 보관 파우치, (3) Type-C 충전 케이블,
4. 사용 설명서.

기술 사양:

크기(높이×너비×깊이): 140×80×10 mm

전원: 내장 리튬 배터리

작동 전압: 5 V

출력: 4,4 W

배터리 용량: 800 mAh

스마트 타이머.: 10 min

충전 시간: ≤ 2 h

최대 작동 시간(완충): 80 min

전류: 1,4 mA

진동: 분당 8500회전

가열 온도: 42 °C

방수 등급: IPX3



MIGA - 구강 세정기

잇몸 질환 예방에 도움

음식물 제거

충치 예방에 도움

구강의 닿기 어려운 부위 세정

관리 고민: 치태, 충치, 잇몸 질환, 구취.

소재: ABS 플라스틱.

무게: 157 g.

기능:

액체가 구강의 가장 접근하기 어려운 곳을 효과적으로 씻고 음식물 찌꺼기를 제거해 충치를 예방합니다.

수압이 잇몸을 마사지해 혈액순환과 회복을 촉진합니다.

물줄기로 혀와 볼 안쪽을 씻으면 구취를 없애는 데 도움이 됩니다.

특징:
1. 기본 노즐 1개, 보관 케이스, 충전 케이블이 포함됩니다.
2. 1가지 모드.
3. 물통 용량 70 ml.

조작 방법:
1. 최초 사용 전 자석 충전 케이블을 본체 접점에 연결해 완충하십시오. 충전 중 사용할 수 없습니다.
2. 노즐 장착·분리: 상단 덮개의 구멍에 딸깍 소리가 날 때까지 넣으면 장착됩니다. 분리하려면 상단 덮개를 누른 상태에서 노즐을 뺍니다.
3. 물 채우기: 전원이 꺼졌는지 확인한 뒤 아래쪽 물통 덮개를 열어 물을 넣습니다.
4. 전원 버튼을 눌러 켜거나 끕니다. 참고: 사용 중 표시등이 계속 파란색으로 켜집니다.

사용 방법:
1. 노즐을 장착하고 사용 상태로 펼칩니다. 한 손으로 본체를 잡고 다른 손으로 물통을 아래로 당깁니다.
2. 노즐을 입안에 넣어 치아 쪽으로 향하게 한 후 전원 버튼을 누릅니다. 세정 중에는 기기를 세워 잡아야 합니다.
3. 최적의 결과를 위해 어금니에서 앞니 방향으로 움직입니다. 물줄기를 잇몸에 90도로 향하게 하고 물이 튀지 않도록 입을 크게 벌리지 마십시오.
4. 잇몸선을 따라 움직이며 각 치아에서 잠시 머물러 치주낭과 치아 사이를 씻습니다.
5. 마친 후 전원 버튼으로 끄고 물통 덮개를 열어 남은 물을 버린 뒤 처음 상태로 접습니다.
6. 식후 하루 2회 구강을 세정합니다. 참고: 처음 사용 시 약한 출혈은 정상이며 일주일 안에 사라집니다. 2주 넘게 지속되면 사용을 중단하고 치과의사와 상담하십시오.

사용 빈도:
식후 하루 2회. 교정 장치 관리는 매 식사 후.

사용 기간:
제한이 없습니다.

사용 금기:
1. 치주염 악화 또는 구강의 급성 염증.
2. 심한 잇몸 출혈.
3. 구강 수술 후 첫 2개월.

경고:
1. 샤워 중 사용하거나 물에 담그지 말고 물에 빠질 위험이 있는 곳에 놓지 마십시오.
2. 고온·고습 또는 직사광선이 닿는 곳에 두지 마십시오.
3. 충전 중 젖은 손으로 만지지 말고 절대 방치하지 마십시오.
4. 충전 케이블을 주의해서 다루십시오. 열원에서 멀리 두고 힘주어 늘이거나 구부리거나 비틀거나 끼이게 하지 마십시오. 고장 날 수 있습니다. 낙하·침수 등으로 기기나 케이블이 손상되면 사용·충전하지 마십시오.
5. 정품 충전기로만 충전하고 표시된 것과 다른 전압의 전원에 연결하지 마십시오.
6. 노즐 없이 사용하거나 제조사가 권장하지 않은 노즐을 쓰지 마십시오.

7. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
8. 기기 안에 이물질을 넣지 마십시오.
9. 물통에 물을 넣기 전 충전 케이블을 분리하고 넘치지 않게 채우십시오.
10. 세척·정비 전 전원이 꺼지고 충전 중이 아닌지 확인하십시오.

구성품: (1) 보관 케이스, (2) 구강 세정기, (3) 노즐, (4) 자석 단자 USB 충전 케이블, (5) 설명서.

기술 사양:

충전 시간: 초과 2 시간

작동 시간: 20 min

스마트 타이머.: 없음

가득 찬 물통당 작동 시간: 30 s

출력: 482,3 kPa

분당 펄스 수: 900-1100

물통 용량: 70 ml

방수 등급: IPX7



MIGA BLACK - 구강 세정기

잇몸 질환 예방에 도움

음식물 제거

충치 예방에 도움

구강의 닿기 어려운 부위 세정

교정 장치 관리

관리 고민: 치태, 충치, 교정 장치와 치아 사이의 음식물 찌꺼기, 잇몸 질환, 구취.

소재: ABS 플라스틱.

무게: 183 g.

기능:

액체가 닿기 어려운 곳까지 씻어 충치를 예방하고 교정 장치를 세정합니다.

수압이 잇몸을 마사지해 혈액순환과 회복을 촉진합니다.

물줄기로 혀와 볼 안쪽을 씻으면 구취를 없애는 데 도움이 됩니다.

3가지 모드와 노즐 4개로 음식물·치태를 효과적으로 제거하고 치아 사이·치주낭·혀·교정 장치를 세정합니다.

특징:
1. 노즐 4개(기본, 치주, 교정, 혀 세정).
2. 본체에 노즐 보관함이 있습니다.
3. 작동 모드 3가지(부드러움, 펄스, 강함).
4. 물통 용량 140 ml.

조작 방법:
1. 딸깍 소리가 나도록 노즐을 장착합니다.
기능별 노즐 4가지가 포함됩니다:
기본 노즐은 매일 치아 세정에 사용합니다. 굽은 끝이 치태와 음식물 찌꺼기를 씻어냅니다.
치주 노즐은 염증 잇몸이 치아에서 벌어져 생긴 치주낭을 세정합니다.

잇몸 관리를 위한 부드러운 고무 끝이 있습니다.
• 교정 노즐은 교정 장치를 세정합니다. 물이 나오는 구멍 옆에 단단한 솔이 있어 브래킷을 닦고 치태와 음식물을 씻어냅니다.
숟가락 모양의 혀 세정 노즐로 혀의 설태와 연조직의 오염을 제거할 수 있습니다.
2. 물통을 열어 물을 채웁니다.
3. 입안에 노즐을 넣고 전원 버튼을 짧게 눌러 켭니다.
4. 버튼을 길게 눌러 모드를 바꿉니다.
모드는 3가지입니다:
부드러움(초록 표시등): 낮은 압력으로 초보자와 민감한 치아에 적합합니다;
펄스(파란 표시등): 강약이 번갈아 변하는 맥동 압력으로 깊은 세정과 잇몸 마사지를 합니다;
강함(흰색 표시등): 강한 압력으로 대부분의 일상 요구를 충족하는 효과적인 세정입니다.
5. 사용 후 짧게 눌러 끕니다. 마지막 모드를 기억하고 다음에 켜면 자동으로 그 모드에서 시작합니다.

6. 노즐 제거 버튼을 눌러 조심스럽게 빼고 보관함을 열어 넣습니다.
7. 정기적인 세척을 잊지 마십시오. 물통을 분리해 씻습니다. 참고: 처음에는 부드러운 모드를 사용합니다. 초기의 가벼운 출혈은 정상이며 일주일 안에 사라집니다. 2주 넘게 계속되면 사용을 중단하고 치과의사와 상담하십시오.

사용 방법:
1. 일반 세정에는 기본 다용도 노즐을 사용합니다. 켜고 모드를 선택한 후 물줄기가 세정 부위에 수직이 되도록 치아 앞에 놓습니다. 참고: 민감한 잇몸은 쉽게 출혈합니다. 물줄기를 잇몸에 직접 향하지 마십시오. 치아가 민감하다면 부드러운 모드를 권장합니다.
2. 뒤쪽 치아에서 앞쪽으로 시작합니다. 각 치아에서 잠시 머물며 잇몸과 사이 공간을 씻고 전체 치열을 따라갑니다. 바깥쪽부터 했다면 안쪽에서도 반복합니다. 위아래 치열 모두 같은 순서로 세정합니다.
3. 치주낭은 치주 노즐로 세정합니다. 켜고 모드를 선택한 뒤 끝이 잇몸 가장자리와 치주낭을 향하도록 비스듬히 대고 앞의 권장사항대로 씻습니다.
4. 혀는 숟가락형 노즐로 세정합니다. 장착하고 켜서 모드를 선택합니다.

혀 뿌리에서 끝으로 한 방향으로 쓸어내듯 움직입니다. 약 5회에 해당하는 30초간 세정합니다.
5. 교정 장치는 교정 노즐을 사용합니다. 물 구멍 옆의 단단한 솔이 브래킷을 잘 닦고 치태·음식물을 씻어냅니다.

사용 빈도:
식후 하루 2회. 교정 장치 관리는 매 식사 후.

사용 기간:
제한이 없습니다.

사용 금기:
1. 치주염 악화 또는 구강의 급성 염증.
2. 심한 잇몸 출혈.
3. 구강 수술 후 몇 주 동안은 사용을 권장하지 않습니다.
4. 잇몸 질환이 있거나 최근 2개월 내 구강 수술을 받았다면 사용 전 치과의사와 상담하십시오.

경고:
1. 손상과 보증 무효를 피하려면 분해하거나 부품을 교체하지 마십시오.
2. 화상을 피하려면 물통에 50 °C 넘는 뜨거운 물을 넣지 마십시오.
3. 전원선이나 플러그가 손상되면 사용 전 교체하십시오. 선을 늘이거나 구부리거나 비틀지 마십시오. 무거운 물건에 눌리거나 물건 사이에 끼이지 않게 하고 기기와 선을 열원에서 멀리 두십시오.
4. 구강 세정이라는 정해진 용도로만 사용하십시오. 치아와 잇몸이 손상되지 않도록 누르지 마십시오.

5. 고장·화재·감전 등 위험을 피하려면 물에 오래 담그지 마십시오.
6. 불꽃과 난방기에서 멀리 두십시오.
7. 욕실·화장실 등 습한 곳에서 충전하지 마십시오.
8. 노즐 없이 사용하지 마십시오.
9. 어린이용 기기가 아닙니다. 성인의 감독하에서만 사용할 수 있으며 어린이의 손이 닿지 않게 보관하십시오.
10. 물통에 구강청결제를 넣지 마십시오. 부식과 본체에의 달라붙음을 유발하여 나중에 물통이 잘 열리지 않을 수 있습니다.

구성품: (1) 구강 세정기, (2) 기본 노즐, (3) 치주 노즐,
4. 교정 노즐, (5) 혀 세정 노즐, (6) 보관 파우치, (7) USB-C 충전 케이블, (8) 설명서.

기술 사양:

충전 시간: 1,5 h

작동 시간: 90 min

스마트 타이머.: 없음

가득 찬 물통당 작동 시간: 40 s

출력: • 부드러움 275-413 kPa • 펄스 413-758 kPa • 강함 827-965 kPa

분당 펄스 수: 1600

물통 용량: 140 ml

방수 등급: IPX7



MIGA NEW - 구강 세정기

잇몸 질환 예방에 도움

음식물 제거

충치 예방에 도움

구강의 닿기 어려운 부위 세정

교정 장치 관리

관리 고민: 치태, 충치, 교정 장치에 낀 음식물, 잇몸 질환, 구취.

소재: ABS 플라스틱.

무게: 195 g.

기능:

액체가 닿기 어려운 곳까지 씻어 충치를 예방하고 교정 장치를 세정합니다.

수압이 잇몸을 마사지해 혈액순환과 회복을 촉진합니다.

물줄기로 혀와 볼 안쪽을 씻으면 구취를 없애는 데 도움이 됩니다.

기능별 노즐 3가지가 포함됩니다:

기본 노즐은 매일 치아 세정에 사용합니다. 굽은 끝이 치태와 음식물 찌꺼기를 씻어냅니다.

치주 노즐은 염증 잇몸이 치아에서 벌어져 생긴 치주낭을 씻습니다. 부드러운 고무 끝으로 잇몸을 관리합니다.

숟가락 모양의 혀 세정 노즐로 설태와 연조직의 오염을 제거할 수 있습니다.

살균 모드는 노즐을 살균합니다. 물이나 허브 용액과 접촉하면 노즐에 병원성 미생물이 자랄 수 있습니다. 노즐 보관함의 내장 자외선 램프가 275 nm 파장의 살균 작용을 합니다.

특징:
1. 노즐 3개 포함.
2. 커진 물통 용량 130 ml.
3. 접이식으로 작고 휴대하기 편합니다.
4. 노즐 살균 모드.
5. 본체 내장 노즐 보관함.

조작 방법:
1. 노즐 장착·분리. 참고: 첫 사용 때 물통이나 급수관에서 이물질이 발견되면 제품이 손상되었을 수 있습니다. 깨끗한 액체 흔적은 정상입니다. 성능 검사에 쓰인 증류수이므로 씻은 뒤 안심하고 사용하십시오. 보관함에서 노즐을 꺼내 장착 구멍에 넣으면 자석 고정부가 자동으로 고정합니다. 빼려면 구멍에서 당겨냅니다. 보관함에 넣고 덮개를 단단히 닫습니다.
2. 물 채우기: 방진 덮개를 열고 기기를 세운 상태로 물을 넣은 뒤 닫습니다. 깨끗한 수돗물을 권장합니다. 차갑게 느껴지면 40 °C를 넘지 않는 실온 물을 사용하십시오. 의사 권장에 따라 소금물이나 구강용 제품도 사용할 수 있습니다.
3. 켜기·모드 선택: 모드 전환 버튼을 누릅니다. 부드러움은 첫 번째, 강함은 두 번째, 펄스는 세 번째, 살균은 마지막 4번째 표시등이 켜집니다. 적절한 모드를 선택하십시오. 부드러움부터 시작해 적응하면서 점차 강도를 높이는 것이 좋습니다.

사용 방법:
1. 기본 다용도 노즐을 사용합니다. 전원을 켜고 모드를 선택한 뒤 물줄기가 세정 부위에 수직이 되도록 치아 앞에 댑니다. 참고: 민감한 잇몸은 쉽게 출혈합니다. 잇몸에 직접 물줄기를 향하지 마십시오!
2. 뒤쪽 치아에서 앞쪽으로 전체 치열을 따라 움직이며 각 치아에서 잠시 머물러 잇몸과 치아 사이를 씻습니다. 바깥쪽부터 했다면 안쪽에서도 반복합니다. 위아래 치열 모두 이 순서를 따릅니다. 참고: 민감한 치아에는 부드러움 모드를 권장합니다.
3. 사용 중 세워 잡으십시오. 자석 노즐 고정부가 분리되면 물 공급이 멈출 수 있습니다.
4. 치주낭은 치주 노즐로 세정합니다. 켜고 모드를 선택한 뒤 끝이 잇몸 가장자리와 치주낭을 향하도록 비스듬히 대고 앞의 권장사항대로 씻습니다.

5. 혀는 숟가락형 노즐로 세정합니다. 장착하고 켜서 모드를 고른 뒤 혀 뿌리에서 끝으로 한 방향으로 쓸어냅니다. 약 5회에 해당하는 30초간 세정합니다.
6. 살균 모드: 노즐을 보관함에 넣고 방진 덮개를 닫습니다.
7. 모드 버튼으로 네 번째인 살균 모드를 선택한 뒤 전원 버튼을 누릅니다.
8. 노즐과 보관함을 살균하는 모드가 작동합니다.
9. 눈 손상을 피하려면 보라색 살균 램프를 직접 보지 마십시오.

사용 빈도:
식후 하루 2회. 교정 장치 관리는 매 식사 후.

사용 기간:
제한이 없습니다.

사용 금기:
1. 치주염 악화 또는 구강의 급성 염증.
2. 심한 잇몸 출혈.
3. 구강 수술 직후.

경고:
1. 충전 중 충전 단자를 건조하게 유지하십시오.
2. 명시된 것과 다른 전압의 전원에 연결하지 마십시오.
3. 젖은 손으로 충전기를 만지지 마십시오.
4. 손상·고장 난 기기를 사용하지 마십시오.
5. 수압으로 다칠 수 있으므로 혀·귀·다른 신체 부위에 직접 물줄기를 향하지 마십시오.
6. 치아 질환이 있으면 치과의사의 감독하에서 사용하십시오.
7. 구강용 제품 또는 치과의사가 권장하는 제품과 함께 사용할 수 있습니다.
8. 비전문가는 분해하거나 구멍에 이물질을 넣지 마십시오.
9. 실외의 가혹한 환경에서 사용하지 않는 것이 좋습니다.
10. 물통에 요오드·표백제·물에 녹지 않는 아로마 오일을 넣지 마십시오. 성능이 저하되고 수명이 짧아집니다.
11. 사용 전 입안의 모든 장신구를 제거하십시오.
12. 혀나 입에 눈에 보이는 상처가 있다면 사용하지 마십시오.
13. 의사가 항생제를 처방했다면 의사의 명시적인 권장에 따라서만 사용하십시오.
14. 부상을 피하려면 귀에 물줄기를 향하지 마십시오.
15. 3세 미만이 사용하지 않게 하십시오.
16. 직사광선과 열원을 피해 건조하고 깨끗한 실내에 보관하십시오.

17. 3개월 넘게 장기 보관하기 전 완충하십시오.
18. 물통에 물 없이 켜면 고장 날 수 있으므로 켜지 마십시오.
19. 물통 세척에 50 °C를 넘는 뜨거운 물을 사용하지 마십시오. 수명을 늘리려면 고온으로 변형되지 않게 하십시오. 40 °C 미만의 실온 물이나 흐르는 수돗물을 권장합니다.
20. 막힘과 손상을 피하려면 치약·소금·고체 구강청결정·기타 화학물질을 물에 넣지 마십시오.
21. 구강청결제나 구강청량제를 넣기 전 이소프로필미리스테이트가 있는지 확인하십시오. 이 성분은 제품을 손상시키고 정상 작동에 영향을 줄 수 있습니다.
22. 희석제·알코올·강한 세척제를 사용하면 변색과 고장이 생길 수 있으므로 사용하지 마십시오.

구성품: (1) 구강 세정기, (2) 기본 노즐, (3) 치주 노즐, (4) 혀 세정 노즐, (5) 보관 파우치, (6) 설명서, (7) USB-C 충전 케이블.

기술 사양:

충전 시간: 3 h

작동 시간: • 부드러움 50분 • 강함 45분 • 펄스 100분 • 살균 220분

스마트 타이머.: 없음

가득 찬 물통당 작동 시간: • 부드러움 35 ± 8초 • 강함 30 ± 8초 • 펄스 65 ± 10초

출력: • 부드러움 392-637 kPa • 강함 686-931 kPa • 펄스 588-833 kPa

분당 펄스 수: 1600±20%

물통 용량: 130 ml

방수 등급: IPX7



MIGA PRO - 휴대용 구강 세정기

잇몸 질환 예방에 도움

음식물 제거

충치 예방에 도움

구강의 닿기 어려운 부위 세정

교정 장치 관리

관리 고민: 치태, 충치, 교정 장치에 낀 음식물, 잇몸 질환, 구취.

소재: MS 플라스틱, ABS 플라스틱.

무게: 260 g.

기능:

액체가 닿기 어려운 곳까지 씻어 충치를 예방하고 교정 장치를 세정합니다.

수압이 잇몸을 마사지해 혈액순환과 회복을 촉진합니다.

기능별 노즐 3가지가 포함됩니다:

기본 노즐은 매일 치아 세정에 사용합니다. 굽은 끝이 치태와 음식물 찌꺼기를 씻어냅니다.

교정 노즐은 교정 장치용입니다. 물이 나오는 구멍 옆의 단단한 솔이 브래킷을 닦고 치태와 음식물을 씻어냅니다.

치주 노즐은 염증 잇몸이 치아에서 벌어져 생긴 치주낭을 씻습니다. 부드러운 고무 끝으로 잇몸을 관리합니다.

살균 모드는 물통을 살균합니다. 물과 허브 용액 접촉으로 기기 안에 병원성 미생물이 증식할 수 있습니다. 내장 자외선 램프가 물통을 살균합니다.

특징:
1. 노즐 3개 포함.
2. 커진 물통 용량 180 ml.
3. 접이식으로 작고 운반이 편리합니다.
4. 물통 살균 모드.
5. 본체 내장 노즐 보관함.

조작 방법:
1. 노즐 장착·분리: 보관함에서 꺼내 장착 구멍에 딸깍 소리가 날 때까지 넣습니다. 제거하려면 노즐 교체 버튼을 누르고 뺍니다. 보관함에 넣고 단단히 닫습니다.
2. 물 채우기: 물통 덮개를 열고 수평으로 잡아 물을 넣은 뒤 닫습니다. 순수한 증류수를 권장합니다. 차갑게 느껴지면 40 °C를 넘지 않는 실온 물을 사용하십시오. 의사 권장에 따라 소금물이나 구강용 제품도 사용할 수 있습니다.
3. 켜기·모드 선택: 전원 버튼을 짧게 눌러 켜고 다시 짧게 눌러 세정 모드를 바꿉니다. 모드 버튼을 길게(3초) 누르면 속도가 바뀝니다. 사용 후 길게(3초) 눌러 끕니다. 마지막 모드를 기억해 다음에 자동으로 그 모드에서 시작합니다.

사용 방법:
1. 기본 다용도 노즐을 사용합니다. 켜고 모드와 속도를 고른 뒤 물줄기가 세정 부위에 수직이 되도록 치아 앞에 댑니다. 참고: 민감한 잇몸은 쉽게 출혈합니다. 잇몸에 직접 물줄기를 향하지 마십시오!
2. 뒤쪽 치아에서 앞쪽으로 전체 치열을 따라 움직이며 각 치아에서 잠시 머물러 잇몸과 치아 사이를 씻습니다. 바깥쪽부터 했다면 안쪽에서도 반복합니다. 위아래 치열 모두 이 순서를 따릅니다. 참고: 민감한 치아에는 부드러움 모드를 권장합니다.
3. 치주낭은 치주 노즐로 세정합니다. 켜고 모드를 선택한 뒤 끝이 잇몸 가장자리와 치주낭을 향하도록 비스듬히 대고 앞의 권장사항대로 씻습니다.
4. 교정 장치는 교정 노즐을 사용합니다. 물 구멍 옆의 단단한 솔이 브래킷을 잘 닦고 치태·음식물을 씻어냅니다.
5. 살균 모드: 기기를 닫힌 위치로 접으면 자외선 세정이 자동으로 10분 작동합니다.

6. 눈 손상을 피하려면 보라색 살균 램프를 직접 보지 마십시오.

사용 빈도:
식후 하루 2회. 교정 장치 관리는 매 식사 후.

사용 기간:
제한이 없습니다.

사용 금기:
1. 치주염 악화 또는 구강의 급성 염증.
2. 심한 잇몸 출혈.
3. 구강 수술 직후.

경고:
1. 충전 중 충전 단자를 건조하게 유지하십시오.
2. 명시된 것과 다른 전압의 전원에 연결하지 마십시오.
3. 젖은 손으로 충전기를 만지지 마십시오.
4. 손상·고장 난 기기를 사용하지 마십시오.
5. 수압으로 다칠 수 있으므로 혀·귀·다른 신체 부위에 직접 물줄기를 향하지 마십시오.
6. 치아 질환이 있으면 치과의사의 감독하에서 사용하십시오.
7. 구강용 제품 또는 치과의사가 권장하는 제품과 함께 사용할 수 있습니다.
8. 비전문가는 분해하거나 구멍에 이물질을 넣지 마십시오.
9. 실외의 가혹한 환경에서 사용하지 않는 것이 좋습니다.
10. 물통에 요오드·표백제·물에 녹지 않는 아로마 오일을 넣지 마십시오. 성능이 저하되고 수명이 짧아집니다.
11. 사용 전 입안의 모든 장신구를 제거하십시오.
12. 혀나 입에 눈에 보이는 상처가 있다면 사용하지 마십시오.
13. 의사가 항생제를 처방했다면 의사의 명시적인 권장에 따라서만 사용하십시오.
14. 부상을 피하려면 귀에 물줄기를 향하지 마십시오.
15. 3세 미만이 사용하지 않게 하십시오.
16. 직사광선과 열원을 피해 건조하고 깨끗한 실내에 보관하십시오.
17. 3개월 넘게 장기 보관하기 전 완충하십시오.
18. 물통에 물 없이 켜면 고장 날 수 있으므로 켜지 마십시오.
19. 물통 세척에 40 °C를 넘는 뜨거운 물을 사용하지 마십시오. 수명을 늘리려면 고온으로 변형되지 않게 하십시오. 40 °C 미만 실온 물이나 흐르는 수돗물을 권장합니다.
20. 막힘과 손상을 피하려면 치약·소금·고체 구강청결정·기타 화학물질을 물에 넣지 마십시오.

21. 구강청결제나 구강청량제를 넣기 전 이소프로필미리스테이트가 있는지 확인하십시오. 이 성분은 제품을 손상시키고 정상 작동에 영향을 줄 수 있습니다.
22. 희석제·알코올·강한 세척제를 사용하면 변색과 고장이 생길 수 있으므로 사용하지 마십시오.

구성품: (1) 구강 세정기, (2) 기본 노즐, (3) 치주 노즐,
4. 교정 노즐, 5) 보관 파우치, 6) 설명서, 7) USB-DC 충전 케이블.

기술 사양:

충전 시간: 4 h

스마트 타이머.: 없음

모드·속도별 작동 시간:
기본 모드
• 저속 - 96 분
• 중속 - 72 분
고속: 59분. 펄스 모드
• 저속 - 133 분
• 중속 - 103 분
• 고속 - 84 분
• 부드러움 모드
• 저속 - 140 분
• 중속 - 96 분

모드·속도별 펄스 빈도:
기본 모드
• 저속 - 1440/min
• 중속 - 1920/min
• 고속 - 2400/min
• 펄스 모드
저속 - 1440/min ± 10%
중속 - 1920/min ± 10%
고속 - 2400/min ± 10%
• 부드러움 모드
저속 - 960/min ± 10%
• 중속: 1440/min ± 10%
• 고속 - 1920/min ± 10%

물통 용량: 180 ml

방수 등급: IPX7

가득 찬 물통 한 개의 사용(소진) 시간:
기본 모드
• 저속 - 116 초
중속 - 68초. 고속 - 55초

펄스 모드
저속 - 144 초
• 중속 - 93 초
• 고속 - 65초. 부드러움 모드
• 저속 - 143 초
중속 - 92 초
• 고속 - 65 초

출력: 기본 모드: • 저속 339.2 kPa • 중속 661.2 kPa • 고속 901.1 kPa. 펄스 모드: • 저속 315.1 kPa • 중속 460.6 kPa • 고속 776.3 kPa. 부드러움 모드: • 저속 133.1 kPa • 중속 375.8 kPa • 고속 655.0 kPa



MIO2 - EMS 기능 미세전류 마사지기

피부 탄력 개선

노화 징후 완화

주름 완화

부기·색소침착 관리

관리 고민: 얼굴 주름, 얼굴 부기와 눈 밑 다크서클, 칙칙하고 처진 피부, 턱선 처짐, 노화 변화, 넓은 모공, 색소침착.

소재: ABS 플라스틱, PC 플라스틱, 아연 합금.

무게: 마사지기 80 g, 거치대 70 g.

기능:

EMS는 근육을 자극하는 전류로 피부 깊숙이 침투해 근육층에 도달합니다. 근육 수축을 유도해 피부를 당겨 주고 리프팅 효과를 내며, 콜라겐·엘라스틴 생성과 피부 탄력·유연성을 높이고 부기를 완화합니다.

42 ± 3 °C에서 마사지하여 혈액·림프 흐름과 대사를 촉진하고 조직의 산소 공급을 늘립니다. 안색이 좋아지고 피부가 매끄러워지며 노화 징후가 덜 보입니다.

진동은 피부에 기계적으로 작용해 세포 대사를 촉진하고 독소 제거와 피부 재생을 돕습니다.

특징:
1. 모드 3가지: EMS, 온열, EMS/진동/온열.
2. 느껴지는 전류: WAU의 개선된 기기는 전류 세기와 펄스 주파수를 조절해 EMS의 사용 결과뿐 아니라 관리 중에도 작동을 느낄 수 있습니다.
3. 독립된 두 채널(전류원인 전극 2개)이 관리 범위를 넓히고 근육에 더 뚜렷하게 작용하며 전류를 더 잘 느끼게 합니다.
4. 충전 거치대를 이용한 무선 충전.
5. 버튼 1개로 켜기·끄기·모드 변경을 간단히 조작합니다.
6. 곡선형 MIO2가 얼굴 윤곽을 따르고 원뿔형 모서리로 경혈을 마사지해 근육을 이완합니다. 형태상 괄사 마사지에도 사용할 수 있습니다.

조작 방법:
1. MIO2는 버튼 1개로 조작합니다.
2. 전원 버튼을 길게 눌러 켭니다.
3. 전원 버튼을 짧게 눌러 모드를 선택합니다:
• 파란 표시등 - EMS;
• 빨간 표시등 - 온열;
흰색 표시등 - EMS·온열·진동 조합.
4. 전원 버튼을 길게 눌러 끕니다.

사용 방법:
1. 전도성 마사지 젤을 피부에 바르고 관리면을 마사지 부위에 댑니다.
2. 얼굴 근육의 해부학적 배치에 따라 아래에서 위로 얼굴과 목을 마사지합니다.
3. MIO2의 마사지면으로 마사지 라인을 따라 괄사를 할 수 있습니다.
4. 원뿔형 모서리는 경혈 마사지용입니다. 가볍게 대고 작은 원을 그립니다.

사용 빈도와 기간:

피부 유형 / 고민	사용 시간대	시간과 순서	관리 과정의	사용 빈도
두꺼운 피부 / 부기 / 처짐	저녁, 하루의 후반부(2번째 절반)	EMS 3-5분. EMS+온열+진동 5분	주 2-3회	10주. 휴식 2주. 10주 과정을 지속적으로 반복합니다.
잔주름이 있는 건성 피부	아침.	온열 2-3분. EMS 3-4분. EMS+온열+진동 3분	주 1-2회	10주. 휴식 2주. 10주 과정을 지속적으로 반복합니다.

사용 금기:
1. 피부 손상.
2. 레이저 박피, 화학 필링, 메조테라피 등 미용 시술 후 회복기.
3. 스테로이드 함유 약물 복용.

경고:
1. 물에 담그지 마십시오.
2. 물이 찬 욕조·샤워·수영장 가까이 등 습한 곳에서 충전하지 마십시오.
3. 기기를 불에 넣지 마십시오.
4. 본체나 구성품이 손상되면 사용하지 마십시오.
5. 배터리 수명을 늘리려면 최소 2개월마다 100% 완충하십시오.
6. 12세 미만 또는 신체·감각·정신 능력이 제한된 사람을 위한 기기가 아닙니다.

구성품: (1) 마사지기, (2) 충전 거치대, (3) USB-C 충전 케이블,
4. 보관 파우치, (5) 닦는 천, (6) 설명서.

기술 사양:

크기(높이×너비×깊이): 마사지기 136×54×22 mm, 충전 거치대 85×78×52 mm

전원: 리튬이온 배터리

배터리 용량: 500 mAh

작동 전압: 3,7 V

출력: 5 W

충전 시간: 2,5 h

작동 시간: 완충 후 50분

스마트 타이머.: 10 min

진동 속도: 분당 1200회전

EMS 강도: 2 mA

전류 주파수: 2,5 kHz

파형: 이상성 대칭 직사각 파형

가열 온도: 42 ± 3 °C

방수 등급: IPX4



MIRA - 얼굴·목 리프팅 마사지기

부기 완화

얼굴·목 리프팅

주름 완화

피부 탄력 개선

여드름 관리

관리 고민: 주름, 피부 늘어짐과 처짐, 윤기 상실과 톤 저하, 부기, 붉어짐, 자극, 염증.

소재: PC 플라스틱, ABS 플라스틱, 실리콘, 아연 합금.

무게: 마사지기 164 g, 거치대 115 g

기능:

EMS는 근육을 자극하는 전류로 피부 깊숙이 침투해 근육층에 도달합니다. 근육 수축을 유도해 피부를 당겨 주고 리프팅 효과를 내며 콜라겐·엘라스틴 생성과 피부 탄력·유연성을 높이고 부기를 완화합니다.

진동은 조직의 림프 배출과 미세순환(혈액·림프 등 체액 이동)을 개선하는 기계 진동(펄스)입니다. 뭉친 근육을 풀어 부기를 줄이고 안색을 개선하며 화장품 침투를 높입니다.

LED 관리: 각 색은 가시광선의 특정 파장으로 피부의 서로 다른 깊이에서 수용체에 흡수돼 자연적인 세포 과정과 반응을 활성화합니다. 빨간 LED는 깊이 침투해 미토콘드리아에 흡수되고 섬유아세포의 콜라겐·엘라스틴 생성을 촉진하여 재생·탄력·주름 감소를 돕습니다. 파란 LED는 P. acnes의 포르피린에 흡수돼 균을 죽이는 일중항산소를 만들고 여드름·염증을 관리하며 피지선을 정상화합니다. 초록 LED는 진정·혈관 수축·림프 흐름 개선을 돕습니다. 민감·반응성 피부와 붉어짐·부기·모세혈관확장증 관리에 적합합니다.

온열은 작은 혈관을 확장해 관리 부위 혈류를 늘립니다. 순환이 좋아지면 대사산물이 빨리 제거되고 피부 세포의 전반적인 영양 공급이 개선됩니다. 혈류 증가와 체온 상승은 땀샘관을 활성화해 모공을 물리적으로 열고 세정이나 화장품 흡수를 준비합니다.

냉각은 혈관을 수축시켜 피부 표면의 혈류와 모세혈관 벽 투과성을 낮춥니다. 혈류 감소로 붉어짐이 줄고, 혈관에서 조직으로 나오는 체액이 줄어 부기가 완화됩니다.

특징:
1. 5가지 기술로 다기능을 제공합니다. 기기 1개로 모든 고민을 관리해 구매 비용을 절약합니다.
2. 모드를 조합해 피부 필요에 맞는 관리를 할 수 있습니다.
3. EMS 3단계로 통증 없는 편안한 자극을 선택합니다.
4. 다양한 고민을 위한 광선 3가지.
5. 인체공학적 형태: 볼륨감 있는 손잡이가 편안한 그립을 제공해 마사지에 집중합니다.
6. 스마트 기술: 10분 마사지 후 자동으로 꺼집니다. 냉각 모드는 최대 3분 작동해 기기 안전과 기술 효율을 보장합니다.
7. 다기능 관리면: 활 모양으로 목·턱선·볼·눈 밑·이마 등 다양한 부위를 관리합니다.
8. 관리면 소재: MIRA 헤드에는 금도금 강철 활성 전극 두 개가 있습니다. 금은 은과 구리에 이어 전기 전도성이 세 번째로 높습니다. 특수 전극 코팅이 기기의 전류 전달을 돕습니다.

조작 방법:
1. 가운데 LED 버튼을 길게 눌러 켭니다.
2. LED 버튼을 짧게 누르면 광선요법의 조명이 전환됩니다. 처음 누르면 빨간색 LED 표시등이 켜지고, 두 번째 누르면 파란색 LED 표시등이 켜지고, 세 번째 누르면 녹색, 네 번째 누르면 광선요법 기능이 꺼집니다.
3. 광선을 바꿀 때마다 LED 버튼 주변에 해당 색 표시등이 켜집니다.
4. 위쪽 EMS 버튼을 짧게 눌러 EMS를 켜고 강도를 설정합니다. 첫 누름은 1단계(약함), 두 번째는 2단계(중간), 세 번째는 3단계(강함)입니다. 다시 누르면 EMS가 완전히 꺼집니다.
5. 단계 변경마다 화면에 약함에서 강함까지 전류 강도가 표시됩니다. 1단계는 표시등 1개, 2단계는 2개, 3단계는 3개 모두 켜집니다.
6. 위쪽 EMS 버튼을 길게 눌러 물결 진동을 켭니다. 다시 길게 누르면 진동이 꺼집니다.
7. 하단 버튼(온도 버튼)을 짧게 누르면 냉찜질 모드가 켜집니다. 3분 동안 작동하며 이 시간이 지나면 자동으로 종료됩니다. 이렇게 하면 장치가 과열되지 않도록 보호하고 가장 추운 모드에서 가장 추운 온도에서 작업할 수 있습니다. 기기 디스플레이에서 콜드 모드를 켜면 파란색 LED 조명 온도계 아이콘이 켜집니다.
8. 온도 버튼을 다시 누르면 냉각에서 온열로 바뀌며 빨간 온도계 아이콘이 켜집니다.

9. 스마트 타이머로 10분 후 자동으로 꺼집니다.
10. LED 버튼을 길게 눌러 끕니다.

사용 방법:
1. 전도성 컨택트 젤이나 수성 젤 타입 화장품을 피부에 발라 전류 전도성을 높이고 최대 효과를 얻습니다.
2. 켜고 필요한 모드를 설정합니다.
3. 목부터 시작합니다. 귓불에서 쇄골까지 수직으로 움직여 림프 경로를 엽니다.
4. 다음으로 얼굴 중앙에서 바깥쪽으로 마사지 라인을 따릅니다. 중력에 대항해 근육을 끌어올리도록 대각선 위쪽으로 움직입니다. 아래쪽(턱)에서 위쪽(이마의 헤어라인)으로 진행합니다.
5. 이마의 가로 주름을 펴기 위해 수직으로 위쪽으로 움직입니다.
6. 시작은 온열과 진동을 함께 켜는 것이 좋습니다. 피부가 유효 성분과 자극을 최대한 잘 받아들이도록 준비합니다. 근육 이완, 세정을 위한 모공 확장, 혈액순환과 림프 배출 증가로 세포를 준비하는 단계입니다. 최대 2분 사용합니다.
7. 다음은 세포와 근육이 자극되고 혈액 순환이 개선되는 과정의 주요 부분입니다. 이 단계의 목표는 새로운 콜라겐과 엘라스틴을 생성하고, 근육을 단련하고(리프팅) 특정 문제(예: 여드름이나 색소침착)를 제거하는 것입니다. EMS 모드를 켜고 편안한 강도 수준을 설정하세요. LED테라피를 설정해보세요. 빨간색 LED 표시등으로 시작하십시오.
8. 기본 재생 관리 후 여드름·유분 관리에는 빨간 LED를 파란색으로, 진정·모세혈관확장증·붉어짐 관리에는 초록색으로 바꿀 수 있습니다. 전체 단계 시간은 6분입니다.
9. 냉각으로 마무리해 얻은 결과를 고정합니다. 피부를 진정시키고 남은 붉어짐을 줄이며 화장품 유효 성분을 피부에 유지합니다. 마무리 단계는 최대 2분입니다.

사용 빈도와 기간:

피부 유형 / 고민	사용 시간	시간과 순서	빈도	사용 기간
지성·복합성 피부 / 넓은 모공 / 번들거림 / 여드름 자국	아침	EMS+파란 LED+냉각. 냉각 2분 후 EMS와 빛을 추가합니다. 처음 3회까지 최저 EMS 강도, 이후 점차 높입니다.	주 2-3회, 10-15분	치료 과정: 1개월 휴식 기간: 2~3개월 과정 간: 파란색 LED 조명 일주일에 2~3회, 10~15분

처짐 / 부종성 노화 유형 / 아침 부기	아침	EMS+냉각. 냉각 2분 후 EMS를 추가합니다. 처음 3회까지 최저 강도, 이후 점차 높입니다.	주 3-4회, 10-15분	관리 과정 1개월. 휴식 2-3개월.
칙칙한 피부 / 탄력·긴장도 저하	아침·저녁(언제든)	EMS+빨간 LED+온열 10-15분 후 냉각 2-3분. 처음 3회까지 최저 EMS 강도, 이후 점차 높입니다.	주 2-3회, 10-15분	관리 과정 1개월. 4-5개월 후 반복. 과정 사이 주 1회 유지 관리
건성 / 수분 부족 피부	저녁	EMS+온열. 온열 2분 후 EMS를 추가합니다. 처음 3회까지 최저 강도, 이후 점차 높입니다.	주 2회, 10-15분	관리 과정 1개월. 4-5개월 후 반복. 과정 사이 2주마다 1회 유지 관리
노화 피부 / 탄력·긴장도 저하	저녁	EMS+빨간 LED+온열. 온열 2분 후 EMS와 빛을 추가합니다. 처음 3회까지 최저 강도, 이후 점차 높입니다.	주 2-3회, 15분	관리 과정 1-1.5개월. 4-5개월 후 반복. 과정 사이 월 1-2회 유지 관리+빨간 LED 주 3회(15분)
근육 과긴장 / 긴장	저녁	EMS(강도 수준1만 해당) + 녹색 LED 표시등. 최대 3회 치료에는 최소 EMS 강도를 사용한 후 점차적으로 강도를 높이십시오.	일주일에 2-3회, 15분. 근육 섬유의 방향을 따라 움직입니다.	관리 과정 1-1.5개월. 반년 후 또는 근육이 당길 때 반복
민감성 피부 / 관해기의 모세혈관확장증	아침·저녁(언제든)	EMS(강도 수준1만 해당) + 녹색 LED 표시등. 최대 3회 치료에는 최소 EMS 강도를 사용한 후 점차적으로 강도를 높이십시오.	주 2회, 10분	관리 과정 1개월. 4-5개월 후 반복. 과정 사이 2-3주마다 1회 유지 관리

목	저녁	EMS+빨간 LED+온열. 온열 2분 후 EMS와 빛을 추가합니다. 처음 3회까지 최저 강도, 이후 점차 높입니다. 갑상선 질환 등 금기가 없을 때만 사용합니다. 갑상선과 그 옆의 맥박이 느껴지는 경동맥동을 항상 피하십시오.	주 2-3회, 10-15분	관리 과정 1개월. 4개월 후 반복. 과정 사이 2주마다 1회 유지 관리

사용 금기:
1. 개인 가정용이며 의료기기가 아닙니다.
2. 다음 사람은 반드시 다음 전문가의 지시에 따라서만 사용합니다:
의사:
• 임신·수유 중인 여성.
• 민감성 피부 또는 피부 질환이 있는 사람.
심박조율기 등 전자의료기기를 이식한 사람.
• 당뇨병 또는 순환 장애가 있는 사람.
3. 다음 부위에 사용하지 마십시오:
• 손상 피부(상처·염증·습진).
• 점막 부위(눈·입).

경고:
1. 냉각 사용 시 동상을 피하려면 한 부위에 오래 대지 마십시오.
2. 온열 사용 시 화상을 막기 위해 과도한 열감이 있으면 즉시 중단하십시오.
3. 어린이는 성인의 감독하에서만 사용하십시오.

구성품: (1) MIRA 마사지기, (2) 관리면 덮개, (3) 충전 거치대,
4. USB-Type C 케이블, 5) 설명서, 6) 보관 파우치.

기술 사양:

크기(높이×너비×깊이): 179.5×72×48.4 mm(마사지기), 81×69.8×64.8 mm(거치대)

출력: 10 W

작동 전압: 3,7 V

전원: 내장 리튬폴리머 배터리

배터리 용량: 1350 mAh

충전 시간: 3 h

작동 시간: 35 min

스마트 타이머.: 10분. 온열 모드 5분. 냉각 모드 3분

진동 속도: 분당 7000회전

전류: 1단계 - 1.9 mA; 2단계 - 2.48 mA; 3단계 - 3.44 mA

전류 주파수: 약함 - 20 kHz; 중간 - 25.2 kHz; 강함 - 30.6 kHz

파장: 빨간색 LED 조명 - 630 nm 파란색 LED 조명 - 460 nm 녹색 LED 조명 - 520 nm

파형: 이상성 대칭 파형

광 조사 강도:
빨강 10 mW/cm2, 파랑 24 mW/cm2, 초록 21 mW/cm2

방수 등급: IPX3



MORI BLACK - 전동 음파 칫솔

잇몸 강화 | 치아 세정 | 치석 제거

관리 고민: 양치, 치태, 구취, 잇몸 질환.

소재: 플라스틱.

무게: 200 g.

기능:
고주파 진동 원리로 작동합니다. 소리 자체가 아니라 음파(고주파 진동)가 유발하는 빠른 칫솔모 진동으로 세정합니다. 칫솔모가 잇몸에서 치아 끝으로 빠르게 쓸어내며, 빠른 속도로 침·물·치약의 미세 기포 흐름을 만듭니다. 입안의 역동적인 액체 흐름이 닿기 어려운 곳까지 효과적으로 세정합니다.

특징:
1. 부드러움(31000회 진동)부터 가장 강한 단계(48000회 진동)까지 5가지 모드.
2. 부드러운 모와 중간 강도의 모, 2유형의 헤드가 포함됩니다.
3. 세정 구역 변경을 알리는 소리.
4. 중간 강도 헤드의 칫솔모 색이 변해 교체 시기를 알립니다.
5. 메모리 기능.
6. 긴 충전 거치대 케이블.

조작 방법:
1. 전동 모터 끝의 축(구동축) 바로 위에 헤드를 맞춰 장착합니다. 중요: 장착 시 헤드를 돌릴 필요가 없습니다.
2. 전원/모드 버튼을 짧게 눌러 켭니다.
3. 짧게 반복 누르면 Sensitive(민감), Gum care(잇몸 관리), Polish(연마), White(미백), Clean(세정) 순서로 바뀝니다.
4. 30초마다 잠시 멈춰 세정 구역 변경을 알립니다.
5. 2분 후 자동 작동 시간이 끝나 꺼집니다.
6. 직접 끄려면 전원/모드 버튼을 누릅니다.

사용 방법:
1. 헤드를 장착합니다.
2. 헤드를 물에 적시고 적당량의 치약을 바릅니다.
3. 칫솔을 켭니다.
4. 입안에 넣고 잇몸에 대해 45도로 유지합니다. 전원 버튼을 눌러 편안한 모드를 고릅니다.
5. 양치를 시작합니다. 치아 밑부분에서 끝으로 쓸어내듯 움직입니다.
6. 치과의사는 최소 2분 양치를 권장합니다. 구강을 4구역으로 나누어 각 구역을 30초씩 닦을 수 있습니다.
이를 지키도록 30초 간격 타이머가 있습니다:
몇 초간 잠시 멈춥니다. 2분 후 자동 작동 시간이 끝나 꺼집니다.
7. 마친 후 헤드를 헹구어 자연 건조합니다. 본체도 물로 헹굴 수 있습니다.

사용 빈도:
하루 2회, 1회당 2분.

사용 기간:
헤드 1개의 사용 기간은 3개월입니다.

사용 금기:
1. 감염성 치주염.
2. 구강 수술 후 또는 상처 회복기.
3. 치아 과민증.
4. 병적인 치아 흔들림.
5. 어린이용이 아닙니다.

경고:
1. 매번 사용 후 음파 칫솔 헤드를 물로 씻습니다.
2. 본체는 물로 직접 씻을 수 있습니다.
3. 사고를 피하려면 충전 중 거치대에 금속 물체를 놓지 마십시오.
4. 본체나 헤드가 손상되면 사용하지 마십시오.
5. 열원에서 멀리 두십시오.
6. 전동 음파 칫솔을 직접 조립·분해하지 마십시오.

구성품: (1) 칫솔 본체, (2) 부드러운 모 헤드,
3. 중간 강도 모 헤드, (4) 유도 충전 거치대,
5. 설명서.

기술 사양:

충전 시간: 12 h

작동 시간: 240 min

스마트 타이머.: 2 min

모드와 진동:
• 부드러움 - 분당 31000회전
잇몸 관리 - 분당 35000회전
• 연마 - 분당 41000회전
• 미백 - 분당 45000회전
세정 - 분당 48000회전

방수 등급: IPX7



MORI 2.0 - 전동 음파 칫솔

잇몸 강화

치아 세정

치석 제거

치은염 예방에 도움

관리 고민: 양치, 치태, 구취, 잇몸 질환.

소재: PC 플라스틱.

무게: 110 g.

기능:
고주파 진동 원리로 작동합니다. 소리 자체가 아니라 음파가 일으키는 빠른 칫솔모 진동으로 세정합니다.

물리적인 압력을 전기 신호로 바꾸는 압력 센서가 있습니다.

MORI 2.0에는 세정 분석용 3D 지도 작성 기능이 있습니다. 살균 케이스의 자외선 살균기가 세균과 바이러스를 제거합니다.

특징:
1. 스마트 타이머.
2. 전문 세정 모드 5가지:
• 부드러움(민감한 치아용)
• 세정(기본 양치)
• 하얀 법랑질(미백)
• 연마
• 마사지
3. 튐 방지 시스템.
4. 강도 조절: 각 모드에 5단계(10, 30, 50, 70, 90)가 있어 편안한 설정을 선택합니다.
5. 대화형 3D 세정 구역 표시.
6. 자외선 살균 케이스.
7. 헤드 교체 알림.
8. 충전 표시와 충전 중 모니터링.
9. LED 표시가 있는 압력 센서.
10. 세정 방식별 교체 헤드 세 가지 포함.
• 매일 위생 관리를 위한 기본 세정 헤드
• 강화된 연마 효과의 미백 헤드
• 부드러운 모의 민감 치아용 헤드

11. 메모리 기능.
12. 헤드 자동 인식.
13. 자동 켜짐.

조작 방법:
1. MORI 2.0에는 자동 켜짐 기능이 있습니다:
손바닥으로 본체를 감싸면 켜집니다.
2. 전원/기능 선택 버튼을 짧게 눌러 켭니다.
3. 기능 변경 버튼으로 메뉴를 넘기고 전원/기능 선택 버튼을 짧게 눌러 항목에 들어갑니다.
4. 메뉴/Setting 항목으로 이동해 들어갑니다. 메뉴에서 3D OFF / 3D 끄기를 선택하고 전원 버튼을 한 번 눌러 켭니다.
5. 언어를 선택하면 MORI 2.0을 이어서 설정하고 사용할 수 있습니다.
6. 필요한 헤드를 모터 끝의 축(구동축) 바로 위에 맞춰 장착합니다. 장착 후 설명서에 따라 MORI 2.0 설정을 이어갑니다.
7. 설정에서 세정 시간을 선택합니다. 기능 선택 버튼으로 2/3/4분 또는 무제한을 설정합니다.
8. 뒤로를 선택해 설정에서 전체 메뉴로 돌아갑니다.
9. 메뉴에서 세정 모드를 선택합니다.
10. 모드 선택 후 기능 선택 버튼으로 강도를 정합니다. MORI 2.0은 각 모드에 5단계(10, 30, 50, 70, 90)를 제공합니다.
11. MORI 2.0의 메모리 기능으로 한 모드를 10초 넘게 사용하면 기억하고 다음 사용 시 켭니다.
12. MORI 2.0은 세정 구역 변경을 알리기 위해 잠시 멈춥니다. 2분 양치는 30초마다, 3분은 45초마다, 4분은 매분 멈춥니다. 무제한을 선택하면 멈추지 않습니다.
13. MORI 2.0 음파 칫솔에는 압력 센서가 있습니다. 뒷면 표시등이 색과 진동 방식을 바꾸고 두두 소리를 내어 양치 압력을 조절하도록 합니다.
14. 자동 세정 시간이 끝나면 꺼집니다. 직접 멈추려면 세정 시작 5초 후 전원 버튼을 짧게 누릅니다.
15. 세정 후 디스플레이에 배터리 잔량과 구강 지도를 포함한 결과가 나타납니다.

사용 방법:
1. 헤드를 장착합니다.
2. 헤드를 물에 적시고 적당량의 치약을 바릅니다.
3. 입안에 헤드를 넣고 잇몸에 대해 45도로 유지합니다. 칫솔모를 잇몸선이나 바로 위에 가볍게 댑니다.
4. 켜고 편안한 모드를 고릅니다.
5. 양치를 시작합니다. 치아 밑부분에서 끝으로 쓸어내듯 움직입니다.
6. 위쪽 치아 안쪽은 칫솔을 세워 헤드가 치아에 수직이 되도록 하고 하나씩 닦습니다.
7. 설정 시간이 끝나면 멈춥니다. 배터리 잔량 다음에 세정 결과를 담은 3D 구강 지도가 표시됩니다.

8. 3D 지도로 지난 세정을 분석해 더 완벽하게 양치할 수 있습니다.
9. 마친 후 헤드를 헹구고 자연 건조합니다. 본체도 물로 헹굴 수 있습니다.

사용 빈도:
하루 2회, 1회당 2분.

사용 기간:
헤드 1개의 사용 기간은 3개월입니다.

사용 금기:
1. 감염성 치주염.
2. 구강 수술 후 또는 상처 회복기.
3. 치아 과민증.
4. 병적인 치아 흔들림.
5. 어린이용이 아닙니다.

경고:
1. 8세 초과 어린이와 감각·신체·정신 장애가 있는 사람은 사용 지침을 받고 안전한 사용법과 잘못된 사용의 위험을 이해한 경우 MORI 2.0을 사용할 수 있습니다.
2. 어린이 장난감으로 사용하지 마십시오.
3. 어린이의 양치와 기기 사용은 성인의 감독하에서만 이루어져야 합니다.

구성품: (1) 칫솔 본체, 교체 헤드: (2) 민감 치아용, (3) 미백용, (4) 세정용, (5) Type-C 충전선, 6. 보관 파우치, 7) 설명서, 8) 헤드 살균 케이스.

기술 사양:

충전 시간: 8 h

스마트 타이머.: 2 min

작동 시간: • 부드러움 1200분 • 세정 250분 • 하얀 법랑질 400분 • 연마 500분 • 마사지 400분

모드와 진동 빈도:
• 부드러움(분당 28000회 진동)
세정(분당 37000회 진동)
• 하얀 법랑질(분당 41000회 진동)
연마(분당 36000회 진동)
마사지(분당 35000회 진동)

방수 등급: IPX7



NEO - 피부 재생 기기

리프팅 효과

피부 고민 관리

피부 탄력·유연성 회복

색소침착 완화

흉터 완화

관리 고민: 노화에 따른 얼굴 윤곽 변화, 주름, 처진 피부, 색소침착, 여드름, 주사, 흉터와 상처 자국, 튼살.

소재: ABS 플라스틱, PC 플라스틱, 실리콘.

무게: 거치대 포함 마사지기 183 g.

기능:
NEO는 저온(콜드) 플라스마 기술에 기반합니다. 플라스마는 중성 분자와 전하 입자(자유전자, 양이온·음이온)를 포함하는 기체입니다. 피부를 소독하고 여드름·주사와 싸워 염증을 예방합니다. 콜라겐 섬유 밀도의 회복을 자극해 상처와 흉터의 회복을 돕습니다. 안티에이징 관련 유전자를 활성화하여 얼굴 주름과 깊은 선을 줄입니다. 플라스마가 지질 이중층을 재구성하고 여러 물질의 통로를 만들어 화장품의 투과성을 높입니다. 멜라닌 덩어리도 분해해 색소침착을 밝힙니다.

특징:
1. 독창적인 특허 디자인: WAU 전용으로 개발했습니다. 뒤쪽의 둥근 형태가 손에 편안하게 맞아 쉽고 편안하게 마사지합니다.
2. 편안한 관리면: 넓은 피부뿐 아니라 좁은 윗부분 끝을 이용해 닿기 어려운 곳도 관리합니다.
3. 강도 3단계로 피부를 플라스마 자극에 점차 적응시킵니다.
4. 편리한 사용: 버튼 1개로 조작하며 10분 스마트 타이머가 있습니다.

조작 방법:
물에 닿게 하거나 젖은 손으로 잡거나 젖은 피부에 사용하지 마십시오. 위험할 수 있습니다.
1. 전원 버튼을 길게(2초) 눌러 켭니다. 알림음이 울립니다.
2. 강도 표시 화면이 켜집니다. STRONG(강함), MEDIUM(중간), SOFT(약함)의 3단계가 있습니다. 전환 버튼을 반복 눌러 맞는 강도를 선택합니다. 처음에는 SOFT 아이콘이 켜지고 다시 누르면 MEDIUM, 다음은 STRONG입니다.
3. 스마트 타이머가 10분 후 알림음과 함께 자동으로 끕니다.
4. 전원/강도 전환 버튼을 길게 눌러 끕니다.

사용 방법:
1. 평소 세안제로 씻어 노폐물과 과도한 피지를 제거합니다.
2. 얼굴의 액체 흔적을 모두 닦고 피부가 완전히 마른 후 사용합니다. 남은 물은 사용 중 상당한 불편감을 줄 수 있습니다.
3. 켜고 원하는 강도를 선택합니다. 피부 적응을 위해 최저 강도로 시작하는 것이 좋습니다.
4. 피부에 밀착해 누르지 말고 표면에서 2-3 mm 떨어뜨립니다. 아래쪽(턱)에서 위쪽(헤어라인)으로 마사지 라인을 따라 천천히 움직이고 고민 부위에 집중합니다. 플라스마 발생 소리와 오존 냄새는 정상입니다.
5. 마치면 끄고 보습용 화장품을 바른 뒤 흡수가 잘 되도록 가볍게 마사지합니다.
6. 알코올을 적신 티슈로 관리면을 닦습니다. 참고: 관리 중 플라스마로 분해된 먼지와 피지가 세라믹 면에 쉽게 달라붙습니다. 누렇게 변할 수 있지만 기기의 효과에는 영향이 없습니다.

사용 빈도와 기간:

피부 유형 / 고민	사용 시간	시간과 순서	빈도	사용 기간
여드름 / 염증	아침	초기 과정: 얼굴 각 부위 5-10분, 회당 총 20-30분까지. 적응을 위해 출력을 점차 높입니다. 1주차 최저 단계(민감 피부는 2주간 최저 단계), 2주차 중간 단계, 3주차 이후 잘 적응했다면 최고 단계. 유지·예방 과정: 얼굴 전체 10-20분	초기 과정: 주 2-3회(주요 증상이 없어질 때까지 계속 가능). 유지·예방: 10-14일마다 1회	초기 과정: 6-8주. 이후 피부가 회복하고 지속 자극에 익숙해지지 않도록 1-2개월 휴식
색소침착	저녁		색소침착 부위를 중심으로 주 2회	
노화 변화	저녁		초기 과정 주 2-3회. 유지·예방 주 1회(10-14일마다 1회도 가능)	
흉터	저녁	흉터·상처 자국 크기에 따라 5-10분. 얼굴은 처음 3회 최저 출력 후 점차 높입니다. 몸은 처음 3회 중간 출력 후 점차 높입니다.	주 2회	관리 과정 1-1.5개월. 연 2-3과정 반복. 과정 사이 월 1-2회

사용 금기:
1. 어린이, 알레르기가 있는 사람, 얼굴·눈 수술을 받은 사람은 사용하지 마십시오.
2. 물에 닿게 하거나 젖은 손으로 잡거나 젖은 피부에 사용하지 마십시오.

경고:
1. 물에 잠겼거나 제대로 작동하지 않거나 손상·파손되었다면 사용하지 마십시오.
2. 눈 주위(위아래 안와뼈 라인), 관자놀이, 갑상선, 가슴, 생식기에 사용하지 마십시오.
3. 분해하면 손상·오작동·감전·화재·부상이 생길 수 있으므로 분해하지 마십시오.

구성품: (1) 기기, (2) 거치대, (3) 충전 케이블, (4) 보관 파우치, (5) 닦는 천, (6) 설명서.

기술 사양:

충전 시간: 3 h

작동 시간: 60 min

스마트 타이머.: 10 min

전류: • SOFT: 피부 접촉 590 mA, 비접촉 278 mA • MEDIUM: 피부 접촉 1670 mA, 비접촉 570 mA
• STRONG: 피부 접촉 1820 mA, 비접촉 1010 mA

방수 등급: IPX3



REN - 초음파 얼굴 세정 스크러버

세정

미세순환 개선

각질 제거

화장품 흡수 강화

관리 고민: 과도한 유분, 넓은 모공, 면포, 여드름, 칙칙하고 건강하지 않은 안색, 탄력 저하.

소재: ABS 플라스틱, 실리콘.

무게: 140 g.

기능:
딥 클렌징 모드에서 고주파 초음파 진동과 양이온이 피부를 부드럽게 세정합니다. 초음파는 표피 위층의 각질을 벗기고 표면 오염과 피지선 분비물의 축적을 제거합니다. 보습 모드에서는 같은 초음파와 음이온이 혈액순환과 콜라겐·엘라스틴 생성을 늘려 화장품의 적극적인 흡수를 돕습니다. 그 결과 화장품 효과가 더 뚜렷해집니다.

특징:
1. 작은 가정용 기기.
2. 자석 덮개가 세정면을 보호해 위생적인 사용을 돕습니다.
3. 강력한 배터리로 충전 없이 최대 100분 작동합니다.

조작 방법:
1. 버튼 1개로 조작합니다. 전원/모드 버튼을 길게 눌러 켜면 긴 알림음이 울립니다.
2. 딥 클렌징 모드가 먼저 시작되고 표시등이 켜집니다. 연속 초음파 진동 소리가 납니다.
3. 전원/모드 버튼을 다시 눌러 바꿉니다. 짧은 알림음이 울립니다.
4. 보습 모드로 작동하며 표시등이 켜지고 맥동 초음파 진동 소리가 납니다.

5. 전원/모드 버튼을 눌러 끕니다.
6. 스마트 타이머로 10분 후 자동으로 꺼집니다.

사용 방법:
딥 클렌징 모드
1. 메이크업을 지우고 세안제로 씻습니다.
2. 효과를 높이려면 디스인크러스테이션 젤(초음파 세정 젤)로 콜드 스티밍을 권장합니다. 눈을 피해 얼굴에 바르고 필름으로 덮어 15분 둔 후 스크러버 세정을 시작합니다. 초음파 세정 젤·로션 외에 식염수나 온천수도 사용할 수 있습니다.
3. 전원/모드 버튼을 눌러 딥 클렌징을 켭니다.
4. 앞면을 아래로 향하게 잡고 스크러버 날을 피부에 40도로 댑니다. 마사지 라인을 따라 필요한 부위를 세정합니다.
5. 딥 클렌징은 5분을 넘기지 마십시오.
6. 끄거나 다음 모드로 바꿉니다.
7. 미온수로 세안하고 관리면을 닦아 말립니다.
8. 세정 후 보습 관리를 시작하는 것이 좋습니다.
1. 세안 후 원하는 스킨케어 제품을 고르게 바릅니다.
2. 켜고 버튼을 다시 눌러 보습 모드로 바꿉니다.
3. 앞면이 위로 향하도록 뒤집어 날의 모서리가 아니라 평평한 면이 피부에 닿게 합니다. 얼굴에 대고 화장품이 완전히 흡수될 때까지 마사지 라인을 따라 위로 부드럽게 움직입니다.
4. 이 모드는 목에서 시작해 중앙에서 바깥쪽으로 움직이는 것이 좋습니다.
5. 턱에서 이마로 계속 마사지하며 스크러버 날을 중앙에서 바깥으로 움직입니다.
6. 보습 모드는 3-5분 사용할 수 있습니다. 마친 뒤 전원 버튼을 길게 눌러 끕니다.
7. 관리면을 닦고 제자리에 보관합니다.

사용 빈도와 기간:

피부 유형 / 고민	사용 시간대	시간과 순서	빈도	관리 과정
지성 피부 세정 / 여드름	저녁 권장. 관리 후 메이크업을 하지 마십시오.	딥 클렌징 5분, 보습 5분. 이 순서대로 사용합니다. 보습 모드는 딥 클렌징 후에만 효과적입니다.	주 한 번 이하	3-4주 후 2주 휴식. 3-4주 과정을 반복하며 계속합니다.
모세혈관확장증 / 보이는 혈관			월 두 번 이하	필요에 따라

사용 금기:
1. 개인용 기기입니다. 다른 사람과 함께 사용하지 마십시오.
2. 수술 후 한 달 이내 또는 얼굴에 심한 일광화상이 있을 때 사용하지 마십시오.
3. 염증·손상 피부에 사용하지 마십시오.
4. 눈에 사용하지 마십시오.
5. 정맥·동맥 질환 부위, 혈전정맥염 환자 또는 혈액응고 장애 병력이 있는 사람은 사용하지 마십시오.

경고:
1. 같은 피부 부위에 오래 사용하지 마십시오.
2. 고온에서 멀리 두십시오.
3. 얼굴 임플란트, 금속 치관, 핀, 교정기가 있으면 개인의 느낌을 기준으로 사용하십시오. 통증이나 불편감이 있으면 중단하십시오.

구성품: (1) 초음파 스크러버, (2) 자석 덮개, (3) USB-Type C 케이블,
4. 설명서, (5) 보관 파우치.

기술 사양:

충전 시간: 2 h

작동 시간: 100 min

스마트 타이머.: 10 min

초음파 주파수: 25±5 kHz

방수 등급: IPX4



SARA - 2 IN 1 헤어드라이어·스트레이트너

마른 모발과 젖은 모발용

빠른 건조

모발 스타일·형태 만들기

부드러운 관리

부스스함 관리

모발을 곧게 펴 줌

관리 고민: 일반 고데기로 인한 손상, 부스스함, 정전기, 젖은 모발의 스타일링 어려움, 윤기 상실.

소재: MS 플라스틱, ABS 플라스틱.

무게: 441 g(코드 제외), 657 g(코드 포함).

기능:
건조: 분당 110000회전의 고속 BLDC 모터가 최대 12 m/s의 강한 기류를 만듭니다. 고온으로 모발을 태우듯 말리는 것이 아니라 표면 수분을 물리적으로 불어냅니다. 이온: 건조 중 30백만 개가 넘는 음이온이 생성됩니다. 보통 모발의 양전하가 서로 밀어내 부스스해지는데 음이온이 이를 중화해 모발을 차분하게 합니다. 펴기: 열판을 따라 난 좁은 틈에서 45도로 공기가 나와 방향성 압력을 만듭니다. 열판을 닫으면 기류가 빨라져 큐티클을 모발 축에 밀착합니다. 열과 기류로 젖은 모발의 수소 결합이 일시적으로 끊어졌다가 곧은 형태로 재구성됩니다. 펴진 상태에서 말라 결과가 고정됩니다. 찬바람(고정): 마지막에 찬 기류가 뜨거워진 모발을 즉시 식혀 큐티클을 닫고 거울 같은 광택과 오래가는 스타일을 만듭니다.

특징:
1. 건조와 펴기 2 IN 1. SARA는 두 기능을 한 번에 수행해 전체 스타일링 시간을 줄입니다.
2. 모발 안전: 열판에 직접 닿는 일반 고데기보다 공기 스트레이트닝이 훨씬 부드럽습니다.
3. 개별 설정: 풍속 3단계와 온도 모드 5가지로 모든 모발에 적절한 관리를 선택합니다.
4. 범용 전압: 넓은 전압 범위로 세계 어디서든 안정적이고 안전하게 작동합니다.

5. DRY·WET 전용 모드: 젖은 모발과 마른 모발 모두를 위한 세심한 설정.
6. 정보가 풍부한 LCD로 작동 상태를 완전히 제어해 편안하게 사용합니다.
7. 다기능 잠금장치: 접힌 상태에서 완전한 드라이어로 사용할 수 있습니다.
8. 스마트 일시정지: 10초 넘게 사용하지 않으면 대기 모드, 3분 후에는 전원이 꺼집니다.
9. 메모리 기능: 마지막 설정을 기억해 다음에 바로 시작할 수 있습니다.
10. 강력한 이온: 30백만 개가 넘는 이온을 방출해 정전기를 중화하고 거울 같은 윤기와 부드러움을 줍니다.
11. 모터 속도: 고속 모터(110000 rpm)가 강하고 집중된 기류로 수분을 즉시 제거합니다.
12. 자동 세척: 모터를 자동 청소해 최대 풍력을 유지하고 수명을 늘립니다.
13. 코드 길이: 2 m로 전문·가정용 모두 자유롭게 움직입니다.

조작 방법:
1. 플러그를 콘센트에 끝까지 꽂습니다. OFF 아이콘은 전원이 꺼진 상태를 뜻합니다.
2. 잠금장치가 열판을 접힌 상태로 유지합니다. 슬라이더를 아래로 내려 열판을 엽니다. 잠금이 풀리면 열판이 열려 모발을 넣어 정돈할 수 있습니다.
3. 열판을 모으려면 닫은 뒤 잠금을 위로 올립니다. 닫힌 상태에서는 드라이어로 작동하며 안전한 보관·운반이 가능합니다.
4. 전원 버튼을 눌러 켭니다. 열판이 펼쳐져 있으면 기류는 최소입니다. 드라이어·스트레이트너를 닫아 작동을 시작하면 설정한 풍속이 적용됩니다.
5. 모드 선택 버튼으로 건조·스타일링 설정을 고릅니다.
6. WET 모드는 감은 직후 모발을 동시에 말리고 펴는 용도입니다.
7. DRY 모드는 이미 마른 모발을 매끄럽게 하고 형태를 고정합니다.
8. 온도 버튼으로 필요한 설정을 정합니다.
9. WET는 수분을 집중 증발시키고 빠르게 모양을 만들도록 120 °C, 140 °C, 160 °C를 제공합니다.
10. DRY는 마른 모발의 과열을 막도록 80 °C, 110 °C, 140 °C를 제공합니다.
11. 섭씨 또는 화씨로 표시할 수 있습니다. 온도 버튼을 3초간 눌러 단위를 바꿉니다.
12. 풍속 버튼으로 3단계 중 1단계를 설정합니다. 아이콘 꽃잎 수가 속도를 뜻합니다. 저속 1개, 중속 2개, 강풍 3개.

13. 풍속 버튼을 5초간 눌러 자동 세척을 켭니다. 먼저 자석 필터를 제거합니다. 15초 세척 후 자동으로 꺼지면 필터를 다시 장착합니다.
14. 찬바람 모드를 원하면 찬바람 버튼을 누릅니다.
15. 켠 뒤 열린 상태로 10초 넘게 사용하지 않으면 자동 일시정지가 시작되고 온도 아이콘이 계속 깜박입니다. 이 상태로 3분 넘게 사용하지 않으면 자동으로 꺼집니다.
16. SARA의 메모리 기능으로 다음에 켜면 마지막 사용의 모드와 설정으로 시작합니다.

사용 방법:
1. 손이 마르고 모발에서 물이 떨어지지 않을 정도인지 확인합니다. 먼저 수건으로 말리는 것이 좋습니다.
2. 엉킴을 막기 위해 넓은 빗살로 조심스럽게 빗습니다.
3. 드라이어·스트레이트너를 켭니다.
4. WET 모드를 고릅니다.
5. 온도와 풍속을 설정합니다.
6. 먼저 열판이 닫히고 잠금 슬라이더가 위로 올라간 상태에서 SARA를 드라이어로 사용해 뿌리를 말립니다.
7. 잠금을 아래로 내려 열판을 열고 가능한 한 뿌리에 가깝게 가닥을 넣습니다. 배출구가 모발 끝을 향하게 합니다. 열판을 닫고 끝까지 천천히 내립니다.
8. 마른 모발에서 스타일링을 이어가면 DRY를 선택합니다.
9. 가닥을 열판 사이에 끼워 닫으면 기류가 선택 단계로 자동 증가합니다. 끝까지 부드럽게 내립니다.
10. 이동 중 내장 이온 발생기가 정전기를 중화하고 큐티클을 정돈합니다.
11. 전체 모발을 말린 뒤 찬바람으로 형태와 윤기를 고정합니다. 찬바람이 큐티클을 닫아 더 매끄럽고 오래가는 스타일을 만듭니다.

사용 금기:
1. 자연적인 사람 모발에만 사용하십시오. 인조 모발이나 동물 털에는 사용하지 마십시오.
2. 발열체로 다른 물건을 말리지 마십시오.
3. 욕실 사용은 금지됩니다. 욕조·샤워 중, 물이 찬 세면대 위 또는 젖은 손으로 절대 사용하지 마십시오.
4. 물에 담그거나 흐르는 물에 노출하지 마십시오.
5. 물이 떨어지는 젖은 모발에 사용하지 마십시오.
6. 본체나 전원선이 손상되면 켜지 마십시오. 떨어뜨렸거나 눈에 보이는 손상이 있거나 제대로 작동하지 않아도 사용하지 마십시오.
7. 전기 부품이 드러날 만큼 손상되면 즉시 전원에서 분리하십시오.

8. 간질 등 특정 질환이나 운동장애(이상운동증)가 있는 사람은 사용을 삼가십시오.
9. 신체·감각·정신 능력이 제한되거나 경험·지식이 부족한 사람(어린이 포함)은 감독 또는 작동 지침을 받은 경우를 제외하고 사용하도록 설계되지 않았습니다.

경고:
1. 뜨거운 부품이 눈이나 피부에 닿지 않게 하십시오.
2. 작동 중 나무·종이·천 표면에 놓지 마십시오. 평평한 내열 표면만 사용하십시오.
3. 과열·화재를 막으려면 기기 위나 아래에 수건 등 물건을 놓지 마십시오.
4. 인화성 액체·기체(에어로졸, 스타일링 무스 등) 가까이에서 사용하지 마십시오.
5. 열판이 손상되면 스타일링 오일이나 스프레이를 사용하지 마십시오.
6. 켜기 전 전원 전압이 기기와 맞는지 손잡이에 표시된 사양으로 확인하십시오.
7. 작동 중 고장, 세척 전, 전원을 끈 후 또는 미사용 시 항상 플러그를 뽑으십시오.
8. 전원선을 보호하십시오. 선을 당기지 말고 플러그를 잡아 뽑으십시오. 기기에 선을 감지 마십시오.
9. 수리는 공인 서비스센터만 할 수 있습니다. 사용자가 정비할 부품이 없으므로 직접 수리하지 마십시오. 고장 시 소비자 불만 접수 담당 기관에 문의하십시오.
10. 과열 시 안전 차단 스위치가 있습니다.

구성품: (1) 헤어드라이어, (2) 보관 파우치, (3) 설명서, (4) 집게.

기술 사양:

출력: 1600 W

정격 전압: 220-240 V

모터 속도: 110000 rpm

풍속: 초당 12 m

온도 설정: DRY: 80 °C, 110 °C, 140 °C. WET: 120 °C, 140 °C, 160 °C. 찬바람

크기(높이×너비×깊이): 329×55×38 mm

소음 수준: 85,6-86,9 dB

전원 코드 길이: 2 m



UMI - 초음파 페이셜 스크러버

세정

미세순환 개선

각질 제거

화장품 흡수 강화

관리 고민: 과도한 유분, 넓은 모공, 면포, 여드름, 칙칙하고 건강하지 않은 안색, 탄력 저하.

소재: ABS 플라스틱, 실리콘.

무게: 131 g.

기능:

딥 클렌징에서 고주파 초음파 진동과 양이온이 피부를 부드럽게 세정합니다. 초음파가 표피 위층의 각질을 벗기고 표면 오염과 피지선 분비물 축적을 제거합니다.

보습 모드에서는 같은 초음파와 음이온이 혈액순환과 콜라겐·엘라스틴 생성을 늘려 화장품의 적극적인 흡수를 돕습니다. 그 결과 화장품 효과가 더 뚜렷해집니다.

특징:
1. 유도식 자석 충전 거치대가 있는 휴대용으로 여행에 편리합니다.
2. 자석 덮개가 세정면을 보호해 위생적인 사용을 돕습니다.
3. 부드러운 촉감의 실리콘 케이스로 편안하게 사용합니다.

조작 방법:
1. 버튼 하나로 조작합니다. 전원/모드 버튼을 눌러 켭니다.
2. 딥 클렌징이 시작되고 해당 표시등이 켜집니다.
3. 전원/모드 버튼을 다시 누르면 보습 모드가 시작되고 해당 표시등이 켜집니다.
4. 전원/모드 버튼을 눌러 끕니다.
5. 작동 시간은 5분입니다. 5분 후 자동으로 꺼집니다. 모드를 바꾸어도 총 작동 시간은 5분입니다.

사용 방법:

딥 클렌징 모드:
1. 메이크업을 지우고 세안제로 씻습니다.
2. 최적의 결과를 위해 디스인크러스테이션 젤로 콜드 스티밍을 합니다. 눈을 피해 얼굴에 바르고 필름으로 덮어 15분 둔 후 초음파 세정을 시작합니다. 초음파 세정 로션·식염수·온천수도 사용할 수 있습니다.
3. 기기를 켭니다.
4. 딥 클렌징을 시작합니다.
5. 앞면을 위로 잡고 날을 피부에 40도로 댑니다. 마사지 라인을 따라 필요한 부위를 씻습니다.
6. 5분 후 자동으로 꺼집니다.
7. 미온수로 세안합니다.
8. 스크러버 날을 닦아 말립니다.

보습 모드:
1. 세정 후 보습 관리를 시작합니다. 얼굴에 세럼을 고르게 바릅니다.
2. 기기를 켭니다.
3. 보습 모드로 바꿉니다.
4. 앞면을 아래로 잡고 모서리 대신 평평한 날 표면을 피부에 댑니다.
5. 화장품이 완전히 흡수될 때까지 마사지 라인을 따라 위쪽으로 부드럽게 움직입니다.
6. 5분 후 자동으로 꺼집니다.
7. 스크러버 날을 닦아 말립니다.

사용 빈도와 기간:

피부 유형 / 고민	사용 시간대	시간과 순서	빈도	관리 과정
지성 피부 세정 / 여드름	저녁 권장. 관리 후 메이크업을 하지 마십시오.	딥 클렌징 5분, 보습 5분. 이 순서대로 사용합니다. 보습 모드는 딥 클렌징 후에만 효과적입니다.	주 한 번 이하	3-4주 후 2주 휴식. 3-4주 과정을 반복하며 계속합니다.
모세혈관확장증 / 보이는 혈관			월 두 번 이하	필요에 따라

사용 금기:
1. 수술 후 한 달 이내 또는 얼굴에 심한 일광화상이 있으면 사용하지 마십시오.
2. 염증·손상 피부에 사용하지 마십시오.
3. 눈에 사용하지 마십시오.

경고:
1. 같은 피부 부위에 오래 사용하지 마십시오.
2. 고온에서 멀리 두십시오.
3. 얼굴 임플란트, 금속 치관, 핀, 교정기가 있으면 개인의 느낌을 기준으로 사용하십시오. 통증이나 불편감이 있으면 중단하십시오.

구성품: (1) 초음파 스크러버, (2) 자석 덮개, (3) 무선 충전 거치대, (4) 사용 설명서, (5) 닦는 천.

기술 사양:

충전 시간: 5 h

작동 시간: 35 min

스마트 타이머.: 5 min

초음파 주파수: 25±5 kHz

방수 등급: IPX5



VIA GOLD - 3 IN 1 얼굴 재생 기기

부기 완화

또렷한 V라인 윤곽

세정

리프팅

주름 완화

관리 고민: 얼굴 아래쪽 삼분의 일의 변화, 턱선 처짐, 이중턱, 주름·늘어진 피부·넓은 모공·칙칙한 안색 등 눈에 보이는 노화 징후.

소재: ABS 플라스틱, 금속.

무게: 207,5 g.

기능:

초음파·진동: 초음파가 표피 위층의 각질, 표면 오염, 피지선 분비물 축적을 제거하도록 돕고 진동이 이를 피부 표면으로 끌어올립니다.

RF는 피부 깊은 층인 진피를 약 40-55 °C로 가열하는 고주파 에너지입니다. 콜라겐 생성을 촉진하고 피부 탄력을 높입니다. 경우에 따라 열은 지방세포의 대사도 촉진할 수 있습니다(예: 이중턱 부위). 가정용 기기는 안전한 사용을 위해 보통 피부 표면 온도를 38-45 °C로 유지합니다.

EMS는 저주파 전류로 조직 깊이 침투해 근육 수축과 혈관 확장을 유도하며 혈액·림프 흐름, 대사, 피부 영양을 개선합니다. 즉각적인 얼굴 리프팅, 근육 긴장도 증가, 또렷한 윤곽을 만듭니다.

특징:
1. 가장 효과적인 기술 3가지를 결합한 작은 기기.
2. SONIC에서 더 꼼꼼한 세정을 위한 클렌징 패드 고정 자석 링.
3. 조절 가능한 EMS 강도.
4. 전류 전도성을 높이는 스테인리스강 구형 전극.
5. VIA는 Live Organic Awards 2021 최고의 뷰티 기기 부문 수상 제품입니다.

조작 방법:
1. 보호 덮개와 캡을 벗깁니다.
2. 전원/모드 버튼을 길게 눌러 켭니다.
3. 모드 3가지: 1 SONIC, 2 RF, 3 EMS. 전원/모드 버튼을 짧게 누르면 이 순서로 바뀝니다.
4. 전원/모드 버튼을 길게 눌러 끕니다.

사용 방법:

SONIC 모드
1. 메이크업을 지우고 세안제로 씻습니다.
2. 화장솜에 토너를 묻히거나 클렌징 패드를 사용합니다.
3. 자석 링으로 화장솜·패드를 관리면에 고정합니다.
4. 켜고 SONIC 모드를 고릅니다.
5. 얼굴에 대고 턱 아래에서 이마 헤어라인까지 마사지 라인을 따라 세정합니다. 좋은 결과를 위해 T존에 특히 주의하며 전 부위를 여러 번 세정합니다.
6. 3분 후 자동으로 꺼집니다.
7. 화장솜·패드를 제거하고 관리면을 닦습니다.
8. 얼굴을 물로 헹굽니다.

RF 모드
1. 수성 화장품을 얼굴에 바릅니다. 강한 산이나 오일이 없어야 합니다.
2. 켜고 RF로 바꿉니다.
3. 얼굴 중앙에서 바깥으로 일정한 속도로 천천히 움직입니다. 한곳에 오래 머물지 마십시오.
4. 5분 후 자동으로 꺼집니다.
5. 관리면의 화장품 잔여물을 닦는 천으로 제거합니다.

EMS 모드
1. 최대 효과와 높은 전도성을 위해 수성 젤 타입 화장품을 얼굴에 바릅니다.
2. 켜고 EMS로 바꿉니다.
3. 전원/모드 버튼을 다시 눌러 약함 또는 강함의 EMS 강도를 고릅니다.
4. 롤러를 얼굴 윤곽에 대고 피부를 약간 당기며 아래에서 위로 움직입니다. 중앙에서 바깥쪽으로 마사지 라인을 따라 3-5회 반복합니다. 이마와 눈 주위는 피합니다.
5. 6분 후 자동으로 꺼집니다.
6. 롤러의 화장품 잔여물을 닦는 천으로 제거합니다.

사용 빈도와 기간:

피부 유형 / 고민	사용 시간대	시간과 순서	빈도	관리 과정
피로형 / 중력성 처짐·부종형 노화	저녁 세안 후	SONIC+세정 패드 3분. RF 5-7분. EMS 저강도 5분, 아래 볼·턱 고강도 3분. 동시에 하지 말고 이 순서대로 사용합니다.	주 2-3회	3주 후 1주 휴식. 최대 3개월 반복. 6개월마다 한 번.
잔주름 피부	아침	SONIC+보습·리프팅 패드 3분. RF 10분. 3주차부터 EMS 저강도 5-7분.	RF·SONIC: 1주차 두 번, 2주차부터 주 3회. EMS 주 두 번.	10주 후 2-3주 휴식. 10주 과정 반복. 6개월마다 한 번.
목	아침	SONIC+보습·리프팅 패드 3분. RF 10-15분. EMS 저강도 5분. 관리 후 붉어짐은 정상일 수 있습니다. 갑상선 위 목 중앙은 관리하지 마십시오.	주 2-3회	10주 후 2-3주 휴식. 10주 과정 반복. 6개월마다 한 번.

사용 금기:
1. 체내 전자 임플란트나 심박조율기가 있다면 사용하지 마십시오.
2. 최근 한 달 내 복부 수술을 받거나 오랫동안 햇빛에 노출되었다면 사용하지 마십시오.
3. 피부 손상·화농·화상·흉터 또는 전자기 자극 민감성이 있다면 사용하지 마십시오.
4. 금속세라믹·세라믹 치관, 임플란트, 교정기 또는 치아 과민증이 있다면 사용을 권장하지 않습니다.
5. 혈액 질환, 결핵, 내장 질환, 악성종양, 고혈압, 발열, 안면신경통이 있다면 사용하지 마십시오.
6. 사용 중 합성섬유 옷을 입지 마십시오.
7. EMS는 눈·입 주위, 갑상선, 성형수술 흔적이나 상처 부위에 사용하지 마십시오.

8. 눈 주위는 얇고 섬세하므로 사용하지 마십시오.
9. 코·입 안, 생식기 등 점막에 사용하면 국소 자극을 일으킬 수 있으므로 피하십시오.

경고:
1. 작동 중 기기를 방치하지 마십시오.
2. 고온에서 사용하지 마십시오.
3. 직접 분해하지 마십시오.
4. 충전 중 켜지 마십시오.
5. 부딪히거나 떨어뜨린 후에는 계속 사용하기 전 손상을 확인하십시오.
6. 감전을 막기 위해 플러그와 전원선의 상태를 확인하십시오.
7. 사용 전 시계·안경 등 금속 부품이 있는 물건을 제거하십시오.

구성품: (1) 기기, (2) EMS 롤러 캡, (3) 관리면용 자석 링, (4) USB-C 충전 케이블, (5) 설명서, (6) 닦는 천,
7. 보관 파우치.

기술 사양:

충전 시간: 3 h

작동 시간: SONIC 150분; RF 40분; EMS 2700분

스마트 타이머.: • SONIC 3분 • RF 5분 • EMS 6분

전류: SONIC 100-400 mA • RF 200-2800 mA • EMS 3-30 mA

주파수:
• SONIC - 3 MHz ± 10%
• RF 모드 - 1 MHz

EMS 주파수: 2,91 KHz

파형: 직사각 파형

방수 등급: IPX6



YUKI - 냉각 기능 IPL 제모기

원치 않는 털 제거

털 성장 지연

화상·통증 방지

매끄러운 피부

관리 고민: 제모.

소재: ABS 플라스틱, PC 플라스틱.

무게: 298 g.

기능:
첨단 IPL(강한 펄스광) 기술로 원치 않는 털을 빠르고 안전하며 통증 없이 제거합니다. 이중 펄스 방사로 고에너지 광자가 중첩되어 모낭에 직접 작용하고 성장을 늦춥니다. 자연적인 검정·갈색·짙은 금발에 적합합니다. 흰색·밝은색·붉은색·회색 털에는 효과가 낮을 수 있습니다.

혁신적인 사파이어 아이스 냉각이 관리 부위 온도를 효과적으로 낮춰 표피의 화상을 막고 통증을 완전히 완화합니다.

특징:
1. 휴대성: 가볍고 작아 여행에 편리하며 짐 공간을 많이 차지하지 않습니다.
2. 사파이어 냉각 코팅: 섬광 중 피부를 식혀 불편감을 최소화하고 화상을 막습니다.
3. 출력 5단계로 피부 유형과 부위별 민감도에 맞는 안전하고 효과적인 강도를 선택합니다.
4. 수동·자동 모드: 수동은 얼굴·비키니 등의 국소 관리, 자동은 다리·팔 등 넓은 부위의 빠른 제모용입니다.
5. 무제한 섬광: 교체 카트리지를 살 필요 없이 수년간 사용할 수 있습니다.
6. 온도 센서가 기기와 피부 온도를 계속 확인해 과열을 막고 안전을 보장합니다.
7. 이중 펄스 선택: 한 주기에 섬광 2회를 효과적으로 중첩해 모낭에 더 깊이 작용합니다.

조작 방법:
1. 전원 어댑터 선을 본체의 해당 단자에 연결합니다.
2. 어댑터 플러그를 콘센트에 끝까지 꽂습니다.
3. 중요: 섬광에서 눈을 보호하도록 동봉된 보안경을 반드시 착용합니다.
4. 전원 버튼을 2초간 누릅니다. 내장 냉각 팬이 작동하며 특유의 소리가 납니다.
5. 기본적으로 최저 강도 1단계에서 시작합니다. 전원/단계 버튼을 짧게 눌러 조절합니다. 높을수록 펄스가 강해지고 효과가 빨라집니다. 낮게 시작해 피부가 적응하면 점차 올립니다.
6. 모드 표시등: 켜져 있지만 관리면이 피부에 닿지 않으면 계속 켜지고 안전을 위해 섬광이 차단됩니다. 관리면이 피부에 밀착하면 깜박여 접촉 성공과 준비 완료를 알립니다. 버튼을 누르면 선택한 모드에 따라 단일·이중 펄스 섬광이 나옵니다.
7. 원하는 작동 모드를 선택합니다:
수동·자동 섬광: 용도와 부위에 따라 두 방식을 제공합니다. 바꾸려면 조사창을 피부에서 멀리 향하게 하고 접촉하지 않은 상태에서 섬광 버튼을 2초간 누릅니다.
조사창이 옆을 향하고 피부와 닿지 않은 상태에서:
• 자동(준비 표시등 깜박임): 사파이어 창이 몸에 밀착할 때마다 자동 펄스가 나와 매번 버튼을 누를 필요가 없습니다. 다리·팔·복부·등 같은 넓은 부위를 빠르고 연속적으로 관리해 시간을 줄이고 손의 피로를 덜어 줍니다.
수동(준비 표시등 계속 켜짐): 사용자가 섬광 버튼을 누를 때만 발사됩니다. 얼굴·겨드랑이·비키니처럼 최대한의 제어가 필요한 작거나 굴곡진 부위를 조심스럽고 섬세하게 관리합니다.
단일·이중 펄스: 섬광 버튼과
전원 버튼을 동시에 2초간 누릅니다:
- 모드 표시등이 꺼져 있으면 단일 펄스(누름·접촉당 섬광 1회)입니다. - 켜져 있으면 이중 펄스로, 한 주기에 섬광 2회를 효과적으로 중첩해 모낭에 더 깊이 작용합니다.
냉각(Sapphire ice care): 시작 시 기본인 수동 섬광 모드에서 방사 버튼을 누르지 않고 사파이어 유리를 피부에 밀착합니다. 독립 냉찜질로 빠르게 진정·자극 완화를 하거나 민감한 부위를 제모 전에 준비합니다.

참고: 섬광 없이 냉각만 사용할 때는 최소 5분마다 강도 전환 버튼을 눌러 활성 상태를 유지하십시오. 그렇지 않으면 자동으로 꺼집니다.
8. 전원 끄기 버튼을 2초간 누릅니다. 팬이 내부를 안전하게 식히기 위해 15초 더 작동합니다.
9. 팬이 완전히 멈추면 어댑터를 전원에서 분리합니다.

사용 방법:
첫 관리 전 피부 민감도 테스트를 하십시오. 제모할 부위의 작은 영역을 골라 3단계에서 이중 펄스로 섬광을 두 번 조사합니다. 30분 후 확인해 피부가 정상이면 사용할 수 있습니다. 심하게 붉거나 부으면 관리를 미루고 24시간 후 다시 확인합니다. 제모 절차
1. 준비: 관리 부위 털을 완전히 면도하고 피부를 씻어 말립니다.
2. 보안경을 쓰고 켠 뒤 출력과 모드를 정합니다.
3. 조사창을 피부에 90°로 밀착하고 유리와 피부 사이에 틈이 없는지 확인합니다.
4. 수동은 준비 표시를 기다려 섬광 버튼을 누르고 다음 부위로 옮깁니다. 자동은 피부에 밀착하면 스스로 발사됩니다.
5. 화상을 피하려면 한 회차에 같은 지점에 2-3회 넘게 조사하지 마십시오. 한곳에 멈추면 8초 후 연속 방사가 차단됩니다.
6. 권장: 한 부위 관리 후 사파이어 냉각면을 1-2분 댄 다음 다음 부위로 이동합니다.
7. 후속 관리: 진정용 알로에베라 젤이나 순한 보습제를 바릅니다. 알코올·자극성 화장품은 피합니다. 약간 화끈거리면 30-60분간 시원한 찜질을 합니다.

사용 빈도와 기간:
1개월차: 3-5일마다 1회 사용합니다. 털의 외형과 피부 상태에 눈에 띄는 변화가 없습니다. 2개월차: 주 1회 사용합니다. 털이 눈에 띄게 가늘고 부드러워지며 씻을 때 검은 모근이 빠지기 시작합니다. 3개월차: 15일마다 1회 사용합니다. 새 털 성장이 거의 완전히 억제되고 남은 몇 가닥은 쉽게 제거됩니다. 4개월차: 30일마다 1회 사용합니다. 털 성장이 멈추고 매끄러운 피부가 오래 유지됩니다.

유지 관리(후속 절차): 가정용 광제모는 장기적인 과정입니다. 기본 4개월 과정 후 어떤 부위는 추가 관리가 전혀 필요하지 않을 수 있습니다. 다른 부위는 개인 특성에 따라 6·9·12개월 간격의 드문 유지 관리를 합니다. 매주 집중 과정을 반복할 필요는 없습니다.

사용 금기:
1. 매우 짙게 착색된 피부는 사용하지 마십시오. 어둡거나 짙은 피부는 반드시 강도 1단계에서 시작합니다.
2. 임신·임신 계획·수유 중 사용 전 전문가와 상담하는 것이 좋습니다.
3. 피부 광과민성 또는 광과민성 약물 복용 시 사용하지 마십시오.
4. 부위에 피부 염증·알레르기·습진·감염이 있으면 사용하지 마십시오.
5. 필러·주사·독소(보톡스)를 주입한 부위는 관리하지 마십시오.
6. 문신·반영구 화장·큰 주근깨·점·색소 반점·사마귀에 직접 사용하지 마십시오.
7. 점막과 귀·목·유두·생식기·항문·입술 등 섬세한 부위에 사용하지 마십시오.
8. 강한 자연 태닝, 태닝 기기 이용 또는 셀프태닝 크림 사용 후에는 사용하지 마십시오.
9. 직접 분해·수리·구조 변경을 하지 마십시오.
10. 전원선·플러그 손상, 불꽃 또는 부품이 빨갛게 달아오름이 있으면 즉시 중단하고 공인 기관에 문의하십시오.

경고:
1. 심박조율기·제세동기·은행 카드·저장장치에서 멀리 두십시오.
2. 기기와 어댑터에 물이 닿지 않게 하십시오. 욕실·세면대 근처에서 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마십시오.
3. 18세 초과 성인 전용입니다. 어린이의 손이 닿지 않게 보관하십시오.
4. 과열되므로 작동 중 통풍구를 막지 마십시오.
5. 열 보호: 내장 센서가 내부 온도 이상을 감지하면 보호 기능으로 자동 정지합니다. 전원에서 분리해 10분간 식히면 다시 안전하게 사용할 수 있습니다.
6. 인화성 가스·에어로졸·순수 산소가 있는 환경에서 사용하지 마십시오.

구성품: (1) 광제모기, (2) 전원 어댑터, (3) 보안경,
4. 일회용 면도기, 5) 사용 설명서, 6) 보관 파우치.

기술 사양:

크기(높이×너비×깊이): 172×65×40 mm

출력: 64,8 W

작동 전압: 100-240 V ~ 50/60 Hz

광원: IPL(강한 펄스광)

파장: 550-1200 nm(오차 ±20 nm)

펄스 모드: 단일/이중 펄스

섬광 횟수: >999000 펄스

최대 에너지 밀도: 5.1 J/cm2

조사창 면적: 3.3 cm2



YUTO+ - 디퓨저가 있는 헤어드라이어

빠른 건조

효과적인 스타일링

부스스함 관리

정전기 방지

건강한 모발 윤기 유지

관리 고민: 젖은 모발, 자연 건조 후 형태가 잡히지 않는 스타일, 심한 부스스함과 정전기.

소재: ABS 플라스틱, PC 플라스틱.

무게: 360 g.

기능:
풍속 3단계와 온도 3단계로 편안한 건조 설정을 선택합니다. 찬바람으로 스타일을 고정합니다.

이온 기능이 공기에 음이온을 공급해 정전기를 없애 줍니다.

자동 세척 기능으로 별도의 노력 없이 필터의 오염을 제거합니다.

특징:
1. 접이식 구조.
2. 초경량 360 g.
3. 노즐 지름 42.4 mm.
4. 긴 2 m 코드.
5. 최대 64 dB의 낮은 소음.
6. 온도 3모드: 저온 50 °C, 중온 70 °C, 고온 110 °C.
7. 헤드 3개: 넓은 노즐은 많은 공기로 빠르게 말리고, 좁은 스타일링 노즐은 공기를 집중시키며, 디퓨저는 곱슬모를 말립니다. 자석으로 한 위치에 고정됩니다.

조작 방법:
1. 포장 안에서는 접혀 있습니다. 펼치려면 오른손으로 본체 아래쪽을 잡고 손잡이를 몸 반대 방향으로 돌립니다.
2. 플러그를 끝까지 꽂고 원하는 헤드를 장착합니다. YUTO의 자석 헤드는 스스로 끌려 공기 배출구에 장착됩니다. 당기면 빠집니다.

3. 전원 버튼을 누릅니다. 처음 켜면 최저 온도·최저 속도에서 시작합니다. 온도 표시등 1개와 속도 표시등 1개가 켜집니다.
4. 풍속을 조절합니다. YUTO는 저·중·고 3단계입니다. 속도 버튼을 한 번 누를 때마다 단계가 바뀌고 해당 표시등이 켜집니다.
5. 바람 온도를 조절합니다. YUTO는 저·중·고 3단계입니다. 온도 버튼을 한 번 누를 때마다 단계가 바뀌고 해당 표시등이 켜집니다.
6. 메모리 기능이 있습니다. 처음에는 속도와 온도가 최저로 시작하지만 다음부터 마지막 모드로 시작합니다.
7. 찬바람 버튼을 누르면 냉풍, 다시 누르면 이전 온도로 돌아갑니다. 온도 버튼으로도 냉풍을 끌 수 있습니다.
8. 내부 자동 세척: 작동 중 온도·풍속 버튼을 동시에 누르면 모터가 역회전해 흡입구로 공기를 내보내며 청소합니다. 세척 중 아무 버튼이나 누르면 정상 작동으로 돌아갑니다. 15초 후 자동 세척이 끝납니다.
9. OFF 위치로 바꾸어 끕니다. YUTO는 지연 정지 기능이 있습니다. 즉시 멈추면 모터 손상 위험과 수명 단축이 있으므로 지연 정지가 모터를 보호하고 모터와 드라이어 수명을 늘립니다.
10. 접고 플러그를 뽑습니다. 절연 표면에 놓아 식힌 뒤 건조하고 깨끗한 곳에 보관합니다.

사용 방법:
1. 건조 헤드를 장착하고 켜서 온도와 풍속을 조절합니다.
2. 두피가 아닌 모근에 바람을 향해 뿌리부터 말립니다. 볼륨은 자연 모발 성장의 반대 방향으로 바람을 보냅니다.
3. 모발을 구역으로 나누어 전체 길이를 위에서 아래 방향으로 말립니다.
4. 스타일링 헤드로 바꿉니다. 한 가닥 아래에 라운드 브러시나 빗을 넣고 위에서 노즐을 모발에 비스듬히 대어 천천히 움직입니다.
5. 찬바람으로 가닥을 따라가며 고정합니다.
6. 끄고 콘센트에서 분리합니다.

사용 금기:
1. 머리카락 건조 전용입니다. 다른 용도로 사용하지 마십시오.
2. 눈·피부 등 열에 민감한 표면에 사용하지 마십시오.

경고:
헤드에 자석이 있습니다. 심박조율기·제세동기·은행 카드·저장장치에서 멀리 두십시오.
1. 욕조·세면대·기타 물이 든 용기 가까이에서 사용하지 마십시오.
2. 목욕 중 사용하지 마십시오.
3. 물이나 기타 액체에 넣거나 떨어뜨리지 마십시오.
4. 물에 빠지면 즉시 플러그를 뽑으십시오. 물을 만지지 마십시오.
5. 어떤 부품도 젖은 손으로 만지지 마십시오.
화상·감전·화재·부상 위험을 줄이려면:
1. 미사용 시 전원에서 분리하고 식힌 후 안전하고 건조한 곳에 보관하십시오.
2. 사용 중 뜨거워집니다. 뜨거운 면을 눈이나 보호되지 않은 피부에 대지 마십시오.
3. 뜨거운 드라이어는 내열 받침 등 적절한 표면 외에는 직접 놓지 마십시오.
4. 전원에 연결한 채 방치하지 마십시오. 어린이가 사용하거나 어린이·장애인 가까이서 사용할 때 엄격한 감독이 필요합니다.
5. 이 설명서에 따른 정해진 용도로만 사용하십시오.
6. 전원선이나 플러그가 손상되면 사용하지 마십시오.
7. 특히 플러그 가까이에서 선을 잡아당기거나 급히 당기거나 늘이거나 비틀거나 급격히 굽히지 마십시오. 선이 손상·단선될 수 있습니다. 주의해서 다루고 뜨거운 면에서 멀리 두며 기기에 감지 마십시오.
8. 떨어뜨리거나 구멍에 이물질을 넣지 마십시오.
9. 과열 방지용 비복귀형 온도 퓨즈가 있습니다. 작동 중 꺼지고 두 번째 LED(온도)가 깜박이면 전원에서 분리해 식히십시오.
10. 고습 환경에 보관하지 마십시오.
11. 통풍구에 머리카락이나 보풀이 남지 않게 하십시오.
12. 작동 중 표면 위에 놓지 마십시오.
13. 고장 나거나 너무 뜨거워지면 즉시 중단하고 플러그를 뽑으십시오.

구성품: (1) 드라이어, (2) 건조 헤드, (3) 스타일링 헤드, (4) 디퓨저,
5. 설명서, (6) 보관 파우치.

기술 사양:

모터 속도: 110000 rpm

유량: 초당 32리터

풍속:
• 저속 - 80000 rpm
• 중속 - 95000 rpm
• 고속 - 110000 rpm

온도 설정: • 저온 50 °C • 중온 70 °C • 고온 110 °C



액세서리



RENGA GOLD - 화장품 파우치

스킨케어·화장품 정리

집과 외출 시 보관

관리 고민: 정돈되지 않은 보관.

소재: 겉감 폴리우레탄, 안감 폴리에스터.

특징:
1. 겉은 세련되고 속은 실용적입니다. 디자인과 내부 배치가 편의성과 매력을 더합니다.
2. 실용성: 가볍고 튼튼한 폴리에스터 안감이 형태를 유지하고 구김·오염에 강합니다. 쏟아진 화장품은 젖은 천으로 닦습니다.
3. 강화 구조: 얇은 내부 패널이 단단함을 더해 형태 유지를 돕습니다.
4. 수납력: 안팎 주머니에 필요한 물품을 모두 담습니다.
5. 내부 손잡이: 튼튼한 손잡이 2개로 열린 채 들거나 고리에 걸 수 있습니다.
6. 3가지 색상으로 가장 잘 맞는 색을 선택할 수 있습니다.

관리 권장사항:
배송 중 생긴 구김은 서서히 사라집니다. 깊은 구김은 흰 면 수건을 대고 스팀기로 펼 수 있습니다.


MOISTURE
MASSAGE
GEL
IRRIGATOR
RINSE +
MOUTHWASH
CETYLPYRIDINIUM
CHLORIDE AND SAGE
THERMAL
COLD & TONED
BODY SCRUB
SEA SALT • L-CARNITINE
COLD & TONED
BODY MILK
CAFFEINE • LAMINARIA

WAU
스킨케어



AQUA PURIFYING REGENCY CREAM

리제너레이팅 페이스 크림

피부 장벽 회복

탄력 개선

집중 영양

진정

깊은 보습·유연

관리 고민: 수분 부족, 건조하고 칙칙한 피부, 자극.

효과: 진정, 피부 탄력·유연성 증가, 집중 영양·보습, 회복 과정 활성화.

성분: Water, Cetyl Ethylhexanoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Dipropylene Glycol, Glycerin, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Cyclopentasiloxane, Xanthan Gum, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Dimethicone, Cetearyl Glucoside, Dimethiconol, Fragrance, Polyacrylate-13, Polyisobutene, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Polysorbate 20, Arginine, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Tea Tree Extract, 1,2-Hexanediol, Asiatic Plantain Extract, Magnolia Kobus Bark Extract, Eclipta Prostrata Extract, Persimmon Leaf Extract, Angelica Gigas Root Extract, Undaria Pinnatifida Extract (Algae), Purslane Extract, Lavender Extract, Lactobacillus Ferment Lysate, Witch Hazel Water, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Sacred Lotus Germ Extract, Sacred Lotus Flower Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

유효 성분:
1. 알란토인(Allantoin): 자극을 줄이고 재생을 돕는 강력한 진정 성분.
2. 아르기닌(Arginine): 미세순환과 피부 보호 기능을 개선하는 아미노산.
3. 티트리 추출물(Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Extract): 살균·항염 작용으로 알려져 있습니다.
4. 락토바실러스 발효 용해물(Lactobacillus Ferment Lysat, 프로바이오틱스): 피부 마이크로바이옴 회복과 보호 기능 개선을 돕습니다.
5. 위치하젤수(Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Water): 모공을 조이고 피지 생성을 조절합니다.
6. 라벤더(Lavandula Angustifolia)+캐모마일(Chamomilla Recutita): 피부 진정과 붉어짐 완화.
7. 연꽃(Nelumbo Nucifera)+녹차(Camellia Sinensis): 조기 노화와 환경 자극에서 피부를 보호하는 항산화 성분.

특징: 첫 사용부터 피부를 부드럽고 벨벳처럼 가꾸면서 바람과 낮은 온도로부터 보호합니다. 녹차·캐모마일·라벤더·티트리 추출물이 비타민과 항산화 성분을 공급해 긴장도와 자연스러운 윤기를 유지합니다. 가볍고 편안한 제형이 끈적임 없이 빠르게 흡수됩니다.

사용 방법:
1. 얼굴을 깨끗이 씻습니다.
2. 적당량을 바르고 완전히 흡수될 때까지 손끝으로 마사지합니다.

주의사항:
1. 사용 전 알레르기 테스트를 권장합니다.
2. 손상된 피부에 바르지 마십시오.
3. 눈에 직접 닿지 않게 하십시오. 들어가면 미온수로 씻으십시오.

보관: 밀봉해 +5 °C에서 +25 °C 사이, 직사광선을 피하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 둡니다.

용량: 100 ml.



BODY MOISTURE MASSAGE GEL

보습 바디 마사지 젤

회복 | 보습 | 전도성

관리 고민: 건조한 피부, 미세전류 마사지 필요.

효과: 보습, 회복, 효과적인 미세전류 마사지.

성분: Water, Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Trehalose, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Disodium EDTA, Hyaluronic Acid, Pentylene Glycol, Madecassoside, Sodium DNA, Acetyl Glucosamine, Broussonetia Kazinoki Root Extract, Morus Alba Bark Extract, Apple Fruit Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8, Camellia Sinensis Leaf Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, Galactoarabinan (Larch Resin Extract), sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Tricholoma Matsutake Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine.

유효 성분:
1. 트레할로스(1%): 수분을 효과적으로 유지하고 외부 자극에서 피부를 보호하며 산화 스트레스를 줄입니다. 피부 장벽을 강화하고 민감성 피부에도 적합합니다.
2. 베타인(1%): 적극적인 보습을 위한 천연 성분입니다. 자극을 완화하고 진정시켜 피부를 매끄럽고 탄력 있게 합니다.
3. 나이아신아마이드(3%): 멜라닌 생성을 늦춰 톤을 개선하고 밝힙니다. 과도한 피지를 조절해 염증을 예방합니다. 세라마이드 합성과 보호 기능을 강화하며 결을 고르게 하고 잔주름을 줄입니다.
4. 아데노신(0.04%): 콜라겐 생성을 촉진해 탄력과 젊음을 유지합니다. 자극 피부를 진정시키고 염증을 줄이며 회복을 돕습니다.
5. 펩타이드 7종 복합체(0.1%): 콜라겐·엘라스틴 생성을 늘려 탄력을 높입니다. 노화 징후를 예방하고 잔주름을 줄이며 세포 재생·회복을 돕습니다.
6. 가수분해 콜라겐(0.1%): 피부 깊이 수분을 전달해 깊고 오래 보습합니다. 탄력·유연성을 높이고 손상 피부 회복을 돕습니다.

7. 마데카소사이드(0.1%): 민감한 피부와 염증을 진정시킵니다. 건강한 장벽을 보호·유지하고 피부 회복과 상처 치유를 촉진합니다.
8. 아미노산 22종 복합체(0.1%): 건강 유지에 필요한 필수 아미노산을 공급합니다. 수분을 유지해 부드럽고 탄력 있게 하며 구조 개선과 세포 재생을 돕습니다.
9. 히알루론산(0.1%): 공급된 수분을 유지해 건조를 막고 탄력·매끄러움을 유지합니다. 민감한 피부를 진정시키고 수분 균형을 지킵니다.
10. PDRN(폴리뉴클레오타이드, 0.01%): 세포 대사를 높이고 손상 피부를 회복합니다. 피부를 강화하고 주름·붉어짐을 줄이며 치유를 돕습니다.

특징: 미세전류·전기근육자극·RF 리프팅의 전류 전달을 위해 특별히 설계했습니다. 젤 제형이 마사지기에 잘 맞고 오랫동안 마르지 않으며 끈적임·당김 없이 보습합니다. 유효 성분이 매끄러움·탄력·젊음을 유지합니다.

사용 방법:
1. 깨끗하고 마른 바디 피부에 바릅니다.
2. WAU 바디 마사지기로 관리하고 완전히 흡수될 때까지 둡니다.
3. 마친 후 보습 크림이나 세럼을 발라도 됩니다.

주의사항:
1. 알레르기 반응을 피하려면 사용 전 팔꿈치 안쪽에 테스트하십시오. 자극·발진이 나타나면 중단합니다.
2. 손상된 피부에 바르지 마십시오.
3. 눈에 직접 닿지 않게 하십시오. 들어가면 미온수로 씻으십시오.
4. 사용 후 햇빛 보호를 위해 SPF 크림을 권장합니다.

보관: 밀봉해 +5 °C에서 +25 °C 사이, 직사광선을 피하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 둡니다.

용량: 300 ml.



CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM

눈가 토닝 크림

깊은 보습·유연

피로 징후 완화

토닝

부기 완화

관리 고민: 다크서클, 부기, 스트레스·수면 부족 흔적, 노화 변화.

효과: 눈에 띄는 톤 균일화, 부기 감소, 피부 밀도·탄력 증가, 눈꼬리 잔주름 완화.

성분: Water, dexpanthenol, Polyglycerin-3, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Caffeine, Diisostearyl Malate, Tranexamic acid, Betaine, glucosylrutin, Trehalose, glutathione, Green Tea Leaf Extract, Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Coconut oil, Rice Germ Oil, Hydrogenated polydecene, Biosaccharide Gum-1, Ural Licorice Root Extract, Caprylyl/Capryl Glucoside, Dioscorea Japonica Root Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Ascorbyl Phosphate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Propanediol, Cetearyl Olivate, Pentylene Glycol, Xanthan Gum, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, Caprylyl Glycol, Butylene Glycol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, isoniacinamide, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Hydroxypropylcyclodextrin, Cyclodextrin, Sorbitan Olivate, carbomer, Arginine, Allantoin, Dimethicone, Adenosine, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin.

유효 성분:
1. 고농도 덱스판테놀: 손상 표피를 집중 치유·진정·회복합니다.
2. 트라넥삼산+글루타티온: 멜라닌 합성을 차단하는 강력한 조합으로 색소 반점과 다크서클을 밝힙니다.
3. 카페인: 림프 배출을 촉진하고 과도한 체액을 제거해 아침 부기를 빠르게 줄입니다.
4. 글루코실루틴(비타민 P): 모세혈관 벽을 강화해 비쳐 보이는 푸른빛을 줄이고 혈관 취약성을 예방합니다.
5. 성장인자 복합체(sh-Polypeptide / Oligopeptide 6종): 세포 재생과 자체 콜라겐 생성을 촉진해 리프팅을 돕습니다.

6. 비타민 복합체(B1, B2, B6, B7, B9, B12, C): 영양을 공급하고 세포 대사를 개선해 건강한 윤기를 되찾습니다.
7. 나이아신아마이드: 장벽 기능과 피부 결을 개선합니다.

특징: 섬세한 눈가 피부를 종합적으로 관리합니다. 고농도 카페인·나이아신아마이드·트라넥삼산이 다크서클·부기·잔주름을 줄입니다. 유효 성분이 재생을 촉진하고 깊이 보습·영양을 공급해 탄력과 고르고 빛나는 톤을 줍니다.

사용 방법:
1. 깨끗하고 마른 피부에 소량을 바릅니다. 눈 안쪽에서 관자놀이 쪽으로 아래 안와뼈를 먼저, 다음으로 위 안와뼈를 따릅니다.
2. 고르게 펴고 손끝으로 마사지합니다.

주의사항:
1. 사용 전 알레르기 테스트를 권장합니다.
2. 손상된 피부에 바르지 마십시오.
3. 눈에 직접 닿지 않게 하십시오. 들어가면 미온수로 씻으십시오.

보관: 밀봉해 +5 °C에서 +25 °C 사이, 직사광선을 피하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 둡니다.

용량: 25 g.



CLEANSING BALM

친수성 클렌징 밤

순한 세정

깊은 영양 공급

집중 보습

피부 장벽 강화

관리 고민: 지속력 높은 메이크업, SPF 잔여물, 오염된 모공, 세정 후 건조·당김, 손상된 지질 장벽.

효과: 당김 없이 깨끗하고 촉촉한 피부.

성분: Ethylhexyl palmitate, Cetyl Ethylhexanoate, Synthetic wax, PEG-20 Glyceryl Triisostearate, PEG-10 isostearate, Silica Dimethyl Silylate, Synthetic beeswax, Castor Seed Oil, Hydrogenated castor oil, Jojoba Seed Oil, Sunflower seed oil, Tocopherol (vitamin E), Hazelnut seed oil, Argan Kernel Oil, Shea Butter, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Ceramide NP, Ceramide EOP, Chamomile Flower Water, Green Tea Leaf Extract, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Sorbitan sesquioleate, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Pentylene Glycol, Water, Caprylyl Glycol, Fragrance, Hexamethylindanopyran.

유효 성분:
1. 풍부한 천연 오일 복합체(피마자·호호바·해바라기·헤이즐넛·아르간·시어): 피지·지속력 높은 메이크업·SPF 등 지용성 오염을 쉽게 녹이고 깊이 영양·부드러움을 줍니다.
2. 일곱 형태의 히알루론산(Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid 등): 여러 층에 집중 보습해 세안 중 과도한 건조를 막습니다.
3. 세라마이드 복합체(NS, AP, AS, NP, EOP): 표피의 지질 보호 장벽을 효과적으로 회복·강화합니다.
4. 비타민 E(Tocopherol)와 나이아신아마이드: 보호·진정·톤 균일화를 돕는 강력한 항산화 성분입니다.

5. 비타민 복합체(B1, B2, B6, B7, B9, B12, C): 추가 영양, 세포 대사 개선, 건강한 윤기 유지.

특징: 메이크업·SPF·오염을 쉽게 녹여 효과적이고 순하게 세정합니다. 풍부한 천연 오일이 깊이 영양을 공급하고 부드럽게 합니다. 일곱 형태의 히알루론산과 세라마이드가 집중 보습하고 장벽을 강화합니다. 비타민 E와 나이아신아마이드가 보호·진정해 당김 없이 깨끗하고 촉촉하게 마무리합니다.

사용 방법:
1. 마른 손으로 마른 얼굴에 소량을 바르고 마사지하며 고르게 폅니다.
2. 손을 적셔 미온수로 씻습니다. 물에 닿으면 밤이 밀크 제형으로 바뀝니다.
3. 폼이나 젤 세안제로 두 번째 세정을 합니다.

주의사항:
1. 사용 전 알레르기 테스트를 권장합니다.
2. 손상된 피부에 바르지 마십시오.
3. 눈에 직접 닿지 않게 하십시오. 들어가면 미온수로 씻으십시오.

보관: 밀봉해 +5 °C에서 +25 °C 사이, 직사광선을 피하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 둡니다.

용량: 50 g.



COLD & TONED BODY MILK

쿨링 바디 밀크

부기 완화

피부 보습·재생

셀룰라이트 관리

긴장도·탄력 회복

관리 고민: 탄력 저하와 처짐, 부기와 무거운 다리, 칙칙한 톤과 고르지 않은 피부 결, 수분 부족·당김, 운동 후 회복 필요.

효과: 시원함과 가벼움, 깊은 보습, 탄탄한 실루엣, 피부 팽압 증가, 덜 보이는 셀룰라이트, 매끄럽고 벨벳 같은 피부.

성분: Water, Aloe Vera leaf juice, Menthyl Lactate, Glycerin, Shea Butter, Caffeine, Sodium hyaluronate, Horse chestnut extract, Ivy Extract, Menthol, Laminaria extract, Niacinamide (Vitamin B3), Centella Asiatica Extract, Lemon Peel Extract, lecithin, Cetearyl Alcohol, Jojoba Oil, Sweet Almond Oil, Grape seed oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

유효 성분:
냉각과 활성화
1. 멘틸락테이트+멘톨: 순수 멘톨과 순한 유도체의 조합으로 일반 멘톨보다 오래 시원하며 피부를 자극하지 않습니다. 다리의 무거움을 덜어 줍니다.
2. 카페인(Caffeine): 림프 배출과 미세순환을 촉진하고 과도한 체액 제거를 돕습니다.

부기 완화·토닝 복합체
1. 마로니에(Aesculus Hippocastanum): 혈관 벽 강화와 부기 관리에 뛰어난 성분입니다.
2. 아이비(Hedera Helix)+다시마(Laminaria): 피부 탄력을 높입니다. 아이비는 지방 분해와 독소 제거를 위해 셀룰라이트 제품에 자주 사용됩니다.
3. 레몬(Citrus Medica Limonum): 상쾌하게 하고 모세혈관 강화를 돕습니다.

회복과 보습
1. 알로에베라(Aloe Barbadensis): 배합의 바탕(두 번째 성분)으로 강력한 진정·보습 성분입니다.
2. 소듐하이알루로네이트(Sodium Hyaluronate, 히알루론산): 피부 상층에 수분을 유지합니다.
3. 나이아신아마이드(비타민 B3): 보호 장벽과 톤을 개선하고 미세 손상 회복을 돕습니다.

영양 베이스(오일)
1. 시어버터(Shea Butter), 호호바(Jojoba), 스위트아몬드(Sweet Almond), 포도씨(Grape Seed): 효과적인 영양 오일이 피부를 부드럽고 벨벳처럼 만듭니다.

특징: 가벼운 쿨링 밀크가 즉시 피부를 활성화하고 깊이 보습합니다. 카페인·다시마·병풀 복합체가 강력한 림프 배출을 돕습니다. 천연 추출물과 오일이 지질 장벽을 회복해 부드럽고 매끄럽게 합니다. 꾸준히 사용하면 피부가 눈에 띄게 당겨지고 결점이 덜 보입니다.

사용 방법:
1. 깨끗하고 마른 바디 피부에 소량 바릅니다.
2. 가볍게 마사지해 완전히 흡수시킵니다. 고민 부위에 특히 집중합니다.

주의: 외용 전용. 냉각 성분이 있습니다. 눈·점막을 피하고 손상·자극 피부에 바르지 마십시오. 개인적인 불내성 징후가 나타나면 중단합니다.

보관: 밀봉해 +5 °C에서 +25 °C 사이, 직사광선을 피하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 둡니다.

용량: 250 ml.



COLD & TONED BODY SCRUB

쿨링 바디 스크럽

부기 완화

깊은 세정·피부 재생

셀룰라이트 관리

긴장도·탄력 회복

관리 고민: 탄력 저하와 처짐, 부기와 무거운 다리, 고르지 않은 피부 결.

효과: 고르고 매끄러운 피부 결, 눈에 띄는 부기 감소, 탄탄한 바디 윤곽.

성분: Sea salt, Glycerin, Betaine, Caprylic/Capric Triglyceride, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Sodium Lauroyl Oat Amino Acids, Jojoba Seed Oil, Apricot Kernel Oil, Polysorbate 80, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Menthyl Lactate, Menthol, Caffeine, Horse chestnut seed extract, Ivy Extract, L-Carnitine, Dipotassium Glycyrrhizate, Witch Hazel Water, Cetearyl Alcohol, Sodium cetearyl sulfate, panthenol, Tocopherol (Vitamin E), Citric Acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

유효 성분:
세정과 냉각
1. 해염(Maris Sal): 연마제로 작용해 각질을 제거합니다.
2. 멘틸락테이트+멘톨: 순수 멘톨과 순한 유도체의 조합으로 일반 멘톨보다 오래 시원하며 자극하지 않습니다. 다리의 무거움을 덜어 줍니다.

부기 완화·토닝 복합체
1. 카페인+L-Carnitine: 카페인은 체액 배출과 활성화를, L-Carnitine은 둘레 감소를 돕습니다.
2. 마로니에(Aesculus Hippocastanum)+아이비(Hedera Helix): 모세혈관·정맥 벽을 강화하고 림프 정체를 예방합니다.
3. 위치하젤(Hamamelis Virginiana): 수렴·진정 작용으로 모공을 조이고 혈관망을 강화합니다.

영양 베이스(오일·판테놀)
1. 호호바·살구 오일: 소금의 자극을 부드럽게 하고 과도한 건조를 막으며 각질 제거 후 지질 장벽을 회복합니다.
2. 판테놀: 피부를 진정시키고 적극적인 마사지와 소금의 자극을 완화합니다.

특징: 해염·카페인 스크럽이 깊이 세정하고 각질을 제거해 결을 고르게 하고 부기를 줄입니다. 식물 추출물과 L-Carnitine이 강력한 림프 배출을 돕고 혈관 벽과 피부 탄력을 강화합니다. 꾸준히 사용하면 탄력이 뚜렷하게 높아지고 더 탄탄하고 매끄러워집니다.

사용 방법:
1. 젖은 바디 피부에 바르고 원을 그리며 2-3분 마사지한 뒤 미온수로 씻습니다.
2. 주 1-2회 사용합니다.

주의: 외용 전용. 냉각 성분이 있습니다. 눈·점막을 피하고 손상·자극 피부에 바르지 마십시오. 개인적인 불내성 징후가 나타나면 중단합니다.

보관: 밀봉해 +5 °C에서 +25 °C 사이, 직사광선을 피하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 둡니다.

용량: 300 g.



DEEP MOISTURE BODY CREAM

보습 바디 크림

진정 | 보습 | 부드러움

관리 고민: 건조, 수분 부족, 피부 자극.

효과: 진정, 피부 탄력·유연성 증가, 집중 영양·보습, 회복 과정 활성화.

성분: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Meadowfoam Seed Oil, Isopropyl Myristate, Shea butter, Betaine, Glyceryl Stearate, Cetearyl Olivate, Squalane, Cetearyl Alcohol, Sorbitan Olivate, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Tromethamine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Allantoin, Dipotassium Glycyrrhizate, Vinyl Dimethicone, Disodium EDTA, Propanediol, Bergamot fruit oil, Polyglutamic acid, beta-glucan, Thyme leaf extract, Applemint leaf extract, Cynanchum Extract, Tea leaf extract, Extract of mulberry fruit, Goji berry extract, Strawberry fruit extract, Barberry Root Extract.

유효 성분:
1. 베타글루칸: 깊이 보습하고 국소 면역을 높입니다. 뚜렷한 안티에이징 효과로 피부에 활력을 주고 탄력·유연성을 제공합니다.
2. 타임 잎 추출물: 수분 증발을 억제해 오래 촉촉하고 건강하며 탄력 있게 합니다. 미백·항산화 작용도 있습니다.
3. 애플민트 잎 추출물: 항균·진정 작용으로 상쾌하게 하고 자극을 완화합니다.
4. 차 잎 추출물(Camellia Sinensis): 대사를 촉진해 피부 상태를 정상화합니다. 함유 성분이 부기를 예방하고 모공을 씻습니다. 폴리페놀의 항산화 작용이 조기 노화를 예방할 수 있습니다.

특징: 유효 성분을 피부 세포로 전달하는 가장 효과적인 방식으로 여겨지는 PTD(Protein Transduction Domain) 기술로 개발해 영양분 흡수를 극대화합니다. 실키한 제형이 끈적임 없이 빨리 흡수됩니다. 천연 오일·추출물이 깊이 영양·진정을 제공하고 수분 증발을 막아 오래 매끄럽고 촉촉하게 합니다.

사용 방법:
1. 사용 전 피부를 깨끗이 씻습니다.
2. 적당량을 바르고 완전히 흡수될 때까지 손끝으로 마사지합니다.

주의사항:
1. 알레르기 반응을 피하려면 사용 전 팔꿈치 안쪽에 테스트하십시오. 자극·발진이 나타나면 중단합니다.
2. 손상된 피부에 바르지 마십시오.
3. 눈에 직접 닿지 않게 하십시오. 들어가면 미온수로 씻으십시오.
4. 사용 후 햇빛 보호를 위해 SPF 크림을 권장합니다.

보관: 밀봉해 +5 °C에서 +25 °C 사이, 직사광선을 피하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 둡니다.

용량: 300 ml.



IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH

세틸피리디늄클로라이드·세이지 함유 구강 세정기용 농축 구강청결제

효과적인 구강 세정

상쾌한 숨

구강 점막·잇몸 건강 지원

구강 세정기 성능 향상

관리 고민: 치태, 잇몸 질환, 구취, 충치 예방.

효과: 구강 유해균을 억제하고 진정·항염 효과를 줍니다. 세정기에 사용하면 세정과 마사지·예방 효과를 함께 얻습니다.

성분: Water, sorbitol, propylene glycol, xylitol, Glycerin, Ginseng Cell Extract (Neovitin®), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cetylpyridinium chloride, Sage leaf extract, Flavouring, Peppermint oil, methylparaben, Ethylparaben, Tromethamine, Limonene, eugenol, Linalool.

유효 성분:
1. 세틸피리디늄클로라이드: 효과적인 항균 성분으로 치태·충치·치은염·구취 유발균을 억제해 오래 상쾌하게 합니다.
2. 세이지 추출물·인삼 생체항산화 복합체 Neovitin®: 점막을 진정·회복합니다. 항염 작용으로 조직 회복과 잇몸 건강을 돕습니다.
3. 자일리톨: 충치 위험과 병원성 구강균 성장을 줄이고 법랑질 재광화와 건강한 pH를 유지합니다.
4. 민트 에센셜 오일: 상쾌한 숨과 냉각·가벼운 진통 효과를 줍니다. 항균 작용으로 입안을 씻고 깨끗한 느낌을 줍니다.

특징: 구강청결제·세정기 용액 2 IN 1로 구강 미생물 균형을 정상화하고 점막 상태를 개선하며 충치를 예방합니다. 일반 가글로는 유해균·치태·구취를 막고 점막·잇몸 상태와 상쾌함을 개선합니다. 세정기 용액으로는 세정·마사지·예방 효과를 결합합니다.

사용 방법:
1. 가글: 미온수와 농축액을 1:2 비율로 희석해 필요한 양을 준비하고 30초간 헹굽니다. 매일 식사 후 사용합니다.
2. 세정기: 미온수와 1:10으로 희석합니다(잇몸 상태가 심하면 1:3까지 조절 가능). 기기 설명서대로 세정합니다.

주의사항:
1. 사용 전 흔드십시오. 천연 성분으로 침전·색 변화가 있을 수 있습니다. 불편감이 생기면 중단합니다.

2. 삼키지 마십시오.
3. 성인과 14세 초과 어린이용.

보관: 밀봉해 +5 °C에서 +25 °C 사이, 직사광선을 피하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 둡니다.

용량: 430 ml.



MILKY ESSENCE TONER

프로바이오틱스 페이스 토너

영양·진정

피부 톤 균일화

피부 장벽 강화

집중 보습

관리 고민: 지질 장벽 손상, 수분 부족, 세안 후 건조·당김, 칙칙한 톤, 민감성, 피부 미생물 불균형.

효과: 깊이 보습·진정해 다음 관리를 준비하고, 보호 장벽을 회복하며 고르고 빛나는 톤을 만듭니다.

성분: Water, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, dexpanthenol, Betaine, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Allantoin, Centella Asiatica Leaf Water, Green Tea Leaf Water, Dioscorea Japonica Root Extract, Biosaccharide Gum-1, Pentylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe vera leaf juice, Bifida Ferment Lysate, Lactococcus Ferment Lysate, Lactobacillus Ferment Lysate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Ceramide NP, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Polyglyceryl-10 laurate, Polyglyceryl-10 Myristate, Propanediol, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

유효 성분:
1. 발효 용해물 복합체(Bifida, Lactococcus, Lactobacillus Ferment Lysate): 건강한 피부 미생물 균형을 회복하고 민감도를 낮추며 국소 면역을 강화하는 프로바이오틱스.
2. 세라마이드 복합체(Ceramide NP, NS, AP, AS, EOP): 손상된 각질층에 들어가 보호 장벽을 효과적으로 회복하고 수분 손실을 막는 생리적 지질.
3. 병풀 잎 추출물: 피부를 진정시키고 붉어짐·자극을 완화하는 강력한 천연 성분.
4. 나이아신아마이드: 장벽 기능과 피부 결을 개선합니다.
5. 성장인자 복합체(sh-Polypeptide / Oligopeptide): 세포 재생과 자체 콜라겐 생성을 촉진해 리프팅을 돕습니다.

6. 비타민 복합체(B1, B2, B6, B7, B9, B12, C)·덱스판테놀: 영양 공급과 세포 대사 개선으로 건강한 윤기를 되찾고 표피를 집중 치유·회복합니다.
7. 천연 오일 복합체(카놀라·해바라기·메도우폼·아르간): 집중 영양과 부드러움을 주고 건조를 없앱니다.

특징: 집중 보습과 회복으로 다음 관리를 준비합니다. 락토바실러스 용해물·세라마이드가 보호 장벽을 강화하고 자연스러운 미생물 균형을 유지합니다. 병풀·나이아신아마이드·펩타이드·식물 추출물이 진정·영양·톤 균일화로 건강하고 빛나는 피부를 만듭니다.

사용 방법:
1. 세안 후 적당량을 얼굴에 분사합니다.
2. 마를 때까지 기다린 뒤 세럼이나 크림으로 마무리합니다.

주의사항:
1. 사용 전 알레르기 테스트를 권장합니다.
2. 손상된 피부에 바르지 마십시오.
3. 눈에 직접 닿지 않게 하십시오. 들어가면 미온수로 씻으십시오.

보관: 밀봉해 +5 °C에서 +25 °C 사이, 직사광선을 피하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 둡니다.

용량: 150 ml.



MOISTURE MASSAGE GEL

전기자극 관리용 보습 젤

집중 보습 | 회복 | 전도성 | 색소침착 완화

관리 고민: 건조한 피부, 미세전류 마사지 필요.

효과: 보습, 회복, 효과적인 미세전류 마사지.

성분: Unshiu Mandarin Extract (Citrus Unshiu), Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Water, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Caprylyl Glycol, Pentylene Glycol, Scots Pine Needle Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Tranexamic acid, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Hydrogenated lecithin, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxydecyl Ubiquinone (Idebenone), Soy Sterols, Madecassoside, Acetyl glucosamine, panthenol, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline), Camellia Sinensis Leaf Extract, Andrographis Paniculata Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, galactoarabinan, sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Matsutake mushroom extract, Black Mulberry Extract, Goji Berry Extract (Lycium Chinense), Chilean strawberry extract, Barberry Root Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine, asparagine, Glutamic acid, cysteine, taurine, carnitine.

유효 성분:
1. 온주귤 추출물(Citrus Unshiu Fruit Extract): 물 대신 사용하는 보습 젤 베이스이며 색소침착을 밝히는 강력한 천연 항산화 성분입니다.
2. 나이아신아마이드(Niacinamide): 비타민 B3로 장벽 개선·모공 수축·톤 균일화를 돕습니다.
3. 트라넥삼산(Tranexamic Acid): 색소침착·붉어짐 관리에 가장 효과적인 현대 성분 중 하나입니다.
4. Acetyl Hexapeptide-8(아르지렐린): 유명한 근육 이완 펩타이드로 표정근을 풀어 주름 깊이를 줄입니다.
5. Copper Tripeptide-1(구리 펩타이드): 재생, 콜라겐·엘라스틴 합성, 손상 회복을 촉진합니다.
6. sh 펩타이드(sh-Oligopeptide, sh-Decapeptide 등): 피부가 빨리 재생되고 구조가 치밀해지도록 신호를 보내는 분자입니다.

7. 아데노신(Adenosine): 오랫동안 검증된 안티에이징 성분으로 자체 콜라겐 생성을 늘립니다.
8. Hydroxydecyl Ubiquinone(이데베논): 코엔자임 Q10과 유사한 화장품 분야에서 가장 강력한 항산화제로 산화 스트레스에서 세포를 보호합니다.
9. 가수분해 콜라겐(Hydrolyzed Collagen): 즉각적인 리프팅과 깊은 보습.
10. 병풀(Centella Asiatica)+마데카소사이드(Madecassoside): 부드럽게 진정하고 혈관을 강화하며 염증을 줄입니다.
11. 판테놀(Panthenol): 치유를 돕고 수분을 유지합니다.
12. 아미노산(글루타민·아르기닌·라이신·발린 등 총 20종 초과): 피부 단백질의 구성 요소입니다. 미세전류와 함께 탄력과 자가 회복력을 유지합니다.

특징: 미세전류·EMS용 가볍고 편안한 젤입니다. 귤 추출물에 나이아신아마이드·콜라겐·판테놀·식물 추출물을 더해 깊이 보습·부드러움·진정을 제공합니다. 끈적임·당김 없이 기기가 잘 미끄러지도록 합니다.

사용 방법:
1. 깨끗하고 마른 얼굴에 바릅니다.
2. 전기자극 마사지기로 관리하고 젤이 완전히 흡수될 때까지 둡니다.
3. 보습 크림이나 세럼으로 마무리합니다.

주의사항:
1. 사용 전 알레르기 테스트를 권장합니다.
2. 손상된 피부에 바르지 마십시오.
3. 눈을 피하십시오. 눈 점막에 들어가면 물로 충분히 씻습니다.

보관: 밀봉해 +5 °C에서 +25 °C 사이, 직사광선을 피하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 둡니다.

용량: 150 ml.



PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM

리프팅 펩타이드 페이스 세럼

주름 완화

피부 결 정돈

리프팅 효과

깊은 보습

관리 고민: 흐려진 얼굴 윤곽, 탄력 저하, 표정 주름과 깊은 선, 지친 피부.

효과: 뚜렷한 매끄러움·밀도 증가, 고른 톤, 모공 수축, 안에서 빛나는 효과.

성분: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Diethylhexyl Succinate, Betaine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Arginine, Allantoin, Sodium hyaluronate, Cellulose gum, Sodium Polyacrylate, Polyglyceryl-6 Caprylate, Polyglyceryl-4 Caprate, Adenosine, Gold, Bergamot oil, Lavender oil, Grapefruit oil, Propanediol, Disodium EDTA, Frankincense Oil, Geranium Oil, Cocoa extract, Sodium Hyaluronate crosspolymer, Dextrin, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Soy Isoflavones, Undaria Pinnatifida Extract, Kudzu Extract, Laminaria Japonica Extract, Ecklonia Cava Extract, Akebia Quinata Extract, Pueraria Mirifica Extract, Japanese Knotweed Extract, Black Cohosh Extract, Clover Extract, Pomegranate extract, Chinese Angelica Extract, Madecassoside, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Asiaticoside, Caprylyl Glycol, Sodium phosphate, Madecassic Acid, Ethylhexylglycerin, Asiatic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Hydrogenated Lecithin, Hyaluronic Acid, Copper Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-1, Citronellol, Limonene, Linalool.

유효 성분:
1. 금: 미세순환과 건강한 윤기를 개선합니다.
2. Acetyl Hexapeptide-8(아르지렐린): 얼굴 근육을 부드럽게 풀어 표정 주름 깊이를 줄이는 근육 이완 펩타이드.
3. 성장인자 복합체(sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-1): 세포 분열과 콜라겐 합성을 촉진해 재생을 시작합니다.
4. Palmitoyl Tripeptide-5: 깊이 침투해 I·III형 콜라겐 생성을 촉진하고 진피 구조를 강화합니다.
5. 식물성 에스트로겐(대두·칡·클로버·승마): 노화 변화를 교정하는 강력한 조합입니다. 피부 자체 자원의 부족을 채워 탄력을 되찾습니다.

6. Copper Tripeptide-1(구리 트리펩타이드): 강력한 치유·항산화 작용으로 피부를 치밀하게 합니다.
7. 나이아신아마이드·아데노신: 색소침착과 주름을 위한 한국의 대표적인 조합입니다.

특징: 고농도 유효 성분의 펩타이드 세럼이 피부 긴장도와 주름을 눈에 띄게 개선합니다. 금 미립자가 세포 활동을 촉진해 더 매끄럽고 탄탄하며 건강해 보이게 합니다.

사용 방법:
1. 얼굴·목·데콜테에 소량 바릅니다.
2. 완전히 흡수될 때까지 둡니다.

주의사항:
1. 사용 전 알레르기 테스트를 권장합니다.
2. 손상된 피부에 바르지 마십시오.
3. 눈에 직접 닿지 않게 하십시오. 점막에 들어가면 충분히 물로 씻습니다.

보관: 밀봉해 +5 °C에서 +25 °C 사이, 직사광선을 피하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 둡니다.

용량: 30 ml.



PORE CLEANSING GEL

디스인크러스테이션(세정) 젤

죽은 각질 제거 | 모공 열기 | 진정 | 보습

관리 고민: 넓은 모공, 개방·폐쇄 면포, 여드름.

효과: 각질 제거, 모공 확장, 보습.

성분: Purified Water, Glycerin, propylene glycol, carbomer, Aloe juice, Polyvinylpyrrolidone, Potassium hydroxide, potassium chloride, Kathon, Neolone, Disodium EDTA, Fragrance, Food Colouring.

유효 성분:
1. 폴리비닐피롤리돈: 오염을 흡착하고 살균 성질을 가집니다.
2. 알로에베라 즙: 항염 작용.

특징: 초음파·수동 얼굴 세정 전 콜드 스티밍용입니다. 민감성 포함 모든 피부에 적합합니다.

사용 방법:

첫 번째, 갈바닉 전류 세정: 젤을 바르고 음극으로 7-10분 관리합니다. 완전히 닦아낸 뒤 깨끗한 물로 양극을 1-2분 사용합니다. 회당 젤 사용량 5-7 ml.

두 번째, 초음파 필링: 깨끗한 피부에 바르고 절차에 맞춰 스패출러로 관리합니다. 젤을 완전히 제거합니다. 회당 사용량 7-10 ml.

세 번째, 콜드 스티밍: 메이크업 제거 후 두껍게 바르고 필름으로 덮어 15분 둔 뒤 남은 젤을 씻습니다.

주의사항:
1. 화상·가려움·붉어짐·부기를 피하려면 사용 후 직사광선을 피하십시오.
2. 상처 피부에 바르지 마십시오.

보관: 밀봉해 +5 °C에서 +25 °C 사이, 직사광선을 피하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 둡니다.

용량: 100 ml.



THERMAL PROTECTION

헤어 열 보호 크림 플루이드

스타일링 열로부터 보호

모발 영양·회복

건강하고 정돈된 모발

관리 고민: 고온 노출, 칙칙하고 잘 끊어지며 생기 없는 모발.

효과: 고온 보호, 모발 강화·영양 공급.

성분: Purified Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Behentrimonium Chloride, cetrimonium chloride, D-panthenol, Wheat germ oil, Pomegranate extract, Birch leaf extract, Chamomile extract, Horsetail Extract, Nettle extract, Aloe vera extract, Burdock root extract, Green tea extract, Hop extract, Henna extract, Millet Seed Extract, Sage extract, Biotin, niacin, lecithin, Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, potassium sorbate, Sodium benzoate, Phenylethyl alcohol, Fragrance, Hydroxycitronellal.

유효 성분:
1. D-판테놀(프로비타민 B5): 모발 깊이 침투해 모발·두피를 집중 보습합니다. 손상을 회복하고 매끄러움·탄력·윤기를 더하며 건조·열 자극에서 보호합니다.
2. 밀 배아 오일: 비타민 E·A·D와 지방산이 풍부해 건조·손상모에 깊이 영양·회복을 줍니다. 실키하고 건강하게 하며 외부 자극의 보호 장벽을 만듭니다.
3. 식물 추출물 복합체(석류·자작나무·캐모마일·쇠뜨기·쇄기풀,
알로에베라·우엉 뿌리·녹차·홉·헤나·기장·세이지):
석류는 환경 악영향과 유리기로부터 모발을 보호하는 강력한 항산화제로 염색 색상·윤기·생기를 유지합니다. 쇠뜨기·쇄기풀·우엉 뿌리·기장·홉은 모낭 강화·탈모 감소·성장을 돕습니다. 알로에·캐모마일·자작나무는 깊이 보습하고 부드럽고 차분하게 하며 두피를 진정시킵니다. 녹차·헤나·세이지는 항산화 작용으로 손상을 막고 자연 윤기와 건강한 모습을 줍니다.
4. 비오틴(비타민 H/B7): 모낭과 건강한 모발 성장을 강화하고 끊어짐·탈모를 예방하며 볼륨·생기를 더합니다.

5. 나이아신(비타민 B3/PP): 두피 미세순환으로 모낭 영양 공급을 개선하고 성장을 활성화하며 구조와 건강한 윤기를 강화합니다.
6. 레시틴(천연 유화제): 손상모 회복과 부드러움·매끄러움을 돕고 다른 유효 성분의 침투를 높입니다.

특징: 드라이어·스타일러·스트레이트너의 고온에서 보호하고 종합 관리합니다. 집중 보습·영양, 손상 회복, 모낭 강화·성장 촉진, 윤기·실키함·건강하고 잘 가꾼 모습을 제공합니다.

사용 방법:
1. 깨끗하고 타월 드라이한 모발에 바릅니다.
2. 뿌리에 바르지 마십시오. 씻어내지 않습니다.

주의사항:
1. 불편감이 있으면 중단하십시오.
2. 눈에 들어가면 물로 충분히 씻으십시오.

보관: 밀봉해 +5 °C에서 +25 °C 사이, 직사광선을 피하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 둡니다.

용량: 100 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR MASK

모발 성장 농축 마스크

두피·모발 영양 공급

두피 보호·회복

모발 성장 촉진

쉬운 엉킴 해소

관리 고민: 탈모, 가늘어짐, 가늘고 잘 끊어지는 모발.

효과: 탈모를 줄이고 새 모발 성장을 돕습니다. 모발을 더 굵고 강하고 탄력 있게 하며 두피를 진정시킵니다.

성분: Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Ethyl esters of shea butter, Behenamidopropyl Dimethylamine, Hydrolyzed keratin, Coconut oil, Fragrance, Caffeine, Lactic Acid, Butylene Glycol, PPG-26-Buteth-26, Biotinoyl Tripeptide-1, apigenin, Oleanolic acid, Ceteareth-20, Hydrolyzed Collagen, Hydrolyzed Wheat Proteins, Laminaria Digitata Extract, Hydrogenated lecithin, Cetyl-PG hydroxyethyl palmitamide, Ceramide EOP, Ceramide NS/Ceramide NG, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP, Cholesterol, 1,2-Hexanediol, panthenol, Disodium EDTA, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, BHT (Butylated Hydroxytoluene).

유효 성분:
성장 촉진·탈모 관리
1. 카페인(Caffeine): 미세순환으로 뿌리에 영양을 공급하고 탈모에 대한 호르몬의 부정적 영향을 차단하도록 돕습니다.
2. Procapil은 활성 분자 3가지의 펩타이드 복합체입니다:
Biotinoyl Tripeptide-1(비오티노일 트리펩타이드-1): 깊은 진피층의 모낭 고정을 강화하고 세포 분열을 촉진해 새 모발 성장을 돕습니다.
올레아놀산(Oleanolic Acid): 올리브 잎 유래 산으로 5-알파 환원효소를 차단해 탈모를 예방합니다.
아피제닌(Apigenin): 감귤 플라보노이드로 혈관을 확장하고 모낭 주변 혈액순환을 촉진해 영양을 줍니다.

모발 구조 회복
1. 가수분해 케라틴(Hydrolyzed Keratin): 모발 빈틈으로 들어가 내부부터 회복하고 다공성을 줄입니다.
2. 가수분해 밀 단백질(Hydrolyzed Wheat Protein): 표면에 얇은 막을 만들어 수분을 유지하고 깊은 보습을 돕습니다.
3. 가수분해 콜라겐(Hydrolyzed Collagen): 탄력을 높이고 차분함과 윤기를 줍니다.

두피 관리
1. 세라마이드 복합체(Ceramide EOP, NS, NG, NP, AS, AP): 6종이 자체 지질 부족을 보충하고 피부·모발 보호 장벽을 강화합니다.
2. 하이드로제네이티드 레시틴(Hydrogenated Lecithin): 세라마이드 효과를 높이고 부드럽게 하며 외부 자극에서 보호합니다.
3. 판테놀(Panthenol): 두피를 즉시 진정시키고 미세 손상 회복을 돕습니다.

영양과 윤기
1. 코코넛 오일(Cocos Nucifera Oil): 모발의 깊은 층인 수질까지 침투할 수 있는 유일한 오일로 안에서 영양을 주고 지질층을 회복합니다. 세정·열 스타일링 중 단백질 손실을 크게 줄여 구조를 단단하고 튼튼하게 유지합니다.
2. 다시마 추출물(Laminaria Digitata Extract): 피부·모발에 미네랄과 미량원소를 공급하고 추가 보습을 돕습니다.

특징: Procapil이 모낭에 직접 작용해 뿌리와 성장을 강화합니다. 세라마이드는 손상모를 회복하고 두피를 깊이 보습하며 건조를 없애고 환경 보호 장벽을 만듭니다. 카페인은 두피 혈액순환을 활성화하고 탈모를 예방합니다. 코코넛 오일은 영양·윤기·힘을 줍니다. 케라틴·밀 단백질은 손상 큐티클을 회복하고 끊어짐·갈라진 끝을 예방합니다. 사용하면 모낭을 강화하고 탈모를 멈추며 새 모발 성장을 활성화합니다.

사용 방법:
1. 마사지하며 두피에 바르고 모발 길이 전체에 폅니다.
2. 5-10분 뒤 미온수로 씻습니다.

주의: 외용 전용. 눈에 들어가면 많은 물로 씻으십시오. 개별 성분에 불내성이 있을 수 있습니다.

보관: 건조하고 빛을 피한 곳, +5 °C에서 +25 °C 사이, 어린이 손이 닿지 않는 곳.

용량: 300 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR TONIC

모발 성장 세럼

두피 염증·가려움·건조 예방에 도움

모발 성장 촉진

모발 밀도 개선

탈모 관리

관리 고민: 탈모증, 탈모, 가늘어짐, 가늘고 잘 끊어지는 모발.

효과: 탈모 관리, 새 모발 성장 촉진, 모발 강화·굵기 증가.

성분: Water, Acetyl tetrapeptide-3, dextran, Meadow Clover Flower Extract, Biotinoyl Tripeptide-1, Butylene Glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, apigenin, Oleanolic acid, Poloxamer 188, Hydrolyzed Wheat Proteins, Rosemary extract, Adenosine, Copper Tripeptide-1, Menthol, Succinic acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

유효 성분:
성장 촉진·탈모 관리
1. Capixyl(3%): Acetyl Tetrapeptide-3와 Trifolium Pratense 추출물의 조합입니다. 모근 크기와 피부 내 고정을 강화하고 미세염증을 줄입니다.
2. Procapil은 활성 분자 3가지의 펩타이드 복합체입니다:
Biotinoyl Tripeptide-1(비오티노일 트리펩타이드-1): 깊은 진피층의 모낭 고정을 강화하고 세포 분열을 촉진해 새 모발 성장을 돕습니다.
올레아놀산(Oleanolic Acid): 올리브 잎 유래 산으로 5-알파 환원효소를 차단해 탈모를 예방합니다.
아피제닌(Apigenin): 감귤 플라보노이드로 혈관을 확장하고 모낭 주변 혈액순환을 촉진해 영양을 줍니다.
Copper Tripeptide-1(구리 펩타이드): 두피를 젊게 하고 성장기(아나겐)를 늘리며 모낭 주변 콜라겐 생성을 촉진합니다.

세포 에너지와 대사
1. 아데노신(Adenosine): 세포 수준의 성장인자 생성을 활성화해 더 굵고 강하게 자라도록 합니다.
2. 숙신산(Succinic Acid): 피부 세포 대사를 촉진해 스트레스 후 모낭 회복을 앞당깁니다.

미세순환 개선·디톡스
1. 멘톨: 순한 냉각으로 모근 혈류를 즉시 늘려 펩타이드 효과를 높입니다.
2. 로즈메리 추출물(Rosmarinus Officinalis Extract): 살균 작용과 강력한 천연 혈액순환 촉진제입니다.
3. 가수분해 밀 단백질(Hydrolyzed Wheat Protein): 뿌리 쪽 구조를 강화해 끊어짐을 예방합니다.

특징: Capixyl·Procapil이 모낭에 직접 작용해 뿌리와 성장을 강화합니다. 구리-1 펩타이드·아데노신이 세포 수준에서 두피를 젊게 하고 밀도를 늘리며 모발 수명 주기를 연장합니다. 숙신산·멘톨이 세포 호흡과 혈액순환을 높여 영양을 즉시 모근에 전달합니다. 로즈메리·밀 단백질이 두피를 건강하게 하고 뿌리의 손상 구조를 회복하며 끊어짐을 줄입니다. 꾸준한 사용으로 모낭을 강화하고 조기 탈모를 멈추며 새롭고 건강한 모발 성장을 활성화합니다.

사용 방법:
1. 두피에 세럼을 분사합니다.
2. 가볍게 마사지하며 흡수시킵니다. 씻어내지 않습니다.

주의: 외용 전용. 두피·수염에 바릅니다. 자극이 생기면 중단합니다. 개별 성분에 불내성이 있을 수 있습니다.

보관: 건조하고 빛을 피한 곳, +5 °C에서 +25 °C 사이, 어린이 손이 닿지 않는 곳.

용량: 200 ml.



TRICHO SOLUTION SCALP GEL

두피 클렌징 필링 젤

두피 딥 클렌징

비듬 예방에 도움

모발 성장 촉진

표피 재생

관리 고민: 지성 두피, 오염, 가려움, 건조·비듬 경향, 모낭 영양 부족.

효과: 뿌리가 더 오래 깨끗하고 가볍게 분리된 상태를 유지하며 볼륨과 성장 속도가 높아집니다.

성분: Water, Lactic Acid, Hydroxyethylurea, Glycolic acid, Salicylic acid, Xanthan Gum, Hydroxyethylcellulose, Sodium hydroxide, Calendula Flower Extract, Menthol, Citric Acid, Peppermint oil, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

유효 성분:
세정
1. 젖산(Lactic Acid): 순한 AHA로 각질을 제거하고 부드러운 재생과 뿌리 쪽 윤기를 줍니다.
2. 글리콜산(Glycolic Acid): AHA 중 분자가 가장 작아 깊고 빠르게 침투합니다. 죽은 각질 사이 단백질 결합을 효과적으로 끊어 과각화를 예방합니다.
3. 살리실산(Salicylic Acid): 배합의 유일한 BHA입니다. 지용성으로 모낭까지 들어가 피지 마개를 녹입니다. 유분과 염증 예방의 핵심 성분입니다.
4. 구연산(Citric Acid): 보조 각질 제거제와 pH 조절제.

보습과 보호
1. 하이드록시에틸우레아(Hydroxyethyl Urea): 화장품의 뛰어난 보습 성분 중 하나입니다. 깊은 표피층의 수분을 유지하고 산의 작용을 부드럽게 하며 관리 후 당김을 막습니다.
2. 금잔화꽃 추출물(Calendula Officinalis Flower Extract): 잘 알려진 진정 성분으로 자극을 줄이고 살균하며 미세 손상 재생을 촉진합니다.

모발 강화·성장 촉진
1. 멘톨+페퍼민트 오일(Mentha Piperita Oil): 뚜렷한 냉각을 줍니다. 편안함뿐 아니라 모낭 혈류를 자극해 모발 강화·성장에 도움이 될 수 있습니다.

특징: AHA·BHA 복합체가 각질·과도한 피지·스타일링 잔여물을 깊이 씻고 유수분 균형을 정상화하며 집중 관리를 준비합니다. 꾸준히 사용하면 두피 건강을 높이고 건조·각질을 예방해 더 풍성하고 건강한 모발로 가꿉니다.

사용 방법:
1. 마르거나 약간 젖은 두피의 가르마를 따라 소량을 고르게 바릅니다.
2. 손끝으로 1-2분 부드럽게 마사지해 고르게 폅니다.
3. 5-10분 둡니다(처음에는 5분부터 권장).
4. 샴푸와 미온수로 충분히 씻습니다. 주 1-2회 권장합니다.

주의: 외용 전용. 눈에 들어가면 많은 물로 씻으십시오. 개별 성분에 불내성이 있을 수 있습니다.

보관: 건조하고 빛을 피한 곳, +5 °C에서 +25 °C 사이, 어린이 손이 닿지 않는 곳.

용량: 150 ml.



UV SHIELD SPF 50+ CREAM

SPF50+ 선크림

자외선 보호

번들거림 없이 보습

노화 변화 예방에 도움

피부 톤 교정

관리 고민: 자외선 노출, 광노화, 색소침착, 고르지 않은 톤, 햇빛으로 인한 건조·자극.

효과: 확실한 햇빛 보호, 깊은 보습, 고른 톤, 광노화 방지.

성분: Water, Dipropylene Glycol, Homosalate, Cetyl Ethylhexanoate, Cetearyl Alcohol, Butylmethoxydibenzoylmethane (Avobenzone), glyceryl stearate, Niacinamide, PEG-100 Stearate, Dimethicone, Betaine, Polyacrylate-13, Silica, Cetearyl Glucoside, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Arginine, Polyisobutene, Fragrance, tocopheryl acetate, Polysorbate 20, Adenosine, Sorbitan Isostearate, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Centella Asiatica Extract, Extract of Passiflora (Passionflower), Stinging Nettle Extract, Polygonum Multiflorum Root Extract, Black Bamboo leaf extract, Houttuynia Cordata Extract, Eclipta Prostrata Extract, Alpine Edelweiss Extract, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Purslane Extract, Lavender Extract, Witch Hazel Water, Fig Fruit/Leaf Extract, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Algae Extract, Saussurea Involucrata Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

유효 성분:
1. 화학 자외선 필터(Homosalate, Butyl Methoxydibenzoylmethane / Avobenzone): 자외선을 효과적으로 흡수해 광노화의 주원인 UVA·UVB로부터 확실히 보호합니다.
2. 나이아신아마이드: 장벽 기능·고른 톤·피부 결 개선.
3. 식물 추출물(병풀·캐모마일·녹차·위치하젤·쇠비름): 부드럽게 관리하고 집중 진정·붉어짐 완화를 하며 자극하지 않습니다.
4. 아데노신: 안티에이징 작용으로 주름과 탄력을 개선합니다.
5. 비타민 E(Tocopheryl Acetate): 유리기와 환경 악영향에서 세포를 추가 보호하는 강력한 항산화 성분.

특징: 선 세럼이 부드럽게 관리·진정하고 광노화의 주원인 UVA·UVB로부터 확실히 보호합니다. 식물 추출물·나이아신아마이드가 자극 없이 집중 보습하고 톤을 고르게 합니다.

사용 방법:
1. 마른 피부에 크림 세럼을 바르고 얼굴·목에 고르게 폅니다.
2. 15분간 흡수시킵니다.

주의사항:
1. 사용 전 알레르기 테스트를 권장합니다.
2. 손상된 피부에 바르지 마십시오.
3. 눈에 직접 닿지 않게 하십시오. 점막에 들어가면 충분히 물로 씻습니다.

보관: 밀봉해 +5 °C에서 +25 °C 사이, 직사광선을 피하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 둡니다.

용량: 50 ml.



VITAMIN C BRIGHTENING SERUM

균일하고 빛나는 톤을 위한 세럼

피부 톤 균일화 | 윤기 강화 | 보습 | 피부 장벽 강화

관리 고민: 칙칙한 안색, 색소침착, 고르지 않은 톤, 수분 부족, 약한 장벽, 탄력 저하.

효과: 매끄럽고 탄력·윤기·수분이 있으며 고른 톤의 피부.

성분: Water, Glycereth-26, Glycerin, dexpanthenol, Tremella (ice mushroom) extract, methylpropanediol, Polyglycerin-3, Diethoxyethyl succinate, Betaine, glutathione, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Lemon Balm Leaf Extract, Tremella polysaccharides, Biosaccharide Gum-1, Madecassoside, Asiaticoside, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Ceramide NP, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic acid, Butylene Glycol, Sodium Polyacrylate, Polysorbate 60, Propanediol, Xanthan Gum, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Allantoin, 1,2-Hexanediol, Ethylhexylglycerin, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Disodium EDTA, Fragrance.

유효 성분:
1. 비타민 C(Sodium Ascorbyl Phosphate, Ascorbic Acid)·글루타티온: 색소침착을 밝히고 톤을 고르게 하며 건강한 윤기를 주는 강력한 조합입니다.
2. 나이아신아마이드: 장벽 기능과 피부 결을 개선합니다.
3. 히알루론산 일곱 형태: 여러 표피층에 침투해 다층 깊은 보습을 줍니다.
4. 세라마이드(NP, NS, AP, AS, EOP)·흰목이버섯 추출물: 영양과 지질 보호 장벽 회복·강화.
5. 병풀(Madecassoside, Asiaticoside, Asiatic Acid, Madecassic Acid): 집중 진정·치유·붉어짐 완화.

6. 성장인자 복합체(sh-Polypeptide / Oligopeptide): 세포 재생·자체 콜라겐 생성을 촉진해 리프팅을 돕습니다.
7. 비타민 복합체(B1, B2, B6, B7, B9, B12, C): 영양을 공급하고 세포 대사를 개선해 건강한 윤기를 되찾습니다.
8. 덱스판테놀: 손상 표피를 집중 치유·진정·회복합니다.

특징: 글루타티온·비타민 C·나이아신아마이드·병풀이 고르고 빛나는 톤을 돕습니다. 히알루론산 일곱 형태가 다층 깊은 보습을 줍니다. 세라마이드·흰목이버섯 추출물이 보호 장벽을 강화하고 영양을 주어 매끄럽고 탄력 있고 빛나게 합니다.

사용 방법:
1. 얼굴에 소량 바릅니다.
2. 완전히 흡수될 때까지 둡니다.

주의사항:
1. 사용 전 알레르기 테스트를 권장합니다.
2. 손상된 피부에 바르지 마십시오.
3. 눈에 직접 닿지 않게 하십시오. 들어가면 미온수로 씻으십시오.

보관: 밀봉해 +5 °C에서 +25 °C 사이, 직사광선을 피하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 둡니다.

용량: 30 ml.



PETIT RA
스킨케어



ANTI-AGING CARE MTS SERUM

PETIT RA 안티에이징 스킨케어

노화 지연 | 집중 영양·보습 | 재생 지원 | 탄력 개선

관리 고민: 얼굴 노화 징후, 건조, 수분·탄력 저하.

효과: 노화를 늦추고 집중 영양·보습·재생을 제공하며 탄력과 유연성을 높입니다.

성분: Water, Propanediol, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Hydrolyzed Collagen, Palmitoyl Tripeptide-5, Acetyl Hexapeptide-8, Hexapeptide-10, Centella Asiatica Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Birch bud extract, Hazelnut Bud Extract, Olive Bud Extract, Walnut leaf extract, Sodium hyaluronate, Glycerin, Allantoin, Adenosine, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA.

유효 성분:
1. 가수분해 콜라겐: 수분을 공급해 피부 탄력과 유연성을 높입니다.
2. AcePep-6TM(acetylhexapeptide-8): 보톡스(보툴리눔 독소)의 효과적인 대체 성분으로 인정되며 주름 관리에 뛰어납니다. 근육 수축을 약하게 해 주름 흔적도 줄입니다.
3. Palmitoyl tripeptide-5: 콜라겐 합성과 피부 구조 회복을 돕습니다.
4. Hexapeptide-10: 피부 pH 회복의 필수 성분으로 탄력·밀도·긴장도를 높입니다.
5. 아데노신: 항염·주름 관리 성분으로 콜라겐 합성과 피부 탄력·투과성을 높입니다.
6. 병풀: 재생 효과로 알려졌으며 잎·줄기의 마데카소사이드가 자극·붉어짐·손상을 완화합니다.

특징: 매우 효과적인 성분의 독특한 배합으로 노화 징후를 관리합니다. 펩타이드·콜라겐·히알루론산 복합체가 피부 결점을 관리하고 주름을 줄이며 뚜렷한 리프팅·안색 개선·손상 회복으로 전반적인 상태를 좋게 합니다.

사용 방법:

첫 번째: 깨끗이 세안하고 소량을 가볍게 두드려 바른 후 완전히 흡수될 때까지 둡니다.

두 번째: 깨끗이 세안하고 마른 피부에 적당량을 발라 WAU 얼굴 마사지기로 관리한 후 완전히 흡수될 때까지 둡니다.

주의사항:
1. 알레르기 반응을 피하려면 사용 전 팔꿈치 안쪽에 테스트하십시오. 자극·발진이 나타나면 중단합니다.
2. 손상된 피부에 바르지 마십시오.
3. 눈에 직접 닿지 않게 하십시오. 들어가면 미온수로 씻으십시오.
4. 사용 후 햇빛 보호를 위해 SPF 크림을 권장합니다.

보관: 밀봉해 +5 °C에서 +25 °C 사이, 직사광선을 피하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 둡니다.

용량: 50 ml.



ANTI-AGING CARE STEM CELL

PETIT RA 줄기세포 안티에이징 크림

노화 지연 | 집중 영양·보습 | 재생 지원 | 탄력 개선

관리 고민: 노화 징후, 탄력 저하.

효과: 노화를 늦추고 집중 영양·보습·재생을 제공하며 탄력과 유연성을 높입니다.

성분: Water, Dipropylene Glycol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Niacinamide, Human Stem Cell Conditioned Medium (2.0%), Cetearyl Alcohol, Stearic acid, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Polyglyceryl-3-methylglucose distearate, Meadowfoam Seed Oil, glyceryl stearate, Jojoba Seed Oil, Hydrogenated lecithin, Galactomyces Ferment Filtrate, Hydrolyzed Collagen, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract, Butylene Glycol, Poncirus Trifoliata Fruit Extract, Mistletoe extract, Psoralea Corylifolia Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Shea Butter, Paper Mulberry Extract, Japanese Coptis Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Hydroxyethylcellulose, Sodium hyaluronate, Rheum Palmatum Root Extract, Propanediol, Phellodendron Amurense Bark Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, Allantoin, Sodium hyaluronate crosspolymer, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Schizonepeta Tenuifolia Extract, Saposhnikovia Divaricata Root Extract, Platycodon Grandiflorus Root Extract, Gardenia Florida Fruit Extract, Forsythia Suspensa Fruit Extract, Celery rhizome extract, Atractylodes Japonica Rhizome Extract, Canadian mint extract, glycine, serine, Glutamic acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Cocoa bean extract, aspartic acid, leucine, Alanine, lysine, Arginine, Caprylhydroxamic acid, tyrosine, phenylalanine, valine, threonine, proline, isoleucine, histidine, methionine, cysteine, Hyaluronic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Vinyl Dimethicone, Adenosine, Tromethamine, carbomer, Disodium EDTA, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Ethylhexylglycerin.

유효 성분:
1. 줄기세포 배양액 2%: 주름 완화.
2. 나이아신아마이드: 보호 기능 회복.
3. 카프릴산: 정균 작용.
4. 히알루론산: 수분 축적·증발 방지.
5. 겨우살이 추출물: 살균 성질.
6. 갈락토미세스(galactomyces ferment filtrate): 뛰어난 각질 제거·보습을 제공하고 오래 사용하면 피부 결을 개선하며

탄력과 긴장도를 높입니다.
7. Acetyl Hexapeptide-8(acetylhexapeptide-8): 쉽게 침투하는 저분자 펩타이드로 아드레날린·노르아드레날린 분비를 조절해 주름과 탄력을 개선합니다.

특징: 줄기세포와 다른 유효 성분 56가지로 구성된 다기능 크림 세럼이 주름을 펴고 피부를 당겨 매끄럽고 빛나게 합니다. IRB 승인 100% 비희석 인체 줄기세포 배양액을 사용하며 손상 조직 재생과 피부 탄력에 중요한 역할을 합니다.

사용 방법:
1. 크림 세럼을 바르기 전 깨끗이 세안합니다.
2. 적당량을 바르고 완전히 흡수될 때까지 손끝으로 마사지합니다.

주의사항:
1. 알레르기 반응을 피하려면 사용 전 팔꿈치 안쪽에 테스트하십시오. 자극·발진이 나타나면 중단합니다.
2. 손상된 피부에 바르지 마십시오.
3. 눈에 직접 닿지 않게 하십시오. 들어가면 미온수로 씻으십시오.
4. 사용 후 햇빛 보호를 위해 SPF 크림을 권장합니다.

보관: 밀봉해 +5 °C에서 +25 °C 사이, 직사광선을 피하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 둡니다.

용량: 40 g.



LIPO JEUNE

PETIT RA 다크서클 크림

줄기세포 대사 촉진

주름 완화

눈가 상태·긴장도 개선

관리 고민: 다크서클, 초기 노화 징후, 주름.

효과: 눈가 톤을 개선하고 줄기세포 교환을 촉진해 주름을 완화하며 손상에서 보호합니다.

성분: Water, Glycerin, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Glycereth-26, Caprylic/caprine triglyceride, Diisostearyl Malate, Butylene Glycol, Cetearyl Olivate, glyceryl stearate, Meadowfoam Seed Oil, Vinyl Dimethicone, Sorbitan Olivate, Cetyl Ethylhexanoate, Betaine, Tri-C14-15 Alkyl Citrate, Cetearyl Glucoside, Shea Butter, Phytosteryl/octyldodecyl lauroyl glutamate, Extract of Japanese Camellia Flowers, Japanese Camellia Seed Extract, bisabolol, Acetyl glucosamine, Japanese Camellia Seed Oil, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple Fruit Extract, Andrographis Paniculata Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Yuzu Peel Extract, Hydrolyzed Collagen, Citrus Unshiu Peel Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Bitter Orange Peel Extract, Galactoarabinan, Matsutake mushroom extract, Alpine Edelweiss Extract, Acetyl Hexapeptide-8, Sodium hyaluronate, tocopherol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Arginine, Polyisobutene, Xanthan Gum, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Sorbitan Isostearate, Adenosine, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Disodium EDTA.

유효 성분:
1. 나이아신아마이드: 뛰어난 미백 효과의 비타민 B3로 톤 개선·염증 예방·장벽 회복을 돕습니다.
2. 비사보롤: 멜라닌 결합을 막고 초기 생성을 억제합니다.
3. WhiteTen™(niacinamide, acetylglucosamine, madecassoside, 뽕나무껍질 추출물, Malus pumila 열매 추출물, 송이버섯 추출물, Oxalis triangularis 추출물, Camellia sinensis 잎 추출물, Broussonetia kazinoki 뿌리 추출물, Camellia japonica 꽃 추출물): 식물 추출물 10종 기반 미백 복합체입니다. 멜라닌세포가 각질형성세포로 전환되는 것을 차단해 밝힙니다.
4. 에델바이스 식물 줄기세포: 배양물이 산화 스트레스를 억제하는 항산화 성분이 풍부하며,

자극 감소와 피부 조직 재생에 효과적입니다.
5. LotuStem™(butylene glycol, water, Andrographis paniculata extract): 세포 분열을 활성화합니다.
6. AcePep-6TM(acetylhexapeptide-8): 보톡스(보툴리눔 독소)의 효과적인 대체 성분으로 인정되며 주름 관리에 뛰어납니다. 근육 수축을 약하게 해 주름 흔적도 줄입니다.
7. 가수분해 콜라겐: 수분 공급으로 탄력·밀도를 높입니다.
8. Eosidin®(propanediol, water, 온주귤껍질 추출물): 감귤의 항산화 성분·플라보노이드에 의한 독특한 항염 복합체.
9. 아데노신: 항염·안티에이징 작용, 콜라겐 합성·피부 탄력 개선.

특징: 독특한 배합으로 눈가를 밝히고 활성화하며 주름을 완화합니다. 에델바이스 배양 추출물·특허 LotuStemTM이 줄기세포 교환을 촉진해 주름 완화를 돕습니다. 식물 추출물 10종의 FDA 승인 White Ten 배합이 눈가 톤을 개선합니다.

사용 방법:
1. 크림 사용 전 깨끗이 세안합니다.
2. 적당량을 바르고 완전히 흡수될 때까지 손끝으로 마사지합니다.

주의사항:
1. 알레르기 반응을 피하려면 사용 전 팔꿈치 안쪽에 테스트하십시오. 자극·발진이 나타나면 중단합니다.
2. 손상된 피부에 바르지 마십시오.
3. 눈에 직접 닿지 않게 하십시오. 들어가면 미온수로 씻으십시오.
4. 사용 후 햇빛 보호를 위해 SPF 크림을 권장합니다.

보관: 밀봉해 +5 °C에서 +25 °C 사이, 직사광선을 피하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 둡니다.

용량: 50 ml.



O2 DETOX CLEANSING GEL

PETIT RA 산소 페이셜 클렌징 젤

세정 | 모공 수축 | 진정 | 탄력 개선

관리 고민: 넓은 모공, 과도한 피지.

효과: 세정·모공 수축·탄력 증가·진정.

성분: Water, Glycerin, Acrylates Copolymer, Methyl perfluoroisobutyl ether, Cocamidopropyl Betaine, 1,2-Hexanediol, Cocamide Dea, Ammonium Lauryl Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, PEG-7 Glyceryl cocoate, Sodium chloride, Xanthan Gum, Polyhydroxystearic acid, isononyl isononanoate, Ethylhexyl Isononanoate, Potassium Cocoyl Glycinate, Potassium hydroxide, Cocamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate Sodium, Disodium EDTA, Sodium benzoate, Butylene Glycol, Apple extract, hexylene glycol, Chamomile Flower Extract, Lemon extract, Orange extract, Yellow Gentian Root Extract, Wormwood extract, Mountain arnica extract, Yarrow extract, Fragrance, Linalool, Limonene.

유효 성분:
1. 아크릴레이트 코폴리머: 얇은 막으로 영양분의 부착·투과성을 높이고 효과를 지속합니다. 세안 후 보습하고 부드럽게 감쌉니다.
2. 코카미도프로필베타인: 부드러운 거품과 세정력.
3. 디소듐코코암포디아세테이트: 민감성에 적합한 순하고 자극 없는 세정 성분.
4. 레몬 열매 추출물: 수분 증발을 막고 보습·진정하며 칙칙함을 예방하고 톤을 개선합니다.
5. 사과 열매 추출물: 산화로부터 보호하고 톤을 밝힙니다.
6. 스위트오렌지 열매 추출물: 노화의 주원인인 유리기 산화에서 피부를 보호합니다.

특징: 산소와 만나 거품을 만들고 부드럽게 작용합니다. 오염·메이크업·과도한 피지를 효과적으로 제거하고 모공을 조입니다. 모든 피부와 모든 연령의 여성에게 권장합니다.

사용 방법:
1. 마른 얼굴에 소량을 바르고 T존에 주의합니다.
2. 몇 초 후 산소 기포가 생기고 1분 후 최대가 됩니다. 손끝이나 세안 브러시로 마사지하면 거품이 더 조밀해집니다.

3. 물로 충분히 씻고 평소 아침·저녁 스킨케어를 합니다.

주의사항:
1. 알레르기 반응을 피하려면 사용 전 팔꿈치 안쪽에 테스트하십시오. 자극·발진이 나타나면 중단합니다.
2. 손상된 피부에 바르지 마십시오.
3. 눈에 직접 닿지 않게 하십시오. 들어가면 미온수로 씻으십시오.
4. 사용 후 햇빛 보호를 위해 SPF 크림을 권장합니다.

보관: 밀봉해 +5 °C에서 +25 °C 사이, 직사광선을 피하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 둡니다.

용량: 120 ml.



PAD CYPRESS TONIC

PETIT RA 진정 페이스 패드

세정 토닝 모공 수축 진정 보습

관리 고민: 넓은 모공, 과도한 피부 유분, 건조·당김.

효과: 세정·활성화·모공 수축·진정·보습.

성분: Hinoki Cypress Water, Glycerin, 1,2-Hexanediol, 1,3-Butylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Japanese Dioscorea Root Extract, Ulmus Davidiana Root Extract, Manchurian Violet Flower Extract, Hinoki Cypress Oil, Disodium EDTA, Water, Centella Asiatica Extract, Japanese Knotweed Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Licorice Root Extract, Chamomile Flower Extract, Rosemary Leaf Extract.

유효 성분:
1. 알로에베라 잎 추출물: 진피를 부드럽게 보습하고 구조를 회복합니다. 각질·건조와 햇빛·자극물 손상 회복을 돕습니다.
2. 일본마 뿌리 추출물: 유해 요소에 대항해 문제성 피부의 손상을 줄입니다.
3. 느릅나무(Ulmus davidiana) 뿌리 추출물: 민감 피부를 진정하고 톤을 고르게 합니다.
4. 야생마 뿌리 추출물: 항산화·항염으로 여드름과 모든 염증을 관리하고 피부를 젊게 하며 긴장도를 높입니다.
5. 제비꽃 추출물: 스트레스·외부 자극을 막고 보호·진정하며 윤기·탄력을 줍니다. 염증·문제성·각질 피부 관리에 적합합니다.
6. 감초 뿌리 추출물: 밝히고 조기 노화 원인인 유리기를 억제합니다. 항염·살균 작용으로 지성 피부에 좋습니다.
7. 캐모마일꽃 추출물: 민감하고 붉어지기 쉬운 피부를 진정·부드럽게 합니다. NF-KB 활성화를 억제해 염증을 조절합니다.
8. 병풀 추출물: 재생 효과로 알려졌으며 잎·줄기의 마데카소사이드가

자극·붉어짐·손상을 완화합니다.
9. HerbExTM Rosemary Extract(로즈메리 잎 추출물, 물, 1.3-부틸렌글라이콜): 노화의 주원인인 유리기에서 피부를 보호합니다.

특징: 편백 기반 영양 토너를 머금은 패드가 세정·진정·보습하고 화장품 잔여물·오염을 부드럽게 제거합니다. 100% 면으로 잘 밀착하며 부드러운 천이 토너 효과를 높입니다. 알로에·병풀은 세포 회복과 자극 완화를 촉진하고 자외선 노출 후 진정하며 냉기·바람에 상한 얼굴도 돕습니다. 모든 피부와 모든 연령의 여성에게 권장합니다.

사용 방법:

첫 번째: 용기에서 꺼내 얼굴을 닦아 세정합니다.

두 번째: 꺼낸 패드를 WAU Sonic 얼굴 마사지기와 함께 사용해 영양분 침투를 높입니다.

세 번째: 주 1-2회 마스크처럼 필요한 부위에 5-10분 놓은 뒤 떼고 잔여물을 고르게 폅니다.

주의사항:
1. 알레르기를 피하려면 팔꿈치 안쪽에 먼저 테스트하십시오.
2. 손상된 피부에 바르지 마십시오.
3. 눈에 직접 닿지 않게 하십시오. 들어가면 미온수로 씻으십시오.
4. 사용 후 햇빛 보호를 위해 SPF 크림을 권장합니다.

보관: 밀봉해 +5 °C에서 +25 °C 사이, 직사광선을 피하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 둡니다.

용량: 200 ml(70개).



PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE

PETIT RA 리프팅 페이스 패드

진정

피부 탄력 개선

리프팅 효과

관리 고민: 건조, 초기 노화 징후.

효과: 진정·탄력 증가.

성분: Ginseng Root Extract, Citrus Unshiu Peel Extract, Butylene Glycol, Mandarin Unshiu Fruit Extract, 1,2-Hexanediol, Water, Niacinamide, Angelica Gigas Extract, Grapefruit fruit extract, Lemon fruit extract, Glycerin, Dipropylene Glycol, Betaine, Curly Sparassis Extract, dexpanthenol, Sophora Flavescens Root Extract, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, White mistletoe extract, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract Ferment Filtrate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Adenosine, Andrographis Paniculata Extract, Disodium EDTA, Sodium Polystyrene Sulfonate, Sodium hyaluronate, Citric Acid, Sodium silicate, Ethylhexylglycerin, Tripeptide-10 Citrulline, Tripeptide-1.

유효 성분:
1. 온주귤·자몽 추출물: 진정·탄력·항염 작용과 색소침착 완화·미백.
2. 꽃송이버섯(Sparassis crispa) 추출물: 자외선 악영향을 막고 집중 보습·보호 기능을 강화하며 조직 민감도를 낮추고 수분 유지를 돕습니다.
3. Sophora flavescens 뿌리 추출물, Suaeda japonica 잎·뿌리·줄기 발효여과물, Camellia sinensis 잎 추출물, 레몬 추출물: 진정·자연 장벽 강화.
4. Andrographis paniculata 추출물: 탄력·콜라겐 합성 지원.
5. 흰겨우살이 추출물: 피부에 생기는 활성산소를 없애 노화를 예방·지연하고 장벽을 강화합니다.
6. 펩타이드 2종(tripeptide-10 citruline, tripeptide-1): 탄력을 높입니다.
7. 아데노신: 항염·주름 관리 성분으로 콜라겐 합성과 탄력·투과성을 높입니다.

8. 나이아신아마이드: 뛰어난 미백 효과의 비타민 B3로 톤 개선·염증 예방·장벽 회복을 돕습니다.

특징: 펩타이드 기반 리프팅 토너 패드가 색소침착과 노화 변화를 관리합니다. 100% 면이 밀착해 토너 효과를 높입니다. 인삼 뿌리 추출물이 주름·자외선 악영향을 개선하고 항염 작용을 합니다. 모든 피부와 모든 연령의 여성에게 권장합니다.

사용 방법:

첫 번째: 용기에서 꺼내 얼굴을 닦아 세정합니다.

두 번째: 꺼낸 패드를 WAU Sonic 얼굴 마사지기와 함께 사용해 영양분 침투를 높입니다.

세 번째: 주 1-2회 마스크처럼 필요한 부위에 10-20분 놓은 뒤 떼고 잔여물을 고르게 폅니다.

주의사항:
1. 알레르기를 피하려면 팔꿈치 안쪽에 먼저 테스트하십시오.
2. 손상된 피부에 바르지 마십시오.
3. 눈에 직접 닿지 않게 하십시오. 들어가면 미온수로 씻으십시오.
4. 사용 후 햇빛 보호를 위해 SPF 크림을 권장합니다.

보관: 밀봉해 +5 °C에서 +25 °C 사이, 직사광선을 피하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 둡니다.

용량: 200 ml(70개).



SOS BODY FIT

PETIT RA 안티셀룰라이트 크림

셀룰라이트 관리 | 대사 촉진 | 탄력 회복 | 탄력 개선

관리 고민: 셀룰라이트, 바디 탄력·유연성 저하, 건조·뻣뻣함.

효과: 셀룰라이트 제거, 대사 촉진, 탄력·유연성 회복.

성분: Water, methylpropanediol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Betaine, Arginine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Vanillyl Butyl Ether, carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Polyisobutene, Olive oil, Sunflower seed oil, Sorbitan Isostearate, Polysorbate 60, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Butylene Glycol, Sorbitan Laurate, Lauroyl Proline, Hydrogenated phosphatidylcholine, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Lactobacillus/Soybean Ferment Extract, White mistletoe leaf extract, Imperata Cylindrica Root Extract, 1,2-Hexanediol, Sesame seed extract, Purslane Extract, Rice extract, Lavender extract, Witch Hazel Juice, Soybean seed extract, Chamomile Flower Extract, Tea leaf extract, Algae Extract.

유효 성분:
1. 락토바실러스·대두 발효 추출물: 뛰어난 보습.
2. 쌀 추출물: 안토시아닌·비타민 C·β-카로틴이 강력한 항산화 기능을 합니다. 쌀겨 오일이 보습·항균을 제공합니다.
3. 야생 대두씨 추출물: 세포 재생·항산화·세포 대사를 개선합니다.
4. 인도 참깨 추출물: 일반 참깨보다 셀레늄·토코페롤·항산화 성분이 많아 주름을 관리하고 탄력을 강화합니다.
5. 해바라기씨 오일: 염증·자극 진정.
6. 올리브 오일: 노화를 늦추고 자외선에서 보호합니다. 항산화·유연·보습과 피부 면역 기능을 높입니다.
7. HerbExTM Green tea Extract(부틸렌글라이콜, 물, 차 잎 추출물): 항산화·항염·주름 관리.

8. HerbExTM Lavender Extract(물, 부틸렌글라이콜, 라벤더 추출물): 세포 생명주기를 활성화해 새 피부층으로 더 빨리 이동하도록 하며 진정·항염·염증 감소를 돕습니다.

특징: 독특한 천연 성분의 모델링 크림이 대사를 활성화하고 탄력·유연성·림프 흐름·깊은 보습을 개선합니다.

사용 방법:

첫 번째: 관리 부위를 스크럽하며 샤워합니다. 고민 부위에 바르고 EMS/RF 바디 마사지기로 관리한 뒤 LED 마사지로 마칩니다. 손으로 잔여물을 펴고 완전히 흡수시킵니다.

두 번째: 몸에 바르고 원을 그리며 폅니다. 뚜렷한 온기를 느낄 수 있습니다. 허벅지·복부·등 등 고민 부위를 두드리고 손으로 피부를 눌러 짜듯 마사지해 순환을 촉진하며 필요한 곳으로 이동합니다. 완전히 흡수될 때까지 두고 손에 남은 크림을 물로 충분히 씻습니다.

주의사항:
1. 알레르기 반응을 피하려면 사용 전 팔꿈치 안쪽에 테스트하십시오. 자극·발진이 나타나면 중단합니다.
2. 임신 중이거나 대두 알레르기가 있으면 사용하지 마십시오.
3. 손상된 피부에 바르지 마십시오.
4. 눈에 직접 닿지 않게 하십시오. 들어가면 미온수로 씻으십시오.
5. 사용 후 햇빛 보호를 위해 SPF 크림을 권장합니다.

보관: 밀봉해 +5 °C에서 +25 °C 사이, 직사광선을 피하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 둡니다.

용량: 200 ml.



SPICULE EYE CREAM

PETIT RA 아이크림

노화 지연 | 미세순환 개선 | 항산화 작용 | 주름 완화

관리 고민: 노화 징후, 다크서클, 주름.

효과: 노화 지연·미세순환·항산화·재생·미백·주름 완화.

성분: Water, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Sponge Spicules, Polyglyceryl-3 Methylglucose distearate, Macadamia Ternifolia Fruit Oil, Diisostearyl Malate, Hydrogenated polydecene, Hydrogenated C6-14 Olefin Polymers, Glyceryl Stearate, Propanediol, Trehalose, Beeswax, Shea Butter, Vinyl Dimethicone, Human Stem Cell Conditioned Medium, Sodium DNA, Hydrolyzed Collagen, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Sodium hyaluronate, Ceramide NP, Citrus Unshiu Peel Extract, Hydrogenated lecithin, Andrographis Paniculata Extract, Madecassoside, Asiaticoside, sh-Oligopeptide-1, sh-Polypeptide-94, Dipeptide-35, sh-Polypeptide-94, sh-Polypeptide-95, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Acetyl Hexapeptide-8, Cyanocobalamin, Adenosine, Palmitic acid, Stearic acid, Myristic acid, Arginine, carbomer, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid.

유효 성분:
1. 나이아신아마이드: 비타민 B3로 뛰어난 미백, 넓은 모공 완화, 보습, 색소 반점 예방.
2. STeMiNTM 인체 줄기세포 순화 배양액: 50가지가 넘는 성장인자를 포함한 줄기세포 지방으로 재생을 강화합니다.
3. PDRN(폴리데옥시리보뉴클레오타이드): 노화 세포의 손상 DNA 회복을 위한 구성 요소입니다. 피부에 바르면 모공·주름·재생을 돕습니다.
4. 가수분해 콜라겐: 수분 공급으로 탄력·밀도를 높입니다.
5. HerbExTM Hyaluron(부틸렌글라이콜, 물, 소듐하이알루로네이트 크로스폴리머): 히알루론산은 자기보다 1000배 큰 양의 물분자를 붙잡아 보호·보습·윤활·강화에 크게 기여합니다.

6. Eosidin®(프로판디올, 물, 온주귤껍질 추출물): 감귤의 항산화 성분·플라보노이드에 의한 독특한 항염 복합체.
7. LotuStem™(부틸렌글라이콜, 물, Andrographis paniculata 추출물): 세포 분열 활성화.
8. Super Centella(Madecassoside, Asiaticoside): 손상 부위의 빠른 세포 증식·콜라겐 합성을 돕고 자극·염증과 노화 피부 재생에 매우 효과적입니다.
9. SUPER EGF(EGF: 표피성장인자, sh-oligopeptide-1): EGF 펩타이드는 콜라겐을 포함하는 섬유아세포 증식을 돕고 피부에 영양을 줍니다.
10. AcePep-6TM(acetylhexapeptide-8): 보톡스(보툴리눔 독소)의 효과적인 대체 성분으로 인정되며 주름 관리에 뛰어납니다. 근육 수축을 약하게 해 주름 흔적도 줄입니다.
11. 아데노신: 항염·주름 관리 성분으로 콜라겐 합성과 탄력·투과성을 높입니다.

특징: 민물 해면의 천연 미세침(스피큘)이 수천 개 미세 통로를 열어 유효 성분이 피부 가장 깊은 곳까지 들어가 뚜렷한 리프팅을 제공합니다. Micro Needling Treatment(미세침 재생)는 가벼운 자극으로 피부 회복 기능을 활성화합니다.

사용 방법:
1. 3-10일 과정 후 1-2주 간격을 두고 사용하는 것이 좋습니다.
2. 깨끗하고 마른 피부에 소량을 바릅니다. 눈 안쪽에서 관자놀이 쪽으로 아래 안와뼈를 먼저, 다음으로 위 안와뼈를 따릅니다.
3. 고르게 펴고 손끝으로 마사지합니다.

주의사항:
1. 알레르기 반응을 피하려면 사용 전 팔꿈치 안쪽에 테스트하십시오. 자극·발진이 나타나면 중단합니다.
2. 손상된 피부에 바르지 마십시오.
3. 눈에 직접 닿지 않게 하십시오. 들어가면 미온수로 씻으십시오.
4. 사용 후 햇빛 보호를 위해 SPF 크림을 권장합니다.

보관: 밀봉해 +5 °C에서 +25 °C 사이, 직사광선을 피하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 둡니다.

용량: 10 g씩 2팩.


wau
EASY CUT
COLLAGEN
BEAUTY COMPLEX
FISH COLLAGEN + VITAMIN C + HYALURONIC ACID
COLLAGEN
FISH COLLAGEN + VITAMIN C
+ HYALURONIC ACID
BEAUTY COMPLEX
CONTAINS POMEGRANATE JUICE
JELLY STICKS
600 G (20 G X 30 STICKS) / 990 KCAL
BIO HEALTH BE BEAUTY
BE HEALTH wau BE BEAUTY
CHLOROPHYLL
CHLOROPHYLL + COPPER
IMMUNE,
GASTROINTESTINAL HEALTH
500 ML
BE HEALTH wau BE BEAUTY
OMEGA-3 60%
EPA + DHA
CARDIOVASCULAR
HEALTH
OMEGA-3 600 MG*

영양 보충제



A + E COMPLEX

비타민 A & E 복합체(소프트젤, 700 mg)

뼈·근육·신경계 기능 지원

정상 대사 지원

면역 지원

건강한 모발·피부·손발톱

관리 고민: 피부 건조·각질, 손발톱 약화·자연 광택 상실, 무력감, 면역 저하.

성분: DL-알파-토코페릴아세테이트(비타민 E), 정제 식물성유(해바라기유), 캡슐 피막(젤라틴, 글리세롤(증점제), 물), 비타민 A.

1캡슐당 유효 성분 함량:
• 비타민 A - 2.6 mg
• 비타민 E - 100 mg

섭취: 식사 중 물과 함께.

권장 섭취량: 하루 1회 1캡슐. 비타민 A·E 과다증을 막기 위해 권장량을 넘기지 마십시오.

권장 일일 섭취량에 포함된 일일 기준치 대비 비율
(1캡슐):
비타민 A - 325%
비타민 E - 1000%

권장 관리 과정: 2-3주. 1-2개월 간격으로 연 3-4회 반복.

용기당 캡슐 수: 60.

사용 금기:
1. 과민증, 비타민 A·E 과다증, 어린이(18세 미만), 임신·수유기.
2. 갑상선중독증, 담낭염, 혈관 투과성 증가 상태(만성 심부전·만성 사구체신염 등), 간경변·바이러스간염·신부전·알코올중독·고령·저프로트롬빈혈증은 극히 주의하십시오.

성분 유형: 지용성.

상호 보완 성분: 코엔자임 Q10, 철, 아연, 비타민 C.

상충 성분: 항응고제. 수용성 비타민과 함께 섭취할 때 2-3시간 간격을 두십시오.

보관 가능 기간: 2년.



ALPHA LIPOIC ACID

알파리포산(HPMC 캡슐, 450 mg)

심혈관·간 건강 지원

체중 관리·대사 지원

노화 지연

혈당 조절

관리 고민: 탄수화물·지질 대사 장애, 산화 스트레스, 피로·에너지 저하, 느린 대사.

성분: 미결정셀룰로스(담체), 말토덱스트린(담체), 알파리포산, 젤라틴 캡슐, 이산화규소(고결방지제).

1캡슐당 유효 성분 함량:
알파리포산 - 100 mg

섭취 방법: 매일 1회, 1캡슐 식사와 함께.

권장 섭취량: 매일 1회, 1캡슐.

권장 일일 섭취량에 포함된 일일 기준치 대비 비율 (1캡슐):
알파리포산 - 333%

권장 관리 과정: 1개월(4주), 필요 시 반복 가능.

용기당 캡슐 수: 60.

사용 금기:
1. 성분에 대한 개인적 불내성.
2. 임신·수유.

성분 유형: 지방산.

상호 보완 성분: 코엔자임 Q10, 철, 아연, 비타민 C.

상충 성분: 혈당강하제, 철.

보관 가능 기간: 2년.



ARTHRO ACTIVE

관절 지지 복합체(경질 젤라틴 캡슐, 450 mg)

부상·수술 후 힘줄·인대 회복

관절 운동성 개선

연골 회복 지원

뼈 조직 강화

관리 고민: 관절 불편감·통증, 움직임 뻣뻣함, 연골조직 파괴.

성분: 메틸설포닐메탄, 가수분해 어류 콜라겐, 캡슐 피막(젤라틴), L-아스코르빈산(비타민 C), 아스타잔틴.

1캡슐당 유효 성분 함량:
- 메틸설포닐메탄 - 250 mg
- 콜라겐 - 167.5 mg
- 비타민 C - 22.5 mg
- 아스타잔틴 - 0.5 mg

섭취 방법: 매일 2회, 2캡슐 식사 중, 물과 함께 섭취.

권장 섭취량: 매일 4캡슐.

권장 일일 섭취량에 포함된 일일 기준치 대비 비율 (4캡슐):
- 메틸설포닐메탄 - 기준치 미설정
- 콜라겐 - 기준치 미설정
- 비타민 C - 90%
- 아스타잔틴 - 100%

권장 관리 과정: 1개월(4주). 필요 시 3-4주 후 반복 가능.

용기당 캡슐 수: 80.

사용 금기:
1. 성분에 대한 개인적 불내성.
2. 임신·수유.

성분 유형:
- 메틸설포닐메탄: 천연 황 함유 유기물.
- 콜라겐: 수용성.
- **비타민 C:** 수용성.
- 아스타잔틴: 지용성.

상호 보완 성분: 오메가-3, 비타민 D, 칼슘.

상충 성분: 항응고제. 비스테로이드성 소염제와 함께 섭취하면 흡수가 저하됩니다.

보관 가능 기간: 2년.



B-COMPLEX

B 비타민 복합체(경질 젤라틴 캡슐, 360mg)

에너지 대사 지원

신경계 지원

건강한 모발·피부·손발톱

심장·혈관 지원

관리 고민: 피로·무력감·팔다리 저림·불안, 피부·모발·점막 문제.

성분: 미결정셀룰로스(담체), 캡슐 피막(젤라틴), 비타민 B8(이노시톨), 비타민 B3(니코틴아미드), 비타민 B5(D-판토텐산칼슘), 비타민 B2(리보플라빈), 비타민 B6(피리독신염산염), 비타민 B1(티아민염산염), 비타민 B12(시아노코발라민), 비타민 B9(엽산), 비타민 B7(비오틴).

1캡슐당 유효 성분 함량:
- 비타민 B8 - 50 mg
- 비타민 B3 - 30 mg
- 비타민 B5 - 8 mg
- 비타민 B2 - 4 mg
- 비타민 B6 - 4 mg
- 비타민 B1 - 3 mg
- 비타민 B9 - 0.4 mg

비타민 B7 - 0.15 mg
- 비타민 B12 - 0.002 mg

섭취 방법: 매일 1회, 1캡슐 식사와 함께.

권장 섭취량: 매일 1회, 1캡슐.

권장 일일 섭취량에 포함된 일일 기준치 대비 비율 (1캡슐):
비타민 B8 - 10%
비타민 B3 - 166.7%
비타민 B5 - 133.3%
비타민 B2 - 250%
비타민 B6 - 200%
비타민 B1 - 214%
비타민 B9 - 200%
비타민 B7 - 300%
비타민 B12 - 200%

권장 관리 과정: 1개월(4주), 필요 시 반복 가능.

용기당 캡슐 수: 60.

사용 금기:
1. 성분에 대한 개인적 불내성.
2. 임신·수유.

성분 유형: 수용성.

상호 보완 성분: 마그네슘, 비타민 C, 아연, 철, 칼슘, 프로바이오틱스.

상충 성분: 카페인.

보관 가능 기간: 2년.



BIOTIN

비오틴(경질 젤라틴 캡슐, 385 mg)

모발 성장 촉진

피부·모발·손발톱 강화

안정적인 혈당 유지에 도움

관리 고민: 모발 가늘어짐·탈모, 약하고 겹겹이 갈라지는 손발톱, 건조·각질.

성분: 미결정셀룰로스(담체), 젤라틴 캡슐(젤라틴, 산화아연-착색료), 비오틴(비타민 B7), 스테아린산칼슘(고결방지제).

1캡슐당 유효 성분 함량:
비오틴(비타민 B7) - 5000 mcg

섭취 방법: 매일 1회, 1캡슐 식사와 함께.

권장 섭취량: 매일 1회, 1캡슐.

권장 일일 섭취량에 포함된 일일 기준치 대비 비율 (1캡슐):
비오틴(비타민 B7) - 10000%

권장 관리 과정: 1개월(4주), 필요 시 반복 가능.

용기당 캡슐 수: 60.

사용 금기:
1. 제품 성분에 대한 과민성.
2. 임신·수유기.
3. 신부전.

성분 유형: 수용성.

상호 보완 성분: 비타민 B군, 아연, 셀레늄, 마그네슘.

상충 성분: 고용량 비타민 C.

보관 가능 기간: 2년.



CHLOROPHYLL

엽록소(액체 농축액, 500ml)

항균 효과

면역 지원

소화 기능 지원

재생·디톡스

관리 고민: 위장관·면역 기능 장애.

성분: 정제수, 식물성 글리세롤(증점제), 트윈 60(유화제), 클로로필린 구리복합체(천연 식용색소), 소르빈산칼륨(보존료), 천연 페퍼민트 오일.

1회분(15 ml)당 유효 성분 함량:
- **엽록소 - 50 mg**
- **구리 - 2 mg**

섭취: 큰술(15 ml)을 물이나 주스 100 ml에 희석해 하루 1회 식전 30분에 섭취합니다. 사용 전 병을 흔듭니다.

권장 섭취량: 하루 1회 1회분(15 ml).

권장 일일 섭취량에 포함된 일일 기준치 대비 비율 (15 ml):
- **엽록소 - 50%**
- **구리 - 200%**

권장 관리 과정: 1개월(4주), 필요 시 반복 가능.

용량: 500 ml.

사용 금기:
1. 제품 성분에 대한 과민성.
2. 임신·수유기.
3. 체내 구리 과다 관련 질환.

성분 유형: 수용성.

상호 보완 성분: 비타민 B군, 비타민 C, 프로바이오틱스.

상충 성분: 칼슘, 고용량 철.

보관 가능 기간: 2년.



CHROMIUM PICOLINATE

피콜린산크롬(HPMC 캡슐, 410 mg)

단 음식 욕구 감소

체중·대사 지원

최적 흡수를 위한 비타민 C

관리 고민: 탄수화물·지질 대사 장애, 느린 대사, 간 장애, 콜레스테롤 증가.

성분: 미결정셀룰로스(담체), 셀룰로스 캡슐(히드록시프로필메틸셀룰로스), L-아스코르빈산(비타민 C), 피콜린산크롬.

1캡슐당 유효 성분 함량:
- 비타민 C - 60 mg
- 크롬(III) - 250 µg

섭취: 아침 식사 중 1캡슐을 하루 1회 물과 함께 섭취합니다.

권장 섭취량: 매일 1캡슐.

권장 일일 섭취량에 포함된 일일 기준치 대비 비율 (1캡슐):
- **비타민 C - 100%**
- **크롬(III) - 500%**

권장 관리 과정: 1개월(4주), 필요 시 반복 가능.

용기당 캡슐 수: 60.

사용 금기:
1. 성분에 대한 개인적 불내성.
2. 임신·수유기.
3. 18세 미만용이 아닙니다.

성분 유형:
크롬은 미네랄입니다.
- **비타민 C:** 수용성.

상호 보완 성분: 알파리포산, 코엔자임 Q10, 비타민 B군, 오메가-3, 마그네슘.

상충 성분: 혈당강하제, 항응고제, 혈압강하제.

보관 가능 기간: 2년.



COENZYME Q10 — 100 MG

코엔자임 Q10, 100 mg (경질 젤라틴 캡슐, 450 mg)

노화 지연

신체 강화

재생·치유 지원

관리 고민: 노화 변화, 운동 부하 내성 저하, 근력 저하, 피로 증가, 수행능력 저하.

성분: 카르복시메틸셀룰로스(담체), 유비퀴논(코엔자임 Q10), 캡슐(젤라틴, 정제 음용수).

1캡슐당 유효 성분 함량:
코엔자임 Q10 - 100 mg

섭취: 아침 식사 중을 권장합니다. 지방 음식과 함께 먹으면 코엔자임 Q10 흡수가 높아질 수 있습니다.

권장 섭취량: 매일 1회, 1캡슐.

권장 일일 섭취량에 포함된 일일 기준치 대비 비율
(1캡슐):
코엔자임 Q10 - 333%

권장 관리 과정: 1개월(4주). 1-2개월 간격으로 연 3-4회 반복.

용기당 캡슐 수: 60.

사용 금기:
1. 제품 성분에 대한 과민성.
2. 임신·수유기.
3. 위궤양, 위산 과다성 위염.
4. 코엔자임 Q10은 혈압을 낮출 수 있으므로 저혈압 환자는 주의하십시오. 이미 낮은 혈압을 더 낮출 수 있습니다.

성분 유형: 지용성.

상호 보완 성분: 비타민 C·E, 오메가-3, 알파리포산, 카르니틴.

상충 성분: 항응고제·혈압강하제·일부 당뇨병약·콜레스테롤 저하제를 코엔자임 Q10과 함께 쓰면 심한 근육통을 일으킬 수 있습니다.

보관 가능 기간: 2년.



GINSENG

NEOVITIN FORTE(정제, 750 mg)

면역 지원

남성 건강 지원

두뇌 기능·수행능력 지원

항산화 효소 생성 촉진

관리 고민: 노화 변화, 피로 증가, 수행능력 저하, 저혈압 예방, 면역 저하.

성분: 미결정셀룰로스(충전제), 인삼 추출물, 식물 유래 스테아린산칼슘(고결방지제), 루틴(비타민 P), 니코틴아미드(비타민 PP), 인삼 바이오매스.

1정당 유효 성분 함량:
- **파낙소사이드 - 3 mg**
- **루틴 - 2 mg**
- **니코틴아미드 - 2 mg**

섭취: 식사 중 1정씩 하루 3회. 저녁에는 섭취하지 마십시오.

권장 섭취량: 매일 3회, 1정.

권장 일일 섭취량에 포함된 일일 기준치 대비 비율 (3정):
파낙소사이드 - 기준치 미설정
- **루틴 - 23%**
- **니코틴아미드 - 30%**

권장 관리 과정: 2-3주, 필요 시 1개월 후 반복.

용기당 정제 수: 90개.

사용 금기:
1. 제품 성분에 대한 과민성.
2. 임신·수유기.
3. 저녁 섭취.
4. 신경 과흥분, 불면.
5. 고혈압, 심장 기능 장애.
6. 심한 죽상경화증.
7. 신부전.

성분 유형: 인삼 세포 배양물.

상호 보완 성분: 비타민 C·E.

상충 성분: 항응고제, 혈압강하제.

보관 가능 기간: 3년.



GLUCOSAMINE

콘드로이틴 함유 글루코사민(경질 젤라틴 캡슐, 1100 mg)

관절 염증 완화

관절 유연성·운동성 개선

관리 고민: 관절 불편감·통증, 움직임 뻣뻣함.

성분: 글루코사민염산염, 콘드로이틴황산염, 캡슐 피막(젤라틴, 이산화티타늄(착색료)), 스테아린산마그네슘(고결방지제).

1캡슐당 유효 성분 함량:
- **글루코사민 - 465 mg**
- **콘드로이틴 - 360 mg**

섭취: 식사 중 물과 함께.

권장 섭취량: 매일 3회, 1캡슐.

권장 일일 섭취량에 포함된 일일 기준치 대비 비율 (3캡슐):
- **글루코사민 - 199%**
- **콘드로이틴 - 180%**

권장 관리 과정: 1개월(4주). 2주 휴식 후 반복 가능.

용기당 캡슐 수: 60.

사용 금기:
1. 주성분·보조 성분 과민증.
2. 유효 성분 글루코사민은 연체동물·갑각류에서 얻으므로 패류 알레르기 환자에게 처방하지 마십시오.
3. 어린이.
4. 임신·수유기.

성분 유형: 수용성.

상호 보완 성분: 오메가-3, 비타민 D, 칼슘.

상충 성분: 항응고제. 비스테로이드성 소염제와 함께 섭취하면 글루코사민 흡수가 저하됩니다.

보관 가능 기간: 3년



IRON CHELATE

킬레이트 철(발포정 20개/튜브, 3.8 g)

피로 감소·수행능력 향상

면역계 활동 지원

정상 철·페리틴·헤모글로빈 수치 유지

관리 고민: 무력감, 졸음, 피로 증가, 식욕 저하.

성분: 포도당, 무수 구연산(산도조절제), 탄산수소나트륨(산도조절제), 비스글리시네이트철, 천연 사과 향, 폴리에틸렌글리콜(안정제), 아스파탐(감미료). 페닐알라닌 공급원을 함유합니다.

1정당 유효 성분 함량:
철분 - 14 mg

섭취: 아침 공복 또는 점심에 물·사과주스·오렌지주스와 함께.

권장 섭취량: 매일 1회, 1정.

권장 일일 섭취량에 포함된 일일 기준치 대비 비율 (1정):
철분 - 100%

권장 관리 과정: 1개월(4주). 1-2개월 간격으로 연 3-4회 반복.

용기당 정제 수: 20개.

사용 금기:
1. 철 결핍으로 인한 것이 아닌 빈혈.
2. 철 과다 징후(헤모시데린증, 혈색소증).
3. 철 이용 장애.
4. 임신 I삼분기.
5. 유효 성분 과민성.

성분 유형: 미네랄.

상호 보완 성분: 비타민 A·B3·C, 구리, 엽산.

상충 성분: 아연, 마그네슘, 크롬, 칼슘, 비타민 E.

보관 가능 기간: 2년.



IRON CHELATE BISGLYCINATE

킬레이트 철(HPMC 캡슐, 450 mg)

피로 감소·수행능력 향상

면역계 활동 지원

정상 철·페리틴·헤모글로빈 수치 유지

관리 고민: 무력감, 졸음, 피로 증가, 식욕 저하.

성분: 미결정셀룰로스(담체), 비스글리시네이트철, 젤라틴, 아스코르빈산(비타민 C), 글루콘산구리, 이산화규소(고결방지제), 시아노코발라민(비타민 B12).

1캡슐당 유효 성분 함량:
• 철분 - 14 mg
• 구리 - 1.5 mg
• 비타민 C - 60 mg
비타민 B12 - 4.5 mcg

섭취 방법: 아침.

권장 섭취량: 남성 하루 1캡슐, 여성 하루 2캡슐.

권장 일일 섭취량에 포함된 일일 기준치 대비 비율
(1캡슐):
1캡슐
• 철분 - 143%
• 구리 - 150%
• 비타민 C - 100%
비타민 B12 - 450%. 2캡슐
• 철분 - 286%
• 구리 - 300%
비타민 C - 200%
비타민 B12 - 900%

권장 관리 과정: 1개월(4주). 1-2개월 간격으로 연 3-4회 반복.

용기당 캡슐 수: 60.

사용 금기:
1. 철 결핍으로 인한 것이 아닌 빈혈.
2. 철 과다 징후(헤모시데린증, 혈색소증).
3. 철 이용 장애.
4. 임신 I삼분기.
5. 유효 성분 과민성.

성분 유형: 비타민·미네랄.

보관 가능 기간: 3년.



KELP SEA IODINE

바다 다시마에서 추출한 요오드(정제, 700mg)

피지 생성 조절

항산화 작용

조직 재생 지원

성호르몬 생성 지원

관리 고민: 노화 변화, 면역 저하, 호르몬 장애.

성분: L-티로신, 건조 다시마(분말), 미결정셀룰로스(E460i, 담체), 셀레노메티오닌.

1정당 유효 성분 함량:
- **요오드 - 400 µg**
- **티로신 - 330-380 mg**
- **셀레늄 - 65 µg**

섭취 방법: 매일 2회, 1정 식사 중.

권장 섭취량: 매일 2회, 1정.

권장 일일 섭취량에 포함된 일일 기준치 대비 비율 (2정):
- 요오드 - 533%
- 티로신 - 15.7-17.3%

셀레늄 - 남성 173%, 여성 236%

권장 관리 과정: 1개월(4주), 필요 시 계속 가능.

용기당 정제 수: 60.

사용 금기:
1. 제품 성분에 대한 과민성.
2. 임신·수유기.
3. 요오드 제제가 금기인 상태.
4. 갑상선기능항진증.
5. 아급성 갑상선염.
6. 신부전·간부전.

성분 유형: 미량영양소.

상호 보완 성분: 비타민 B군, 마그네슘, 아연.

상충 성분: 항산화제.

보관 가능 기간: 2년.



KRILL OIL

크릴 오일(소프트젤, 700 mg)

건강한 피부·손발톱·모발

두뇌 기능 지원

심장·혈관 건강

면역 지원

관리 고민: 약한 손발톱·모발, 칙칙한 피부, 피로, 면역 저하, 주의력·기억력 저하.

성분: 대서양 크릴 오일. 피막: 소 젤라틴, 수분 유지제 글리세린, 정제수.

1캡슐당 유효 성분 함량:
- 크릴 오일 - 500 mg
- EPA - 60 mg
- DHA - 30 mg
- 아스타잔틴 - 150 µg
- 인지질 - 100 mg

섭취 방법: 매일 3회, 1캡슐 식사 중.

권장 섭취량: 매일 3회, 1캡슐.

권장 일일 섭취량에 포함된 일일 기준치 대비 비율 (3캡슐):
크릴 오일 - 기준치 미설정
- EPA - 30%
- DHA - 12.9%
- 아스타잔틴 - 22.5%
- 인지질 - 4.3%

권장 관리 과정: 1개월(4주), 필요 시 반복 가능.

용기당 캡슐 수: 90개.

사용 금기:
1. 해산물 알레르기 반응.
2. 3세 미만.
3. 제품 함유 물질에 대한 개인적 불내성.
4. 출혈·혈액응고 장애.
5. 기관지천식.

6. 간 질환.
7. 급성·만성기의 각종 위장관 질환.
8. 수술 후 기간.
9. 수술 후 재활 중이거나 여러 원인의 부상이 있다면 크릴 오일 섭취 시작·재개 전 의사와 상담하십시오.

성분 유형: 다중불포화지방산.

상호 보완 성분: 콜라겐, 칼슘, 마그네슘, 코엔자임 Q10, 레시틴, 비타민 A·E·B·C·D.

상충 성분: 철·구리·아연의 생체이용률을 낮추므로 2-3시간 간격을 두십시오.

보관 가능 기간: 2년.



L-CARNITINE

L-카르니틴(경질 젤라틴 캡슐, 840mg)

피로 감소

대사 개선

관리 고민: 쉽게 피로함, 수행능력 저하, 과체중, 운동 후 회복 어려움.

성분: L-카르니틴타르트레이트, 피막(젤라틴, 식용색소(이산화티타늄)), 스테아린산마그네슘(고결방지제).

1캡슐당 유효 성분 함량:
L-카르니틴 - 540 mg

섭취: 아침 공복에 따뜻하거나 찬 물과 함께.

권장 섭취량: 매일 1회, 1캡슐.

권장 일일 섭취량에 포함된 일일 기준치 대비 비율 (1캡슐):
L-카르니틴 - 180%

권장 관리 과정: 4-6주. 2-8주 휴식 후 반복 가능.

용기당 캡슐 수: 60.

사용 금기:
1. 제품 성분에 대한 과민성.
2. 임신·수유기.
3. 갑상선기능저하증.

성분 유형: 아미노산.

상호 보완 성분: 오메가-3.

상충 성분: 항응고제, 고용량 칼슘·철.

보관 가능 기간: 3년.



LIPOSOMAL VITAMIN C

리포솜 비타민 C(경질 젤라틴 캡슐, 700 mg)

면역 지원

항산화 작용

정상 산화 과정 지원

관리 고민: 수행능력 저하, 무기력, 약함, 졸음, 감염 저항력 저하, 각종 질환 회복 지연.

성분: 아스코르빈산나트륨(E301), 미결정셀룰로스(E460i, 담체), 루틴(회화나무 추출물(학명 Sophorae Japonica)), 스테아린산칼슘(E470a, 안정제), 리포솜 비타민 C 분말, 캡슐(히드록시프로필메틸셀룰로스(E464, 증점제) 또는 젤라틴).

1캡슐당 유효 성분 함량:
- **비타민 C - 500 mg**
- **루틴 - 25 mg**

섭취 방법: 매일 1회, 1캡슐 식사 중.

권장 섭취량: 매일 1회, 1캡슐.

권장 일일 섭취량에 포함된 일일 기준치 대비 비율 (1캡슐):
- **비타민 C - 833%**
- **루틴 - 83%**

권장 관리 과정: 1개월(4주), 필요 시 계속 가능.

용기당 캡슐 수: 60.

사용 금기:
1. 제품 성분에 대한 과민성.
2. 신장결석.
3. 혈색소증(철 과다).
4. 혈액응고 증가·혈전정맥염·혈전 경향, 당뇨병 또는 고혈당 상태에서는 고용량을 처방하지 마십시오.

성분 유형: 수용성.

상호 보완 성분: 비타민 A·E·B5·B9.

상충 성분: 비타민 B1·B12, 구리.

보관 가능 기간: 2년.



MAGNESIUM CHELATE + B6

킬레이트화된 마그네슘 + B6(경질 젤라틴 캡슐, 870 mg)

신경계 흥분성 감소

근육 경련 예방에 도움

정상 심혈관 기능 지원

지구력·수행능력 향상

관리 고민: 과민성 증가, 기억력·수면 장애, 경련, 근력 저하, 부정맥, 어지럼.

성분: 비스글리시네이트마그네슘(킬레이트), 미결정셀룰로스(담체), 젤라틴 캡슐, 피리독신염산염(비타민 B6).

1캡슐당 유효 성분 함량:
- **마그네슘 - 104 mg**
- **B6 - 1.5 mg**

섭취 방법: 매일 2회, 2캡슐 식사 중.

권장 섭취량: 매일 4캡슐.

권장 일일 섭취량에 포함된 일일 기준치 대비 비율 (4캡슐):
마그네슘 - 104%
- **B6 - 300%**

권장 관리 과정: 1개월(4주), 필요 시 반복 가능.

용기당 캡슐 수: 80.

사용 금기:
1. 유효 성분 과민증.
2. 임신·수유기.
3. 심한 신부전(크레아티닌 청소율 30 ml/min 미만).
4. 6세 미만(효과·안전성 미확립).
5. 유전성 갈락토스혈증, 포도당·갈락토스 흡수장애 또는 락타아제 결핍(제품에 유당 함유).
6. 레보도파 동시 복용.

성분 유형:
마그네슘은 미네랄입니다.
• B6는 수용성 비타민입니다.

상호 보완 성분: 비타민 B2-B12, D.

상충 성분: 비타민 B1·E, 철, 인, 고용량 칼슘, 일부 항생제(테트라사이클린).

보관 가능 기간: 2년.



MAGNESIUM 4.0

마그네슘 복합체(HPMC 캡슐, 876 mg)

깊은 이완·스트레스 지원

에너지·근육 기능

심장·혈관 지원

소화 건강·부드러운 세정

관리 고민: 과민성 증가, 기억력·수면 장애, 경련, 근력 저하, 부정맥, 어지럼.

성분: 구연산마그네슘, 비스글리시네이트마그네슘, 식물성 캡슐(담체 히드록시프로필메틸셀룰로스), 사과산마그네슘, 타우린산마그네슘, 토마토 열매 분말, 스테아린산마그네슘(고결방지제), 피리독살-5-인산.

1캡슐당 유효 성분 함량:
- **마그네슘 - 100 mg**
- **B6 - 0.25 mg**

1캡슐당 성분 함량(mg)	
구연산마그네슘 365	
비스글리시네이트마그네슘 146	
사과산마그네슘 110	
타우린산마그네슘 110	

섭취 방법: 매일 2회, 1캡슐 식사 중.

권장 섭취량: 매일 2캡슐.

권장 일일 섭취량에 포함된 일일 기준치 대비 비율 (2캡슐):
- **마그네슘 - 50%**
- **B6 - 30%**

권장 관리 과정: 1개월(4주), 필요 시 반복 가능.

용기당 캡슐 수: 60.

사용 금기:
1. 성분에 대한 개인적 불내성.
2. 임신·수유 중에는 의사의 권장과 감독하에 섭취하십시오.

성분 유형:
마그네슘은 미네랄입니다.
• B6는 수용성 비타민입니다.

상호 보완 성분: 비타민 B2-B12, D.

상충 성분: 비타민 B1·E, 철, 인, 고용량 칼슘, 일부 항생제(테트라사이클린).

보관 가능 기간: 3년.



MEN'S FORMULA

남성용 종합비타민(HPMC 캡슐, 580 mg)

비타민·미네랄 보충

활력·에너지 지원

신경계·인지 기능 지원

남성 건강 지원

항산화 보호·면역 지원

뼈·치아 강화

관리 고민: 면역 저하, 전신 무력감, 과민성 증가, 기억력·수면 장애.

성분: 구연산마그네슘, L-아스코르빈산(비타민 C), 히드록시프로필메틸셀룰로스(캡슐), 탄산칼슘, 이노시톨, 감귤 바이오플라보노이드, 구연산칼륨, 인삼 추출물, 대두 이소플라본, 이산화규소(고결방지제), 구연산아연, 니코틴아미드(나이아신), 스테아린산마그네슘(고결방지제), DL-알파-토코페롤(비타민 E), 리보플라빈(비타민 B2), 티아민염산염(비타민 B1), 피리독신염산염(비타민 B6), D-판토텐산칼슘(판토텐산), 글루콘산망간, 글루콘산구리, 라이코펜, L-메틸엽산칼슘(엽산), 피콜린산크롬, D-비오틴(비타민 B7), 레티놀(비타민 A), 요오드화칼륨, 글리신산몰리브덴, L-셀레노메티오닌, 메틸코발라민(비타민 B12), 콜레칼시페롤(비타민 D3).

1캡슐당 유효 성분 함량:
- 비타민 A - 0.055 mg
- 비타민 C - 100 mg
- 비타민 D3 - 0.0035 mg
- 비타민 E - 3.33 mg
- 비타민 B1 - 2.5 mg
- 비타민 B2 - 3.0 mg

비타민 B3 - 6.67 mg
- 비타민 B6 - 2.0 mg
- 엽산 - 0.3 mg
- 비타민 B12 - 0.0045 mg
- 비오틴 - 0.075 mg
- 판토텐산 - 2.0 mg
- 칼슘 - 100 mg
- 마그네슘 - 133.3 mg
- 아연 - 6.67 mg
- 셀레늄 - 0.02 mg
- 구리 - 0.5 mg
- 망간 - 0.67 mg
- 크롬 - 0.125 mg

• 몰리브덴 - 0.02 mg
• 이노시톨 - 33.3 mg
• 대두 이소플라본 - 8.35 mg
• 라이코펜 - 0.33 mg

섭취 방법: 하루 전반부에 1캡슐씩 하루 2회.

권장 섭취량: 매일 2캡슐.

권장 일일 섭취량에 포함된 일일 기준치 대비 비율 (2캡슐):
• 비타민 A - 14%
비타민 C - 33%
비타민 D3 - 140%
비타민 E - 66%
비타민 B1 - 357%
비타민 B2 - 375%
비타민 B3 - 74%
비타민 B6 - 200%
엽산 - 300%
비타민 B12 - 900%
• 비오틴 - 300%
• 판토텐산 - 67%
• 칼슘 - 20%
• 마그네슘 - 67%
• 아연 - 89%
• 셀레늄 - 57%
• 구리 - 100%
• 망간 - 67%
• 크롬 - 500%
• 몰리브덴 - 57%
• 이노시톨 - 13%
• 대두 이소플라본 - 33%
• 라이코펜 - 13%

권장 관리 과정: 1개월(4주), 필요 시 반복 가능.

용기당 캡슐 수: 60.

사용 금기:
1. 보충제 성분에 대한 개인적 불내성.
2. 신경 과흥분, 불면.
3. 고혈압, 심장 박동 장애, 심한 죽상경화증.
4. 저녁 섭취.

성분 유형: 비타민·미네랄.

보관 가능 기간: 3년.



NMN

NMN(HPMC 캡슐, 550 mg)

안티에이징 관리 | 세포 회복 지원 | 에너지 생성 촉진 | 대사 촉진

관리 고민: 노화 변화, 에너지·수행능력 부족, 느린 대사.

성분: 니코틴아미드 모노뉴클레오타이드(NMN), 히드록시프로필메틸셀룰로스(캡슐 피막), 미결정셀룰로스(담체), 퀘르세틴, 레스베라트롤, 스테아린산마그네슘(고결방지제), 비타민 B12(메틸코발라민).

1캡슐당 유효 성분 함량:
NMN(니코틴아미드 모노뉴클레오타이드) - 250 mg
- 퀘르세틴 - 50 mg
- 레스베라트롤 - 50 mg
- 비타민 B12(메틸코발라민) - 8 µg

섭취: 아침 공복을 권장합니다. 중추신경계와 에너지 생성을 자극하므로 이렇게 하면 수면 문제를 피할 수 있습니다.

권장 섭취량: 매일 1회, 1캡슐.

권장 일일 섭취량에 포함된 일일 기준치 대비 비율
(1캡슐):
NMN(니코틴아미드 모노뉴클레오타이드) - 기준치 미설정
- 퀘르세틴 - 167%
- 레스베라트롤 - 167%

비타민 B12(메틸코발라민) - 800%

권장 관리 과정: 1개월(4주), 필요 시 반복 가능.

용기당 캡슐 수: 60.

사용 금기:
1. 성분에 대한 개인적 불내성.
2. 임신·수유기.
3. 저녁 섭취.

권장 연령: 18세부터 섭취할 수 있으며 35-40세에 특히 중요해집니다.

캡슐 유형: HPMC 캡슐.

상호 보완 성분: 레스베라트롤·퀘르세틴·비타민 B군·코엔자임 Q10과 병용.

보관 가능 기간: 3년.



OMEGA-3 + VITAMIN D3

오메가-3 + D3(소프트젤, 700mg)

근골격계 건강 지원

면역 지원

수행능력 향상

정상 콜레스테롤 수치 지원

정상 심혈관 기능 지원

관리 고민: 피부·눈 건조, 잦은 피로, 수행능력 저하, 면역 문제, 약한 뼈, 무력감.

성분: 해양 어유, 피막(젤라틴, 증점제 글리세롤, 물), 비타민 D3(콜레칼시페롤), 혼합 토코페롤(산화방지제).

1캡슐당 유효 성분 함량:
• 오메가 3 다중불포화지방산 - 450 mg
오메가 3 - 350 mg(EPA+DHA 합계)
• EPA - 250 mg
DHA - 100 mg
• 비타민 D3 - 0.025 mg

섭취: 하루 전반부에 공복 또는 식후 반 시간에 따뜻하거나 찬 물과 함께.

권장 섭취량: 매일 1-2회, 1캡슐.

권장 일일 섭취량에 포함된 일일 기준치 대비 비율
(1캡슐):
• 오메가-3 다중불포화지방산 - 22.5%
• EPA - 42%
• DHA - 14.3%
비타민 D3 - 250%

권장 관리 과정: 1개월(4주). 1-2개월 간격으로 연 3-4회 반복.

용기당 캡슐 수: 60.

사용 금기:
1. 해산물 알레르기 반응.
2. 3세 미만.
3. 제품 함유 물질에 대한 개인적 불내성.

4. 출혈·혈액응고 장애.
5. 기관지천식.
6. 간 질환.
7. 급성·만성기의 각종 위장관 질환.
8. 수술 후 기간.
9. 수술 후 재활 중이거나 여러 원인의 부상이 있다면 섭취 시작·재개 전 의사와 상담하십시오.
10. 비타민 D 과다증.
11. 고칼슘뇨증.
12. 요로결석.
13. 사르코이드증.
14. 만성 간·신장 질환의 급성 악화, 신부전.
15. 활동성 폐결핵.

성분 유형: 다중불포화지방산+지용성 비타민.

상호 보완 성분: 콜라겐, 칼슘, 마그네슘, 인, 코엔자임 Q10, 레시틴, 비타민 B·C·K2.

상충 성분: 오메가-3는 철·구리·아연의 생체이용률을 낮추므로 2-3시간 간격을 둡니다. 비타민 D3는 비타민 A·E와 상충합니다.

보관 가능 기간: 2년.



OMEGA-3 90%

오메가-3 90% (소프트젤, 700mg)

정상 콜레스테롤 수치 지원

수행능력 향상

정상 심혈관 기능 지원

관리 고민: 피부·눈 건조, 잦은 피로, 수행능력 저하, 면역 문제, 무력감.

성분: 어유, 피막(젤라틴, 증점제 글리세롤, 물), 토코페롤 혼합물(산화방지제).

1캡슐당 유효 성분 함량:
• 오메가 3 다중불포화지방산 - 450 mg
오메가 3 - 350 mg(EPA+DHA 합계)
• EPA - 250 mg
DHA - 100 mg

섭취: 하루 전반부에 공복 또는 식후 반 시간에 따뜻하거나 찬 물과 함께.

권장 섭취량: 매일 1-3회, 1캡슐.

권장 일일 섭취량에 포함된 일일 기준치 대비 비율 (3캡슐):
• 오메가-3 다중불포화지방산 - 1350%
• EPA - 750%
DHA - 300%

권장 관리 과정: 1개월(4주). 1-2개월 간격으로 연 3-4회 반복.

용기당 캡슐 수: 60.

사용 금기:
1. 해산물 알레르기 반응.
2. 3세 미만.
3. 제품 함유 물질에 대한 개인적 불내성.
4. 출혈·혈액응고 장애.
5. 기관지천식.
6. 간 질환.

7. 급성·만성기의 각종 위장관 질환.
8. 수술 후 기간.
9. 수술 후 재활 중이거나 여러 원인의 부상이 있다면 오메가-3 섭취 시작·재개 전 의사와 상담하십시오.

성분 유형: 다중불포화지방산.

상호 보완 성분: 콜라겐, 칼슘, 마그네슘, 코엔자임 Q10, 레시틴, 비타민 A·E·B·C·D.

상충 성분: 철·구리·아연의 생체이용률을 낮추므로 2-3시간 간격을 두십시오.

보관 가능 기간: 2년.



OMEGA-3 60% MINI

오메가-3 60% (소프트젤, 300mg)

스트레스 호르몬 억제

정상 콜레스테롤 수치 지원

정상 심장 기능 지원

관리 고민: 피부·눈 건조, 잦은 피로·무력감, 수행능력 저하, 면역 문제.

성분: 어유, 피막(젤라틴, 증점제 글리세롤, 물), 혼합 토코페롤(산화방지제).

1캡슐당 유효 성분 함량:
• 오메가 3 다중불포화지방산 - 300 mg
오메가 3 - 275 mg(EPA+DHA 합계)
• EPA - 165 mg
DHA - 110 mg

섭취: 하루 전반부에 공복 또는 식후 반 시간에 따뜻하거나 찬 물과 함께.

권장 섭취량: 매일 1-3회, 2캡슐.

권장 일일 섭취량에 포함된 일일 기준치 대비 비율
(2캡슐):
• 오메가-3 다중불포화지방산 - 30%
• EPA - 55%
DHA - 31%

권장 관리 과정: 1개월(4주). 1-2개월 간격으로 연 3-4회 반복.

용기당 캡슐 수: 60.

사용 금기:
1. 해산물 알레르기 반응.
2. 3세 미만.
3. 제품 함유 물질에 대한 개인적 불내성.
4. 출혈·혈액응고 장애.
5. 기관지천식.
6. 간 질환.

7. 급성·만성기의 각종 위장관 질환.
8. 수술 후 기간.
9. 수술 후 재활 중이거나 여러 원인의 부상이 있다면 오메가-3 섭취 시작·재개 전 의사와 상담하십시오.

성분 유형: 다중불포화지방산.

상호 보완 성분: 콜라겐, 칼슘, 마그네슘, 코엔자임 Q10, 레시틴, 비타민 A·E·B·C·D.

상충 성분: 철·구리·아연의 생체이용률을 낮추므로 2-3시간 간격을 두십시오.

보관 가능 기간: 2년.



PROBIOTIC COMPLEX

비타민 함유 프로바이오틱 복합체(경질 젤라틴 캡슐, 788mg)

대사·에너지 생성 지원

면역계 지원

항산화 보호

건강한 장내 미생물 지원·회복

관리 고민: 소화 장애, 면역 약화, 스트레스·높은 부하, 불균형한 영양.

성분: 말토덱스트린, 젤라틴 캡슐(젤라틴), L-아스코르빈산, 비스글리시네이트아연, 건조 토코페릴아세테이트 50%, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum subsp. Longum, Bifidobacterium animalis subsp. Lactis, 니코틴아미드, 스테아린산마그네슘(고결방지제), 판토텐산칼슘, 피리독신염산염, 리보플라빈.

1캡슐당 유효 성분 함량:
Lactobacillus acidophilus - 2×10⁹ CFU
Bifidobacterium longum subsp. longum - 2×10⁹ CFU
Bifidobacterium animalis subsp. lactis - 2×10⁹ CFU
- 비타민 C - 45 mg
- 아연 - 12.3 mg
- 비타민 E - 10 mg
- 비타민 B3 - 18 mg
- 비타민 B5 - 5 mg
- 비타민 B6 - 2 mg
- 비타민 B2 - 1.6 mg

섭취 방법: 매일 1회, 1캡슐 식사와 함께.

권장 섭취량: 매일 1회, 1캡슐.

권장 일일 섭취량에 포함된 일일 기준치 대비 비율 (1캡슐):
- Lactobacillus acidophilus - 4000%
- Bifidobacterium longum subsp. longum - 400%
- Bifidobacterium animalis subsp. lactis - 400%
- 비타민 C - 75%
- 아연 - 82%
- 비타민 E - 100%

비타민 B3 - 100%
비타민 B5 - 83%
비타민 B6 - 100%
비타민 B2 - 100%

권장 관리 과정: 1개월(4주), 필요 시 반복 가능.

용기당 캡슐 수: 60.

사용 금기:
1. 성분에 대한 개인적 불내성.
2. 임신·수유.

보관 가능 기간: 3년.



VITAMIN C

비타민 C(발포정 20개/튜브, 3.8 g)

면역 지원

항산화 작용

정상 산화 과정 지원

관리 고민: 수행능력 저하, 무기력, 약함, 졸음, 감염 저항력 저하, 각종 질환 회복 지연.

성분: 포도당, 비타민 C(L-아스코르빈산), 산도조절제: 탄산수소나트륨, 무수 구연산, 안정제 폴리에틸렌글리콜, 천연 오렌지향, 감미료 아스파탐, 천연 착색료: 리보플라빈. 설탕과 감미료를 함유합니다. 페닐알라닌 공급원을 함유합니다.

1정당 유효 성분 함량:
비타민 C - 900 mg

섭취: 아침 식사 30분 전 물과 함께.

권장 섭취량: 매일 1회, 1정.

권장 일일 섭취량에 포함된 일일 기준치 대비 비율 (1정):
비타민 C - 1500%

권장 관리 과정: 1개월(4주). 1-2개월 간격으로 연 3-4회 반복.

용기당 정제 수: 20개.

사용 금기:
1. 제품 성분에 대한 과민성.
2. 신장결석.
3. 혈색소증(철 과다).
4. 혈액응고 증가·혈전정맥염·혈전 경향, 당뇨병 또는 고혈당 상태에서는 고용량을 처방하지 마십시오.

성분 유형: 수용성.

상호 보완 성분: 비타민 A·E·B5·B9.

상충 성분: 비타민 B1·B12, 구리.

보관 가능 기간: 2년.



VITAMIN D3

비타민 D3 2000 IU(소프트젤, 700 mg)

면역 지원

근골격계 건강 지원

관리 고민: 약한 뼈, 골다공증, 면역 저하.

성분: 식물성유(올리브유), 피막(젤라틴, 글리세린(증점제), 물), 비타민 D3(콜레칼시페롤), 토코페롤 혼합물(산화방지제).

1캡슐당 유효 성분 함량:
비타민 D3 - 50 mcg

섭취: 아침 식사 중 따뜻하거나 찬 물과 함께 섭취하는 것이 좋습니다.

권장 섭취량: 매일 1캡슐.

권장 일일 섭취량에 포함된 일일 기준치 대비 비율 (1캡슐):
비타민 D3 - 500%

권장 관리 과정: 2-3개월(8-12주). 6-12개월 간격으로 반복.

용기당 캡슐 수: 90개.

사용 금기:
1. 제품 성분에 대한 과민성.
2. 비타민 D 과다증.
3. 고칼슘뇨증.
4. 요로결석.
5. 사르코이드증.
6. 만성 간·신장 질환의 급성 악화, 신부전.
7. 활동성 폐결핵.

성분 유형: 지용성.

상호 보완 성분: 칼슘(D3와 함께 섭취할 때 최소 2시간 간격), 인, 마그네슘, 오메가-3, 비타민 K2.

상충 성분: 철, 비타민 A·E.

보관 가능 기간: 3년.



VITAMIN D3 SPRAY

비타민 D3 2000 IU(스프레이, 30ml)

면역 지원

근골격계 건강 지원

관리 고민: 약한 뼈, 골다공증, 면역 저하.

성분: 정제 식물성유, 천연 향료, 콜레칼시페롤(비타민 D3).

디스펜서 1회 누름당 유효 성분 함량:
비타민 D3 - 50 mcg

섭취 방법: 병을 흔든 후 하루 1회분(디스펜서 머리 1회 누름)을 식사 중 혀 아래에 분사합니다. 아침을 권장합니다.

권장 섭취량: 매일 1회 분사.

권장 일일 섭취량에 포함된 일일 기준치 대비 비율 (디스펜서 1회 누름):
비타민 D3 - 1000%

권장 관리 과정: 1-2개월(4-8주), 필요 시 반복 가능.

용량: 30 ml.

사용 금기:
1. 제품 성분에 대한 과민성.
2. 비타민 D 과다증.
3. 고칼슘뇨증.
4. 요로결석.
5. 사르코이드증.
6. 만성 간·신장 질환의 급성 악화, 신부전.
7. 활동성 폐결핵.
8. 성분에 대한 개인적 불내성.

성분 유형: 지용성.

상호 보완 성분: 칼슘(D3와 함께 섭취할 때 최소 2시간 간격), 인, 마그네슘, 오메가-3, 비타민 K2.

상충 성분: 철, 비타민 A·E.

보관 가능 기간: 2년.



WOMEN'S FORMULA

여성용 종합비타민(HPMC 캡슐, 580 mg)

비타민·미네랄 보충

대사 개선

호르몬 균형·여성 건강 지원

뼈·치아 강화

건강한 피부·모발·손발톱 유지

신경계 지원·스트레스 완화

관리 고민: 면역 저하, 전신 무력감, 과민성 증가, 기억력·수면 장애.

성분: 탄산칼슘, 캡슐 성분: 히드록시프로필메틸셀룰로스(피막), 구연산마그네슘, L-아스코르빈산(비타민 C), 구연산칼륨, 이노시톨, 감귤 바이오플라보노이드, 중주석산콜린(콜린), 미국삼 추출물, 밀크시슬 추출물, 당귀 뿌리 추출물, 베어베리 추출물, 이산화규소(고결방지제), 니코틴아미드(나이아신), 비스글리시네이트철, 구연산아연, 스테아린산마그네슘(고결방지제), DL-알파-토코페롤(비타민 E), D-판토텐산칼슘(판토텐산), 티아민염산염(비타민 B1), 리보플라빈(비타민 B2), 피리독신염산염(비타민 B6), 글루콘산망간, 글루콘산구리, 레티놀(비타민 A), 피콜린산크롬, L-메틸엽산칼슘(엽산), 요오드화칼륨, L-셀레노메티오닌, D-비오틴(비오틴), 글리신산몰리브덴, 메나퀴논(비타민 K2), 콜레칼시페롤(비타민 D3), 메틸코발라민(비타민 B12).

1캡슐당 유효 성분 함량:
- 비타민 A - 0.1 mg
- 비타민 C - 80 mg
- 비타민 D3 - 0.003 mg
- 비타민 E - 3.33 mg

비타민 B1 - 1.0 mg
비타민 B2 - 1.0 mg
- 비타민 B3 - 6.5 mg
- 비타민 B6 - 1.0 mg
- 엽산 - 0.05 mg
- 비타민 B12 - 0.003 mg
- 비오틴 - 0.015 mg
- 판토텐산 - 2.0 mg
- 콜린 - 30.0 mg
- 칼슘 - 100.0 mg
- 철분 - 6.0 mg
- 요오드 - 0.05 mg
- 마그네슘 - 100.0 mg

• 아연 - 5.0 mg
• 셀레늄 - 0.02 mg
• 구리 - 0.5 mg
• 망간 - 0.65 mg
• 크롬 - 0.05 mg
• 몰리브덴 - 0.015 mg
• 이노시톨 - 30.0 mg

섭취 방법: 하루 전반부에 1캡슐씩 하루 2회.

권장 섭취량: 매일 2캡슐.

권장 일일 섭취량에 포함된 일일 기준치 대비 비율 (2캡슐):
• 비타민 A - 25%
비타민 C - 267%
비타민 D3 - 120%
비타민 E - 67%
비타민 B1 - 143%
비타민 B2 - 125%
비타민 B3 - 72%
비타민 B6 - 100%
• 엽산 - 50%
비타민 B12 - 600%
• 비오틴 - 60%
• 판토텐산 - 67%
• 콜린 - 12%
• 칼슘 - 20%
• 철분 - 86%
• 요오드 - 67%
• 마그네슘 - 50%
• 아연 - 67%
• 셀레늄 - 57%
• 구리 - 100%
• 망간 - 65%
• 크롬 - 200%
• 몰리브덴 - 43%
• 이노시톨 - 12%

권장 관리 과정: 1개월(4주), 필요 시 반복 가능.

용기당 캡슐 수: 60.

사용 금기:
1. 보충제 성분에 대한 개인적 불내성.
2. 신경 과흥분, 불면.
3. 고혈압, 심장 박동 장애, 심한 죽상경화증.
4. 저녁 섭취.
5. 임신·수유 중에는 의사의 권장과 감독하에 섭취하십시오.

성분 유형: 비타민·미네랄.

보관 가능 기간: 3년.



ZINC PICOLINATE

아연 피콜리네이트(경질 젤라틴 캡슐, 350 mg)

피지 생성 조절

성호르몬 생성 지원

심혈관계 강화

조직 재생 지원

관리 고민: 면역 저하, 번들거림·피부 염증, 남성 건강 저하.

성분: 미결정셀룰로스(E460i, 담체), 피콜린산아연, 캡슐(히드록시프로필메틸셀룰로스(E464, 증점제) 또는 젤라틴).

1캡슐당 유효 성분 함량:
아연 - 21.9 mg

섭취 방법: 매일 1캡슐 공복에.

권장 섭취량: 매일 1캡슐.

권장 일일 섭취량에 포함된 일일 기준치 대비 비율 (1캡슐):
아연 - 146%

권장 관리 과정: 1개월(4주), 필요 시 반복 가능.

용기당 캡슐 수: 60.

사용 금기:
1. 성분에 대한 개인적 불내성.
2. 임신·수유기.
3. 신부전.

성분 유형: 미네랄.

상호 보완 성분: 비타민 B군·C, 마그네슘.

상충 성분: 고용량 철·칼슘.

보관 가능 기간: 2년.



COLLAGEN

석류맛 콜라겐 젤리(20 g 스틱 30개)

결합조직 강화

건강한 피부·모발·손발톱

노화 지연

피부 긴장도·탄력 개선

관리 고민: 피부 건조·수분 부족, 건조하고 잘 끊어지며 빠지고 갈라지는 모발, 근육·관절 통증, 주름.

성분: 석류 농축액, 물, 어류 콜라겐, 식품용 젤(로커스트콩검, 잔탄검, 포도당, 한천, 타마린드검), 아스코르빈산, 합성 석류향, 히알루론산.

1스틱당 유효 성분 함량:
- 어류 콜라겐 - 2000 mg
- 비타민 C - 100 mg
- 히알루론산 - 15.2 mg

섭취: 식사·시간대와 무관.

권장 섭취량: 매일 1-2포.

권장 일일 섭취량에 포함된 일일 기준치 대비 비율 (2스틱):
콜라겐 - 기준치 미설정

권장 관리 과정: 1개월(4주). 1개월 간격으로 반복.

사용 금기:
1. 성분 알레르기·과민증.
2. 임신·수유기.

성분 유형: 수용성.

상호 보완 성분: 비타민 C, 코엔자임 Q10, 오메가-3.

상충 성분: 권장사항 없음.

보관 가능 기간: 2년.