wau

經銷商型錄

美容儀器 7

AI NEW 9
AKARI 15
ATAMA 21
ELAX 2.0 27
EMI 31
HAZUMI LIGHT 35
HIGE 39
HIGE PRO 43
KARU 47
KINU 53
KIO 57
LED HAND MASK 65
LED MASK 71
LED MASK 2.0 75
LED MASK 3.0 81
LED NECK 2.0 91
LED PATCHES 97
LED SET 101
MAMI 109
MEI1 115
MIGA 119
MIGA BLACK 123
MIGA NEW 129
MIGA PRO 135
MIO2 141
MIRA 145
MORI BLACK 153
MORI 2.0 157
NEO 161
REN 167
SARA 171
UMI 177
VIA GOLD 181
YUKI 187
YUTO + 193
按摩走向圖 196

配件 197

RENGA 199

WAU

肌膚保養 201

AQUA PURIFYING REGENCY CREAM 203
BODY MOISTURE MASSAGE GEL 207
CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM 211
CLEANSING BALM 215
COLD & TONED BODY MILK 219
COLD & TONED BODY SCRUB 223
DEEP MOISTURE BODY CREAM 227
IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH 231
MILKY ESSENCE TONER 235
MOISTURE MASSAGE GEL 239
PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM 243
PORE CLEANSING GEL 247
THERMAL PROTECTION 249

TRICHO SOLUTION HAIR MASK 253
TRICHO SOLUTION HAIR TONIC 257
TRICHO SOLUTION SCALP GEL 261
UV SHIELD SPF 50+ CREAM 265
VITAMIN C BRIGHTENING SERUM 269

PETIT RA
肌膚保養 273

ANTI-AGING CARE MTS SERUM 275
ANTI-AGING CARE STEM CELL 279
LIPO JEUNE 283
O2 DETOX CLEANSING GEL 287
PAD CYPRESS TONIC 291
PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE 295
SOS BODY FIT 299
SPICULE EYE CREAM 303

營養補充品 307

A + E COMPLEX 309
ALPHA LIPOIC ACID 313
ARTHRO ACTIVE 315
B-COMPLEX 319
BIOTIN 323
CHLOROPHYLL 325
CHROMIUM PICOLINATE 327
COENZYME Q10 — 100 MG 331
GINSENG 333
GLUCOSAMINE 337
IRON CHELATE 339
IRON CHELATE BISGLYCINATE 343
KELP SEA IODINE 347
KRILL OIL 351
L-CARNITINE 355
LIPOSOMAL VITAMIN C 357
MAGNESIUM CHELATE + B6 359
MAGNESIUM 4.0 363
MEN’S FORMULA 367
NMN 371
OMEGA-3 + VITAMIN D3 375
OMEGA-3 90% 379
OMEGA-3 60% 383
PROBIOTIC COMPLEX 387
VITAMIN C 391
VITAMIN D3 393
VITAMIN D3 SPRAY 395
WOMEN’S FORMULA 397
ZINC PICOLINATE 401
COLLAGEN 403



裝置



AI NEW - 眼周肌膚按摩儀

眼部輪廓護理

撫平皺紋

減少浮腫和黑眼圈

適用肌膚問題：黑眼圈、臉部細紋、初期老化跡象、浮腫、暗沉、眼袋及眼尾魚尾紋。

材質：ABS 塑膠。

重量: 94 g.

功能：

EMS 電刺激以電流作用於肌肉層，促使肌肉收縮，帶來緊緻與拉提效果，促進膠原蛋白與彈性蛋白生成，提升肌膚緊實度與彈性，減輕浮腫。

RF - 射頻能量，將皮膚深層（真皮）加熱至約 40-55 °C，刺激膠原蛋白的產生並增加皮膚的彈性。在某些情況下，熱量還可以加速脂肪細胞的新陳代謝（例如第二下巴區域）。在家用裝置中，安全使用時皮膚表面的溫度通常為 38-45°C。

紅色 LED 光可促進血液循環、舒緩發炎、減輕腫脹與疼痛並淡化色素沉著，適合所有膚質。紅光比其他色光穿透更深，可作用於合成膠原蛋白的纖維母細胞，促進肌膚更新並改善老化跡象。

特色：
1. 配有充電底座，方便收納及充電。
2. 以 1 個按鍵操作，須長按才會啟動，避免運送途中誤開。
3. 2 種模式：EMS＋紅色 LED 光、RF＋紅色 LED 光。
4. 指示燈：紅色為 RF，藍色為 EMS。
5. 接觸面採特殊角度設計，便於在眼周使用。

操作說明：
1. 長按電源鍵開啟儀器。
2. 儀器有 2 種模式：「RF＋紅色 LED 光」與「EMS＋紅色 LED 光」。按電源鍵切換。紅色指示燈代表 RF＋紅色 LED 光，藍色代表 EMS＋紅色 LED 光。
3. 長按電源鍵關閉儀器。
4. 連續使用 10 分鐘後，儀器會自動關閉。

使用方式：

RF 模式＋紅色 LED 光
1. 長按電源鍵開機，再選擇 RF＋紅色 LED 光模式（紅色指示燈）。
2. 塗抹導電按摩凝膠後，將儀器接觸面貼在肌膚上，沿眼眶骨及眼尾放射狀按摩線，由眼頭朝眼尾緩慢移動。每 2 分鐘換另一眼。注意：儀器產生的射頻會加熱真皮層。使用時請持續移動儀器，不可停留在同一部位，以免燙傷。儀器每 10 秒會發出提示音，提醒您移動。

EMS 模式＋紅色 LED 光
1. 長按電源鍵開機，再選擇 EMS＋紅色 LED 光模式（藍色指示燈）。
2. 塗抹導電按摩凝膠後，將儀器接觸面貼在肌膚上，沿眼眶骨或眉弓的按摩線，由眼頭朝眼尾緩慢移動。每 2 分鐘換另一眼。

治療頻率和持續時間：

膚質或肌膚問題	第 1 週	第 2 週	第 3 週	第 4 週	接著
眼周浮腫／黑眼圈	晚間睡前。EMS：5-7 分鐘（每眼 3-3.5 分鐘）。RF：5-7 分鐘（每眼 3-3.5 分鐘）。隔天使用。	晚間睡前。EMS：5-7 分鐘（每眼 3-3.5 分鐘）。RF：5-7 分鐘（每眼 3-3.5 分鐘）。隔天使用。	休息 1 週（至少 5 天）。	重複。	兩周課程 一週休息 重複兩周課程
乾燥／鬆弛肌膚	上午. RF: 7分(每眼3.5分鐘); EMS: 2-3分(每眼1.5分鐘); 每3天一次.	上午. RF: 7 分鐘(每眼3.5分鐘),每3天一次; EMS: 2-3 分鐘(每眼1.5分鐘),每週不超過3次。	上午. RF: 每天7分鐘(每眼3.5分), EMS: 2-3分(每眼1.5分)。 模式可以單獨使用。 每週不超過3次。	一週休息	在2個月內重複4周課程,休息1個月,在2個月內重複4周課程。

使用禁忌：
1. 如有醫療禁忌，請在使用前諮詢皮膚科醫師。
2. 對光敏感者請勿使用本儀器。
3. 若肌膚有龜裂、開放性傷口、皮膚病、嚴重痘痘、曬傷或感染等情形，請勿使用。
4. 請勿在上眼瞼、下眼瞼、眼球或眼部黏膜使用。
5. 請勿在痣、疣、內生毛髮或受刺激的肌膚上使用。
6. 請勿與他人共用儀器，以免細菌交叉感染或引發嚴重感染。

警告：
1. 請勿弄濕充電線或將儀器浸入水中。
2. 請勿在浴室、淋浴間、泳池旁等容易沾水之處充電。
3. 請勿將裝置投入火中。
4. 請僅使用隨附的充電線為儀器充電。
5. 配件或充電線如有損壞，請停止使用儀器，以免受傷。
6. 若充電線損壞，請換用原廠充電線，以免發生危險。
7. 每 2 個月至少將儀器充飽 1 次，以延長電池壽命。
8. 本儀器不適合未滿 12 歲兒童，以及身體、感官或心智能力受限，或缺乏相關經驗及知識者。上述人員僅可在有人監督時使用。
9. 若儀器有明顯損壞，請勿使用。請勿自行拆解或維修，以免眼睛或皮膚嚴重受傷，或發生觸電及死亡。

10. 請依照本說明，僅將儀器用於指定用途。
11. 建議在 5-35 °C 環境下充電、使用及存放。
12. 若最近 2 週內曾接受美容療程，請勿使用，例如化學或機械換膚、雷射磨皮、飛梭雷射、美塑療法、填充注射或其他臉部塑形療程。

包裝內容：(1) 按摩儀、(2) 充電底座、(3) USB-C 充電線、(4) 收納袋、(5) 擦拭布、(6) 使用說明。

技術規格：

追逐時間: 2 h

操作時段: 40 min

滑稽的時光: 10 min

弗朗索瓦・弗萊卡尼基: 1MHz

冰淇淋: 20千赫

目前: 166 mA

紅色LED光燈: 630 nm

工作。: 二角對稱矩形波形形

水位: IPX4



AKARI - 眼周保養按摩儀

拉提眼周

減少皺紋

減輕浮腫

淡化黑眼圈

適用問題：臉部皺紋（「魚尾紋」）、眼睛周圍的皺紋、眼瞼皮膚失去彈性和鬆弛、黑眼圈、早晨浮腫、浮腫（「眼袋」）、肌肉緊張以及長時間在螢幕前工作後的眼睛疲勞。

材質：ABS塑膠、PC塑膠、鋅合金（電極）。

重量: 137 g(裝置)、82 g(供電基礎)。

功能：

RF－提升（40-43°C）－穿透皮膚深層，溫和地將組織加熱至40-43°C，使現有的膠原纖維立即減少，纖維母細胞開始積極產生新的膠原蛋白和彈性蛋白。結果，眼部周圍的皮膚立即收緊、緊緻，經常使用，臉部皺紋也得到撫平。

EMS（電肌刺激）- EMS 以低強度脈衝 (7.52-8.56 mA) 作用於眶週區，造成眼睛環肌有節奏的收縮和鬆弛。這可以增強眼瞼的肌肉框架，提升外眼角，恢復眼周皮膚的色調和彈性。

光療（LED）是一種暴露於不同長度的光波的方法，這些光波滲透到皮膚的一定深度並被細胞吸收，觸發自然再生過程。

紅色光譜（620-630 nm）可促進皮膚再生和再生，恢復清新感和自然光澤。

黃色光譜（587-592 nm）舒緩敏感肌膚，活化淋巴引流，促進積液排出。結果，腫脹減少，黑眼圈變淡，皮膚紋理變得平坦。

冷卻模式（15±5°C）-導致表面血管和毛孔瞬間縮小，提供快速淋巴引流和清爽效果。冷敷可以緩解早晨浮腫、眼袋浮腫和“眼袋”，還能舒緩肌膚。

振動（11000 rpm）- 提供輕柔的微按摩，可緩解電腦工作或閱讀後眼輪匝肌的痙攣和緊張。此程式可活化血液循環和淋巴引流，改善肌膚對保養品的滲透性。

特色：
1. 3個等級的EMS強度讓您可以根據皮膚的敏感度選擇個人護理方案。
2. 記憶功能：裝置自動儲存上次選擇的EMS強度等級和模式。
3. 3種預設模式，不同的曝光方法相輔相成，效果顯著。
4. 智慧型定時器監控手術的準確時間並自動關閉裝置，防止皮膚過載和過熱。
5. 集合 5 項技術：RF 射頻拉提、EMS 電刺激、冷敷、震動按摩與 LED 光（紅色及黃色），以輕巧機身提供全方位眼周保養。
6. 充電底座不僅可以在梳妝臺上提供美觀的垂直儲存，還可以提供舒適的無線充電。
7. 簡單直覺的控制：只有 2 個按鈕，可以舒適地放在手指下。
8. 無縫電極：表面完全光滑，滑動衛生細膩，不傷肌膚。

操作說明：
1. 開/關：按住電源鍵 1.5 秒（短促蜂鳴聲確認開機）。預設情況下，裝置以模式 1 啟動。
2.模式切換：短按電源鍵迴圈選擇：
模式 1：RF + EMS + 紅色 LED 燈 模式 2：EMS + 振動（LED 關閉） 模式 3：EMS + 冷卻 + 黃色 LED 燈
3. EMS強度調整：短按控制鈕
等級選擇的強度：
弱（1 級）- 按鈕的右側部分亮起。中（2 級）- 按鈕的右側和底部部分會發光。強（3 級）- 按鈕的左、右和底部部分發光。

使用方式：
1. 敏感度測試（首次使用前必須進行）：
將導電凝膠塗在前臂內側，並將已關機儀器的接觸面貼在該處。
2. 開啟裝置並在模式 1 下進行完整的 10 分鐘訓練。如果有嚴重灼熱感，請停止測試。 6小時後評估皮膚。如果沒有發紅和瘙癢，則該裝置適合您。執行程式：清潔臉部和眼睛周圍區域。如果您配戴隱形眼鏡，請在訓練前將其取下。
3.塗抹凝膠：將特殊的接觸凝膠導體或水性保濕精華液塗抹在眼睛周圍區域大量。本產品不應含有油和酸（AHA、BHA、PHA、視黃醇、高濃度維生素 C）。

4.按摩：開啟按摩儀，選擇模式，開始順利進行按摩
關於按摩線：
• 上眼瞼：從內眼角到外眼角，嚴格沿著眉毛下方的眼眶骨線條移動。
• 下眼瞼：從內眼角平滑地到達外眶骨。
太陽穴：輕柔的打圈按摩。重要提示：在手術過程中，請務必保持裝置移動。請勿將其固定在某一區域，以免過熱和燙傷！不要超過 10 分鐘的會話限制。
5. 完成：塗抹常用的眼霜。使用不起毛的濕布清潔裝置。

使用頻率和持續時間：

膚質或肌膚問題	時段	時間與順序	使用頻率
早晨浮腫/腫脹/黑眼圈	早晨	模式 3：EMS＋冷敷＋黃色 LED 光（減輕浮腫並提亮）。時間：3 分鐘。	每週 3-4 次
表情紋/皺紋/眼瞼鬆弛	晚上	模式 1：RF＋EMS＋紅色 LED 光（抗老拉提）。最長 10 分鐘。	每週 3-4 次
肌肉緊張和眼睛疲勞	晚上或根據需要	模式2：「EMS+振動」（放鬆和淋巴引流）持續時間：長達10分鐘	根據需要，一般每週3-4次。

使用禁忌：
1.禁止直接使用於眼球、上下活動眼瞼、口、鼻或生殖器的黏膜。
2. 患有心臟疾病、裝有心律調節器或其他植入式電子醫療器材。
3. 加工區域中直接存在金屬植入物、銷釘、金線。
4. 最近進行眼部手術或眼眶週間區域的醫學美容手術。
5. 治療區域有傷口、擦傷、裂痕、濕疹、皮膚炎、嚴重痤瘡、燒傷（包括日曬）或感染。
6.對金屬或電效應過敏，違反皮膚的溫度和觸覺敏感度。
7.甲狀腺疾病（禁止直接在甲狀腺上使用該裝置）或服用荷爾蒙類藥物治療。
8.懷孕期間（諮詢醫師後方可使用）。
9.哺乳期、月經期、微血管擴張期－慎用。

10. 12歲以下人士（須在成人監護下使用）。
11. 如果皮膚在整容手術（最近兩週內進行去角質、雷射磨削、美塑療法、填充劑）後正處於積極癒合階段，請勿使用。
12. 若臉部有植牙、牙套或金屬義體，使用時請留意感受。如有不適或口中出現金屬味，請停止使用。

預防措施和安全規則：
1. 防潮：保持充電線、底座和接點完全乾燥。請勿將其浸入水中，也不要將裝置在潮濕的環境（浴室）中充電。本裝置具有防潮防護等級IPX22（防垂直跌落），但嚴禁在水龍頭下清洗。
2.用電安全：禁止邊充電邊使用按摩儀。充電時底座連續連線網路的時間不應超過24小時。
3. 仔細清潔：僅在關閉時清潔裝置。禁止使用金屬海綿、研磨劑、腐蝕性或易燃液體（酒精、汽油、稀釋劑、丙酮）。
4. 禁止使用吹風機熱風吹乾裝置。
5.儲存：常溫乾燥、陰涼處儲存，避免陽光照射。對於長期存放而不使用的情況，請至少每 3 個月為裝置充電一次，以避免電池退化。
6.請勿將裝置投入火中，避免跌倒和物理打擊。

包裝內容：(1) AKARI 按摩儀、(2) 充電底座、(3) Type-C 充電線、(4) 收納袋、(5) 使用說明、(6) 餐巾。

技術規格：

方面 (HX WX D): 裝置 - 155x26x28毫米,充電底座 - 62x55x59毫米

資源: 鋰聚合電池

企業能力: 1000 mAh

操作工具: 3,7 V

假冒假名片: 5 V

公尺: 11 W

滑稽的時光: RF + EMS + 紅色 LED 燈 - 10 分鐘 EMS + 振動 - 10 分鐘 EMS + 冷卻 + 黃色 LED 燈 - 3 分鐘

追逐時間: ≤ 3 h

(全夏): ≥ 40 min

EMS 的強度：
1 級 - 7.52 mA 2 級 - 7.92 mA 3 級 - 8.56 mA

輻照強度：
紅色 LED 燈 - 24.22 mW/cm2 黃色 LED 燈 - 14.47 mW/cm2

幻影: 每分鐘 11000 轉

旋轉旋轉曲子: 15+/-5 °C

水位: IPX22



ATAMA - 促進頭髮生長及保養頭皮的按摩儀

強健髮根

促進頭髮生長

頭髮密度

改善髮質

舒緩發炎

適用問題：掉髮、頭髮稀疏、頭髮幹燥脆弱、頭皮疾病。

材質：塑膠。

重量: 213,5 g.

功能：

EMS - 使用低頻電流進行電刺激，深入組織並引起肌肉收縮和血管擴張，改善血液和淋巴液流動，刺激新陳代謝過程和頭皮的氧氣營養。結果，毛孔被清潔，「沉睡」的毛囊被喚醒，新頭髮的生長過程開始，頭髮的品質得到改善。也可以注意到 EMS 的作用是使皮脂腺功能正常化，從而減少頭髮脂肪，減少皮膚發癢。

振動－頭部有許多神經末梢，透過振動按摩刺激它們可以減輕壓力。振動也能促進血液循環和新陳代謝過程，使細胞獲得更多的營養和氧氣，使毛囊功能更加活躍，頭髮生長加速。

光療（紅色和藍色 LED 光）- LED 產生所需的波長，深入皮膚，觸發細胞內的能量過程。例如，紅色 LED 光（630 和 650 nm）重新啟用毛囊，使毛囊進入活躍毛髮生長的結束階段。藍色 LED 光（460 nm）在表皮層面發揮作用，殺死細菌、減少發炎並阻止頭皮上痤瘡的形成。

特色：
1. 以手柄舒適的梳子的形式進行按摩。長時間按摩自己會很舒服。
2. ATAMA裝置的防水等級為IPX6，使用後護理方便-使用後用流水沖洗裝置。

3.特殊矽膠按摩瓣：柔軟且有延展性，可360度旋轉，即使在裝置關閉時也能提供舒適的按摩。
4. 3 種可單獨設定的模式：EMS（肌電刺激）、LED（光療）、振動。您可以隨意組合模式，完全關閉其中任何模式，選擇所需的電流強度、光線、振動型別。
5.控制清晰：每種模式對應裝置手把上的單獨按鈕。您可以在按摩過程中切換模式，而無需中斷整個過程。
6. LED模式下呈現的2種最有效的光療。紅色LED光模式由波長為630 nm的紅色LED光（二極體位於梳子的周邊）和波長為650 nm的低強度雷射（二極體位於按摩表面的中心）代表。這個間隙的波長可以防止掉髮。波長為 460 nm 的藍色 LED 光模式（二極體僅位於梳子的周邊，按摩儀中心的二極體不會亮起藍色）用於治療頭皮的表面狀況。

操作說明：
1. 按下開/關按鈕開啟裝置。
2. 制度配置
• 電源／EMS 鍵：長按 1.2 秒，儀器發出 1 聲提示音並開啟 EMS 第 1 段，此時亮起 1 個指示燈。短按切至第 2 段，亮起 2 個指示燈；再次短按切至第 3 段，亮起 3 個指示燈。再按即關閉 EMS，三個指示燈會同時閃爍。運作中長按 1.2 秒，儀器會發出 2 聲提示音並關閉。
波形按鈕（振動控制） 第一次短按包含恆定振動模式。二是脈動振動模式。第三個關閉振動模式。切換模式時伴隨有短暫的聲音訊號。
太陽按鈕（光控制） 第一次短按包含雷射治療模式（紅色 LED 燈）。第二次按下後，顏色將變為藍色。第三次按下可關閉 LED 模式。切換模式時伴隨有短暫的聲音訊號。
3.連續使用10分鐘後，裝置將自動關閉，不進入待機模式。

使用方式：

按摩頭頂：
1. 在錶冠區域順時針打圈移動。
2.按摩某一部位1-2分鐘即可。

用於頭部其他部位進行按摩：
1.像梳理頭髮一樣，沿著頭髮生長的方向從臉部向後腦勺移動。
2. 也可以是螺旋或之字形。
3.某一區域的所有動作重複3-5次。
4. 建議總按摩時間為10-15分鐘。

使用頻率和持續時間：

膚質或肌膚問題	時段	時間與順序	使用頻率	保養週期
油性頭皮	早上好 洗完澡後 在潮濕的頭髮上	EMS：第 1 段 5 分鐘，第 2 段 3 分鐘，第 3 段（最高）2 分鐘。依序使用 3 段，逐步提高強度。LED：藍光 5 分鐘，紅光 2 分鐘。請依序操作，勿同時使用。	第1至2周:每週3次;第3周:每週5次;第4周:休息。	2個月。 休息1個月,再重複2個月的課程。 最低總程: 6個月。 每年兩個課程。

膚質或肌膚問題	前 10 天	接下來 10 天	接下來 2-3 個月	下個月	接著
頭髮失靈 / THINNINGING	震動：可先塗抹滋養精華液，再使用 10 分鐘。紅色 LED 光：5 分鐘。請依序操作，勿同時使用。每天使用。	震動：可先塗抹滋養精華液，再使用 10 分鐘。紅色 LED 光：5 分鐘。請依序操作，勿同時使用。隔天使用一次。	震動：可先塗抹滋養精華液，再使用 10 分鐘。EMS 低、中強度：2-5 分鐘。紅色 LED 光：7 分鐘。請依序操作，勿同時使用。每週 3-4 次。	休息。	重複10-10-3方案 5-6個月,休息1個月,維修:使用1個月後休息3個月。

膚質或肌膚問題	時段	時間與順序	使用頻率	保養週期
DANDRUFF/FLAKING(不含頭皮病)	洗完澡後 隨時隨地都戴著潮濕的頭髮	LED：藍光 3 分鐘，紅光 7 分鐘。震動：3 分鐘。請依序操作，勿同時使用。 EMS 另行操作，不限洗髮時段：中強度 3-4 分鐘。	LED: 每日。 振動: 每週三次。 EMS: 每星期兩次。	LED＋震動：使用 4 週後休息 1 週，再重複 1 個月。持續至問題改善即可，無須再重複。EMS：使用 4 週後休息 1 週，再重複 1 個月。

使用禁忌：
謹慎使用：
- 處於酒精中毒狀態、月經期間和哺乳期間的人；
- 存在微血管擴張；
- 有暫時填充物或牙科治療期間；
- 對金屬過敏；
- 處於高溫和高血壓狀態；
- 進行頭皮整形手術、皮膚發炎和搔癢。

警告：
1.請勿在有金屬假體的地方（眼眶、內耳、骨關節部位）附近使用。
2. 禁止在有靜脈或動脈病變的地方以及有血栓性靜脈炎或凝血問題的地方使用。
3.避免身體接觸。
4. 僅依照使用手冊使用裝置。
5.禁止對產品進行拆卸、維修、升級。
6.請將本產品存放在乾燥、清潔的地方。
7. 請勿將裝置存放在環境溫度高/低的地方以及靠近明火源的地方。
8. 充電完成後，將插頭從插座拔下。
9. 使裝置遠離兒童。

包裝內容：(1) 按摩儀、(2) 收納袋、(3) 餐巾、
4. USB-C 充電線，5) 說明。

技術規格：

追逐時間: 3 h

操作時段: 2 h

滑稽的時光: 10 min

模式：
1. EMS - 1級31mA，2級43mA，3級78mA
2.光療-紅色LED光（波長630 nm）、雷射（波長650 nm）、藍LED光（波長460 nm）
3.振動－每分鐘6500轉

冰淇淋: 9,51 kHz

工作。: 雙phasic 配對的波形波形

水位: IPX6



ELAX 2.0 - 眼周放鬆按摩眼罩

舒緩眼睛疲勞

減輕頭痛

幫助改善失眠

放鬆

問題圈：全身疲勞、眼睛疲勞、頭痛、偏頭痛、入睡困難、長時間在電腦前工作。

材質：莫代爾、萊卡。

重量: 111 g.

功能：
熱 - 改善血液循環，消除眼睛的緊張。振動－有效放鬆眼睛周圍的肌肉，有助於恢復淋巴液的正常流入和流出，有助於消除全身疲勞和眼睛疲勞。冷敷 - 讓您消除眼睛和顴骨周圍的腫脹，縮小血管。暴露在寒冷中會減少血液流動並導致多餘液體流出。 3D 面罩不會壓迫眼睛和睫毛，與臉部緊密貼合，並防止光線穿透，使您可以將該裝置用作睡眠面罩。

特色：
1. 4 個用例（加熱、振動、加熱 + 振動、冷敷襯墊）。
2.面膜質地輕，使用時不壓迫眼睛。
3. 3 級加熱可選擇舒適的溫度，3 級振動可設定最佳按摩強度。
4. 面罩具有符合解剖學的 3D 形狀，帶有用於眼睛的凹槽以及用於鼻子和鼻樑的凹口，以提供最大的舒適度。

操作說明：
1. 將控制面板連線至面罩。注意：當面罩與控制面板之間的連線較弱時，充電指示燈會呈現白色亮起。

2. 長按（2秒）震動開關或溫度按鈕，開啟按摩儀。電量指示燈將會亮起。
3. 振動模式和加熱模式相互獨立運作。選擇您想要的模式。
4.振動模式有3級振動。按摩儀以低振動水平啟動，發出 1 個聲音訊號。切換級別時，2 個聲音訊號意味著 2 個振動級別，3 個訊號意味著 3 個級別。

5.加熱模式有3檔溫度。按摩儀以低熱度啟動，發出 1 聲蜂鳴聲。切換級別時，2 個聲音訊號表示平均加熱級別，3 個聲音訊號表示最高加熱級別。
6.按摩儀有一個智慧型定時器，裝置將在運作15分鐘後關閉。振動和加熱模式彼此獨立工作，其智慧定時器針對每種模式單獨運作。當振動等級或溫度切換時，智慧型定時器不會再次啟動。
7. 若要關閉裝置，請按住震動或加熱模式的開/關按鈕 2 秒鐘。

使用方式：
1. 將控制面板連線至面罩。
2. 將面罩放在眼睛上，開啟。
3. 啟用振動/加熱或同時啟用兩者。
4. 調節溫度和加熱水平。
5.享受15分鐘的按摩。
6.如果要使用冷敷，請提前將內膽放入冰箱10分鐘。將其放入面罩中，不包括裝置。

使用頻率：
允許日常使用。

申請期限：
這是無限的。

使用禁忌：
1. 對皮膚熱效應不敏感的人、體溫升高的人以及患有感冒的人在使用該裝置前應諮詢醫生。
2、不建議使用該裝置：
存在血栓形成、嚴重動脈瘤、急性靜脈動脈瘤、各種型別的皮膚炎、皮膚感染，因為使用該裝置可能會導致病情惡化；
無法表達意願或無法自行使用產品的人；
• 14 歲以下的兒童。
3.如果出現嘔吐、癲癇或其他身體反應，請停止使用本產品。

警告：
1. 將產品存放在兒童和嬰兒無法接觸到的地方。
2. 本產品適用於 12 歲以上人士。
3. 保持控制面板、充電線和充電聯結器乾燥。
4.不要將香水、除臭劑等化學液體噴灑在口罩表面。
5. 請勿彎曲、拉扯或綁住眼罩和充電線，以免損壞。
6.患有眼疾或過敏者、對熱敷有急性反應者建議使用前諮詢醫生。


包裝內容：(1) 面罩、(2) 冷敷襯墊、(3) USB-Type C 充電線、(4) 收納袋、(5) 說明書。

技術規格：
充電時間：1小時

操作時段: 高溫75分鐘 中溫60分鐘 低溫45分鐘

滑稽的時光: 15 min
幻影: 低水平--每分鐘3000次革命 平均水平--每分鐘4000次革命 高水平--每分鐘5000次革命

圖片排版: 低溫-40-45°C 平均溫度-45-50°C 高溫-50-55°C



EMI - 矽膠潔顏按摩刷

清洗皮膚

提升效果

減少腫脹

改善膚色

問題圈：阻塞、毛孔擴張、皮下皮脂含量高、腫脹。

材質：矽膠。

重量: 97 g.

功能：
按摩儀的工作原理是高頻（聲音）振動，其功率可以獨立調節。聲波（高頻振動）觸發刷毛快速振動，從而進行掃掠運動。因此，刷子可以清潔臉部皮膚，因為累積的效果可以調整色調並清潔毛孔。

振動以及帶有羅紋面的一側可以進行輕柔的按摩，恢復血液循環，撫平小皺紋。

溫熱模式可以開啟毛孔，深層清潔肌膚。此外，熱量的作用可以活化血液循環，加速皮膚的新陳代謝過程，促進化妝品有用成分的吸收。

特色：
1. 裝置獨特的指骨形狀和彈性可彎曲的頭部將讓您徹底、有效、自由地清潔臉部所有區域的汙染物和化妝品。
2. 刷頭採用食品矽膠製成，清潔細膩，即使是最敏感的肌膚也能安心使用。
3. 吸盤上的磁感應充電底座可讓您方便地將按摩刷放在鏡子或浴室的牆上，簡化裝置的存放和充電過程。
4. 8 個可調振動等級。

操作說明：
1. 長按開/關按鈕，開啟裝置。
2.刷子有2種模式：帶有加熱的連續振動模式和波浪振動模式。第一次開機時，會自動啟動有加熱的受控震動模式。

3. 在加熱連續振動模式下，有8個振動等級可供選擇。使用加速/減速按鈕調整震動等級。
4. 若要切換到波形震動模式，請再次按開/關按鈕。
5. 重複按開/關按鈕將關閉裝置。
6.刷子具有記憶功能：重新啟用時，裝置將以上次使用的模式啟動。

使用方式：

用於基本清潔
1.用水滋潤臉部。
2. 將清洗劑塗在刷子上。
3. 使裝置處於連續振動模式並加熱。
4. 用刷子形成泡沫，將其靠在手腕上。
5. 將刷頭放在臉上，按摩清潔。從底部（從下巴開始）沿著按摩線向上（到額頭的毛髮生長線）進行按摩。

6.完成後，清除臉上殘留的化妝品，並用清水刷洗。

深層清潔T區
1.用水滋潤臉部。
2. 將清洗劑塗在刷子上。
3. 使裝置處於波浪振動模式。
4. 用刷子形成泡沫，將其靠在手腕上。
5. 將刷頭放在臉上，按摩 T 字區。從底部（從下巴開始）沿著按摩線向上（到額頭的毛髮生長線）進行按摩。
6.完成後，清除臉上殘留的化妝品，並用清水刷洗。

按摩用
1. 將您的化妝品，例如乳霜/精華液/凝膠（使用保濕霜很重要）塗抹在臉上。
2. 開啟裝置，選擇適合您的舒適模式。
3. 用刷子的反面，沿著按摩線從底部（從下巴開始）向上（到額頭的髮際線）按摩臉部。

使用頻率和持續時間：

膚質或肌膚問題	時段	時間與順序	使用頻率	保養週期
痤瘡/炎症	更喜歡早上	波浪振動: 5 分鐘。 不要加熱 。	每天使用	一. 概述
乾燥／鬆弛肌膚	早上好	持續震動加溫熱：3-5 分鐘，僅用於雙頰及下巴。波動震動：3-5 分鐘。兩種模式可在同一次保養中使用，但持續震動加溫熱只能隔天使用。請勿每天同時使用兩種模式。	持續震動加溫熱：隔天使用。波動震動：每天使用。	一. 概述

膚質或肌膚問題	時段	時間與順序	使用頻率	保養週期
(不發炎)	任何時候都行	熱力持續振動:5-7分,T區:前額、鼻部和下巴。	每天使用	一. 概述
(不發炎)	任何時候都行	熱力持續振動:5-7分	每週2-3次	一. 概述

使用禁忌：
1. 皮膚嚴重腫脹、手術後、曬傷或皮膚受損時請勿使用本裝置。
2. 眼睛周圍有嚴重發炎或腫脹的人不建議使用該裝置。
3. 請勿使用含有易溶清潔劑或矽基霜、含有顆粒（刮擦劑）或去角質劑的產品。
4.建議單獨使用刷子。

警告：
1. 使用裝置前，請取下手錶、眼鏡、假睫毛、隱形眼鏡。
2. 若裝置損壞，請勿使用。
3. 請勿在同一皮膚區域使用該裝置太長時間。
4.使裝置遠離高溫。
5. 請勿將裝置完全浸入水中。

包裝內容：(1) 刷子、(2) 充電底座、(3) DC-USB 充電線、(4) 說明書。

技術規格：

追逐時間: 5 h

操作時段: 60 min

滑稽的時光: 5 min

突如其來: 55 ± 5 °C

振動：每分鐘 7500 轉

水位: IPX7



HAZUMI LIGHT - 震擊式按摩儀

放鬆肌肉緊張

改善血液循環

改善肌肉口音

改善橘皮外觀

適用問題：劇烈體力消耗後的疼痛、緊張和肌肉疲勞。

材質：ABS 塑膠、橡膠。

重量: 230 g.

功能：
敲擊按摩儀會產生衝擊後振動 - 快速短脈衝，其頻率和強度取決於所選的速度。在衝擊力的影響下產生的振動波可滲透到身體軟組織幾公分的深度。敲擊器脈衝「放鬆」肌肉，沖洗發炎肌肉中的淋巴和靜脈血，分解粘連，緩解疼痛，減少緊張，增加身體該部位的活動範圍，並提供溫和的肌肉伸展。結果，肌肉和結締組織修復得更快。

特色：
1. HAZUMI Light - 這是一款輕巧的迷你按摩儀，尺寸比HAZUMI更緊湊，使按摩過程更加舒適。
2. 套件中有 4 個可更換噴嘴，用於研究所有肌肉群。
3. 5級強度可選擇最舒適的劃動速度，依照不同的肌肉群、不同的噴嘴進行調整。
4.智慧型定時器（10分鐘）讓您在按摩過程中放鬆，程式時間結束後裝置將自動關閉。

操作說明：
1. 確保裝置已充電。
2. 將您需要的按摩頭安裝到裝置中。
3. 長按電源鍵，啟動裝置。
4. 啟動按摩槍後，會自動設定 1 個強度等級。
5. 若要切換強度級別，請短按按鈕。該裝置總共提供 5 種速度。第一次時，1 個指示燈會亮起，隨後強度等級每次增加，另一個指示燈都會亮起，以 5 種速度，所有 5 個指示燈都會亮起。

6. 若要關閉按摩儀，請按住電源鍵。

使用方式：
1. 根據您想要鍛鍊的身體部位，安裝 4 個噴嘴中的 1 個。
・ 建議使用圓頭按摩大肌肉、臀部、小腿肌肉、臀部和腹部。
・ U型頭用於按摩肩膀、前臂、脊椎。
・ 錐形頭（子彈頭）專為深層按摩肌腱、腳底、手掌、手部、觸發點而設計。
平頭用於按摩全身，放鬆和恢復軟組織和敏感肌肉群。
2. 短按電源鍵，從 5 個強度等級中選擇 1 段。
1級：此速度將有助於在按摩開始時預熱肌肉，用於啟用肌肉。
・ 2 級。強度，開始研究深層且難以觸及的肌肉和筋膜（確保我們運動的肌肉結締膜）。
・ 3 級。此頻率的振動可增強肌肉張力、肌肉組織的活動性和靈活性。緊張和擠壓的肌肉恢復收縮能力，保持良好狀態並正常工作。
・ 4 級。此等級的暴露可緩解肌肉和筋膜的緊張和疼痛、放鬆、使血液循環正常化並使組織充滿氧氣。

・ 5 級。每分鐘 3000 轉的強度可進行指壓按摩，緩解嚴重的肌肉緊張和痙攣。按摩治療師不建議以最大速度使用該裝置。高水準的暴露適合肌肉發達的使用者-專業舉重運動員、健美運動員和舉重運動員。

3. 用按摩槍按摩身體。調整按摩儀，使噴嘴接觸到肌肉上方的皮膚。
4. 調整將裝置施加到身體上的壓力和力量。不建議將按摩儀按壓或特別持續按壓在身體上。
5.慢慢地將噴嘴沿著身體/肌肉的方向向上向下，在疼痛的地方可以停留更長的時間。
6. 照射某一區域的時間取決於您想要達到的效果。為了緩解緊張並使肌肉恢復張力，15-60 秒就足夠了，要取下上面的點夾，您應該停止 30 秒。
7. 按摩總時間為10分鐘，超過時間後按摩儀將自動停止。

使用頻率：
允許日常使用。

申請期限：
這是無限的。

使用禁忌：
1.禁止在頸部正面和側面使用按摩槍（有損傷頸動脈的危險）。
2.禁止使用按摩儀按摩臉部、頭部、心臟。
3. 發炎、骨折、肌肉扭傷、韌帶受傷時不建議使用按摩儀。

警告：
1. 請勿在潮濕的環境中使用裝置。
2.請勿在洗澡或淋浴時使用本產品。

包裝內容：(1) 敲擊按摩儀，(2) U 型頭，(3) 圓頭，
4. 錐形頭，5) 平頭，6) USB-C 充電線，
7. 繫帶，8）收納袋，9）說明書。

技術規格：
充電時間：2 小時 工作時間：取決於壓力和您的工作水平
・ 1 級至 4 小時
5 級至 2.5 小時智慧計時器：10 分鐘
振動速度：
・ 1 級 - 每分鐘 1800 轉
2 級 - 每分鐘 2100 轉
・ 3 級 - 每分鐘 2400 轉
4 級 - 每分鐘 2700 轉
・ 5 級 - 每分鐘 3000 轉



HIGE - 輕巧電鬍刀

鬍鬚護理 | 俐落刮鬍 | 去除多餘體毛

適用問題：臉部植被過多。

材質：金屬。

重量: 140 g.

功能：
HIGE - 這是一款有 2 個刮鬍刀頭的旋轉刮鬍刀。頭部是一個帶有孔的圓盤，刀片在其下方旋轉。它們繞圈旋轉，由電動馬達驅動。剃除時，毛髮落入孔中，刀片在格柵下以每分鐘 2600 至 2900 次振動的高轉速旋轉，將刷毛完全切割。這種型別的刮鬍刀被認為是最有效的，但可能會刺激敏感皮膚。

特色：
1. 小巧 - 電動刮鬍刀重量僅 140 克，最佳尺寸為 66x52x28 毫米。
2.無需將刮鬍刀連線至插座。 HIGE - 這是一個電池刮鬍刀。充電一次後，您可以自主使用刮鬍刀長達 55 分鐘。
3. IPX7防潮等級，HIGE可乾濕刮鬍。
4. HIGE配備2個浮動頭。它們在移動時會重複臉部輪廓，以直角引導刀片，有助於更有效地處理難以觸及的地方。
5. 微型顯示器的存在，讓刮鬍刀的控制變得簡單而愉快：
顯示幕顯示使用時間、充電電量、操作模式以及鎖定狀態。
6.有鎖定功能。您將確保刮鬍刀不會在行李/包包/口袋中開啟。

操作說明：
1. 短按開/關按鈕即可啟動刮鬍刀裝置。按下按鈕後，顯示幕上所有指示燈從下到上交替亮起。 0.2秒後，所有指示燈同時熄滅，顯示器將僅顯示目前電池電量的剩餘運作時間。例如：還剩 58 分鐘。
2. 此裝置提供 2 種工作模式：低速模式和高速模式。若要切換模式，請按住開/關按鈕 1 秒鐘。從低速切換到高速時

速度指示器將出現在顯示幕上（位於顯示器的左下角）。當從高速切換到低速時，指示燈熄滅。該裝置具有記憶功能：開機時，它將按照您上次使用完成的速度工作。
3. 在裝置運作過程中短暫按開/關按鈕將使其暫停。在這種情況下，顯示幕將顯示裝置在目前使用工作階段中的操作時間。例如：使用15秒。
4. 關閉裝置 若要關閉裝置，請按住開/關按鈕 1 秒以上。
5. 防止意外啟動：刮鬍刀配有旅行鎖，可防止意外按下開/關按鈕時刮鬍刀在行李中啟動。若要啟動此功能，請按住已關閉裝置上的開/關按鈕 3 秒鐘。顯示器將交替顯示數字 1-2-3，並且鎖定圖示（位於顯示器右下角）將閃爍 3 次，之後裝置將關閉並進入鎖定模式。若要解除鎖定，請按住開/關按鈕 3 秒鐘。顯示器上將交替顯示數字3-2-1，並且鎖定圖示（顯示器右下角）將閃爍3次，之後鎖定將被解除，裝置將以上次使用時儲存的速度開始工作。當鎖啟用時，可以對裝置充電，完成後，鎖被移除。

使用方式：
1. 短按開/關按鈕即可啟用裝置。
2. 以中等壓力緩慢打圈移動臉部毛髮生長區域（乾剃被認為較有效）。
3. 對於難以觸及的部位，例如下巴、頸部和乳溝部位，建議逆毛髮生長方向進行剃鬚。
4. 完成流程後，關閉裝置並進行清潔。
5. 最初幾次使用時對皮膚有輕微刺激屬於正常現象。

使用頻率：
建議定期使用剃刀（每週至少 3 次），持續 3 週，以便皮膚盡快適應該裝置的使用。

申請期限：
一組刀片的使用期限為2年，但為了避免降低刮鬍品質，我們建議每6個月更換一次。

使用禁忌：
請勿在受損或受刺激的皮膚以及有開放性傷口的區域使用電動刮鬍刀。

警告：
1. 使用不當可能損壞刀頭。請勿用力按壓電鬍刀。本產品僅供臉部刮鬍使用，請勿用於頭髮或身體其他部位。

2.使用前，檢查刮鬍刀頭的完整性：
若已損壞，請勿使用該裝置。
3. 請勿拆卸外殼更換電池。請勿自行改裝或修理產品。
4. 將充電線與轉接器連線或斷開時，請勿拉扯充電線。為避免損壞充電線，請勿將其纏繞在產品上。
5. 請勿長時間讓裝置無人看管。最長充電時間不應超過24小時。為避免本產品充電時受傷，請遠離水源。
6.產品內部裝有電池，請勿將裝置投入火中，請勿在高溫下充電、使用或存放。請在 5°C 至 35°C 的溫度下充電、使用和存放刮鬍刀。
7. 請勿將異物插入產品內。
8. 剃刀僅供一人個人使用。
9. 如果您攜帶剃刀旅行，請確保在運送過程中啟動鎖定模式。
10. 不具有完全法律行為能力的人員應在監督下使用本產品。

包裝內容：1) 電動刮鬍刀，2) USB-C 充電線，3) 說明書，
4. 一個用於潤滑刀片的油瓶， 5) 一個用於清潔裝置的刷子，
6.皮革收納盒。

技術規格：

追逐時間: 66 min

操作時段: 60 min

滑稽的時光: 不,不

血淋淋的血樣本: 低 - 2600 + 200 每分鐘革命 • 高 - 2900 + 200 每分鐘革命

水位: IPX7



HIGE PRO - 6 合 1 多功能修容器

家庭頭髮和鬍鬚護理

去除多餘的臉部和身體毛髮

適用問題：調整頭髮長度、多餘的頭髮。

材質：金屬、不鏽鋼、塑膠。

重量: 200 g.

功能：
HIGE Pro - 這是一款通用的自我照護裝置。由於套件中有 6 個噴嘴，它可以輕鬆應對任何型別的剃須和理髮。其主要工作原理是，頭髮不是由一個刀片切割的，而是由兩個元件的相互作用來切割的：靜態（下）刀片和移動（上）刀片。下刀片靜止不動並緊貼皮膚。它的牙齒引導並“捕獲”毛髮，將它們保持在直立位置。頂部刀片與旋轉馬達偏心輪連線。它在下刀片的表面上左右快速移動。因此，上刀片的鋒利邊緣切割頭髮，將其壓到下刀片的鋒利邊緣。

特色：
1.有6個噴嘴，適合不同型別的刮鬍子。
2.有4個梳狀噴嘴，用於調整剃須長度。
3. 為裝置本身和所有主噴嘴提供方便的支架。
4.專業刀片，轉速7000轉/分鐘。
5.防潮等級-IPX6（裝置可在潮濕的皮膚上使用）。
6.無需將刮鬍刀連線至插座。 HIGE Pro - 這是一款電池刮鬍刀。電池續航力為200分鐘，保證長時間使用，無需持續充電。

操作說明：
1. 若要開啟或關閉裝置，請短按開/關按鈕。當裝置開啟時，顯示器上的線條可平滑移動，然後不斷燃燒。
2、更換噴嘴
• 本裝置具有用於連線金屬噴嘴的磁性機構。為了將噴嘴固定在裝置主體上，請將其帶到安裝位置，然後磁鐵將其固定。若要卸下噴嘴，請將其向上拉，然後將其與裝置主體斷開。

• 波峰噴嘴用於標準噴嘴的頂部，用於在切割時調整頭髮的長度。安裝時，需要將梳子鉤在金屬噴嘴的上部，然後按壓梳子的下部，然後單擊，使其緊貼金屬噴嘴的表面。若要拆下梳狀噴嘴，請拉起位於其下部的舌片。注意：更換噴嘴前，請確保裝置已關閉。更換噴嘴時，請將刮鬍刀主體遠離開關按鈕，以免意外開啟裝置。

使用方式：
該裝置附帶 6 個噴嘴，可滿足各種需求：
1. 理髮（為此，適合使用 2 個噴嘴）：
標準毛髮修剪噴嘴和體毛剃須噴嘴）將梳狀噴嘴固定在裝置上。如果您是第一次使用修剪器，請從最大長度噴嘴 (12 mm) 開始。開啟裝置並將噴嘴的平坦部分塗抹到皮膚上。慢慢地將噴嘴掃過頭髮。根據需要重複不同方向的動作。注意：如果在理髮過程中頭頂上積有毛髮，請關閉裝置並清潔噴嘴。
2. 剃鬚鬍鬚 將裝置噴嘴置於鬍鬚線邊緣，然後輕輕地將其放在皮膚上。不同方向的動作可修剪臉部和頸部的所需區域。注意：如果您裝飾鬍鬚/小鬍子的邊緣，在後腦勺上做邊緣等，請取下修剪器的梳子噴嘴。為了形成清晰的線條，您還可以使用特殊的噴嘴來修整鬍鬚和鬍鬚。
3. 使用網狀噴嘴刮鬍刀 握住裝置，使噴嘴以 45 度角輕輕接觸您的臉部。透過短距離接觸進行剃須練習。用空著的那隻手伸展皮膚。這將有助於頭髮直立，從而更容易剃須。注意：此噴嘴設計用於剃鬚鬍鬚/鬍鬚周圍的各個區域。它並非專為全面剃須而設計。
4. 用用於修剪鼻子和耳朵毛髮的噴嘴進行剃須 安裝噴嘴後，小心地將其插入耳朵或鼻孔。小心地將裝置從耳朵或鼻孔插入或取出。剃鬚過程中，轉動噴嘴。注意：請勿將噴嘴插入耳朵或鼻孔太深（不超過 6 毫米）。
5.用圖形剃鬚噴嘴進行剃須 此噴嘴用於切割線條和圖案。安裝噴嘴後，將其放置在您勾勒出圖案開頭的位置，開啟刮鬍刀並開始形成圖案。不要對噴嘴施加太大的壓力。注意：為了獲得最佳效果，請使用預先準備的範本。

使用頻率：
允許日常使用。

申請期限：
這是無限的。

警告：
1. 切勿讓裝置在無人看管的情況下充電。
2. 將充電線遠離熱源。
3. 請勿讓水進入充電線。
4. 請勿用濕手將插頭插入插座或從插座中拔出。
5. 請勿使用已損壞的充電線。
6. 在 15 °C 至 35 °C 的溫度下充電、使用和存放裝置。
7. 清潔時，請務必關閉裝置。
8. 將產品存放在兒童接觸不到的地方。

包裝內容：(1) 修剪器，(2) 標準毛髮修剪噴嘴，
3.機身上的一個剃鬚噴嘴，4）一個淨剃須噴嘴，用於清潔剃須，
5. 鬍鬚噴嘴， 6) 鼻毛噴嘴， 耳毛噴嘴，
7) 圖案刮鬍附件、8) 4 個梳子配件（3/6/9/12 mm）、9) USB-C 充電線、10) 油瓶、11) 清潔刷、12) 支架、13) 梳子。

技術規格：

追逐時間: 2 h

操作時段: 200 min

滑稽的時光: 不,不

血淋淋的血樣本: 每分鐘7000次革命

水位: IPX6



KARU - 多功能美髮造型器

快速吹乾

快速造型

減少毛躁

適用問題：濕髮、頭髮自然乾燥後造型不成形、頭髮過度蓬鬆及帶電。

材質：鋁合金、塑膠。

重量: 318 g.

功能：

3 種氣流速度和 4 種溫度等級讓您可以選擇適合您的乾燥模式。冷風模式將有助於輕鬆修復鋪設。

透過四個配件，可輕柔吹乾、撫平頭髮、打造豐盈捲髮，讓您每天在家即可打造專業造型。

COANDA 的效果將讓您輕鬆建立獨特的影象，不會傷害頭髮和不必要的動作，髮束本身會被造型器吸引。

電離功能使空氣中充滿負離子，從而消除靜電。

特色：

1. 造型器 KARU 電源供應器 - 1200 瓦。具有這種功率等級的造型師可以被認為是專業的。此技術指標將使您能夠用更強大的氣流吹乾頭髮，並且加熱速度會更快。
2. 無刷馬達（BLDC）降低噪音和振動。
3.康達效應是一種空氣動力學現象，它產生渦流，將頭髮吸引並扭曲到噴嘴上。 KARU Styler 使用獨特的專有技術來重現康達效應。噴嘴的各個部分不重疊，也不相互交叉，這使您可以沿著噴嘴均勻地分佈髮束，這意味著所有頭髮將同樣容易受到熱處理，捲髮會捲曲並長時間保持給定的形狀。
4.頭部兩側的頭髮造型只需1個噴嘴即可。捲髮噴嘴和柔順噴嘴均配有內建氣流開關。您無需更換噴嘴，只需改變氣流方向即可，為此，您需要將噴嘴的上端旋轉到您想要引導氣流的方向。

5.溫度控制。 KARU Styler 的加熱元件配備了 NTC 溫度感測器 - 這意味著當溫度超過 80 °C 並且出口或進氣口被堵塞時，加熱水平將自動降低 35%。當溫度降至最低 73 °C 時，加熱元件將返回其標準工作模式。這項技術將保護您的頭髮免於過熱和過度乾燥。
6. KARU 造型器具有電離功能（離子由離子產生器產生）。她將實現頭髮的光滑、去除蓬鬆和帶電。
7.裝置具有記憶功能，即開啟後，造型器將按照上次使用時的相同模式開始工作。

操作說明：
1. 噴嘴的安裝/拆卸 將噴嘴固定在裝置上時，將其輕輕插入位於安裝噴嘴插座的插槽中，並稍微順時針旋轉，然後發出喀嚓聲。要卸下噴嘴，請拉下裝置背面的按鈕，並將按鈕保持在較低位置，斷開噴嘴，逆時針稍微旋轉它。
2.啟用裝置 將您需要的噴嘴固定在裝置主體上，將造型器連線到插座上，並將開啟/關機鍵調到上方位置。該裝置具有記憶功能，即開啟時，造型器將開始以您上次使用時完成的相同模式開始工作。
3.氣流速度的選擇
該裝置提供 3 種速度模式：
低速（藍色指示燈）：75000±5000rpm；
平均轉速（淺綠色指示燈）：85000±5000rpm；
高速（亮綠色指示燈）：105000 ± 5000 rpm。透過按下氣流速度選擇按鈕來切換模式。預設情況下，裝置將以低速模式開始運作。吹風速度切換模式的順序為：低->中->高->中->低。
4.溫度選擇
此裝置提供 4 種溫度範圍：
高溫（紅色指示器）：95°C±10°C；
平均溫度（黃色指示燈）：80°C±10°C；
低溫（綠色指示燈）：60°C±10°C；
• 冷風（指示燈熄滅）：25 °C ± 10 °C。按溫度選擇鈕可切換模式。預設情況下，裝置將開始在低溫模式下運作。溫區切換順序：低溫->平均溫度->高溫->平均溫度->低溫->冷風。
5. 頭髮造型結束後，關閉裝置，將開/關按鈕調至下方位置。等待裝置完全冷卻，然後拆下噴嘴並將插頭從插座上拔下。

使用方式：
該裝置附帶 4 個噴嘴：

用於打發前的預乾燥，為進一步定型，頭髮不需要完全乾燥，應保持微濕。為了保護頭髮在加熱時免受損壞，請塗抹熱保護劑，然後以通常的方式吹乾頭髮，引導空氣從髮根流向髮梢。

NASADKA BRASHING 用於建立根體積和波浪。為避免頭髮纏結，請勿將頭髮纏繞在梳子上，如水牛或捲髮器。將頭髮分成幾縷。將梳理盡可能靠近髮根，然後將一縷頭髮放在上面，固定此位置 5-7 秒以產生體積。要產生波浪，請將噴嘴沿著髮束滑動，從髮根移動到髮尖。當你感覺髮梢快要滑落的時候，用梳子繞著你的軸線輕掃幾次。重複這些步驟，直到獲得所需的結果。

38 毫米圓柱形噴嘴用於形成捲髮。噴嘴可讓您改變氣流方向來選擇捲曲方向。為此，請沿著所需方向轉動噴嘴的頂端。將頭髮分成幾縷。將噴嘴帶到其中一根線的尖端。由於康達效應，造型師自己會拉動頭髮並將其扭曲在噴嘴上。將尖端旋入噴嘴後，逐漸將其移向髮根，不要旋轉造型器。將造型器固定在上部位置約 15 秒，然後小心地從噴嘴中取出捲曲的髮絲。

用於撫摸頭髮的 Nasadka 用於撫平毛茸茸的頭髮。噴嘴可讓您改變氣流方向，以便更方便的安裝。為此，請沿著所需方向轉動噴嘴的頂端。按照通常的方法擦乾頭髮，然後將噴嘴放在髮根處，使頭髮平放在表面上，並有透氣孔。調整氣流方向。將整個頭髮從髮根移動到髮梢，模擬梳理。

使用頻率：
允許日常使用。

申請期限：
這是無限的。

警告：
1. 造型時，請記住造型器元件在使用時會發熱，因此請勿在頭髮上使用易燃產品，並確保裝置不要太靠近頭部、臉部、耳朵和頸部的皮膚。
2. 開啟包裝後，請確保造型器完好無損，所有部件齊全，如圖所示，並且沒有損壞跡象。使用前，請除去裝置上的所有標籤、標籤等。

3. 該裝置不適合在浴缸或淋浴時使用。造型器不應接觸水、其他液體、飛濺物和蒸氣。
4. 如果在浴室中使用本產品，請在使用後立即從插座上拔下插頭，因為即使在關閉的情況下，靠近水也會造成危險。
5. 請勿用濕手使用裝置。請勿將裝置暴露在潮濕、天氣條件（雨、陽光等）或極端溫度下。
6. 請勿拉扯網路線或裝置本身以將插頭從插座拔下。請勿透過電源線拉動或提起裝置。如果電源線損壞，必須到維修中心更換。
7. 當裝置連線到電網時，請勿讓裝置處於無人看管的狀態。在清潔或維護之前以及不使用裝置時，請務必將裝置與電網斷開。
8. 將裝置放置在兒童接觸不到的地方。 8 歲以上兒童只能在成人監督下使用本裝置。
9. 如果裝置有缺陷或無法正常運作，請立即停止使用。如需維修，請聯絡維修中心。
10. 若造型器掉落或有明顯損壞跡象，請勿使用。
11. 請勿在動物、合成材質製成的假髮和髮型上使用本裝置。
12. 裝置只能與原廠配件一起使用。

包裝內容：(1) 造型器、(2) 吹風機噴嘴、(3) 梳理噴嘴、(4) 捲髮噴嘴、
5. 撫平噴嘴，6）收納袋，7）髮夾（2個），
8. 指導。


技術規格：

攝影機已切除: 每分鐘105000±5000次革命

速度：每秒13公升

氣流速度：
低速：75000±5000轉/分鐘
• 平均速率：85000 ± 5000 轉/分鐘
高速 - 105000 ± 5000 轉/分鐘

圖片排版: • 高溫 - 95°C ± 10°C 平均氣溫 - 80°C ± 10°C 低溫 - 60°C ± 10°C 冷空氣 - 25°C ± 10°C



KINU - 無線直髮器

拉直頭髮 | 吹整髮型 | 溫和保養

減少毛躁 | 維持秀髮光澤

適用問題：

相關：戶外造型的問題、由於高溫和板材受熱不均勻造成的頭髮損傷、頭髮幹燥和脆弱的風險、有線裝置的不便、缺乏針對不同型別頭髮的溫度調節、創造不同造型的複雜性、過熱的風險、標準直發器的笨重和重量、運輸和儲存的複雜性。

與頭髮型別有關：多孔髮、硬髮、捲髮、波浪髮、任性難折。

材質：ABS塑膠、PC塑膠。

重量: 380克(straightener),243克(加油站)。

功能：

頭髮拉直 - 加熱板軟化頭髮中的角蛋白鍵。將線材固定在板之間並拉直；債券在新的筆直位置冷卻。

塗層 - 熱板使頭髮朝正確的方向移動。熱量使頭髮更具延展性，並且由於頭髮結構中氫鍵的暫時變化，因此形狀在冷卻過程中是固定的。

頭髮造型－因加熱和機械作用（髮絲的旋轉、張力、彎曲）的結合而產生捲髮、波浪或體積。頭髮採用加熱板或工具運動的形式，並在冷卻後固定。

特色：
1.無線。
2. 充電方式有兩種：透過Type-C線充電和透過充電底座充電。
3. 4 溫度條件。
4. 節約陶瓷板。
5、熱量控制。
6.電池鎖功能，運輸安全。
7.記憶最新設定功能。
8. 具有大量配件的擴充裝置。
9、數字顯示。

操作說明：
1. 解鎖裝置 在開始使用之前，將鎖定開關移至「解鎖」位置。警告：裝置鎖定時無法開機。
2. 開啟電源 按住電源鍵 2 秒鐘。動態照明將會亮起，表示該裝置已包含在內。
3. 關閉電源 按住電源鍵 2 秒鐘。
4. 為了安全和節省費用，裝置在閒置 30 分鐘後自動關閉。
5. 若要調整溫度，請使用“+”和“–”按鈕。有四種加熱等級可供選擇：150、180、200 和 220 度。
根據頭髮的型別和狀況選擇合適的溫度方案。加熱期間，所選等級將閃爍。一旦裝置達到設定溫度，指示燈將停止閃爍並保持常亮。

使用方式：
1. 確保頭髮清潔、乾燥並徹底梳理。不建議在濕髮或濕髮上使用直髮器。
2. 開啟裝置 將開關移至「解鎖」位置，解鎖直髮器。按住電源鍵 2 秒，動態背光開啟。
3.溫度選擇
使用 + / – 按鈕選擇適當的溫度：
150 度適合稀疏、受損或變色的頭髮
正常頭髮180-200度
220 度適合濃密、硬質或捲髮。加熱過程中溫度指示燈將閃爍，達到給定溫度後將開始持續亮起。
4. 頭髮拉直
• 將頭髮分成小股。
將線放在陶瓷板之間並關閉它們。
• 小心地從根部向尖端滑動直髮器。
請勿在某一區域停留超過 3 秒，以免頭髮過熱。
5.扭頭髮
取一小縷頭髮，將其擠在陶瓷板之間。
• 繞軸轉動矯正機，將線股依所需方向扭轉。
慢慢地將裝置從根部滑動到尖端，將線束保持在旋轉位置幾秒鐘。
• 捲髮形成後，小心溶解髮絲，如有必要，用髮膠固定造型。

6. 安裝完成後，按住電源鍵 2 秒關閉裝置。如有必要，請將裝置連線至充電底座進行充電。

警告：
1.使用前，請仔細閱讀使用說明。
2.請勿在潮濕或濕髮上使用該裝置，也不要在靠近水的地方（例如浴室或水槽附近）使用，以免觸電。
3. 工作時請勿觸控加熱的陶瓷板 - 這可能會導致燒傷。
4. 請勿在裝置開啟時無人看管。
5. 若產品本體、電源線或充電底座已損壞或有明顯缺陷，請勿使用本產品。
6. 請將裝置和充電器遠離兒童和寵物。
7. 請勿在易燃物附近使用裝置。
8. 請勿嘗試自行修理裝置。所有維修工作只能由合格的專家進行。
9. 如果發生故障，請立即斷開裝置電源。
10. 僅使用製造商建議的原廠配件和充電器。
11. 充電時，請確保充電底座的接點和內部清潔、乾燥。
12. 請勿將裝置浸入水中或在水流下清洗。
13. 使用後和清潔前禁用裝置

包裝內容：1) 無線直髮器，2) 充電底座，
3. Type-C充電線、(4)矽膠保護帽、(5)髮帶、
6.清潔抹布、(7)耐熱墊、8)夾子(2個)、9)說明書、10)袋子。

技術規格：

蓋板：陶瓷

概 述: 303x38x42毫米(straightener) 105x105x159毫米(加油站)

公尺: 47 W

人工智慧: 7,2 V

圖片排版: 150 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C

操作時間(全哈): 40分

追逐時間: 1,5-2 h

加熱夾板尺寸: 25×100 mm



KIO - 身體 EMS 按摩儀

身體輪廓

針對皮膚鬆弛和脂肪團

保持身體皮膚緊緻和彈性

適用問題：體重過重（區域性脂肪沉積）、脂肪團、腫脹、皮膚下垂和鬆弛、妊娠紋、明顯的衰老跡象、色素沉著。

材質：ABS 塑膠。

重量: 機身：128 g。• 機身含 EMS 探頭：224 g。• 機身含 RF 探頭：221 g。

功能：
在 KIO 身體按摩儀中，功能根據專用噴嘴呈現：EMS 和 RF&LED。

EMS 或肌電刺激是一種透過將肌肉和神經末梢暴露於具有特定特性的脈衝電流來刺激肌肉和神經末梢的程式。 EMS 模仿自體電脈衝，在電極的幫助下到達神經和肌肉纖維，促進它們的收縮。因此，皮膚得到強化，彈性增加。肌肉組織接觸電流不僅會引起其收縮，而且有助於改善區域性血液循環和淋巴引流。這增強了組織的營養，並有助於快速清除代謝物：脂肪的分解和體內毒素的清除，這是矯正身材和對抗脂肪團的主要動力。經常使用EMS按摩儀可以改善血液循環和淋巴，從而預防靜脈疾病並緩解腫脹。

RF - 提升是一種藉助高頻電流加熱組織深層的手術。電脈衝繞過表皮，增加真皮和皮下脂肪的溫度，導致膠原蛋白的合成。血液循環改善，脂肪細胞的新陳代謝加速。手術的結果是，皮膚特性顯著改善 - 彈性、彈性和飽滿度增加，皮膚明顯收緊。射頻脈衝可以減少脂肪組織的體積，但射頻提升的主要功能是收緊皮膚。

在光療的框架內，每種顏色對應於可見光譜中的特定波長。透過作用於皮膚的不同深度，光被皮膚受體吸收，啟用細胞內的自然過程並引起一定的皮膚反應。紅色 LED 光具有最長的波長（KIO 630 ± 20 nm），比所有型別的光穿透皮膚更深。它作用於纖維母細胞，刺激膠原蛋白的產生，進而促進皮膚再生。透過紅色 LED 光治療，皮膚的緊緻度和彈性增加，皮膚收緊，皮膚老化的外部跡象（如皺紋和色素沉著）減少。

特色：
1. 符合人體工學的緊湊外形，使裝置握在手中舒適。
2. 按摩儀結合了 3 種有效技術：EMS、RF、LED。
3. 套裝中每種模式有 2 個專用磁性噴嘴：
具有 4 個大型球形金屬電極的 EMS 噴嘴和具有小球和環形電極以及 LED 的 RF&LED 噴嘴。
4.裝置工作面加大，可以立即作用於身體相當大的區域。
5. 控制1個按鈕：開/關和強度切換。

操作說明：
1. 身體按摩儀有 2 個磁性噴嘴：一個帶有大球的噴嘴，用於 EMS 模式，一個帶有環和小球的噴嘴，用於 RF&LED 模式。將噴嘴安裝在裝置主體中：為此，將噴嘴插入裝置主體的凹槽中。
2. 安裝噴嘴後，長按（2 秒）開/關按鈕，開啟按摩儀。根據所選噴嘴，EMS 或 RF&LED 模式將啟動，衝擊強度指示器將亮起。
3. 在EMS和RF&LED模式下，有3個強度等級。若要切換級別，請再次按強度級別切換按鈕。隨著力道的增加，指示燈逐漸變亮。重複按下等級切換按鈕，達到最大等級後，裝置自動切換到衝擊強度最小等級。請注意，在 RF&LED 模式下，只有 RF 強度等級發生變化，LED 保持不變。
4.按摩儀有智慧型定時器，運轉5分鐘後裝置將關閉
5. 若要關閉裝置，請按住開/關按鈕 2 秒鐘。
6. 拆下噴嘴時，一手拿住裝置，另一手拿住按摩頭上的側邊「耳朵」。用力將噴嘴拉到自己身上，將其從裝置主體中取出。

使用方式：
一般建議：
1. 使用按摩儀清潔肌膚，去除體內多餘的油脂和汙染物。
2. 如果您的接觸凝膠或護理產品在按摩過程中被皮膚吸收，請再次塗抹，以確保按摩儀自由移動（滑動）並增加效果的有效性。當在身體的不同部位移動時，將接觸凝膠塗抹在您打算工作的身體區域的皮膚上。

按摩前。
3. KIO 按摩儀配備運動感應器。使用過程中，請務必將裝置移至皮膚上。如果您將裝置長時間放置在一處不動，裝置就會停止運作。恢復運動後，裝置將重新開始工作。
4.請避免長時間在同一區域重複動作，請勿將按摩儀保持在特定區域。不同的人有不同的疼痛閾值和皮膚敏感性：握住裝置而不在特定區域移動可能會導致輕微燒傷。使用過程中，請勿在一個地方停留超過 2-3 秒。
5. 皮膚的敏感性和裝置的有效性是個體特徵，根據個人和暴露區域的不同而有所不同。
特快專遞模式：
1. 將凝膠導體塗抹在皮膚接觸凝膠導體或水基凝膠狀結構上的護理產品上，這將確保更好的電流傳導性，以獲得最佳效果。
2. 依照您要使用的模式設定噴嘴。
3. 開啟裝置，第一次應用，選擇 EMS 的初始強度等級。
4.按摩腰部時，握住裝置兩側，從外圍向中心移動5分鐘。
5. 若要按摩腿部，請將裝置放在大腿/小腿上，向上移動 5 分鐘。
6.手部按摩時，將裝置放在肩膀上，從手肘到肩關節5分鐘。
7. 進行腹部按摩時，將裝置以之字形倒置，避開肚臍區域 5 分鐘。
8.按摩時，一定要施加足夠的壓力，確保電極表面與皮膚充分接觸。
9. 程式完成後，關閉裝置，拆下並清潔噴嘴。將接觸凝膠或護理產品留在皮膚上直至完全吸收，然後清潔皮膚。
射頻模式：
1. 將凝膠導體塗抹在皮膚接觸凝膠導體或水基凝膠狀結構上的護理產品上，這將確保更好的電流傳導性，以獲得最佳效果。
2. 依照您要使用的模式設定噴嘴。
3. 開啟裝置，第一次應用，選擇 RF&LED 的初始強度等級。
4. 選擇暴露區域並執行下列按摩動作。射頻功能的基礎是加熱皮膚以刺激膠原蛋白再生和皮下脂肪代謝。如果感覺加熱溫度不夠，就降低滑動的速度，如果相反的溫度太高，就增加移動的速度，讓溫度感覺舒適。
5. 使用滑動動作，沿著皮膚紋理方向移動 5 分鐘。
6.水平滑動5分鐘。
7.順時針打圈運動5分鐘。
8. 逆時針重複打圈動作 5 分鐘。

9. 程式完成後，關閉裝置，拆下並清潔噴嘴。將接觸凝膠或護理產品留在皮膚上直至完全吸收，然後清潔皮膚。

膚質或肌膚問題	時段	時間與順序	使用頻率	保養週期
嘲笑 / 可憐的LyMPH floow / MuSCLE 語言	早上好	EMS : 腹部和腰部 - 10-15 分鐘; 大腿和臀部 - 15-20 分鐘。 總體工作階段 : 最多40 分鐘。 開始最短的強度, 依舒服與皮膚狀況逐步增加 。 肌肉收縮應該被感覺到, 沒有疼痛 。	首期課程: 每週3-4次, 6-8周。 維護: 1-2次, 一週。	初次課程 : 6-8 週。 然後休息 1-2 個月, 讓皮膚恢復, 避免適應常數刺激 。 維持: 持中 。
SKKIN發光/ 吸煙的 Strechtch MARKS 鼠尾蛇。	晚上好	RF & LED: 腹部和腰部 - 10-15 分鐘; 大腿和臀部 - 15-20 分鐘。 總體階段 : 最多40 分鐘。 在舒適的範圍內增加 RF 強度。 皮膚應該感到溫暖, 沒有過熱 。	首期課程: 6-8周每週2-3次。 維持: 一週一次; 每10-14天一次也是可以接受的 。	
一、背 景	早上的EMS和晚上的RF & LED 或者下午的一會	EMS + RF & LED. Abdomen 和 腰部: EMS 10-15 分鐘, RF & LED 10-15 分鐘。 Thits : EMS 10-15 分鐘, RF & LED 15-20 分鐘, 每條腿。 Buttoks : EMS 15 分鐘, RF & LED 15 分鐘。 在一場合會中, 在不同區域使用不同模式: 大腿/下巴的 EMS, RF & LED 用於腹部 / waist.	EMS: 每週三次。 RF & LED: 每星期兩次。	

使用禁忌：
1.禁止使用本裝置：
• 患有心律不整或任何其他心臟疾病的人、配戴心臟節律器的人。
在裝置使用區域有永久性金屬植入物或穿孔的人員。
• 過敏症患者以及患有糖尿病、紅斑性狼瘡、卟啉症、充血性心臟病、凝血障礙或自體免疫疾病（如愛滋病毒或愛滋病）的人。
• 有不明皮膚損傷的人。
• 接受放射治療或化學治療的人。本裝置適用於肥胖或懷孕引起的妊娠紋。然而，該裝置並不用於治療疤痕。
目前或最近接受過 α 氫酸 (AHA)、β 氫酸 (BHA)、區域性異維A酸或壬二酸治療的人。
過去 6 個月服用任何形式 Roaccutane 的人。
服用光敏藥物或醫生開出的其他藥物的人。在使用按摩儀之前，請閱讀藥物的使用說明。如果說明書顯示某種藥物可能引起光過敏或光毒性反應，或註明避免暴露在陽光下，請不要使用本裝置。
服用抗凝血藥物（包括高劑量阿斯匹靈）的人。建議治療結束一週後才使用按摩儀。
2. 請勿在臉部、頸部、胸部、生殖器區域以及過去 3 個月內接受過整形手術的身體部位使用該裝置。
3. 如果您的皮膚對光敏感，容易出現皮疹、過敏反應，請勿在 LED 治療模式下使用裝置。
4. 如果按摩儀使用區域有感染、濕疹、燒傷、毛囊發炎、開放性傷口、瘀傷、單純皰疹、皮膚損傷或血腫，請勿使用該裝置進行 LED 治療。
5. 請勿將手指指向眼睛或註視本按摩儀內的光源。
6. 請勿嘗試拆卸、修理或改裝裝置。請勿將本裝置用於本使用說明書指定用途以外的任何用途。

警告：
1.請將其放在兒童接觸不到的地方。
2. 請依照這些建議小心使用本裝置。不遵守說明可能會導致不良後果。
3. 請勿將本裝置與易燃化妝品一起使用。
4. 請勿在眼睛周圍區域使用本裝置。
5. 使用裝置前，檢查裝置是否有損壞。如果按摩儀運作不正常、破損或損壞，請勿使用。
6. 首次使用裝置前24小時進行靈敏度測試。在前臂內側塗抹少量接觸凝膠，確保護理產品和按摩儀都不會引起皮膚反應。

7. 保持 USB-C 充電線和充電器聯結器乾燥。充電時請勿使用本產品。
8. 使用隱形眼鏡或護理產品時要小心，化妝品成分中的油和酸會損壞裝置的塗層。
9.使用前請諮詢醫生，如有不適或不良反應，如有過敏、皮膚病、皮膚炎等，請停止使用。

包裝內容：(1) 裝置外殼，(2) EMS 噴嘴，(3) RF&LED 噴嘴，
4.充電線，5）收納袋，6）說明書。

技術規格：

追逐時間: 3 h

操作時段: 60 min

滑稽的時光: 5 min

電流: RF+LED:• 強度1:975 ± 50mA → 強度2:990 ± 50mA → 強度3:1005 ± 50mA EMS:• 強度1:30 ± 10mA → 強度2:41 ± 10mA → 強度3:52 ± 10mA. FREQUENCY:• RF mode 2M Hz ± 0.2M Hz → EMS 模式(具有可變頻率週期) 78.5Hz ±10%, 18.5Hz ±10%

工作。: 矩形波形

水位: IPX6



LED HAND MASK - 手部光照保養罩

4 光譜

撫平皺紋

減少色素沉著

調理肌膚油脂

提升緊實度

適用問題：與年齡相關的手部皮膚變化、失去彈性和鬆弛、與年齡相關的色素沉著、皮膚問題（痤瘡、發炎）。

材質：矽膠、ABS 塑膠。

重量: 326 g.

功能：

光療（LED）是一種暴露於不同長度的光波的方法，這些光波滲透到皮膚的一定深度並被細胞吸收，觸發自然再生過程。

紅色 LED 光（630 nm）- 刺激細胞代謝過程，促進深層恢復，改善皮膚紋理並提亮色素斑。

藍色 LED 燈（415 nm）：使油性肌膚的平衡正常化，促進仔細清潔並舒緩肌膚。

近紅外線（NIR）（830 nm）：穿透深層組織層，加速細胞更新，增加彈性並收緊手部皮膚。

混合（紅+藍）（630 + 415 nm）：結合兩種光譜的力量，實現強大的抗老、清潔和修復效果。

特色：
1.自動和手動控制：使用現成的15分鐘自動迴圈換色，或選擇1種手動模式單燈10分鐘。
2.智慧型定時器：使用完畢後裝置自動關閉（自動模式15分鐘，手動模式10分鐘），確保使用安全。
3. 106 個 LED：為手、前臂和手腕的整個表面提供強大且均勻的塗層。
4. 人體工學與安全性：面罩由食品矽膠製成，透過魔鬼氈舒適的帶子輕鬆固定在手上。
5.無線控制：1500mAh電池容量，無需綁在插座上即可連續護理長達40分鐘。
6. 近紅外線 (NIR) 光譜可以在真皮最深層啟動再生過程，這是傳統化妝品和標準光療無法實現的。

操作說明：
1.繫緊口罩固定帶：將左右帶子分別放入口罩兩側對應的孔內，固定在魔鬼氈上。
2. 將口罩戴在手上，並將左側帶子繫在右側。
3. 短按遙控器上的開/關按鈕。面罩將在紅色 LED 燈下手動自動開啟。
4. 使用模式切換按鈕（自動/手動），選擇所需的模式：
自動或手動。接近所選模式時，發光二極體 A 或 M 將會亮起。
5. 手動模式（M）：短按電源鍵，選擇所需的燈光（1 紅、2 藍、3 近紅外線、4 混合）。智慧型定時器的有效時間為10分鐘。
6.自動模式（A）：模式將獨立變化：5分鐘紅色，4分鐘藍色，3分鐘近紅外線，3分鐘混合。總會話時間為 15 分鐘。
7. 若要強制關機，請長按電源鍵。

使用方式：
1. 敏感度測試 重要：在第一個程式之前，應進行敏感度測試。將裝置放在前臂內側。開啟面膜並等待至少 10 分鐘。如果您感到發熱或不適，請立即停止使用。完成測試後，請等待至少 6 小時。如果皮膚發紅和/或發癢，則該裝置不適合您。
2.敏感測試結束後，清潔手部皮膚，不要塗抹護理產品。
3. 將面罩戴在手上，鎖緊皮帶。
4. 選擇所需的模式（自動或手動）並執行該程式。
5.不建議超過使用定時器。
6. 療程結束後，建議塗抹護理、保濕霜以鞏固效果。

使用頻率和持續時間：
為達到可見效果，建議使用 LED HAND MASK 至少 4 週。第 1 週：每 3 天使用，每次 10-15 分鐘。第 2 週及第 3 週：每 2 天使用，每次 10-15 分鐘。第 4 週：每天使用 10-15 分鐘。

「深度抗老與提升」方案

模式	階段	時段	光色	作用
使用說明	第 1 次使用	10 min	近紅外線（NIR）	深層溫暖組織，加速細胞新陳代謝，為真皮更新做好準備。
	第 2 次使用	10 min	紅色 LED 光。	強力刺激膠原蛋白生成

根據 LED 手膜的使用頻率和持續時間，進一步輪流進行。

排毒和抗菌護理方案

模式	階段	時段	光色	作用
使用說明	第 1 次使用	10 min	藍色 LED 光。	摧毀細菌環境,
	第 2 次使用	10 min	混合光	強力刺激膠原蛋白生成

根據 LED 手膜的使用頻率和持續時間，進一步輪流進行。

普遍復興協議。使用自動模式，無需額外設定：它引導皮膚完成從膠原蛋白生成到深紅外線刺激的所有階段。

使用禁忌：
1.光敏感增加：對光過敏的疾病（如紅斑性狼瘡、光性皮膚病）禁止使用本裝置。
2.藥物和化妝品：如果您正在服用藥物或使用光敏感產品（維A酸、某些抗生素、柑橘精油），請勿使用口罩。
3.皮膚損傷：有開放性傷口、潰瘍、深裂、術後新縫線或有嚴重發炎跡象的部位不宜使用面罩。
4. 懷孕和哺乳期：只有在強制諮詢醫生後才可以在這些時期使用口罩。
5. 程式不耐受：如果在對前臂進行強制性初步測試後，皮膚變紅或開始發癢，則該裝置不適合您。

預防措施:
1. 強制測試：首次使用前，請務必對前臂內側進行敏感度測試。
2. 健康狀況惡化：使用期間若感到發熱、不適或全身狀況惡化，請立即停止使用。
3. 視力保護：裝置操作過程中請勿直視亮起的LED。
4.用電安全：充電時嚴禁使用口罩。開始程式之前，請務必關閉電源線。
5. 防潮：裝置不防水。禁止在浴室及靠近水的地方使用、濕手觸控、浸入水中或在水流下沖洗。
6. 小心操作：不要過度彎曲面罩，不要擠壓面罩或在上面放置重物，因為這可能會損壞內部柔性晶片和 LED。
7. 溫度：請勿在加熱器、明火附近、陽光直射下或炎熱天氣下的車內使用或存放口罩
8.清潔：面罩必須完全關閉並與電網斷開後才能進行清潔。
9. 維修和改裝：禁止使用損壞的面罩，以及自行拆卸或改裝裝置，否則會導致觸電並導致保固失效。

10. 用途：僅將口罩用於其預期用途並按照說明進行操作。

包裝內容：(1) 面罩、(2) 固定帶、(3) 雙 Type-C 充電線、
4.使用說明，（5）儲存袋。

技術規格：
尺寸（高 X 寬 X 深）：385x185x52 mm。電源：鋰離子電池。工作電壓：3.7 V。功率：5 W。電池容量：1500 mAh。電源電壓：5 V。 智慧型定時器：15 分鐘（自動模式），10 分鐘（手動模式）。充電時間：1.5 小時。最長連續操作時間：40 分鐘。 LED 數量：106 顆燈。
波浪長度：
• 紅色 - 630 nm
• 藍色 - 415 nm
近紅外線 (NIR) - 830 nm
• 混合（紅+藍）- 630 + 415 nm
輻照強度：
• 紅色：4.9 mW/cm2
• 藍色 - 28 mW/cm2
近紅外線 (NIR) - 10.1 mW/cm2
• 混合（紅+藍）- 15 mW/cm2



LED MASK - 居家光照保養面罩

減少色素沉著

改善膚色

提升肌膚緊實度

撫平皺紋

適用問題：皮膚老化跡象、光老化、色素沉澱和色素沉著、痤瘡、痤瘡後、銅皮病、紅斑性痤瘡和其他血管病變。

材質：ABS 塑膠、矽膠。

重量: 215 g.

功能：

紅色 LED 光 - 這種光比可見光譜的其他顏色穿透皮膚更深。它作用於成纖維細胞（合成膠原蛋白的細胞），從而促進皮膚年輕化並對抗老跡象。

藍色 LED 光的穿透深度最低，作用於表皮水平。卟啉（人體內的色素）能夠吸收藍色 LED 光並釋放單線態氧分子，殺死皮膚表面的痤瘡細菌。因此藍色 LED 燈可以消毒、減少發炎形成、對抗痤瘡。

黃色 LED 光 - 穿透皮膚足夠深，促進膠原蛋白的產生，從而撫平皺紋。在黃色 LED 光對細胞過程的影響下，淋巴管被啟用，排水和淋巴流動得到改善。因此，腫脹減少，毒素從體內排出。此外，黃色 LED 光對皮膚具有鎮靜和抗炎作用。

混合光 - 紅色和藍色的組合使您可以結合它們的功能，因此混合光被認為在治療發炎（痤瘡和痤瘡後）時最有效。藍色 LED 光由於較淺的穿透力，可對抗與皮膚上外層（表皮）相關的皮膚疾病。另一方面，紅色 LED 光對皮脂的產生有顯著的影響，兩者結合起來可以高效地對抗皮膚疾病。

特色：
1. 面罩配有可調式帶子用於緊固。
2. 內建護目鏡，防止光線直射入眼。

3.食品矽膠口罩使用安全。
4. 緊湊型遙控器允許攜帶式使用面罩。
5.自動、手動控制方式。

操作說明：
1.首次使用口罩前，依照指示進行「敏感度測試」。
2. 按住遙控器上的開/關按鈕 1 秒鐘以開啟面罩。接通電源後，紅色 LED 光功能和手動控制模式將被啟動。切換按鈕旁邊會點亮一個帶有字母 M 的指示燈（Manual - 手動控制模式）。
3. 如果面罩需要充電，請閱讀充電說明部分，並注意充電期間面罩不工作。
4. 再次按下開/關按鈕，面罩將切換到藍色 LED 燈模式。
5. 第三次按下開/關按鈕，黃色 LED 燈模式將啟動。
6.第四次按下電源鍵，將啟動混合光療模式。
7. 若要將面罩切換到自動模式（Auto - 自動燈光切換模式），請點選切換按鈕。
8. 自動模式下，5分鐘為紅色 LED 光模式，3分鐘藍色 LED 光，4分鐘黃色 LED 光，然後3分鐘混合。
9. 若要關閉面罩，請按開/關按鈕。

使用方式：
1.敷面膜前先清潔皮膚。
2.戴上口罩，確保踏板緊貼眼睛。
3.可任意設定手動或自動控制方式。
4. 在手動模式下，選擇所需的 LED 光療顏色。
5. 請注意，在手動控制的情況下切換模式時，10 分鐘智慧定時器將重新啟動。但強烈建議使用面膜的時間不要超過15分鐘。
6. 在家享受光療過程。

使用頻率和持續時間：

膚質或肌膚問題	時段	時間與順序	使用頻率	保養週期
痤瘡/炎症	晚上好	藍色 LED 光 7 分鐘。紅色 LED 光 3 分鐘。黃色 LED 光 5 分鐘。	隔天使用	一. 概述
Fine linnes / 年齡變更	晚上好	藍色 LED 光 2 分鐘。紅色 LED 光 7 分鐘。混合光 5 分鐘。	每週2-3次	一. 概述
可見血管 / 玫瑰色 / 敏感肌膚	晚上好	藍色 LED 光 2 分鐘。紅色 LED 光 2 分鐘。黃色 LED 光 2 分鐘。混合光 5 分鐘。	每週2-3次	一. 概述
色素沉著／膚色不均	晚上好	紅色 LED 光 6 分鐘。黃色 LED 光 4 分鐘。混合光 5 分鐘。	每週2-3次	一. 概述

使用禁忌：
1.如出現不適或任何副作用，請停止使用。

警告：
1. 該裝置僅供家庭使用。
2. 請勿在充電時使用口罩。
3. 請勿讓水進入裝置表面或外殼內部。
4. 請勿在開放式熱源附近使用本產品。
5、對裝置進行清潔維護時，請關閉電源。

包裝內容：(1) 面罩、(2) 控制面板、(3) DC-USB 充電線、
4. 緊固帶，(5) 眼踏板，(6) 說明。

技術規格：

追逐時間: 3-4 h

操作時段: 40-45 min

滑稽的時光: 15分(自動模式),10分(手動模式)

模式：
- 紅色 LED 燈 - 波長 630 nm
- 藍色 LED 燈 - 波長 490 nm
- 黃色 LED 燈 - 波長 590 nm
- 混合光

細緻功率（輻照強度）：
- 紅色 LED 光：2.4041 mW/cm2
- 藍色 LED 燈 - 8.6094 mW/cm2

黃色 LED 燈 - 1.2704 mW/cm2
- 混合光 - 7.4833 mW/cm2

能量劑量（能量強度）15 分鐘課程：
- 紅色 LED 燈 - 2.1637 J/cm2
- 藍色 LED 燈 - 7.7485 J/cm2
- 黃色 LED 燈 - 1.1434 J/cm2
- 混合光 - 6.7350 J/cm2

水位: IP22



LED MASK 2.0 - 煥膚光照保養面罩

減少色素沉著

改善膚色

提升肌膚緊實度

撫平皺紋

適用問題：皮膚老化、光老化、色素沉著和色素沉著、痤瘡、痤瘡後、銅皮病、紅斑痤瘡和其他血管病變的明顯跡象。

材質：矽膠、ABS 塑膠。

重量: 380 g.

功能：
LED MASK 是基於 LED 光療原理。 LED 燈內建於面罩裝置中，每個燈都經過程式設計以發出某種顏色的光。每種顏色對應於可見光譜中的特定波長。透過作用於皮膚的不同深度，光被皮膚受體吸收，啟用細胞內的自然過程並引起一定的皮膚反應。

紅色LED光，具有最大的波長，紅色LED光比所有呈現的光穿透皮膚更深。它作用於纖維母細胞，刺激膠原蛋白的產生，進而促進皮膚再生。透過紅色 LED 光治療，傷口癒合加速，皮膚收緊，皮膚老化的外部跡象（如皺紋）減少。

藍色 LED 光在可見光譜的所有顏色中具有最短的波長。它作用於表皮水平，具有抗菌作用。卟啉（我們體內的色素）能夠吸收藍色 LED 光並釋放單線態氧分子，殺死皮膚表面的痤瘡細菌。因此藍色 LED 燈可以消毒、減少發炎形成、對抗痤瘡。

綠色 LED 光被表皮和真皮吸收，引起細胞反應，結果之一是皮膚的恢復和癒合。它用於減少發紅，緩解敏感皮膚的刺激。綠色 LED 燈可對抗銅中毒，縮小微血管的尺寸，有助於血液的自由流動。

黃色 LED 光（紅+綠）用於刺激血液循環，有助於淡化膚色，並減輕色素沉澱的嚴重程度。

使用混合光（紅+藍+綠=白）使化妝品快速深入滲透。此外，它對身體有整體放鬆和鎮靜的作用。

特色：
1. 內建固定裝置，無需綁帶。
2. 控制面板附液晶顯示器。
3. 增加 LED 數量 - 117 個。
4. 每種光模式有3個強度級別，高能量強度。

操作說明：
1.首次使用口罩前，依照指示進行「敏感度測試」。
2. 在按一下之前，使用 C 型電纜將面罩連線到控制面板。
3. 按住控制面板上的開/關按鈕 2 秒鐘開啟裝置，等待聲音訊號。面罩將在第一強度等級自動開啟紅色 LED 燈模式。
4. 短按（1秒）切換按鈕（↑/↓）可切換藍色 LED 光模式（控制面板上指示燈C：B）、綠色 LED 光模式（指示燈C：G）、黃色 LED 光模式（指示燈C：RG）、白光模式（指示燈C：RGB）。
5. 短按（1 秒）光強度控制燈（-/+）按鈕會將等級增加到 3 或返回 1 等級。
6. 短按暫停按鈕（1 秒）可暫停裝置，再次按下可恢復工作。
7. 按住控制面板上的開/關按鈕 2 秒鐘以關閉裝置。

使用方式：
1. 清潔並擦乾雙手和臉部。
2. 將面罩戴在臉上，擰緊尼龍搭扣，使面罩舒適地固定在臉上。
3. 將控制面板連線到面罩上，開啟面罩。
4. 選擇所需的燈光模式及其強度等級。
5. 享受光療過程。
6. 每種燈光模式工作15分鐘，之後遙控器自動關閉。當切換模式時，計時器再次啟動。進行光療時，請仔細監控整個過程的總時間（在一次療程中使用多種模式時）不超過 15 分鐘。
7. LED光療完成後，使用護理產品：精華液或乳霜，因為使用LED面膜後，皮膚的吸收能力會增加。

使用頻率和持續時間：

膚質或肌膚問題	時段	時間與順序	使用頻率	保養週期
痤瘡/炎症	晚上好	第1周:藍色,低 - 4分鐘;紅色,低 - 3分鐘;綠色,中 - 6分鐘;第2周:藍色,中 - 4分鐘;紅色,低 - 4分鐘;綠色,中 - 6分鐘;第3周:藍色,高 - 5分鐘;紅色,高 - 3分鐘;綠色,高 - 6分鐘;第4周:休息.	隔天使用	1個月,包括休息。 休息1周。 重複2-3個月。
Fine linnes / 年齡變更	晚上好	第1周:紅色,中-5分鐘;綠色,高-5分鐘;混合,高-2分鐘;第2周:紅色,高-5分鐘;綠色,高-7分鐘;混合,高-2分鐘;候補第1周和第2周。	每週2-3次	沒有固定的航道限制
可見血管 / 玫瑰色 / 敏感肌膚	晚上好	第1周:紅色,低 - 3分鐘;綠色,中 - 5分鐘;混合,中 - 5分鐘;第2周:紅色,中 - 5分鐘; 綠色,高 - 2分鐘; 混合,高 - 5分鐘;第3周:紅色,高 - 5分鐘;綠色,高 - 5分鐘; 混合,高 - 3分鐘;第4周:休息.	隔天使用	1個月,包括休息。 休息1周。 2個4周的課程, 然後休息1個月。
色素沉著／膚色不均	晚上好	紅色: 高於深色色素, 中度為正常色素 - 6 分鐘。 綠色, 高 - 4 分鐘. 混合, 中 - 5 分鐘.	每週2-3次	一. 概述

使用禁忌：
1. 患有癲癇症、甲狀腺疾病或正在服用甲狀腺治療藥物的人禁止使用該裝置。
2.皮膚破損、受傷或手術後有傷口的消費者禁止使用該口罩。

警告：
1.光療抗老面罩是一種家用裝置。只能按照說明使用。禁止將口罩用於其他用途，否則會損壞產品或對身體造成傷害。
2、口罩如有破損，請停止使用，並聯絡有權受理消費者索賠的機構，以免發生危險。
3.充電時禁止使用口罩。充電時，請勿用濕手觸控面罩、充電線、USB轉接器。
4. 使用面膜後如感到不適或任何不良反應（皮膚發紅、搔癢、過敏），請立即停止使用。

包裝內容：1) 面罩，2) C 型-C 型電纜，用於連線控制面板，
3.遙控器，4）USB-C充電線，5）說明書，6）收納袋。

技術規格：

追逐時間: 3-4 h

操作時段: 140分(紅/藍/綠) 80分(混合光) 78分(黃色LED光)

滑稽的時光: 15 min

模式：
• 紅色 LED 燈 - 波長 660 nm
• 藍色 LED 燈 - 波長 460 nm
• 綠色 LED 燈 - 波長 525 nm
• 黃色 LED 燈 - 紅色 + 綠
• 混合光（白）- 紅+藍+綠

細緻功率（輻照強度）：
1級
• 紅色 LED 燈 - 6.595 mW/cm2
• 藍色 LED 燈 - 17.112 mW/cm2
• 綠色 LED 燈 - 6.612 mW/cm2
黃色 LED 燈 - 14.049 mW/cm2
• 混合光 - 27.542 mW/cm2 2 級
• 紅色 LED 燈 - 14.058 mW/cm2
• 藍色 LED 燈 - 30.48 mW/cm2
• 綠色 LED 燈 - 15.636 mW/cm2
黃色 LED 燈 - 17.857 mW/cm2
• 混合光 - 32.169 mW/cm2

第三級
• 紅色 LED 燈 - 16.368 mW/cm2
• 藍色 LED 燈 - 47.653 mW/cm2
• 綠色 LED 燈 - 23.095 mW/cm2
黃色 LED 燈 - 28.081 mW/cm2
• 混合光 - 39.089 mW/cm2

能量劑量（能量密集度）15 分鐘課程：
1級
• 紅色 LED 燈 - 5.9355 J/cm2
• 藍色 LED 燈 - 15.4008 J/cm2
• 綠色 LED 燈 - 5.9508 J/cm2
• 黃色 LED 燈 - 12.6441 J/cm2
• 混合光 - 24.7878 J/cm2 2 級
• 紅色 LED 燈 - 12.6522 J/cm2
• 藍色 LED 燈 - 27.432 J/cm2
• 綠色 LED 燈 - 14.0724 J/cm2
• 黃色 LED 燈 - 16.0713 J/cm2
• 混合光 - 28.9521 J/cm2 3 級
紅色 LED 燈 - 14.7312 J/cm2
• 藍色 LED 燈 - 42.8877 J/cm2
• 綠色 LED 燈 - 20.7855 J/cm2
• 黃色 LED 燈 - 25.2729 J/cm2
• 混合光 - 35.1801 J/cm2

水位: IP22



LED MASK 3.0 - 無線光照保養面罩

7 光譜

撫平皺紋

減少色素沉著

改善痘痘與痘印

由內透出光澤

適用問題：皺紋、彈性喪失、痤瘡和發炎、色素沉著、膚色暗淡、腫脹、再生延遲、化妝品功效低下。

材質：ABS 塑膠、矽膠。

重量: 265 g.

功能：
光療（LED）是一種非熱治療方法，利用不同長度的光波照射到真皮的一定深度，並被細胞的光感受器吸收，引發自然再生過程。

紅色LED光（630 nm）：深入真皮，刺激膠原蛋白合成。由於採用紅色 LED 光治療，傷口癒合加速，皮膚收緊，皮膚老化的外部跡象（例如皺紋）減少。

藍色 LED 光（415 nm）：具有強大的抗菌作用，影響痤瘡的成因，消毒，消炎，舒緩肌膚。

綠色 LED 燈 (520 Nm)：調整整體膚色。它用於減少發紅、色素沉著，緩解敏感皮膚的刺激。綠色 LED 燈可對抗銅中毒，縮小微血管的尺寸，有助於血液的自由流動。

黃色 LED 光（630+520 nm）：改善組織微迴圈，提供淋巴引流，消除停滯和腫脹。

白光（630+520+415 nm）：加速細胞代謝，促進化妝品活性成分最深層吸收。

近紅外線（NIR，830 nm）：加速深層組織再生，治癒微損傷並舒緩皮膚。

深紅外線（DIR，1070 nm）：活化細胞的內部能量，提供明顯的「從內部發光」的效果。

特色：
1. 7 個色譜：最大顏色覆蓋範圍，可在 1 臺裝置中解決各種美觀問題。
2.雙重控制系統：可透過遠端或直接透過面罩進行工作，方便在任何情況下工作。
3.無線控制。面罩支援與遙控器的藍芽連線，讓您可以遠端配置和控制模式，而無需使用電線將面罩連線到遙控器。這確保了在所有條件下使用時的高機動性和舒適性。
4. 手動設定模式。建立定製程式：您可以確定顏色順序和每個光譜的操作時間。
5. 3D - 面罩的形狀在解剖學上重複臉部，確保緊密貼合。
6.智慧型定時器：15分鐘後自動結束會話，安全且有效率地使用。
7.語音伴奏。本裝置以 2 種語言（俄語和英語）對所選模式和藍芽連線進行語音提示。此功能可選，語音設定可以關閉。
8.記憶功能：手動儲存最新設定，節省經常使用的時間。
9. 2 個紅外光，可深度穿透。 LED MASK 3.0 配備兩種紅外線輻射光譜（830 nm 和 1070 nm）。這使您可以在真皮最深層開始年輕化過程，這是傳統化妝品和標準光療無法實現的。

操作說明：
LED MASK 3.0具有雙重控制系統：
1.透過口罩外殼上的控制器。
2. 遠端控制面板。

使用內建控制器控制 透過內建控制器控制時，面罩只能自動工作。



1. 按住按鈕 2 秒鐘可開啟和關閉面罩。這些操作都伴隨著長鳴聲。
2. 短按按鈕即可切換面罩燈。
3. 按住按鈕5秒開啟藍芽功能並連線到控制檯。將面罩連線到遙控器後，面罩控制器上的指示燈將會亮起藍色。



4. 短按按鈕可增加光強度。
5. 按 按鈕選擇語音語言：英語或俄語。



6. 短按按鈕可降低光線強度。
7. 按 鈕開啟或關閉畫外音。

若要使用遙控器控制，必須先使用控制器開啟面罩，然後開啟遙控器，等待面罩連線到控制面板。連線成功後，會發出「藍芽已連線/藍芽已連線」的提示音。



1. 長時間按下按鈕，開啟面罩。
2. 短按按鈕可選擇面罩控制模式：
自動（1 盞燈在整個會話中工作，使用者獨立確定該過程的一種顏色）或手動（使用者設定顏色變化，確定所需顏色的持續時間和強度）。
3. 長時間按下會關閉面罩。



4. 短按可確認所選設定：曝光強度和時間。
5. 在手動控制模式下設定完所有設定後雙擊可啟動遮蔽。
6. 在會話期間短按可使程式暫停。重複短按可恢復中斷的會話。暫停期間，螢幕閃爍。
7. 在手動模式下，切換到手動模式後長按可以重設預設設定（上次設定的設定）。



8. 短按按鈕即可轉到所需的燈光：向下按鈕將切換到下一種燈光；向上按鈕將使您返回到先前的燈光設定。



9. 在手動模式下，短按增加按鈕將增加強度等級和訓練時間，按下減少按鈕將減少強度等級和訓練時間。

10. 在自動模式下，短按增加按鈕將增加衝擊強度，按下減少按鈕將降低強度等級。

使用方式：
1. 術前清潔臉部肌膚：卸妝，不要塗抹護理品。
2. 使用控制器開啟面罩。
3. 將面罩戴在臉上，使其緊密貼合。
4. 連線並緊固背面的尼龍搭扣，使面罩舒適地佩戴在您身上。

自動控制方式
5. 您可以直接透過面罩或使用控制面板控制自動模式。

直接透過面罩控制
6. 長按控制器上的開/關按鈕將其啟用。
7. 短按相同按鈕（開/關/切換模式），選擇所需的燈光型別。
8. 使用按鈕增加和減少設定所需的光強度等級。

9. 會話將自動開始，無需確認開始工作。
10. 15分鐘智慧定時器將自行完成程式。

用於透過控制面板進行設定
11、需要將面罩與遙控器建立藍芽連線。開啟面罩後，開啟控制面板，等待聲音訊號。
12. 在控制檯上，先開啟自動控制模式。檢查字母 A 是否出現在螢幕的下角。
13. 選擇您想要的燈光。
14. 將強度等級從 1 調整為 3。
15. 透過執行智慧定時器倒數計時，面罩將自動開始工作。
16. 15分鐘後，面膜會自行關閉。

手動控制方式
17. 使用控制器啟動面罩。
18. 手動模式只能使用控制面板進行控制，因此與控制面板建立藍芽面罩連線非常重要。開啟面罩後，開啟控制面板，等待聲音訊號。
19. 在控制面板上選擇手動控制模式。螢幕上，字母 M 將會亮起。
20. 您可以設定所需的燈光組合，設定其強度和持續時間。
21. 首先要調整的是紅色 LED 光。您可以從強度等級開始設定。強度等級指示在螢幕上閃爍。使用 +/- 按鈕選擇所需的等級。按開始/暫停按鈕確認。
22.然後您可以選擇該燈的執行時間。使用+/-鍵增加和縮短燈的工作時間。按開始/暫停按鈕確認此設定。
23. 您可以以類似的方式開始設定下一種顏色（藍色 -> 黃色 -> 綠色 -> 白色 -> 近紅外線 -> 深紅外線）。

24. 如果您想跳過任何顏色，請為其設定零操作時間或使用 V/Λ 按鈕（顏色切換按鈕）轉到下一個燈來跳過它。
25. 透過Λ按鈕（顏色切換按鈕），可以回到上一個燈光並調整其運作的亮度和時間。
26. 在手動控制模式下，LED MASK 3.0提供記憶功能。開啟控制面板上的手動設定後，長時間按下開始/暫停按鈕將重設預設的燈光組合。
27. 光療結束後，建議塗抹護理和保濕霜。

使用頻率和持續時間：

膚質或肌膚問題	時段	時間與順序	使用頻率	保養週期
痘痘	初生者與敏感皮膚: 清晨藍色 LED 光; 晚間紅色 LED 光(睡前一小時) 。 經驗的使用者和其他皮膚型別: 早或白天。 藍色 LED 光會壓抑 melatonin 產生, 並可能改變睡眠模式 。	初次使用及敏感肌：藍色 LED 光 15 分鐘（1 天），紅色 LED 光 15 分鐘（隔天），依此交替。有使用經驗者及其他膚質：1 次流程內使用藍色 LED 光 7 分鐘，再使用紅色 LED 光 7 分鐘。	每週 3-4 次	保養週期：4-6 週。間隔：2 週。之後可重複，或針對其他問題開始新的週期。
痘印	紅色 LED 燈光 - 晚上(睡前一小時)	紅斑: 紅色 LED 燈光 - 7 分鐘; 近紅外光 - 7 分鐘。 紅斑: 黃色 LED 燈光 - 7 分鐘; 綠色 LED 燈光 - 7 分鐘。	疤痕：每週 3 次。泛紅斑點：每週 3 次。	疤痕: 治療課程 - 12周; 休息 - 4 - 6周。 重複此課程或為另一個問題開始新課程 。 紅斑點: 治療課程 - 6 - 8周; 休息 - 4周。 重複此課程或為另一個問題開始新課程 。
毛孔粗大/油光	早上/白天（因為藍色 LED 燈會抑制褪黑激素的產生，從而改變睡眠模式）	藍色 - 7 分鐘 紅色 - 7 分鐘	每週 3-4 次	保養週期：6-8 週。間隔：3 週。之後可重複，或針對其他問題開始新的週期。
色素沉著	無論一天中的任何時間。	黃色 LED 燈 - 7 分鐘 綠色 LED 燈 - 7 分鐘	每週 3-4 次	保養週期：8-12 週。間隔：4-6 週。之後可重複，或針對其他問題開始新的週期。
皮膚剝落/皮膚緊繃的感覺	晚上（睡前一小時）	紅色 LED 燈 - 5-7 分鐘 近紅外線燈 - 5-7 分鐘	每週 3-4 次	保養週期：6 週。間隔：4 週。之後可重複，或針對其他問題開始新的週期。
酒糟肌	紅色 LED 燈光 - 晚上(睡前一小時)	第 1 天使用黃色 LED 光 15 分鐘；隔天使用紅色 LED 光 10 分鐘，再使用近紅外線 5 分鐘。依此交替。	每週 3-4 次	保養週期：8-12 週。間隔：4 週。之後可重複，或針對其他問題開始新的週期。
微血管泛紅	無論一天中的任何時間。	綠色 LED 光：15 分鐘	每週2次	保養週期：8-12 週。間隔：4 週。之後可重複，或針對其他問題開始新的週期。

膚質或肌膚問題	時段	時間與順序	使用頻率	保養週期
皺紋	晚上（睡前一小時）	紅色 LED 燈 - 7 分鐘 近紅外線燈 - 7 分鐘	每週3次	保養週期：8-12 週。間隔：4 週。之後可重複，或針對其他問題開始新的週期。
膚色暗沉	紅色 LED 燈光 - 晚上(睡前一小時) 黃色 LED 燈光, 不論白天的時間 。	紅色 LED 光 15 分鐘（1 天）；黃色 LED 光 15 分鐘（隔天）。依此交替。	每週 3-4 次	保養週期：6-8 週。間隔：3-4 週。之後可重複，或針對其他問題開始新的週期。
浮腫	無論一天中的任何時間。	黃色 LED 光：15 分鐘	每週 3-4 次	保養週期：8 週。間隔：2-4 週。之後可重複，或針對其他問題開始新的週期。
成熟肌膚 / 失去緊緻度和膚色 / 皮膚鬆弛	晚上（睡前一小時）	1場每週2次:紅色 LED 光 - 7分鐘近紅外光 - 7分鐘 1場每週2次:深 IR - 15分鐘第1周 - 5分鐘第2周 - 10分鐘第3周 - 進一步 - 15分鐘	每週 4 次	保養週期：8-12 週。間隔：4 週。之後可重複，或針對其他問題開始新的週期。
級別:從1級開始,使用1周,然後移動到2級,使用1.5周,然後移動到3級.				

使用禁忌：
1.如果患有紅斑性狼瘡、光敏感濕疹或白化病，請勿使用口罩。在這種情況下使用光療法可能會導致嚴重的皮膚反應。
2.患有任何一種光敏症（對光敏感）的人禁止使用口罩。
3. 如果您正在服用引起光過敏的藥物，請勿使用口罩。這些可以是某些抗生素、化療藥和利尿劑。在使用該小工具之前，請諮詢您的醫生。
4. 如果您有傷口，請勿使用面罩或在光療期間避開該區域。
5. 如果您在過去兩週內有過曬傷，請勿使用口罩。
6. 如果您是 Fitzpatrick I、V 或 VI 型皮膚，請勿使用口罩。
7.有光致癲癇病史者請勿使用口罩。
8.請勿用於嚴重痤瘡。
9. 禁止嬰兒、甲狀腺疾病或正在服用甲狀腺治療藥物的人使用該裝置。

10. 請勿在充電或保養期間使用口罩。充電時，請勿用濕手觸控面罩、充電線、USB轉接器。
11. 口罩如有破損，請勿使用。聯絡製造商授權的機構接受消費者的索賠。

警告：
1、使用口罩前應進行敏感度測試。
2. 如果面膜看起來很熱或皮膚感覺不舒服，請關閉並摘下面膜。
3. 僅在清潔後的皮膚上使用面膜：卸妝，術前請勿塗抹護理產品。有些成分會引起光敏感或降低治療效果。
4. 使用口罩時應遠離水源，避免裝置沾水。
5. 請勿將面罩放置在高溫表面上。
6. 請勿嘗試自行修改或修理該小工具。這會使保固失效並可能導致觸電。本裝置不包含需要自助維修的零件。
7. 如果裝置本身、控制器、充電插頭或電纜損壞，請勿使用面罩。
8.連線前檢查電壓是否與裝置上標示的電壓相符。
9.請勿使裝置受到重擊，以免損壞燈具。
10. 裝置工作時請勿直視光源，以保護眼睛。
11.請勿在下列情況下使用口罩：MRI、透熱、電凝、無線電力傳輸、5G等具有電磁發射器的系統領域。

12. 避免將本裝置靠近其他裝置或與其他裝置堆放在一起使用，否則可能會導致故障。如果需要此類使用，則應對這兩個裝置進行監控以確保它們正常運作。
13. 使用原廠轉換器和電纜。使用非製造商指定或提供的附件可能會導致電磁輻射增加或本裝置的抗擾度降低，導致操作不當。
14. 請勿在距離正在工作的無線電裝置 30 公分以內使用面罩：Wi-Fi 路由器、手機、嬰兒監視器和天線。強大的無線電訊號可能會導致面罩故障或降低手術的有效性。
15. LED MASK 3.0是個人衛生用品；不建議轉發給他人。
16、若口罩破損，請停止使用，並聯絡有權受理消費者索賠的機構，以免發生危險。自行修理、拆卸、錯誤使用的，經授權受理消費者索賠的機構不承擔保固義務。
17. 使用面膜後如感到不適或任何不良反應（皮膚發紅、搔癢、過敏），請立即停止使用。

包裝內容：1) 面罩，2) 雙 Type-C 充電線，3) 遙控器，
4.使用說明，（5）儲存袋。

技術規格：

公尺: 3 W

企業能力: 850 mAh

工作電壓: 3,7 V

供電電壓: 5 V

滑稽的時光: 15 min

追逐時間: 4小時(mask),45分(遠端控制)

操作時段: • 64分(紅色LED光模式) 60分(藍色LED光模式)、55分(黃色LED光模式)、55分(綠色LED光模式)、57分(白色光模式)、93分(近於紅外(NIR)模式)、215分(深紅外(DIR)模式)

模式：
• 紅色 LED 燈 - 波長 630 nm
• 藍色 LED 燈 - 波長 415 nm
• 綠色 LED 燈 - 波長 520 nm
• 黃色 LED 燈 - 紅色 + 綠
• 白光 - 紅+藍+綠
近紅外光 - 830 nm
深紅外光 - 1070 nm

細緻功率（輻照強度）：
1級
• 紅色 LED 光：10.5 mW/cm2
• 藍色 LED 燈 - 12.4 mW/cm2
• 黃色 LED 燈 - 10.4 mW/cm2
• 綠色 LED 燈 - 8.4 mW/cm2
白光 - 13.3 mW/cm2
• 近紅外線 - 7.76 mW/cm²
DIR - 3.14 mW/cm2 2 級
• 紅色 LED 燈 - 14.4 mW/cm2
• 藍色 LED 燈 - 18.5 mW/cm2
• 黃色 LED 燈 - 13.9 mW/cm2
• 綠色 LED 燈 - 11.2 mW/cm2
白光 - 16.9 mW/cm2
• 近紅外線 - 10.49 mW/cm²
DIR - 4.24 mW/cm2 3 級
• 紅色 LED 燈 - 17.4 mW/cm2
• 藍色 LED 燈 - 20.2 mW/cm2
• 黃色 LED 燈 - 17.6 mW/cm2
• 綠色 LED 燈 - 14.6 mW/cm2

白光 - 19.1 mW/cm2
• 近紅外線 - 17.1 mW/cm²
• DIR - 8.3 mW/cm²

能量劑量（能量密集度）15 分鐘課程：
1級
• 紅色 LED 燈 - 9.45 J/cm2
• 藍色 LED 燈 - 11.16 J/cm2
• 黃色 LED 燈 - 9.36 J/cm2
• 綠色 LED 燈 - 7.56 J/cm2
白光 - 11.97 J/cm2
• 近紅外線 - 6.98 J/cm2
• DIR - 2.83 J/cm2 2 級
• 紅色 LED 燈 - 12.96 J/cm2
• 藍色 LED 燈 - 16.65 J/cm2
• 黃色 LED 燈 - 12.51 J/cm2
• 綠色 LED 燈 - 10.08 J/cm2
白光 - 15.21 J/cm2
• 近紅外線 - 9.44 J/cm2
• DIR - 3.82 J/cm2 3 級
• 紅色 LED 燈 - 15.66 J/cm2
• 藍色 LED 燈 - 18.18 J/cm2
• 黃色 LED 燈 - 15.84 J/cm2
• 綠色 LED 燈 - 13.14 J/cm2
白光 - 17.19 J/cm2
• 近紅外線 - 15.39 J/cm2
• DIR - 7.47 J/cm2

方面 (HX WX D): 255×580×121 mm



LED NECK MASK 2.0 - 頸部與前胸光照保養罩

改善血液循環

減少色素沉著

皮膚的音調也一樣

撫平皺紋

適用問題：色素沉澱、痤瘡、紅斑痤瘡、紅斑痤瘡、痤瘡、皮膚老化跡象、皮脂腺工作量增加、毛孔粗大、皮膚暗沉和疲勞。

材質：矽膠、ABS 塑膠。

重量: 210 g.

功能：
LED 頸罩基於 LED 光療原理。 LED 燈內建於面罩裝置中，每個燈都經過程式設計以發出某種顏色的光。每種顏色對應於可見光譜中的特定波長。透過作用於皮膚的不同深度，光被皮膚受體吸收，啟用細胞內的自然過程並引起一定的皮膚反應。

紅色 LED 光 - 這種光比可見光譜的其他顏色穿透皮膚更深。它作用於成纖維細胞（合成膠原蛋白的細胞），從而促進皮膚年輕化並對抗老跡象。

藍色 LED 光的穿透深度最低，作用於表皮水平。卟啉（人體內的色素）能夠吸收藍色 LED 光並釋放單線態氧分子，殺死皮膚表面的痤瘡細菌。因此藍色 LED 燈可以消毒、減少發炎形成、對抗痤瘡。

綠色 LED 光被表皮和真皮吸收，引起細胞反應，結果之一是皮膚的恢復和癒合。它用於減少發紅，緩解敏感皮膚的刺激。綠色 LED 燈可對抗銅中毒，縮小微血管的尺寸，有助於血液的自由流動。

黃色 LED 光（紅+綠）-用於刺激血液循環，有助於淡化膚色，減輕色素沉澱的嚴重程度。

混合光（紅+藍+綠=白）-用於化妝品的快速和深層滲透。此外，它對身體有整體放鬆和鎮靜的作用。

近紅外線 - 加速深層組織再生，治癒微損傷並舒緩肌膚。

特色：
1. 獨特的形狀，可暴露頸部和領口的脆弱區域。
2. 面罩兩側安裝簡單。
3. 符合人體工學的控制面板。
4. 每種光模式有3個強度級別，高能量強度。
5.食品矽膠口罩使用安全。

操作說明：
1. 使用 Type C 連線線將面罩連線至控制面板。將電纜插入聯結器，直到聽到獨特的喀嚓聲。
2. 按住控制面板上的開/關按鈕 2 秒鐘以開啟裝置。面罩將在第一強度等級自動開啟紅色 LED 燈模式（控制面板顯示幕上的指示燈 C: R、L: 1）。
3. 短按（↑/↓）切換按鈕（1 秒）可切換藍色 LED 燈模式（控制面板上的指示燈 C：B）、綠色 LED 燈模式（指示燈 C：G）、黃色 LED 燈模式（指示燈 C：RG）、白光模式（指示燈 C：RGB）、近紅外線模式（指示燈 C：IR_）。
4. 短按（1 秒）燈的光強度控制鈕（-/+）會將等級增加到 3 或回到 1 等級（控制面板上的指示燈 L：1 (2/3)）。
5. 短按暫停按鈕（1 秒）可暫停裝置，再次按下可恢復工作。
6. 按住控制面板上的開/關按鈕 2 秒鐘以關閉裝置。

使用方式：
首次使用前，進行敏感度測試：
將面膜放在手內側。
開啟面罩，進行 15 分鐘的光療。
如果您感到皮膚不適或灼熱感，請立即停止使用面膜。
• 檢查後等待約6 小時。如果您的手內側發紅和/或發癢，那麼 LED 頸罩不適合您使用。
1. 將遙控器連線至面罩。
2. 將面罩戴在脖子上。
3. 開啟面罩，選擇所需的光模式及其強度等級。
4. 享受光療過程。每種燈光模式工作 15 分鐘，之後遙控器將自動關閉。當切換模式時，計時器再次啟動。進行光療時，請仔細監控整個過程的總時間（在一次療程中使用多種模式時）不超過 15 分鐘。
5. LED光療完成後，使用護理產品：精華液或乳霜，因為使用LED面膜後，皮膚的吸收能力會增加。
6. 每週定期使用面膜 3-4 次，持續至少 4 週，以獲得明顯效果。
7.達到理想效果後，每週可進行1-2次手術。

使用禁忌：
1. LED頸肩光療面罩是家用裝置。僅按照本使用者手冊中的說明使用它。請勿將其用於其他目的，否則可能會損壞產品或造成人身傷害。
2、口罩如有破損，請停止使用，並聯絡有權受理消費者索賠的機構，以免發生危險。自行修理、拆卸、錯誤使用的，經授權受理消費者索賠的機構不承擔保固義務。
3.充電時禁止使用口罩。充電時，請勿用濕手觸控面罩、充電線、USB轉接器。
4. 使用面膜後如感到不適或任何不良反應（皮膚發紅、搔癢、過敏），請立即停止使用。
5. 患有癲癇症、甲狀腺疾病或正在服用甲狀腺治療藥物的人禁止使用該裝置。
6.皮膚破損、受傷或手術後有傷口的消費者禁止使用該口罩。

警告：
1. 該裝置僅供家庭使用。
2. 請勿在充電時使用口罩。
3. 請勿讓水進入裝置表面或外殼內部。
4. 請勿在開放式熱源附近使用本產品。
5、對裝置進行清潔維護時，請關閉電源。

包裝內容：(1) 一個光療面罩、(2) 一個控制面板、(3) 一條用於連線控制面板和麵罩的 C 型電纜、(4) 一條 USB-C 型充電線、(5) 一個儲物袋、(6) 一份說明書、(7)2 條面罩帶。

技術規格：
充電時間：2 小時 工作時間：60 分鐘 智慧型定時器：15 分鐘（自動模式）
模式：
• 紅色 LED 燈 - 波長 630 nm
• 藍色 LED 燈 - 波長 415 nm
• 綠色 LED 燈 - 波長 525 nm
• 黃色 LED 燈 - 紅色 + 綠
• 混合光（白）- 紅+藍+綠
近紅外光--波長830 nm

細緻功率（輻照強度）：
1級
• 紅色 LED 光：7.755 mW/cm2
• 藍色 LED 燈 - 16.6 mW/cm2
• 綠色 LED 光：12.214 mW/cm²
黃色 LED 燈 - 16.069 mW/cm2
• 混合光：30.211 mW/cm²
• 近紅外光：6.2 mW/cm2

第二級
・ 紅色 LED 光：16.562 mW/cm²
・ 藍色 LED 燈 - 23.34 mW/cm2
・ 綠色 LED 燈 - 15.710 mW/cm2
・ 黃色 LED 燈 - 26.597 mW/cm2
・ 混合光 - 33.950 mW/cm2
近紅外光 - 11.9 mW/cm2 3 級
・ 紅色 LED 燈 - 22.896 mW/cm2
・ 藍色 LED 燈 - 29.57 mW/cm2
・ 綠色 LED 燈 - 25.895 mW/cm2
黃色 LED 燈 - 30.697 mW/cm2
・ 混合光 - 38.154 mW/cm2
近紅外光 - 19.54 mW/cm2

能量劑量（能量密集度）15 分鐘課程
1級
紅色 LED 光：7.755 J/cm2
・ 藍色 LED 燈 - 17.928 J/cm2
・ 綠色 LED 燈 - 12.214 J/cm2
・ 黃色 LED 燈 - 16.069 J/cm2
・ 混合光 - 30.211 J/cm2
近紅外光 - 6.20 J/cm2 2 級
・ 紅色 LED 燈 - 16.562 J/cm2
・ 藍色 LED 燈 - 33.240 J/cm2
・ 綠色 LED 燈 - 15.710 J/cm2
・ 黃色 LED 燈 - 26.597 J/cm2
・ 混合光 - 33.950 J/cm2
近紅外光 - 11.9 J/cm2 3 級
・ 紅色 LED 燈 - 22.896 J/cm2
・ 藍色 LED 燈 - 50.627 J/cm2
・ 綠色 LED 燈 - 25.895 J/cm2
・ 黃色 LED 燈 - 30.697 J/cm2
・ 混合光 - 38.154 J/cm2
・ 近紅外光-19.54 J/cm2

水位: IP22



LED PATCHES - 局部保養 LED 光貼片

快速舒緩炎症

提亮色素沉著

局部拉提

提升緊實度

適用問題：區域性發炎和痤瘡、皮膚過敏反應、輕微瑕疵、油脂失衡、特定區域與年齡相關的變化（皺紋、摺痕）、色素斑。

材質：PC塑膠、矽膠。

重量: 23.4g(案件),2.78g(垃圾)。

功能：

光療（LED）是一種暴露於不同長度的光波的方法，這些光波滲透到皮膚的一定深度並被細胞吸收，觸發自然再生過程。

紅色LED光（630 nm）：刺激細胞代謝過程，促進深層恢復，改善膚質，提亮色素斑。

藍色 LED 燈（415 nm）：使油性肌膚的平衡正常化，促進仔細清潔並舒緩肌膚。

貼片以單一組合模式發揮作用，結合兩種光譜，同時發揮抗菌和抗老作用。

UVC - 盒內輻射 (275 nm)：專門用於封閉盒內對貼片進行消毒。輻射會破壞細菌和病毒的 DNA 和 RNA，確保下次使用貼片對皮膚絕對安全。

特色：
1. 針對性治療：小巧的尺寸讓您可以將貼片精確地貼到需要治療的區域（粉刺、皺紋或色素斑）。
2. 解放雙手：使用特殊的防過敏 Velcros（包含 32 件）將貼片牢固地固定在皮膚上，讓您可以在治療期間處理自己的事務。
3.自動消毒：貼片的封閉盒會自動觸發1分鐘的UVC消毒週期，確保每次使用皮膚貼片的安全。
4. 智慧型定時器：會話持續 10 分鐘，之後修補程式將自行關閉。
5.自主性：充電盒充滿電後可充滿10個貼片，一個貼片可連續工作長達60分鐘。

6.雙倍效率：充電盒內設有2個獨立貼片。您可以在臉部的不同問題區域（例如，對稱皺紋或多種發炎）同時使用它們，從而將手術時間減少一半。或交替使用：當一個貼片充電並消毒時，第二個貼片已完全準備好，提供持續護理。
7. 便攜性：隨時隨地儲存補丁並充電。緊湊的封閉式外殼可確保包中裝置的安全，保護它們免受外部損壞。

操作說明：
1. 從充電盒上取下所有貼片。
2. 將黏性貼片 Velcro 貼到裝置背面。
3. 撕下魔鬼氈上的保護膜，然後將貼片貼在治療部位的清潔皮膚上。按下以抓住皮膚。
4. 按補丁正面的按鈕啟用。
5. 10分鐘後裝置將自動關閉（或再次按下按鈕強制關閉）。
6. 訓練結束後，解開並丟棄用過的魔鬼氈。
7. 將貼片放回無線盒中，按鈕朝後，充電接點朝下，以便充電和自動消毒。綠色指示燈確認連線正確。

使用方式：
1.靈敏度測試。重要提示：手術前必須進行測試。將開啟的貼片放在前臂內側 10 分鐘。如果出現發熱或不適，請立即移除裝置。 6小時後評價反應。如果皮膚發紅或發癢，則不適合使用貼片。
2.日常使用：使用前清潔肌膚。請勿塗抹護理產品。
3. 將補丁固定到問題區域並將其開啟。
4. 不建議在一場比賽中超過一個區域的10分鐘限制。
5. 工作完成後，使用平常的護理或保濕霜。

使用頻率和持續時間：

LED 光保養初次使用者：每隔一天將貼片用於欲保養的部位，直到達到預期效果。

對於有經驗的使用者：每天在問題區域使用 1 次，直到達到效果為止。

使用禁忌：
1. 增加光敏感度：如果您患有導致光過敏的疾病（例如紅斑性狼瘡或光性皮膚病），禁止使用該裝置。

2. 特定藥物和化妝品：如果您正在服用藥物或使用對光敏感的化妝品，則不能貼貼片。其中包括類維生素A、一些抗生素和柑橘精油。
3.皮膚損傷：避免在開放性傷口或深度割傷的部位使用。
4. 程式不耐受：如果在前臂上進行初步測試後，皮膚變紅或開始發癢，則該裝置不適合您。

預防措施:
1. 擦乾雙手：使用裝置前，請確保雙手完全乾燥。
2.保護視力：貼膜時請勿長時間直視光源。
3.停止不適：如果在手術過程中感到不適，請立即停止使用。
4. 防潮：貼片不防水。請勿用水清洗或在潮濕的環境（例如浴室）中使用。
5.安全充電：請勿讓充電盒長時間連線網路。達到 100% 充電後立即將其關閉。當裝置連線到插座時請勿使用該裝置。
6.清潔：每次使用後，用柔軟的無絨布輕輕擦拭貼片的工作表面。請勿使用腐蝕性消毒劑或易燃物。

包裝內容：(1) 充電盒 x1、2) 貼片 x2、3) 魔鬼氈固定貼片 x32、
4.雙Type C充電線x1，5)使用說明書x1。

技術規格：

方面 (HX WX D): 35x58x20毫米(大小寫), 21x21x5毫米(小狗)

資源: 鋰離子電池

工作電壓: 3,6 V

供電電壓: 5 V

公尺: 0,09 W

企業能力: 200 mAh（充電盒），18 mAh（貼片）

追逐時間: 1,5 h

滑稽的時光: 10 min

最長無線使用時間: 10套全套修補費(從1件案子起),60分鐘的接續操作(1片)

LED 燈數: 1盞燈作為補丁

波浪長度：
• 混合：紅色 630 nm + 藍色 415 nm
外殼功能：自動 UVC 消毒 - 275 nm

輻照強度：
• 混合光譜 - 36.36 mW/cm2



LED SET - 臉部、頸部及前胸光照保養組

改善膚色

撫平皺紋

改善痘痘與痘印

改善血液循環

減少色素沉著

適用問題：皮膚老化、光老化、色素沉著和色素沉著、痤瘡、痤瘡後、銅皮病、紅斑痤瘡和其他血管病變的明顯跡象。

材質：矽膠、ABS 塑膠。

重量: 380 g克(面罩)+210 g克(頸罩)。

功能：
LED SET 是基於 LED 光療原理。 LED 燈內建於面罩裝置中，每個燈都經過程式設計以發出某種顏色的光。每種顏色對應於可見光譜中的特定波長。透過作用於皮膚的不同深度，光被皮膚受體吸收，啟用細胞內的自然過程並引起一定的皮膚反應。

紅色 LED 光具有最大的波長，比所有呈現的光穿透皮膚更深。它作用於纖維母細胞，刺激膠原蛋白的產生，進而促進皮膚再生。透過紅色 LED 光治療，傷口癒合加速，皮膚收緊，皮膚老化的外部跡象（如皺紋）減少。

藍色 LED 光在可見光譜的所有顏色中具有最短的波長。它作用於表皮水平，具有抗菌作用。卟啉（我們體內的色素）能夠吸收藍色 LED 光並釋放單線態氧分子，殺死皮膚表面的痤瘡細菌。因此藍色 LED 燈可以消毒、減少發炎形成、對抗痤瘡。

綠色 LED 光被表皮和真皮吸收，引起細胞反應，結果之一是皮膚的恢復和癒合。它用於減少發紅，緩解敏感皮膚的刺激。綠色 LED 燈可對抗銅中毒，縮小微血管的尺寸，有助於血液的自由流動。

使用頻率和持續時間：
黃色 LED 光（紅+綠）-用於刺激血液循環，有助於淡化膚色，減輕色素沉澱的嚴重程度。混合光（紅+藍+綠=白）-用於化妝品的作用。

特色：
1.口罩暴露區域：2個口罩覆蓋3個需要照顧的區域。
2.單遙控器：兩個面罩均由1個遙控器控制。
3.多功能使用：口罩可以成套使用（同時2個），也可以單獨使用
4. 手動控制模式可讓您配置面罩的單一會話。
5.面膜材質為食品矽膠：對皮膚安全，不會造成刺激。

操作說明：
1. 使用 C 型電纜將面罩連線至控制面板。將每條電纜輸出插入面罩聯結器直至聽到特有的咔噠聲。
2. 按住控制面板上的開/關按鈕 2 秒鐘以開啟裝置。
3. 短按（1秒）切換按鈕（↑/↓）可切換藍色 LED 光模式（控制面板上指示燈C：B）、綠色 LED 光模式（指示燈C：G）、黃色 LED 光模式（指示燈C：RG）、白光模式（指示燈C：RGB）。
4. 短按（1 秒）燈的光強度控制鈕（-/+）會將等級增加到 3 或回到 1 等級（控制面板上的指示燈 L：1 (2/3)）。
5. 短按暫停按鈕（1 秒）可暫停裝置的執行，再次按下暫停按鈕可恢復工作。
6. 按住控制面板上的開/關按鈕 2 秒，關閉面罩。

使用方式：
1.首次使用口罩前，依照指示進行「敏感度測試」。
2. 將遙控器連線至面罩。
3. 佩戴面罩和頸頸部面罩。
4. 開啟面罩，選擇所需的光模式及其強度等級。
5. 享受光療過程。
6. 每種燈光模式工作15分鐘，之後遙控器自動關閉。當切換模式時，計時器重新啟動。 [重要提示]：進行光療時，請仔細監控整個過程的總時間（一次使用多種模式時）不超過 15 分鐘。
7. LED光療完成後，使用護理產品：精華液或乳霜，因為LED光療後，皮膚的吸收能力會增加。

膚質或肌膚問題	時段	時間與順序	使用頻率	保養週期
ACNE / 火化 / OILY SKININ /	上午/晚上	第 1 週：藍光低強度 3 分鐘、黃光低強度 3 分鐘、紅光低強度 3 分鐘、綠光低強度 3 分鐘、混合光低強度 3 分鐘。第 2 週：藍光中強度 4 分鐘、黃光中強度 3 分鐘、紅光中強度 2 分鐘、綠光中強度 3 分鐘、混合光中強度 3 分鐘。第 3 週：藍光高強度 3 分鐘、黃光高強度 3 分鐘、紅光高強度 3 分鐘、綠光高強度 3 分鐘、混合光高強度 3 分鐘。第 4 週：藍光高強度 5 分鐘、黃光高強度 3 分鐘、紅光高強度 2 分鐘、綠光高強度 3 分鐘、混合光高強度 2 分鐘。	隔天使用	重複節目2至3個月每6個月一次
Fine linnes / 年齡變更		藍色,高 - 2分鐘 黃色,高 - 3分鐘 紅色,高 - 5分鐘 綠色,高 - 3分鐘 混合,高 - 2分鐘	每週2-3次	沒有固定的航道限制
可見血管 / 玫瑰色 / 敏感肌膚	晚上好	第 1 週：藍光低強度 1 分鐘、紅光低強度 3 分鐘、綠光中強度 3 分鐘、黃光中強度 3 分鐘、混合光中強度 5 分鐘。第 2 週：藍光低強度 1 分鐘、紅光中強度 3 分鐘、綠光高強度 3 分鐘、黃光高強度 3 分鐘、混合光高強度 5 分鐘。第 3 週：藍光低強度 2 分鐘、紅光高強度 5 分鐘、綠光高強度 2 分鐘、黃光高強度 3 分鐘、混合光高強度 3 分鐘。第 4 週：休息。	隔天使用	1 個月, 包括休息。 請休息 1 周 。 完成 2 3 至 4 周的課程, 然後休息 1 個月。 重複 2 3 至 4 周的課程, 並繼續此週期 。

膚質或肌膚問題	時段	時間與順序	使用頻率	保養週期
色素沉著／膚色不均	晚上好	紅色,高到5分鐘 黃色,高到3分鐘 綠色,高到2分鐘 藍色,低到1分鐘 混合,中到4分鐘	每週2-3次	沒有固定航程限制。 使用後套用 SPF 奶油...

使用禁忌：
1. 嬰兒、癲癇患者、甲狀腺疾病患者或正在服用甲狀腺藥物的人禁止使用該裝置。
2.皮膚破損、受傷或手術後有傷口的消費者禁止使用口罩。

警告：
1. 該裝置僅供家庭使用。
2、若其中一隻口罩損壞，請立即停止使用，並聯絡有權受理消費者索賠的機構，以免發生危險。
3.充電時禁止使用口罩。充電時，請勿用濕手觸控口罩、充電線、USB轉接器。
4. 使用面膜後如感到不適或任何不良反應（皮膚發紅、搔癢、過敏），請立即停止使用。

包裝內容：(1) 面罩，(2) 頸部光療面罩，(3) 連線 C 型控制面板的電纜，(4) 控制面板，
5. C-USB 充電線，6) 說明書，7) 收納袋，8) 2 個頸罩帶。

技術規格：
追逐時間: 4 h

操作時段: 30分鐘(在最大強度水平同時戴2個口罩).

滑稽的時光: 15 min

模式：
- 紅色 LED 燈 - 波長 660 nm
- 藍色 LED 燈 - 波長 415 nm
- 綠色 LED 燈 - 波長 525 nm
- 黃色 LED 燈 - 紅色 + 綠
- 混合光（白）- 紅+藍+綠

細緻功率（輻照強度）：
1 級 LED 面罩
- 紅色 LED 光：5.455 mW/cm2
- 藍色 LED 燈 - 12.065 mW/cm2
- 綠色 LED 燈 - 8.582 mW/cm2

黃色 LED 燈 - 13.012 mW/cm2
- 混合光 - 21.826 mW/cm2

LED 頸罩
- 紅色 LED 光：5.171 mW/cm2
- 藍色 LED 燈 - 10.707 mW/cm2
- 綠色 LED 燈 - 6.413 mW/cm2
- 黃色 LED 燈 - 11.888 mW/cm2
- 混合光 - 18.059 mW/cm2 2 級 LED 面罩
- 紅色 LED 燈 - 12.155 mW/cm2
- 藍色 LED 燈 - 23.541 mW/cm2
- 綠色 LED 燈 - 12.757 mW/cm2
- 黃色 LED 燈 - 16.86 mW/cm2
- 混合光 - 26.797 mW/cm2 LED 頸罩
- 紅色 LED 燈 - 9.759 mW/cm2
- 藍色 LED 燈 - 25.02 mW/cm2
- 綠色 LED 燈：13.664 mW/cm2

黃色 LED 燈 - 16.725 mW/cm2
- 混合光 - 25.447 mW/cm2 3 級 LED 面罩
- 紅色 LED 光：15.94 mW/cm2
- 藍色 LED 燈 - 33.06 mW/cm2
- 綠色 LED 燈 - 17.461 mW/cm2
- 黃色 LED 燈 - 20.607 mW/cm2

混合光 - 29.321 mW/cm2 LED 頸罩
- 紅色 LED 燈 - 15.275 mW/cm2

藍色 LED 燈：31.849 mW/cm2
- 綠色 LED 燈 - 16.986 mW/cm2
- 黃色 LED 燈 - 19.561 mW/cm2
- 混合光 - 30.183 mW/cm2

能量劑量（能量密集度）15 分鐘課程：
1 級 LED 面罩
- 紅色 LED 燈 - 4.9095 J/cm2
- 藍色 LED 燈 - 10.8585 J/cm2
- 綠色 LED 燈 - 7.7238 J/cm2
- 黃色 LED 燈 - 11.7108 J/cm2

混合光 - 19.6434 J/cm2 LED 頸罩
- 紅色 LED 燈 - 4.6539 J/cm2
- 藍色 LED 燈 - 9.6363 J/cm2
- 綠色 LED 燈 - 5.7717 J/cm2

- 黃色 LED 燈 - 10.6992 J/cm2
- 混合光 - 16.2531 J/cm2 2 級 LED 面罩
- 紅色 LED 燈 - 10.9395 J/cm2
- 藍色 LED 燈 - 21.1869 J/cm2
- 綠色 LED 燈 - 11.4813 J/cm2
- 黃色 LED 燈 - 15.174 J/cm2

混合光 - 24.1173 J/cm2 LED 頸罩

- 紅色 LED 燈 - 8.7831 J/cm2
- 藍色 LED 燈 - 22.518 J/cm2
- 綠色 LED 燈 - 12.2976 J/cm2
- 黃色 LED 燈 - 15.0525 J/cm2
- 混合光 - 22.9023 J/cm2 3 級 LED 面罩

紅色 LED 燈 - 14.346 J/cm2

- 藍色 LED 燈 - 29.754 J/cm2
- 綠色 LED 燈 - 15.7149 J/cm2
- 黃色 LED 燈 - 18.5463 J/cm2
- 混合光 - 26.3889 J/cm2 LED 頸罩
- 紅色 LED 燈 - 13.7475 J/cm2
- 藍色 LED 燈 - 28.6641 J/cm2
- 綠色 LED 燈 - 15.2874 J/cm2
- 黃色 LED 燈 - 17.6049 J/cm2
- 混合光 - 27.1647 J/cm2

水位: IP22



MAMI - 臉部與頸部拉提按摩儀

改善膚色

臉部提升

撫平皺紋

減少腫脹

適用問題：與年齡相關的明顯變化、光老化、下垂的下巴、膚色暗沉、痤瘡、色素沉著、毛孔粗大、腫脹和皮膚彈性喪失。

材質：ABS塑膠、鋅合金、不鏽鋼。

重量: 按摩 - 179 g克,基座 - 108 g克

功能：

EMS－用於肌肉刺激的電流，它深入皮膚層，到達肌肉層。刺激肌肉收縮，EMS促進皮膚收緊，提拉效果顯現，膠原蛋白和彈性蛋白的產生增加，皮膚緊實度和彈性增加，腫脹消除。

3光光療：紅、藍及可見光譜中不同波長的混合色光，穿透皮膚，觸發再生過程。藍色 LED 光具有最低的穿透深度，作用於皮膚表面，並對其進行消毒，從而減少發炎。具有最高穿透深度的紅色 LED 光會影響合成膠原蛋白的成纖維細胞，用於使皮膚恢復活力並對抗老跡象。紅色和藍色LED光的結合是兩種功能的結合，可以有效治療發炎。

振動是對皮膚的機械效應，因此所有代謝過程都會增強，皮膚會收緊，可見皺紋的表現會減少。

特色：
1. 3 個 EMS 強度級別，用於選擇舒適的暴露級別。
2. 2 個電極作為電流源。
3.弧形工作形式重複人體曲線，按摩儀適用於臉部和頸部兩個區域。
4. 手動控制模式：您可以自行決定每種模式的模式和執行時間，進行單獨的組合。

操作說明：
1. 若要開啟或關閉裝置，請按住電源鍵。
2. 若要選擇光療光線，短按電源鍵。第一個藍色 LED 燈會自動開啟，再次按下可選擇紅色 LED 燈以開啟混合燈模式，再次按下電源鍵。
3. 按摩儀開啟後，短按 LEVEL 按鈕即可選擇 EMS 強度級別，從弱到強。弱等級 - 1 個指示燈亮起。

（低）、中 - 2 個指標（低 + 中）、強等級 - 3 個指標（低 + 中 + 高）燃燒。
4. 長按LEVEL按鈕，開啟震動。同樣長按可以關閉振動。

使用方式：
1.卸妝並用洗面乳洗臉。
2. 均勻塗抹保養品（水性、凝膠狀質地，確保最大電流傳導性，達到最佳效果）。
3. 開啟裝置並選擇光療模式。
4. 調整 EMS 的強度等級。
5.將裝置的按摩面貼在臉部肌膚上，沿著按摩紋路按摩。從底部（從下巴開始）向上（到額頭的髮際線）。
6. 在所有按摩線上重複此程式 3 次。不建議使用該裝置超過 10 分鐘。
7. 按摩完成後，關閉裝置，用清潔抹布清潔裝置的按摩表面。

使用頻率和持續時間：

膚質或肌膚問題	時段	時間與順序	使用頻率	保養週期
痤瘡/炎症	一天中的任何時間	LED 模式: 藍色 LED 燈光 - 5 分鐘 紅色 LED 燈光 - 2 分鐘 模式 "EMS" • 平均強度 - 5 - 7 分鐘模式不是同時使用的,而是在指定的順序中使用的。	隔天使用	2周每年3-4天間休息2周 4-5周課程
細紋/皮膚乾燥/色素沉著/膚色不均	晚上	LED模式: 紅 LED光燈 - 7分鐘 - 混合光燈 - 5分鐘 "EMS" 模式: 低密度 - 5分鐘 - 平均強度 - 3分鐘 - 最大(厚皮) - 3分鐘 LED和EMS模式可以同時使用	每週2次	3-4周 1周課間休息 重複4周課程 下一次永久復課
可見血管 / 玫瑰色 / 敏感肌膚	晚上	LED 模式：紅色 LED 光 7 分鐘、混合光 5 分鐘。震動模式：5 分鐘。EMS 模式依指定程序使用。請依序操作，勿同時使用。	每週2次	4周 每週 1周 重複 4周

使用禁忌：
1. 如果您的皮膚在美容或化學換膚、雷射換膚、點陣雷射嫩膚、中胚層療法或在過去兩週內使用真皮填充劑後正處於癒合階段，請勿使用該裝置。
2. 本裝置不適合 12 歲以下人士使用。
3. 該裝置不適合身體、感官和心理能力有限的人使用。
4. 若您的耳朵健康有問題（外耳炎、耳部感染、其他疾病），請勿使用本裝置。
5. 請勿在破裂的皮膚、有開放性傷口、有問題或受刺激的皮膚（患有嚴重痤瘡、曬傷、感染等的皮膚）上使用按摩儀。
6. 請勿在眼睛周圍的敏感區域使用裝置，因為眼睛周圍的皮膚薄且嬌嫩。
7. 請勿在黏膜上（例如鼻子、口腔、生殖器區域）使用本裝置，因為這可能會引起區域性刺激。

警告：
1. 保持充電介面和USB線乾燥。
2. 請勿在潮濕環境中為裝置充電（例如靠近滿水的浴缸、工作淋浴、靠近滿水池的地方）。
3. 僅使用本按摩儀隨附的 USB 纜線來使用此裝置。
4. 如果 USB 線損壞，請僅用原廠線更換，以免發生危險。
5. 至少每 2 個月將按摩儀充滿 100% 電量 - 這將延長電池壽命。

包裝內容：(1) 按摩儀、(2) 底座支架、(3) USB-C 充電線、
4.說明書，(5)餐巾，(6)袋。

技術規格：

操作工具: 5-9 V

假冒假名片: 3,7 W

資源: 鋰離子

企業能力: 900 mAh

概 述: 147.1x83x44.4毫米(裝置),57.1x57.1x76毫米(站臺)

重量: - 179 g, st站 - 108 g

追逐時間: 3 h

操作時段: 紅色 LED 燈/藍色 LED 燈模式 - 200 分鐘 混合光模式 - 300 分鐘

輻照強度：
紅色 LED 光：7.7867 mW/cm2
- 藍色 LED 燈 - 32.758 mW/cm2
- 混合光 - 23.322 mW/cm2

特快專遞：
- 等級 1 - 0.08 mA
- 2 級 - 0.11 mA
- 3 級 - 0.13 mA

電流頻率: 34,7 kHz

波長: 紅式LED光燈 - 625奈米 - 藍式LED光燈 - 465奈米

工作。: 二角對稱矩形波形形

水位: IPX4



MEI1 - 臉部與頸部 EMS 按摩儀

V 型拉提

減少腫脹

修飾輪廓

撫平皺紋和皺紋

適用問題：臉部輪廓失去彈性和「浮動」、早晨腫脹、肌肉痙攣和夾緊、與年齡相關的變化（皺紋）、膚色暗沉、吸收日常化妝品的效率低。

材質：ABS 塑膠。

重量: 78 g.

功能：
由於協同作用，該裝置對各層組織產生複雜的影響
4項技術：

EMS - 模仿人體的自然生物電訊號，微妙地收縮和訓練臉部肌肉，恢復其張力。

深熱 (42 °C) - 熱暴露可以放鬆痙攣的肌肉並增強微迴圈。

波振動 (8500 rpm) - 高頻機械振動促進強大的淋巴引流，減少組織中的腫脹和液體停滯。

ION IMPORT（離子導入）- 與加熱相結合，該技術有助於精華護理的活性成分滲透到真皮深層，從而倍增其功效。

特色：
1.智慧型360°設計：外殼的所有側面都是活動工作面。上部（滾輪）設計用於 3D 按摩，側面 - 用於刮痧按摩，下部凸緣 - 用於穴位按摩。
2. 1 臺裝置 4 項技術：EMS、波振動、加熱和離子電滲透療法。
3. 2種操作模式：基本模式（白色指示器）用於早晨淋巴引流和調理；帶加熱功能的複雜模式（紅色指示燈）可提供夜間密集抗老護理和放鬆。
4.智慧型定時器：為了安全使用，裝置在連續操作10分鐘後自動關閉，2分鐘不活動後進入睡眠模式。
5. 便攜性和自主性：內建 800 mAh 電池，一次充電可連續使用長達 80 分鐘。

6.用途廣泛：按摩儀的設計使其可以用於點療、滾輪和提拉護理，也可以用於頸部、肩部、手臂和腿部的按摩。

操作說明：
1. 若要開啟或關閉裝置，請按住電源鍵 1-2 秒（將發出聲音訊號）。
2. 第一次短按（預設模式）：包括EMS、振動和離子導入。指示燈環亮起白光。非常適合消除早晨腫脹和爽膚。
3. 第二次短按（複雜模式）：將深度加熱功能與先前的技術連線起來。指示燈呈紅色亮起。適合密集提升和放鬆。
4.充電時，指示燈紅色 LED 光平滑閃爍，達到100%時持續燃燒。

使用方式：
1. 為了使EMS發揮作用，必須在清潔後的皮膚上塗抹大量的導電凝膠、保濕精華液或精華液。保養品不應含有油和酸（AHA、BHA、PHA 酸、視黃醇、高濃度維生素 C）。
2. 開啟裝置並選擇所需的模式。
3. 沿著按摩線進行按摩，將選定的工作面緊緊地壓在皮膚上。該裝置必須以恆定的速度平穩地搬運，並且不得施加過大的壓力。
4. 操作10分鐘後，智慧型定時器將自動關閉裝置。
5.用濕紙巾擦拭按摩儀（本裝置具有防潮等級IPX3-禁止在水流下清洗）。

使用頻率和持續時間：

膚質或肌膚問題	時段	時間與順序	使用頻率	保養週期
皮膚緊緻、浮腫	晚上、後半天	模式 "EMS, 振動, 離子導入" - 3 - 5 分鐘 模式 "EMS, 振動, 離子導入, 加熱" - 5 分鐘	每週2-3次	療程：10週。休息時間：2週。持續重複為期 10 週的課程。
乾性肌膚，有細紋	早晨。	模式 "EMS, 振動, 離子導入" - 3 - 4分 模式 "EMS, 振動, 離子導入, 加熱" - 3 - 4分	每週 1-2 次	療程：10週。休息時間：2週。持續重複為期 10 週的課程。

使用禁忌：
1. 患有心律調節器、骨質疏鬆症、溫度/疼痛敏感度喪失、皮膚病患者禁止使用。
2. 請勿在有傷口、整形手術後、化膿或發炎的皮膚以及眼球、眼瞼和甲狀腺區域使用。
3. 請勿在有金屬義肢的區域使用。
4. 正在接受牙科治療（或補牙/戴牙套）以及對金屬過敏、毛細血管擴張症（毛細血管擴張）的人應謹慎使用該裝置。

5. 懷孕、經期、哺乳期、高血壓或發燒時，請諮詢醫師後再使用。

預防措施:
1. 該裝置不防水。
2.禁止在水中使用、在水龍頭下清洗或存放在高濕度條件下（例如浴室）。
3. 充電時請勿使用裝置。在會話之前始終將其與網路斷開。
4. 如果在充電或使用過程中發現裝置異常發熱或冒煙，請立即關閉裝置。
5.避免裝置跌落和物理碰撞。
6. 將裝置存放在乾燥陰涼處，避免陽光直射。如需長期存放而不使用，請每 3 個月對電池充電一次。

包裝內容：(1) 按摩儀、(2) 收納袋、(3) Type-C 充電線、
4、使用說明。

技術規格：

方面 (HX WX D): 140×80×10 mm

資源: 內建鋰電池

工作電壓: 5 V

公尺: 4,4 W

企業能力: 800 mAh

滑稽的時光: 10 min

追逐時間: ≤ 2 h

(全夏): 80 min

電流: 1,4 mA

振動：每分鐘 8500 轉

突如其來: 42 °C

水位: IPX3



MIGA - 沖牙機

有助預防牙齦疾病

清除食物殘渣

有助於預防蛀牙

清潔口腔中難以觸及的區域

適用問題：牙菌斑、齲齒、牙齦疾病、口臭。

材質：ABS 塑膠。

重量: 157 g.

功能：

液體有效地清潔口腔中最難到達的地方，去除食物殘渣，從而防止齲齒的出現。

沖洗器產生的液體壓力按摩牙齦，刺激血液循環和癒合。

清潔舌頭和臉頰的水絲可以消除口臭。

特色：
1. 與灌溉器組合，附 1 個標準噴嘴（噴嘴）、收納盒和充電線。
2. 1 種模式。
3. 水箱容積為70毫升。

操作說明：
1. 首次使用裝置之前，請將電池充滿電，為此，將充電磁力電纜連線到沖洗器機身上的接點。充電期間，裝置無法使用。
2. 噴嘴的安裝/拆卸 將噴嘴插入裝置頂蓋上的孔中，然後發出喀嚓聲。聽到「喀」的一聲，表示噴嘴安裝成功。若要卸下噴嘴，請按下裝置的上蓋，並將其保持在該位置，然後卸下噴嘴。
3. 將水箱注水 確保裝置已關閉，然後開啟位於底部的水箱蓋，並在容器中註水。
4. 為了開啟或關閉裝置，您需要按開/關按鈕。注意：裝置使用過程中，指示燈呈現藍色常亮。

使用方式：
1. 安裝噴嘴並使裝置進入工作狀態。為此，請用一隻手握住產品主體，然後用另一隻手向下拉水箱。
2. 將噴嘴放入口腔中，將其指向牙齒，然後按開/關按鈕開啟裝置。清洗時，沖洗器必須保持垂直。
3. 為獲得最佳效果，請從臼齒（後牙）開始刷牙，並將噴嘴移至前牙。將水以90度角直接流向牙齦，不要張大嘴，以免水濺得到處都是。
4. 需要沿著牙齦線移動噴嘴，在每顆牙齒上短暫停留，直到清潔牙齦袋和牙縫。
5. 完成清潔後，按開/關按鈕關閉裝置，並清除水箱中的剩餘水。為此，請開啟水箱蓋並排乾水，然後將灌溉器折疊至原始狀態。
6.每天飯後清潔口腔2次。注意：第一次潔面時有輕微出血屬於正常現象，一週內就會消失。如果出血超過 2 週仍未停止，請停止使用裝置並諮詢牙醫。

使用頻率：
每天 2 次，飯後，用於護理正畸結構 - 每餐後。

申請期限：
這是無限的。

使用禁忌：
1.牙周炎惡化，口腔急性發炎過程。
2.牙齦嚴重出血。
3. 口腔手術後最初2個月的時期。

警告：
1.請勿在淋浴時使用沖洗器，請勿將沖洗器浸入水中，也不要將裝置放置在有落入水中風險的地方。
2. 請勿將裝置放置在高溫、潮濕的地方以及陽光直射的地方。
3. 充電時請勿用濕手拿取裝置，充電時切勿讓產品無人看管。
4. 小心處理充電線：使其遠離熱源，不要用力拉伸、彎曲或扭曲，不要夾住充電線，否則可能導致充電線故障。如果裝置本身或充電線損壞（由於跌落、進水等），請勿使用灌溉器或為其充電。
5. 沖洗器只能使用原廠充電器充電，請勿將本裝置連線至裝置上標示電壓以外的電壓的網路。
6. 不要使用沒有噴嘴的裝置，不要使用非製造商建議的噴嘴。

7. 存放於兒童接觸不到的地方。
8. 請勿將異物插入沖洗器內。
9.在水箱中加水前，請斷開裝置與充電線的連線，注水時不要讓水溢位。
10. 清潔和維修之前，請確保裝置已關閉且未充電。

包裝內容：(1) 儲存盒、(2) 沖洗器、(3) 噴嘴、(4) 充電線 USB 磁性聯結器、(5) 說明書。

技術規格：

追逐時間: 2小時以上

操作時段: 20 min

滑稽的時光: 不,不

滿水箱使用時間: 30 s

公尺: 482,3 kPa

每分鐘脈衝次數: 900-1100

水箱容量: 70 ml

水位: IPX7



MIGA BLACK - 沖牙機

有助預防牙齦疾病

清除食物殘渣

有助於預防蛀牙

清潔口腔中難以觸及的區域

矯正器的護理

適用問題：牙菌斑、齲齒、矯正結構和牙縫中殘留的食物殘渣、牙齦疾病、口臭。

材質：ABS 塑膠。

重量: 183 g.

功能：

液體可以清潔最難以觸及的地方，從而防止齲齒的出現，並清潔矯正結構。

沖洗器產生的液體壓力按摩牙齦，刺激血液循環和癒合。

清潔舌頭和臉頰的水絲可以消除口臭。

套件中的 3 種曝光模式和 4 個噴嘴將確保有效去除食物殘渣、牙菌斑，清潔牙縫、牙齦袋、舌頭和矯正結構。

特色：
1. 套件中有 4 個噴嘴（標準噴嘴、牙周噴嘴、矯正噴嘴、清潔舌頭噴嘴）。
2. 裝置外殼內有一個用於存放噴嘴的隔間。
3. 3 種操作模式（細膩、脈衝、強力）。
4.水箱容積為140毫升。

操作說明：
1. 在發出喀喀聲之前設定好噴嘴。
灌溉器配有 4 種型別的噴嘴，每種噴嘴都有自己的功能：
標準噴嘴用於日常刷牙。彎曲的尖端有助於清洗牙菌斑和食物殘渣。
牙周噴嘴用於清潔牙齦袋（當發炎的牙齦離開牙齒並形成袋時，就會形成牙齦袋）。

此噴嘴有一個柔軟的橡膠尖端，用於牙齦護理。
・ 矯正噴嘴設計用於清潔支架系統。在這個噴嘴的末端，除了水透過的孔之外，還有一個帶有硬毛的刷子。因此，矯正結構的鎖被清潔，牙菌斑和食物殘渣被洗掉。
舌頭清潔噴嘴呈湯匙狀，可使用此噴嘴清除牙菌斑和軟組織汙染。
2. 開啟水箱並加滿水。
3. 將噴嘴放入口腔並短按開機按鈕以開啟裝置。
4. 長按裝置上的按鈕用於在模式之間切換。
該裝置有 3 種模式：
精緻（綠色指示燈）－低壓，適合初學者和牙齒敏感的人；
脈衝（藍色指示燈）－可變脈動壓力，強弱模式交替，深度清潔和按摩牙齦；
強力（白色指示）－壓力強勁，有效清潔，滿足大多數人的日常需求。
5. 使用後，短按關閉裝置。關閉時，裝置會記住上次使用的模式，下次開機時，裝置將自動開始在此模式下工作。
6. 按下噴嘴取出按鈕，小心取出，開啟噴嘴儲藏室，將噴嘴放入其中。
7. 不要忘記定期清潔：將水箱分開並清洗。注意：初次使用沖洗器時請使用精細模式。第一次潔面時輕微出血是正常現象，一週內就會消失。如果出血超過 2 週仍未停止，請停止使用裝置並諮詢牙醫。

使用方式：
1. 正常清潔時，請使用標準多功能噴嘴。點選開啟按鈕，選擇所需的模式。然後將噴嘴放在牙齒對面，使水柱垂直於治療區域。注意：敏感的牙齦很容易開始出血。請勿將噴射器直接噴向牙齦，建議牙齒敏感的人選擇精細的護理方案。
2. 開始刷後牙，然後再刷前牙。透過整個牙列，在每顆牙齒上短暫停留，直到牙齦和牙齒之間的空間被清理乾淨。如果您從牙列外側開始，請對背面重複此程式。此演演算法應對上排和下排牙齒執行。
3. 若要清潔牙齦袋，請使用牙周噴嘴。點選電源鍵，選擇所需的模式。以一定角度放置噴嘴，使噴嘴尖端對準牙齦邊緣和牙膜袋。請按照上述建議進行清潔。
4. 若要清潔舌頭，請使用湯匙形噴嘴。安裝噴嘴，按下開啟按鈕，選擇所需模式。

將噴嘴從舌根到舌尖沿一個方向掃過舌頭。刷舌頭需要 30 秒，約 5 次。
5. 若要清潔支架系統，請使用矯正噴嘴。除了水流透過的孔外，它的末端還有一個帶有硬毛的刷子，因此可以很好地清潔支架系統的鎖，洗掉其中的牙菌斑和食物殘渣。

使用頻率：
每天 2 次，飯後，用於護理正畸結構 - 每餐後。

申請期限：
這是無限的。

使用禁忌：
1.牙周炎惡化，口腔急性發炎過程。
2.牙齦嚴重出血。
3. 口腔手術後幾週內不建議使用。
4. 如果您患有牙齦疾病或在過去2個月內進行口腔手術，請在使用裝置前諮詢您的牙醫。

警告：
1. 請勿自行拆卸裝置或更換零件，以免造成裝置損壞，導致裝置不享有保固。
2.口腔清潔槽內請勿使用50°C以上的熱水，以免燙傷。
3. 若電源線或插頭損壞，請更換後再使用。請勿破壞電源線的完整性：請勿拉伸、彎曲或扭曲電源線。請勿讓電源線被重物擠壓或夾在物體之間，並將裝置和電纜遠離熱源。
4. 僅將裝置用於其預期目的：清潔口腔。不要對牙齒和牙齦施加壓力，以免損壞它們。
5、請勿將裝置長時間浸入水中，以免發生故障或火災、觸電等危險。
6. 使裝置遠離明火源和加熱器。
7. 請勿在浴室、廁所等潮濕的地方為裝置充電。
8. 不要使用沒有噴嘴的灌溉器。
9. 本裝置不適合兒童使用。僅可在成人的監督下使用。將其放在兒童接觸不到的地方。
10.請勿在水箱中新增漱口水，這會導致水箱腐蝕並粘附到裝置本體上，從而可能導致日後開啟水箱出現問題。

包裝內容：(1) 沖洗器，(2) 標準噴嘴，(3) 牙周噴嘴，
4. 矯正噴嘴、(5) 潔舌噴嘴、(6) 收納袋、(7) USB-C 充電線、(8) 說明書。

技術規格：

追逐時間: 1,5 h

操作時段: 90 min

滑稽的時光: 不,不

滿水箱使用時間: 40 s

公尺: 精密模式:275-413千帕 脈搏模式:413-758千帕 威力模式:827-965千帕

每分鐘脈衝次數: 1600

水箱容量: 140 ml

水位: IPX7



MIGA NEW - 沖牙機

有助預防牙齦疾病

清除食物殘渣

有助於預防蛀牙

清潔口腔中難以觸及的區域

矯正器的護理

適用問題：牙菌斑、齲齒、矯正結構中殘留的食物殘渣、牙齦疾病、口臭。

材質：ABS 塑膠。

重量: 195 g.

功能：

液體可以清潔最難以觸及的地方，從而防止齲齒的出現，並清潔矯正結構。

沖洗器產生的液體壓力按摩牙齦，刺激血液循環和癒合。

清潔舌頭和臉頰的水絲可以消除口臭。

沖洗器附帶 3 種型別的 NASADOK，每種都有自己的功能：

標準 soplo 用於日常刷牙。彎曲的尖端有助於清洗牙菌斑和食物殘渣。

Parodontological NASADKA 用於清潔牙齦袋（當發炎的牙齦離開牙齒並形成袋時，就會形成牙齦袋）。此噴嘴有一個柔軟的橡膠尖端，用於牙齦護理。

用來清潔舌頭的NASA是湯匙形狀的，用這個噴嘴可以清除牙菌斑和軟組織汙染。

消毒模式專為噴嘴消毒而設計。與水、草藥溶液接觸時，灌溉器噴嘴上有產生致病微生物群的風險。在該灌溉器中用於存放噴嘴的隔間中內建紫外線輻射燈泡。此波長（275 nm）的紫外線具有殺菌作用。

特色：
1. 套件中有 3 個噴嘴。
2.增加水箱- 130毫升。
3.折疊式設計，使沖洗器微型、緊湊。
4.噴嘴除汙模式。
5. 噴嘴儲存室內建於灌溉器中。

操作說明：
1. 噴嘴的安裝與拆卸 注意：如果在第一次使用產品時發現垃圾（在液體罐中、供水管中），則可能會損壞產品。如果產品內有乾淨液體的痕跡，請不要擔心 - 這是正常現象。這種液體是蒸餾水，用於檢查灌溉器的效能。清洗產品並放心使用。從噴嘴儲存室取出噴嘴。將其插入插座中，磁力夾將自動固定噴嘴。若要卸下噴嘴，請將其從巢中拉出。將噴嘴放入儲藏室並鎖緊蓋子。
2. 裝滿水，開啟蓋子，防止灰塵進入。垂直握住灌溉器，倒水。倒完水後，蓋上蓋子，防止灰塵進入。建議使用乾淨的自來水。如果感覺水冷，請使用不高於40°C的室溫水。也可以使用鹽水，這是根據醫生建議的口腔護理方法。
3. 啟用和選擇模式 若要切換模式，請點選「模式切換」按鈕。在精緻模式下，第一個指示燈會亮起。在電源模式下，第二個指示燈亮起。當切換到脈衝模式時，第三個指示燈將會亮起。在消毒模式下，最後一個指示燈- 4 亮起。選擇正確的模式。建議從精細模式開始，適應後逐漸增加強度。

使用方式：
1. 使用標準多功能噴嘴。點選開啟按鈕，選擇所需的模式。然後將噴嘴放在牙齒對面，使水柱垂直於治療區域。注意：敏感的牙齦很容易開始出血。請勿將噴嘴直接噴向牙齦！
2. 開始刷後牙，然後再刷前牙。透過整個牙列，在每顆牙齒上短暫停留，直到牙齦和牙齒之間的空間被清理乾淨。如果您從牙列外側開始，請對背面重複此程式。此演演算法應對上排和下排牙齒執行。注意：牙齒敏感的人建議選擇精細的治療方案。
3.使用時請保持產品垂直，以免噴嘴磁力夾斷開而導致停止供水。
4. 若要清潔牙齦袋，請使用牙周噴嘴。點選電源鍵，選擇所需的模式。以一定角度放置噴嘴，使噴嘴尖端對準牙齦邊緣和牙膜袋。請按照上述建議進行清潔。

5. 若要清潔舌頭，請使用湯匙形噴嘴。安裝噴嘴，按下開啟按鈕，選擇所需模式。將噴嘴從舌根到舌尖沿一個方向掃過舌頭。刷舌頭需要 30 秒，約 5 次。
6.消毒模式：將噴頭放入噴頭儲藏室，蓋上蓋子，防塵。
7.點選模式開關選擇第四種模式－去汙模式，然後點選開啟按鈕。
8. 將啟動消毒模式，對噴嘴和噴嘴儲存室進行消毒。
9.請勿直視紫色滅菌燈，以免損傷視力。

使用頻率：
每天 2 次，飯後，用於護理正畸結構 - 每餐後。

申請期限：
這是無限的。

使用禁忌：
1.牙周炎惡化，口腔急性發炎過程。
2.牙齦嚴重出血。
3. 口腔手術後立即進行。

警告：
1. 充電時，保持充電介面乾燥。
2. 請勿連線至與規定電壓不同的電源。
3.請勿用濕手觸控充電器。
4. 請勿使用已損壞或故障的裝置。
5. 請勿將水直接噴向舌頭、耳朵或身體其他部位－水壓可能會傷害它們。
6. 如果牙齒有疾病，請在牙醫的監督下使用本產品。
7. 本產品可與口腔產品或牙醫推薦的產品搭配使用。
8. 非專業人員不得拆卸本裝置或將異物插入其開口處。
9. 不建議在室外惡劣條件下操作本裝置。
10. 請勿將碘、漂白水或不溶於水的芳香油倒入產品罐中，因為這些物質的使用會影響裝置的效能並縮短裝置的使用壽命。
11. 使用本產品前，請取下口中的所有首飾。
12. 若舌頭或口腔有明顯傷口，請勿使用本產品。
13. 如醫師開立抗生素處方，僅可在醫師明確建議下使用本產品。
14. 請勿將水流直接灌入耳朵，以免受傷。
15.請勿讓3歲以下兒童使用本產品。
16、將產品存放在乾燥潔淨的室內，避免陽光直射和熱源。

17. 在取出產品進行長期存放（超過 3 個月）之前，請將電池充滿電。
18. 請勿在水箱內無水的情況下嘗試開啟產品，這可能會導致裝置故障。
19.請勿使用50°C以上的熱水清洗水箱。為了延長罐體的使用壽命，請勿使其因暴露在高溫下而變形。
清潔本產品時，建議使用40°C以下的室溫水或自來水噴射。
20.請勿在水中新增牙膏、鹽類、固體漱口藥片或其他化學物質，以免阻塞和損壞產品。
21.在倒入漱口水或清新劑之前，請檢查是否含有肉荳蔻酸異丙酯，這可能會損壞產品並影響正常操作。

22. 請勿使用稀釋劑、酒精等腐蝕性清潔產品，否則可能會導致產品變色和故障。

包裝內容：(1) 沖洗器、(2) 標準噴嘴、(3) 牙周噴嘴、(4) 舌頭清潔噴嘴、(5) 收納袋、(6) 說明書、(7) USB-C 充電線。

技術規格：

追逐時間: 3 h

操作時段: • 微妙模式 - 50分鐘 - 強勢模式 - 45分鐘 - 衝動模式 - 100分鐘 - 淨化模式 - 220分鐘

滑稽的時光: 不,不

滿水箱使用時間: • 微妙模式:35±8秒• 強態模式:30±8秒• 衝動模式:65±10秒

公尺: 精密模式:392-637千帕 威力模式:686-931千帕 脈搏模式:588-833千帕

每分鐘脈衝次數: 1600±20%

水箱容量: 130 ml

水位: IPX7



MIGA PRO - 攜帶式沖牙機

有助預防牙齦疾病

清除食物殘渣

有助於預防蛀牙

清潔口腔中難以觸及的區域

矯正器的護理

適用問題：牙菌斑、齲齒、矯正結構中殘留的食物殘渣、牙齦疾病、口臭。

材質：MS 塑膠、ABS 塑膠。

重量: 260 g.

功能：

液體可以清潔最難以觸及的地方，從而防止齲齒的出現，並清潔矯正結構。

沖洗器產生的液體壓力按摩牙齦，刺激血液循環和癒合。

沖洗器附帶 3 種型別的 NASADOK，每種都有自己的功能：

標準 soplo 用於日常刷牙。彎曲的尖端有助於清洗牙菌斑和食物殘渣。

Orthodontic Nasa 設計用於清潔支架系統。在這個噴嘴的末端，除了水透過的孔之外，還有一個帶有硬毛的刷子。因此，矯正結構的鎖被清潔，牙菌斑和食物殘渣被洗掉。

Parodontological NASADKA 用於清潔牙齦袋（當發炎的牙齦離開牙齒並形成袋時，就會形成牙齦袋）。此噴嘴有一個柔軟的橡膠尖端，用於牙齦護理。

消毒模式對蓄水池進行消毒。與水和草藥溶液接觸會導致灌溉器中病原微生物的生長。內建紫外線燈消毒水箱。

特色：
1. 套件中有 3 個噴嘴。
2.增加水箱- 180毫升。
3.折疊式設計，使灌溉機結構緊湊，方便運輸。
4.罐體消毒方式。
5. 噴嘴儲存室內建於灌溉器中。

操作說明：
1. 噴嘴的安裝與拆卸 將噴嘴從噴嘴儲存室取出。將噴嘴插入噴嘴插座中，然後卡入以固定噴嘴。若要卸下噴嘴，請按下噴嘴更換按鈕並將其從插座中拔出。將噴嘴放入噴嘴儲存室並牢固鎖定。
2. 加滿水 開啟水箱蓋。水平握住灌溉器，倒水。倒入水，蓋上蓋子。建議使用純蒸餾水。如果感覺水冷，請使用不高於40°C的室溫水。也可以使用鹽水，這是根據醫生建議的口腔護理方法。
3. 啟用並選擇模式 短暫點選開機按鈕以開啟裝置。重複短按開機按鈕即可切換清潔模式。長按（3 秒）模式按鈕 - 變更速度。使用後，長按（3秒）關閉裝置。關閉時，裝置會記住上次使用的模式，下次開機時，裝置將自動開始在此模式下工作。

使用方式：
1. 使用標準多功能噴嘴。點選開啟按鈕，選擇所需的模式和速度。然後將噴嘴放在牙齒對面，使水柱垂直於治療區域。注意：敏感的牙齦很容易開始出血。請勿將噴嘴直接噴向牙齦！
2. 開始刷後牙，然後再刷前牙。透過整個牙列，在每顆牙齒上短暫停留，直到牙齦和牙齒之間的空間被清理乾淨。如果您從牙列外側開始，請對背面重複此程式。此演演算法應對上排和下排牙齒執行。注意：牙齒敏感的人建議選擇精細的治療方案。
3. 若要清潔牙齦袋，請使用牙周噴嘴。點選電源鍵，選擇所需的模式。以一定角度放置噴嘴，使噴嘴尖端對準牙齦邊緣和牙膜袋。請按照上述建議進行清潔。
4. 若要清潔支架系統，請使用矯正噴嘴。除了水流透過的孔外，它的末端還有一個帶有硬毛的刷子，因此可以很好地清潔支架系統的鎖，洗掉其中的牙菌斑和食物殘渣。
5.淨化模式：將沖洗器折疊至關閉位置，紫外線清潔模式將自動啟動10分鐘。

6.請勿直視紫色滅菌燈，以免損傷視力。

使用頻率：
每天 2 次，飯後，用於護理正畸結構 - 每餐後。

申請期限：
這是無限的。

使用禁忌：
1.牙周炎惡化，口腔急性發炎過程。
2.牙齦嚴重出血。
3. 口腔手術後立即進行。

警告：
1. 充電時，保持充電介面乾燥。
2. 請勿連線至與規定電壓不同的電源。
3.請勿用濕手觸控充電器。
4. 請勿使用已損壞或故障的裝置。
5. 請勿將水直接噴向舌頭、耳朵或身體其他部位－水壓可能會傷害它們。
6. 如果牙齒有疾病，請在牙醫的監督下使用本產品。
7. 本產品可與口腔產品或牙醫推薦的產品搭配使用。
8. 非專業人員不得拆卸本裝置或將異物插入其開口處。
9. 不建議在室外惡劣條件下操作本裝置。
10. 請勿將碘、漂白水或不溶於水的芳香油倒入產品罐中，因為這些物質的使用會影響裝置的效能並縮短裝置的使用壽命。
11. 使用本產品前，請取下口中的所有首飾。
12. 若舌頭或口腔有明顯傷口，請勿使用本產品。
13. 如醫師開立抗生素處方，僅可在醫師明確建議下使用本產品。
14. 請勿將水流直接灌入耳朵，以免受傷。
15.請勿讓3歲以下兒童使用本產品。
16、將產品存放在乾燥潔淨的室內，避免陽光直射和熱源。
17. 在取出產品進行長期存放（超過 3 個月）之前，請將電池充滿電。
18. 請勿在水箱內無水的情況下嘗試開啟產品，這可能會導致裝置故障。
19.請勿使用40°C以上的熱水清洗水箱。為了延長罐體的使用壽命，請勿使其因暴露在高溫下而變形。清潔本產品時，建議使用40°C以下的室溫水或自來水噴射。
20.請勿在水中新增牙膏、鹽類、固體漱口藥片或其他化學物質，以免阻塞和損壞產品。

21.在倒入漱口水或清新劑之前，請檢查是否含有肉荳蔻酸異丙酯，這可能會損壞產品並影響正常操作。

22. 請勿使用稀釋劑、酒精等腐蝕性清潔產品，否則可能會導致產品變色和故障。

包裝內容：(1) 沖洗器，(2) 標準噴嘴，(3) 牙周噴嘴，
4.矯正噴嘴5）收納袋，6）說明書，7）USB-DC充電線。

技術規格：

追逐時間: 4 h

滑稽的時光: 不,不

每種模式和速度的工作時間：
標準模式
• 速度較弱 - 96 分鐘
• 平均速度：72 分鐘
速度強勁：59分鐘脈衝模式
• 速度較弱 - 133 分鐘
• 平均速度：103 分鐘
• 速度快 - 84 分鐘
• 軟模式
• 速度較弱 - 140 分鐘
• 平均速度：96 分鐘

每種模式和速度下的脈衝頻率：
標準模式
• 速度較弱 - 1440/分鐘
• 平均速度：1920/分鐘
• 速度強勁：2400/分鐘
• 脈衝模式
弱速 - 1440/分鐘。 ±10%
平均速度 - 1920 / 分鐘。 ±10%
強勁速度--2400/分鐘。 ±10%
• 軟模式
弱速 - 960/分鐘。 ±10%
• 平均速率：1440/min ±10%
• 速度強勁 - 1920/分。 ±10%

水箱容量: 180 ml

水位: IPX7

一滿水箱的使用（排空）時間：
標準模式
• 速度較弱 - 116 秒
平均速度 - 68 秒 強速度 - 55 秒

脈衝模式
弱速--144秒
• 平均速度：93秒
• 高速 - 65 秒軟模式
• 速度較弱 - 143 秒
平均速度：92秒
• 速度快 - 65 秒

公尺: 標準模式• 低速 - 339.2千帕 中速 - 661.2千帕 高速 - 901.1千帕 脈衝模式• 低速 - 315.1千帕 中速 - 460.6千帕 高速 - 776.3千帕 轉速 - 低速 - 133.1千帕 中速 - 375.8千帕 高速 - 655.0千帕



MIO2 - 具 EMS 功能的微電流按摩儀

提升肌膚緊實度

淡化老化跡象

撫平皺紋

改善浮腫及色素沉著

適用問題：臉部皺紋、臉部腫脹和黑眼圈、皮膚暗淡鬆弛、下垂的下巴、年齡相關的變化、毛孔粗大、色素沉著。

材質：ABS塑膠、PC塑膠、鋅合金。

重量: 按摩機80克,基底70克

功能：

EMS－用於肌肉刺激的電流，它深入皮膚層，到達肌肉層。刺激肌肉收縮，EMS促進皮膚收緊，提拉效果顯現，膠原蛋白和彈性蛋白的產生增加，皮膚緊實度和彈性增加，腫脹消除。

此功能可讓您在 42+/-3°C 的溫度下進行按摩，加速血液和淋巴流動，啟用代謝過程，增加組織的氧氣供應。結果，膚色得到改善，皮膚變得光滑，老化跡象變得不那麼明顯。

振動是對皮膚的機械作用，它增強細胞中的所有代謝過程，刺激毒素的排除，促進皮膚再生。

特色：
1. 3種模式：EMS、加熱、EMS/振動/加熱。
2.有形電流－在WAU品牌的更新裝置中，工程師透過調節電流強度和脈衝頻率，實現EMS操作不僅在使用中產生可見的效果，而且在手術過程中也很明顯。
3. 兩個獨立通道（2個電極作為電流源）增加了覆蓋面積，對肌肉和電流的感知效果更加明顯。
4.無線充電－使用充電底座充電。
5. 輕鬆控制 - 此裝置由 1 個按鈕控制：從開啟和關閉到切換模式。
6. MIO2的弧形形狀重複了臉部輪廓，圓錐角有利於按摩穴位、放鬆肌肉。該裝置的形狀還允許您使用它進行刮痧按摩。

操作說明：
1.控制裝置MIO2由1個按鈕構成。
2. 長按開/關按鈕開啟裝置。
3. 短按開/關按鈕，選擇所需模式：
• 藍色指示燈-EMS；
• 紅色指示燈-加熱；
白色指示器 - EMS、加熱和振動的組合。
4. 長按開/關按鈕關閉按摩儀。

使用方式：
1. 將導電按摩凝膠塗抹在皮膚上。將裝置的工作表面塗抹到按摩區域。
2. 按摩臉部和頸部區域，依照臉部肌肉的解剖排列，從下向上移動。
3.利用MIO2工作按摩面，可以一邊沿著按摩線移動一邊進行刮痧按摩。
4.裝置的圓錐角設計用於按摩穴位。輕輕觸控這些點並畫一個小圓圈。

使用頻率和持續時間：

膚質或肌膚問題	時段	時間與順序	保養週期與使用頻率
皮膚緻密/腫脹/下垂	晚上、後半天	EMS 模式 - 3-5 分鐘 EMS 模式 + 加熱 + 震動 - 5 分鐘	每週2-3次	10週。休息時間：2週。持續重複為期 10 週的課程。
乾性肌膚，有細紋	在早晨。	加熱模式 - 2-3 分鐘 EMS 模式 - 3-4 分鐘 EMS 模式 + 加熱 + 震動 - 3 分鐘	每週 1-2 次	10週。休息時間：2週。持續重複為期 10 週的課程。

使用禁忌：
1. 侵犯皮膚的完整性。
2. 多次美容手術（如雷射換膚、化學換膚、美塑療法等）後的皮膚癒合期。
3.服用類固醇藥物。

警告：
1. 請勿將裝置浸入水中。
2. 請勿在潮濕環境中（例如充滿水的浴缸、淋浴、水池附近）為裝置充電。
3. 請勿將裝置投入火中。
4. 若按摩儀本身或其零件損壞，請勿使用該裝置。
5. 至少每 2 個月將按摩儀充滿 100% 電量 - 這將延長電池壽命。
6. 本裝置不適合 12 歲以下人士以及身體、感官和心理能力有限的人士使用。

包裝內容：(1) 按摩儀、(2) 充電底座、(3) USB-C 充電線、
4.收納袋（5）餐巾紙，（6）說明書。

技術規格：

方面 (HX WX D): 按摩儀 136x54x22毫米,充電底座85x78x52毫米

資源: 鋰離子電池

企業能力: 500 mAh

工作電壓: 3,7 V

公尺: 5 W

追逐時間: 2,5 h

操作時段: 50分鐘後全速充電

滑稽的時光: 10 min

幻影: 每分鐘1200次革命

EMS 強度: 2 mA

電流頻率: 2,5 kHz

工作。: 二角對稱矩形波形形

突如其來: 42 ± 3 °C

水位: IPX4



MIRA - 臉部與頸部拉提按摩儀

減少腫脹

拉提臉部與頸部

減少皺紋

提升肌膚緊實度

針對痘痘保養

適用問題：皺紋、皮膚鬆弛和下垂、失去光澤和膚色惡化、腫脹、發紅、刺激、發炎。

材質：PC塑膠、ABS塑膠、矽膠、鋅合金。

重量: 按摩儀 - 164克,基底 - 115克

功能：

EMS是一種用於肌肉刺激的電流，它深入皮膚層，到達肌肉層。刺激肌肉收縮，EMS促進皮膚收緊，提拉效果顯現，膠原蛋白和彈性蛋白的產生增加，皮膚緊實度和彈性增加，腫脹消除。

振動 - 機械振動（=脈衝）可改善組織中的淋巴引流和微迴圈（液體運動：血液/淋巴液），並放鬆肌肉夾緊，從而消除腫脹、改善膚色並增加化妝品的滲透。

LED - 治療 - 每種顏色對應於可見光光譜中的特定波長。透過作用於皮膚的不同深度，光被皮膚受體吸收，啟用細胞內的自然過程並引起一定的皮膚反應。紅色 LED 光 - 深入皮膚，被粒線體吸收，並活化纖維母細胞產生膠原蛋白和彈性蛋白。這些過程的結果表現為以下美學效果：恢復活力、彈性、減少皺紋。藍色 LED 光被卟啉細菌痤瘡丙酸桿菌吸收，形成單線態氧，殺死細菌，從而對抗痤瘡、發炎並使皮脂腺正常化。綠色 LED 燈 - 舒緩皮膚、縮小血管並改善淋巴流動。適合敏感和反應性肌膚。有效消除紅腫、對抗紅腫。

熱 - 導致血管舒張 - 小血管擴張。這會增加流向治療區域的血流量。血液循環的增加反過來又有助於代謝產物的快速消除，改善皮膚的整體細胞營養。此外，血流量增加，體溫升高，活化汗管。這會物理上「開啟」毛孔，為清潔或服用化妝品做好準備。

寒冷 - 使血管變窄，從而限制流向皮膚表面的血流並降低毛細血管壁的滲透性 - 這會導致發紅減少（由於血流量減少）和消除水腫（由於從血管進入組織的液體輸出減少）。

特色：
1. 5項技術。確保多功能性。 1臺裝置解決所有問題，購買省錢。
2. 該裝置可讓您組合模式並根據您的皮膚需求調整護理。
3. 3級EMS。要選擇舒適無痛暴露。
4. 3光光療，解決多種問題。
5. 符合人體工學的形狀：容積式手柄提供舒適的握持感，讓您可以專注於按摩。
6、智慧技術。按摩儀採用智慧型定時器工作，按摩 10 分鐘後，裝置會自動關閉。冷模式工作時間也長達3分鐘，確保了裝置的安全性和技術的高效運作。
7.多功能工作檯面。弧形工作表面可讓您處理多個區域：頸部、下巴（臉部輪廓）、臉頰、眼睛下方區域、前額。
8、工作面材質。 MIRA 的頭部有兩個由鋼製成的帶金塗層的活性電極。在導電性方面，金居第三位，僅次於兩種金屬：銀和銅。特殊的電極塗層有助於該裝置的電流傳導。

操作說明：
1. 長按中間按鈕（LED按鈕）即可開啟裝置。
2. 短按LED按鈕可切換光療燈。第一次按下紅色 LED 燈，第二次按下藍色 LED 燈，第三次按下綠色，第四次按下關閉光療功能。
3.每次切換光療燈周圍的LED按鈕時，對應某種光療燈的發光二極體就會亮起。
4. 短按頂部按鈕（EMS按鈕）包含EMS模式。短按可設定 EMS 的強度等級。第一次按下為 1 級強度（弱），第二次按下為 2 級強度（中），第三次按下為 3 級強度（強）。重複按下將完全停用 EMS 模式。

5. 每次切換裝置顯示器上的模式時，都會顯示電流強度等級：從最弱到最強。 1 強度等級燒毀 1 個二極體，2 級 - 2 個二極體，3 級燒毀所有 3 個二極體。
6. 長時間按下頂部按鈕（EMS按鈕）會出現波浪振動。重複長按頂部按鈕會停用震動功能。
7. 短按底部按鈕（溫度按鈕）可開啟冷模式。它工作 3 分鐘，之後自動關閉。這可以防止裝置過熱，並允許您在最冷的模式下在最冷的溫度下工作。當您在裝置顯示器上開啟冷模式時，藍色 LED 燈溫度計圖示會亮起。
8. 重複按溫度按鈕可將冷氣切換為熱氣。切換到保溫模式時，紅色溫度計的圖示會在顯示幕上亮起。

9. 這款按摩儀有一個智慧定時器。運轉 10 分鐘後，裝置會自行關閉。
10. 長按 LED 鍵關閉儀器。

使用方式：
1. 將接觸凝膠導體或水性凝膠狀護理產品塗抹在皮膚上，這將確保更好的電流傳導性，以獲得最佳效果。
2. 開啟裝置。設定您需要的模式。
3. 從頸部開始按摩。將垂直線從耳垂移至鎖骨。「開啟」淋巴通路。
4.然後進行臉部按摩，沿著按摩線從臉部中心向周邊移動。運動方向斜向上，以抵消重力並收緊肌肉。該程式是從底部（從下巴）向上（到前額的髮際線）進行的。
5. 額頭區域需要撫平水平皺紋，為此，請垂直向上移動。
6. 開始按摩時，建議連線加熱和振動模式。這兩種技術的結合將有助於皮膚做好準備：使其盡可能接受活性成分和刺激。訓練的目的是放鬆肌肉，擴張毛孔清潔，增加血液循環和淋巴引流，為細胞做好準備。曝光時間長達 2 分鐘。
7. 接下來是手術的主要部分，過程中細胞和肌肉受到刺激，血液循環得到改善。此階段的目標是產生新的膠原蛋白和彈性蛋白、訓練肌肉（提升）並消除特定問題（例如痤瘡或色素沉著）。開啟EMS模式，為您設定舒適的強度等級。設定 LED 療法。從紅色 LED 燈開始。
8. 在主要的恢復活力效果解決特定問題後，您可以將紅色 LED 燈切換為藍色（用於治療痤瘡和對抗脂肪含量）或綠色（用於鎮靜皮膚並對抗紅斑/發紅）。舞臺總時長為6分鐘。
9. 使用冷功能完成按摩。此階段可讓您記錄所取得的結果。冷敷會舒緩肌膚，緩解殘留的紅腫，並將化妝品的活性成分固定在皮膚上。最後階段長達2分鐘。

使用頻率和持續時間：

膚質或肌膚問題	時段	時間與順序	使用頻率	保養週期
油性或混合性皮膚/毛孔粗大/油光/痤瘡後痕跡	早晨	EMS + Blue LED 光 + Cold 。 以冷模式啟動 (2 分鐘) , 然後加入 EMS 和 光 。 使用最小 EMS 強度最多 3 個治療, 然後逐步增加 。	每週 2-3 次，每次 10-15 分鐘	1個月休息 2 -3個月 每週藍色LED光照2 -3次 10 -15分鐘

下垂/浮腫老化模式/早晨浮腫	早晨	EMS + 冷 。 從冷模式開始 (2 分鐘) , 然後加入 EMS 。 在最多 3 個治療中使用最小 EMS 強度, 然後逐步增加 。	每週 3-4 次，每次 10-15 分鐘	保養週期：1 個月。間隔：2-3 個月。
皮膚暗沉/失去緊緻度和膚色	早上/晚上（任何時間）	EMS + 紅色LED光+熱(10-15分鐘),然後是Cold(2-3分鐘),使用最低EMS強度進行最多3次治療,然後逐漸增加.	每週2-3次，10-15分鐘	保養週期：1 個月。4-5 個月後可重複。週期間隔內：每週維持保養 1 次。
乾燥/脫水皮膚	晚上	EMS + Heat。 從熱模式開始 (2 分鐘) , 然後加入 EMS 。 在最多 3 個治療中使用最小 EMS 強度, 然後再逐步增加 。	每週2次，10-15分鐘	保養週期：1 個月。4-5 個月後可重複。週期間隔內：每 2 週維持保養 1 次。
成熟肌膚/失去緊緻度和膚色	晚上	EMS + 紅 LED 光 + 熱 。 從熱模式開始 (2 分鐘) , 然後加入 EMS 和 光 。 使用最小的 EMS 強度最多 3 個治療, 然後再逐步增加 。	每週 2-3 次，每次 15 分鐘	保養週期：1-1.5 個月。4-5 個月後可重複。週期間隔內：每月維持保養 1-2 次，每週另用紅色 LED 光 3 次（15 分鐘）。
肌肉張力過高/緊張	晚上	EMS(強度等於 1) + Green LED 燈光。 在最多 3 個治療中使用最小 EMS 強度, 然後再逐步增加 。	每週2-3次，每次15分鐘。沿著肌肉纖維的方向移動。	保養週期：1-1.5 個月。半年後或感到肌肉緊繃時可重複。
敏感肌膚/緩解中的古玫瑰色	早上/晚上（任何時間）	EMS(強度等於 1) + Green LED 燈光。 在最多 3 個治療中使用最小 EMS 強度, 然後再逐步增加 。	每週 2 次，每次 10 分鐘	保養週期：1 個月。4-5 個月後可重複。週期間隔內：每 2-3 週維持保養 1 次。

頸部	晚上	EMS＋紅色 LED 光＋溫熱。先使用溫熱模式 2 分鐘，再加入 EMS 與紅光。最初最多 3 次請以最低 EMS 強度操作，之後再逐步增加。僅在無甲狀腺疾病等禁忌時使用。務必避開甲狀腺及其旁可摸到脈搏的頸動脈竇區域。	每週2-3次，10-15分鐘	保養週期：1 個月。4 個月後可重複。週期間隔內：每 2 週維持保養 1 次。

使用禁忌：
1. 本裝置僅供個人家庭使用，並非醫療裝置。
2.下列人員只能在下列人員的指導下使用本裝置：
醫生：
• 孕婦及哺乳期婦女。
• 皮膚敏感或有皮膚病的人。
安裝電子醫療裝置（例如心臟起搏器）的人。
• 患有糖尿病或迴圈系統疾病的人。
3. 請勿在下列區域使用本裝置：
• 皮膚受損部位（傷口、發炎、濕疹）。
• 黏膜區域（眼睛、口腔）。

警告：
1. 使用冷模式時，請勿將裝置在某一皮膚區域停留時間過長，以免凍傷。
2、使用加熱模式時，如感覺過熱，請立即停止操作，以免燙傷。
3. 兒童只能在成人監督下使用該裝置。

包裝內容：(1) MIRA 按摩儀、(2) 工作面蓋、(3) 充電底座、
4. USB-Type C 連線線、5) 說明書、6) 收納袋。

技術規格：

方面 (HX WX D): 179.5x72x48.4毫米(重量),81x69.8x64.8毫米(底部)

公尺: 10 W

工作電壓: 3,7 V

資源: 內建鋰聚合物電池

企業能力: 1350 mAh

追逐時間: 3 h

操作時段: 35 min

滑稽的時光: 10分鐘熱度模式 - 5分鐘冷度模式 - 3分鐘

幻影: 每分鐘7000次革命

電流: 1 級 - 1.9 mA 2 級 - 2.48 mA 3 級 - 3.44 mA

電流頻率: 弱電平 - 20 kHz 平均電平 - 25.2 kHz 高電平 - 30.6 kHz

波長: 紅色 LED 燈 - 630 nm 藍色 LED 燈 - 460 nm 綠色 LED 燈 - 520 nm

工作。: 雙phasic 配對的波形波形

輻照強度：
紅光 - 10 mW/cm2 藍光 - 24 mW/cm2 綠光 - 21 mW/cm2

水位: IPX3



MORI BLACK - 音波電動牙刷

強化牙齦

清潔牙齒

清除牙結石

適用問題：刷牙、牙菌斑、口臭、牙齦疾病。

材質：塑膠。

重量: 200 g.

功能：
刷子的工作原理是基於高頻振動的原理。淨化不是透過聲音，而是透過聲波（=高頻振動）觸發刷毛的快速振動。刷毛從牙齦到牙齒邊緣進行快速清掃運動，高速從唾液、水和牙膏產生微氣泡流。這種液體在口腔中的動態流動甚至可以有效地清潔難以到達的地方。

特色：
1. 5 種操作模式：從溫和（31000 次振盪）到最強（48000 次振盪）。
2. 兩種型別的噴嘴，配有柔軟和中等硬度的刷毛。
3.有關更改清潔區域的聲音提示。
4.中等硬度噴嘴的刷毛變色，提醒需要更換噴嘴。
5.記憶功能。
6. 長充電底座線。

操作說明：
1. 將刷子上的噴嘴放置在馬達尖端軸（傳動軸）的正上方並安裝。重要提示：安裝過程中無需轉動噴嘴。
2. 若要開啟刷子，請短按開/關/切換模式按鈕。
3. 重複短按按鈕可依此順序切換模式：敏感、牙齦護理、拋光、美白、清潔。
4. 每30秒，刷子暫停一次，提醒更換清潔區域。
5. 2分鐘後，刷子自動運轉時間結束，關閉。
6. 若要自行停用刷子，請按開/關/模式切換按鈕。

使用方式：
1. 設定噴嘴。
2.用水潤濕牙刷噴嘴並塗上所需量的牙膏。
3. 開啟刷子。
4. 將刷子噴嘴放入口中。保持與牙齦成45度角。點選開啟按鈕，選擇舒適的操作模式。
5. 開始刷牙。將刷頭鋪在牙齒上，從牙齒根部到末端進行清掃。
6. 牙醫建議刷牙至少2分鐘。可將口腔分為4個區域，每四分之一齒列（象限）清潔30秒。
為了遵守此建議，每 30 秒在刷子中設定一個計時器：
刷子停了幾秒鐘。 2分鐘後，刷子自動執行時間結束，並關閉。
7. 程式完成後，沖洗噴嘴並讓其自然乾燥。牙刷的主體也可以用水沖洗。

使用頻率：
每天 2 次，1 次清潔，每次 2 分鐘。

申請期限：
1個噴嘴的使用期限為3個月。

使用禁忌：
1.感染性牙周炎。
2.術後或口腔傷口癒合期。
3.牙齒的敏感度增加。
4.牙齒的病理性活動。
5. 不適合兒童使用。

警告：
1.每次使用後塗抹水清洗聲波牙刷上的噴嘴。
2、刷體可直接用水清洗。
3、充電時請勿在充電底座上放置金屬物品，以免發生事故。
4. 如果刷體或噴嘴損壞，請拒絕使用。
5.遠離熱源。
6.請勿自行收集或拆下電動聲波牙刷。

包裝內容：(1) 牙刷本體，(2) 軟毛噴嘴，
3.中型毛刷噴嘴，（4）充電感應底座，
5.指導。

技術規格：

追逐時間: 12 h

操作時段: 240 min

滑稽的時光: 2 min

羅馬與振動：
• 精緻 - 每分鐘 31000 轉
牙齦護理 - 每分鐘 35000 轉
• 拋光 - 每分鐘 41000 轉
• 美白 - 45000 轉/分鐘
清潔 - 每分鐘 48000 轉

水位: IPX7



MORI 2.0 - 音波電動牙刷

強化牙齦

清潔牙齒

清除牙結石

有助於預防牙齦炎

適用問題：刷牙、牙菌斑、口臭、牙齦疾病。

材質：PC塑膠。

重量: 110 g.

功能：
刷子的工作原理是基於高頻振動的原理。清潔不是透過聲音進行的，而是透過聲波觸發刷毛的快速振動來實現的。

刷子配備有壓力傳送器，可將物理壓力轉換為電訊號。

MORI 2.0配備了編譯3D地圖進行清潔分析的功能。消毒櫃配有紫外線消毒器，可消滅細菌和病毒。

特色：
1.智慧定時器。
2. 5種專業清潔制度：
・ 小心（敏感牙齒模式）
・ 清潔（標準清潔）
・ 白色琺瑯質（美白）
・ 拋光
・ 按摩
3.防濺系統。
4. 強度調節：每種模式提供 5 個等級（10、30、50、70 和 90），以便您選擇舒適的設定。
5. 清潔區域的互動式 3D 指示。
6.紫外線殺菌箱。
7.更換噴嘴的通知。
8.充電時的充電指示與控制。
9. 帶有LED指示的壓力感測器
10. 套件中的三種可互換噴嘴用於不同型別的清潔
・ 用於日常衛生的經典清潔噴嘴
・ 增強拋光效果的美白噴嘴
・ 適用於敏感牙齒的軟毛噴嘴

11.記憶功能。
12.噴嘴自動定義。
13.自動啟動。

操作說明：
1. MORI 2.0牙刷具有自動切換功能：
當您用手掌覆蓋身體時，刷子就會啟動。
2. 短按開/關/選擇功能按鈕，開啟刷子。
3. 透過點選按鈕輕拂功能表以變更功能，選擇一個部分，短暫點選按鈕開啟/關閉/選擇功能。
4. 飛過各個部分到「選單/設定」項，然後轉到它。在“選單”部分中，選擇“3D 關閉/3D 關閉”。按下一次開/關按鈕將其開啟。
5. 選擇語言。 MORI 2.0 已準備好供以後配置和使用。
6. 選擇所需的噴嘴，將其放置在馬達尖端軸（傳動軸）的正上方並安裝。安裝噴嘴後，請依照指示繼續配置 MORI 2.0 刷子。
7. 前往「設定」部分。選擇“清潔時間”部分。按下功能選擇按鈕設定時間：2/3/4 分鐘或「無限制」。

8. 選擇「返回」從「設定」部分返回常規選單。
9. 在選單中，確定清潔模式。
10. 選擇模式後，按功能選擇鈕設定強度。在 MORI 2.0 畫筆中，每種模式提供 5 個功率等級：10、30、50、70 和 90。
11. MORI 2.0刷子具有記憶功能。當使用該模式超過10秒時，刷子會記住該模式並在下次使用時開啟它。

12. 為了提醒需要更改清潔區域，MORI 2.0 刷子會短暫暫停。如果清潔時間為2分鐘，則刷子每30秒停止一次，清潔時間為3分鐘-每45秒，清潔4分鐘-每分鐘一次。如果選擇無限刷牙時間（「無限制」），則刷牙不會暫停。
13. MORI 2.0 聲音牙刷配備按壓力感應器。刷子背面有一個指示燈，它會改變顏色和振動型別，發出嘟嘟聲來控制清潔過程中的壓力。
14. 自動清潔時間過後，牙刷將會關閉。如果您想自行停止刷子，請在清潔 5 秒後，短按開/關按鈕。
15. 清潔結束時，剩餘充電電量和使用牙洞圖清潔的結果將出現在刷子的顯示器上。

使用方式：
1. 設定噴嘴。
2.用水潤濕牙刷噴嘴並塗上所需量的牙膏。
3. 將刷子噴嘴放入口中。保持與牙齦成45度角。將刷毛稍微靠在牙齦線上或略高於牙齦線。
4.開啟刷子，選擇舒適的操作模式。
5. 開始刷牙。將刷頭鋪在牙齒上，從牙齒根部到末端進行清掃。
6.清潔上排齒列內表面時，牙刷必須處於直立位置，使牙刷頭垂直放在牙齒上，清潔每顆牙齒。
7. 在給定的清潔時間後，刷子將停止。顯示器將顯示剩餘電量，然後顯示口腔 3D 地圖以及清潔結果。

8. 在 3D 地圖上分析過去的流程 - 這將有助於使用者實現完美的清潔。
9. 程式完成後，沖洗噴嘴並讓其自然乾燥。牙刷的主體也可以用水沖洗。

使用頻率：
每天 2 次，1 次清潔，每次 2 分鐘。

申請期限：
1個噴嘴的使用期限為3個月。

使用禁忌：
1.感染性牙周炎。
2.術後或口腔傷口癒合期。
3.牙齒的敏感度增加。
4.牙齒的病理性活動。
5. 不適合兒童使用。

警告：
1. MORI 2.0牙刷可供8歲以上兒童以及感官、身體和精神障礙人士使用，前提是他們已收到該裝置的使用說明，並瞭解安全使用方法和不當使用的潛在危險。
2.禁止將此裝置用作兒童玩具。
3.兒童刷牙和使用應在成人的監督下進行。

包裝內容：(1) 牙刷主體、可互換噴嘴：(2) 敏感牙齒噴嘴、(3) 漂白噴嘴、(4) 清潔噴嘴、(5) Type-C 充電線、
6. 儲存袋，7) 使用說明書，8) 噴嘴消毒盒。

技術規格：

追逐時間: 8 h

滑稽的時光: 2 min

操作時段: 注意模式 - 1200 分鐘 - - 清潔模式 - 250 分鐘 - - White enamel 模式 - 400 分鐘 - 波蘭模式 - 500 分鐘 - 按摩模式 - 400 分鐘

振盪模式和頻率：
• 小心（28000 次振動/分鐘）
清潔（37000 次振動/分鐘）
• 白色琺瑯（41000 次振動/分鐘）
拋光（36000次振盪/分鐘）
按摩（35000次振動/分鐘）

水位: IPX7



NEO - 煥膚美容儀

提升效果

針對皮膚狀況

恢復肌膚緊實及彈性

減少色素沉著

減少疤痕

適用問題：與年齡相關的臉部輪廓變化、皺紋、皮膚鬆弛、色素沉著、痤瘡、紅斑痤瘡、疤痕和疤痕、妊娠紋。

材質：ABS塑膠、PC塑膠、矽膠。

重量: 底部按摩儀 - 183 g克

功能：
NEO 按摩儀的核心是使用低溫（冷）等離子體的技術，這是一種由中性分子組成的氣體，其中包括帶電粒子：自由電子、正離子和負離子。血漿可以對皮膚進行消毒，對抗痤瘡和紅斑痤瘡，預防發炎。透過刺激膠原纖維密度的恢復，等離子技術促進傷口、疤痕和疤痕的癒合。由於血漿啟用了與抗老過程相關的基因，臉部皺紋和深層褶皺減少了。在血漿的作用下，脂質生物層被重建，形成各種物質透過的通道，增加化妝品的滲透性。此外，暴露於等離子體會破壞黑色素簇，使色素沉著變亮。

特色：
1.原創專利設計－專為WAU品牌設計，按摩儀背面圓潤的造型讓您可以方便地將按摩儀放在手中，盡可能輕鬆舒適地進行按摩。
2. 舒適的工作表面 - 讓您可以治療大面積的皮膚和難以到達的地方，特別是對於提供狹窄上端的情況。
3. 3 個強度等級 - 為皮膚逐漸準備達到等離子的效果。
4.可用性-按摩儀由1個按鈕控制，安裝智慧型定時器10分鐘。

操作說明：
禁止用水接觸裝置、用濕手拿裝置、在濕皮膚上使用裝置 - 這可能很危險。
1. 長按（2 秒）開/關按鈕，開啟裝置。開啟時，裝置會發出聲音訊號。
2. 帶有強度等級指示器的顯示器將會亮起。該裝置提供 3 個等級的衝擊力：STRONG（強）、MEDIUM（中）和 SOFT（弱）。重複按下等級切換按鈕，選擇適合您的影響力。第一個是 SOFT 級別，其圖示將在顯示幕上點亮。重複按下該按鈕將切換到“中”級別，下一次按下將啟動“強”級別。
3.裝置提供智慧定時器，裝置運轉10分鐘後將自動關閉，並發出音訊訊號。
4. 若要關閉裝置，請按住開/關/切換強度等級按鈕。

使用方式：
1. 使用常用的清潔劑清洗身體。清潔皮膚上的汙染物和多餘的皮脂。
2. 清除臉上所有液體痕跡，讓皮膚完全乾燥後再使用按摩儀。使用該裝置時，皮膚上的水會引起明顯的不適。
3. 開啟裝置並選擇所需的強度等級。建議從最小的暴露力開始，以便皮膚適應裝置的應用。
4. 手術過程中，請勿將裝置壓近皮膚，保持與皮膚表面2-3毫米的距離。慢慢握住按摩儀沿著按摩線從下巴向上（從下巴）向上（至毛髮生長線）。特別注意問題區域。在使用過程中，裝置會發出等離子生成的聲音，您也可以聞到臭氧的味道-這是正常現象。
5. 程式完成後，關閉裝置，塗抹護理化妝品以滋潤皮膚。為了更好地吸收化妝品，請進行輕微按摩。
6. 用濕（浸有酒精的）餐巾清潔裝置的工作表面。注意：在手術過程中，灰塵和皮脂殘留物被等離子體分解後，很容易黏附在裝置工作表面的陶瓷部分上。這會導致陶瓷表面變黃，但不會影響裝置的效率。

使用頻率和持續時間：

膚質或肌膚問題	時段	時間與順序	使用頻率	保養週期
痤瘡/炎症	早晨	初始課程:臉部每個區域5-10分鐘,一個手術的總持續時間為20-30分鐘,為了適應皮膚,建議逐步增加功率:第1周為最低水平(如果皮膚敏感,使用最少2周)第2周為平均第3周及以上水平--如果皮膚適應性良好,則最高水平 支援課程(預防):全面10-20分鐘	初始課程:每週2-3次(你可以繼續,直到消除主要表現) 輔助課程(預防) :10-14天內1次	初次保養週期：6-8 週。結束後建議休息 1-2 個月，讓肌膚恢復，避免習慣持續刺激。
色素沉著	晚上		每週兩次 專注於有超浮化的區域	
與年齡相關的變化	晚上		首期課程: 每週2-3次。支援課程(預防): 一週1次(每星期10-14天可以1次)	
疤痕	晚上	視傷疤和傷疤大小而定,5-10分鐘為臉部:從最小功率開始到3場,然後逐漸增加功率.對於身體:從平均功率開始到3場,然後逐漸增加功率.	每週2次	保養週期：1-1.5 個月。每年可做 2-3 個週期。週期間隔內：每月保養 1-2 次。

使用禁忌：
1. 禁止使用：兒童、過敏體質者、做過臉部/眼部手術者。
2. 禁止用水接觸裝置、用濕手拿取裝置、在潮濕的皮膚上使用。

警告：
1. 如果裝置浸入水中，請勿使用裝置，如果裝置已損壞或破裂，則無法正常運作。
2. 請勿在眼部區域（沿著上下眼眶骨）、太陽穴區域、甲狀腺以及胸部和生殖器上使用該裝置。
3. 請勿拆卸裝置，否則可能導致損壞、故障、觸電、火災或受傷。

包裝內容：(1) 裝置、(2) 底座支架、(3) 充電線、(4) 收納袋、(5) 餐巾、(6) 說明書。

技術規格：

追逐時間: 3 h

操作時段: 60 min

滑稽的時光: 10 min

電流: • 柔和模式：接觸肌膚時 590 mA，未接觸時 278 mA。• 中強度模式：接觸肌膚時 1670 mA，未接觸時 570 mA。• 高強度模式：接觸肌膚時 1820 mA，未接觸時 1010 mA。

水位: IPX3



REN - 臉部超音波清潔美容鏟

清理工作

促進微循環

去角質

促進保養品吸收

適用問題：皮膚出油增多、毛孔粗大、青春痘、青春痘、膚色暗沉、不健康、皮膚失去彈性。

材質：ABS 塑膠、矽膠。

重量: 140 g.

功能：
在「深層清潔」模式下的高頻超音波振動和正離子仔細清潔皮膚。超音波產生的波有助於表皮上層顆粒的剝落，去除表面汙染物和皮脂積聚。在保濕模式下，相同的超音波與負離子相結合可促進血液循環和膠原蛋白/彈性蛋白的產生，從而促進化妝品的積極吸收。所以護理化妝品的效果更加明顯。

特色：
1. 適閤家庭使用的緊湊型裝置。
2. 磁力蓋保護裝置的清潔表面，使您能夠遵守使用裝置的衛生規則。
3. 強大的電池，無需充電即可延長工作時間，續航力長達100分鐘。

操作說明：
1.裝置由1個按鈕控制。長按“開/關/切換模式”按鈕即可開啟裝置。開機時伴隨著一聲長鳴聲。
2.第一個是「深層清潔」模式。對應的指示燈將會亮起。您將聽到連續的超音波振動聲。
3. 若要切換模式，請重新點選「開/關/切換模式」按鈕。切換模式時伴隨短促的聲音訊號
4. 裝置將開始以「保濕」模式運作。對應的指示燈將會亮起。您會聽到超音波振動的脈動聲。

5. 按下「開/關/切換模式」按鈕關閉裝置。
6.裝置配有智慧定時器。洗地機運轉 10 分鐘後將自動關閉。

使用方式：
模式：深層清潔模式
1.使用前先卸妝，並用洗面乳清洗臉部。
2. 為了在清潔前達到最佳效果，建議使用除垢凝膠（用於超音波清潔的凝膠）進行冷蒸程式。將凝膠塗抹在臉上，避免接觸眼睛，用薄膜封閉，保持凝膠 15 分鐘，然後進行洗滌器清潔程式。除了用於超音波清潔的凝膠或洗劑外，還可以使用鹽溶液以及熱水。
3. 按下「開/關/模式切換」按鈕，開啟「深度清除」模式。
4. 將裝置面朝下握住，使洗地器刀片與皮膚成 40 度角。沿著按摩線移動塗抹器以清潔臉部所需區域。
5.「深層清潔」模式下的清潔過程不應超過5分鐘。
6. 關閉裝置或切換到下一種模式工作。
7. 用溫水洗臉，擦乾塗抹器。
8. 清潔程式後，建議開始加濕程式。
1.清潔臉部後，將您選擇的護理產品均勻塗抹於臉部。
2. 開啟裝置並再次按下按鈕進入保濕模式。
3. 將裝置翻轉，正面朝上，使洗地器刀片平貼在皮膚上，而不是靠在其邊緣上。將塗抹器貼在臉上，沿著按摩線輕輕向上滑動，直到保養品完全吸收。
4. 在此模式下工作時，建議從頸部開始，從中心向邊緣移動。
5. 繼續按摩，從下巴向額頭移動，將刷子從中心向周邊引導。
6.「保濕」模式工作可持續3至5分鐘。程式結束時，長按「開/關」按鈕關閉洗滌器。
7. 擦拭塗抹器並將洗滌器放置到位。

使用頻率和持續時間：

膚質或肌膚問題	時段	時間與順序	使用頻率	保養週期
奧利・斯金・克萊恩辛/阿CNEE	推薦 晚上好 。 不要在治療後化妝 。 @ info	深清:5分鐘 摩斯丁:5分鐘,按此順序使用,摩斯丁模式只有在深清後才有效.	每週不超過一次。	3 - 4周。 休息兩周。 重複3 - 4周課程, 繼續這個週期 。
庫珀洛斯/VISIDESELS			每月不超過兩次	視需要而定。

使用禁忌：
1. 該裝置專為個人使用而設計。請勿與其他使用者共用裝置。
2.手術後一個月內或臉部皮膚表面有嚴重曬傷時請勿使用。
3. 請勿在發炎或受損的皮膚上使用。
4. 請勿在眼前使用。
5.靜脈或動脈病變部位以及患有血栓性靜脈炎或既往有凝血障礙的患者禁用。

警告：
1. 請勿在同一皮膚區域長時間使用本裝置。
2.使器具遠離高溫。
3.在有臉部植體、金屬牙冠、別針、牙套的情況下使用時，注重個人感覺。如果您在使用該裝置時感到疼痛或不適，請停止使用。

包裝內容：(1) 超音波洗滌器、(2) 磁性蓋、(3) USB-Type C 電纜、
4.說明書，（5）收納袋。

技術規格：

追逐時間: 2 h

操作時段: 100 min

滑稽的時光: 10 min

超音波頻率: 25±5 kHz

水位: IPX4



SARA - 2 合 1 吹風直髮器

適合乾髮和濕髮

快速吹乾

吹整髮型

溫和保養

減少毛躁

拉直頭髮

適用問題：傳統的熨斗會損壞頭髮、蓬鬆（冷凍效應）、靜電、濕髮難以打理、失去光澤。

材質：MS 塑膠、ABS 塑膠。

重量: 441克(不包括繩索),657克(有繩索)。

功能：
吹乾：內建高速無刷馬達（BLDC），轉速每分鐘 110000 轉，提供最高 12 m/s 的強勁氣流。氣流將髮絲表面的水分帶走，無須以高溫烘烤頭髮。負離子：吹乾時會產生超過 3000 萬個負離子。髮絲通常帶正電，彼此排斥而顯得蓬鬆。負離子可中和電荷，讓髮絲更服貼。拉直：空氣以 45 度角從夾板的窄縫吹出，形成定向氣壓。夾板閉合時，氣流加速，使毛鱗片貼合髮幹。熱能和定向氣流使濕髮中的氫鍵暫時斷開，再以拉直後的形態重新結合。髮絲在拉直的狀態下吹乾，讓造型得以固定。冷風定型：最後以冷風迅速冷卻髮絲，使毛鱗片閉合，呈現亮澤並延長定型效果。

特色：
1. 吹乾與拉直 2 合 1。SARA 在同一個步驟完成兩種功能，縮短造型時間。
2.頭髮安全：空氣拉直比接觸普通熨斗的燒紅的板要微妙得多。
3.個性化設定。 3 種流速和 5 種溫度方案可讓您為任何型別的頭髮選擇最佳護理。
4.通用電壓。寬電壓範圍確保裝置在全球任何地方穩定、安全運作。

5. 專業模式「乾」和「濕」：周到的設定，可在濕髮和乾髮上有效地工作。
6. 資訊豐富的液晶顯示屏，可完全控制操作引數，實現最舒適的使用。
7. 多功能鎖扣，讓您在折疊狀態下可將裝置用作功能齊全的吹風機。
8. 智力暫停。若裝置超過 10 秒未使用，會自動進入待機模式，3 分鐘後關閉。
9.記憶功能。該裝置會記住上次使用的設定，讓您下次開機時立即開始工作。
10. 強效負離子功能。產生超過 3000 萬個負離子，可中和靜電，使髮絲亮澤滑順。
11. 馬達速度。高速馬達（110000 rpm）產生強大的集中水流，可即時去除水分。
12.自清潔模式。自動引擎清潔功能，保持最大吹氣功率，延長使用壽命。
13. 電源線長度：專業或家庭使用，2 公尺提供活動自由。

操作說明：
1. 將吹風機直髮器插頭完全插入插座。顯示幕上的 OFF 圖示亮起，表示裝置已關閉。
2. 本裝置具有鎖定固定器，可讓您將矯正器板保持在折疊位置。向下移動鎖滑輪以開啟板。解鎖後，板會開啟，您可以將幾縷頭髮放在它們之間以使其平滑。
3. 要將板固定在一起，請將它們連線起來並向上移動鎖。在關閉位置，該裝置可用作吹風機。封鎖狀態也保證了器具的安全儲存和運輸。
4. 按下開/關按鈕開啟裝置。在開啟位置且板展開時，氣流將是最小的。擠壓吹風機直髮器，開始操作吹風速度。
5. 按模式鍵選擇吹乾或造型的設定。
6. WET 濕髮模式適合剛洗好的頭髮，可同時吹乾及拉直。
7. DRY 乾髮模式適合已吹乾的頭髮，可撫平髮絲並固定造型。
8. 按溫度鍵選擇所需溫度。
9. WET 濕髮模式有 120 °C、140 °C 和 160 °C 的較高溫度設定，可加速蒸散水分及定型。
10. DRY 乾髮模式有 80 °C、110 °C 和 140 °C 可供選擇，以避免乾髮過熱。
11. 溫度可用攝氏或華氏顯示。長按溫度鍵 3 秒切換單位。
12. 按風速鍵，從 3 段風速中選擇 1 段。圖示花瓣數代表風速：低速 1 片、中速 2 片、高速 3 片。

13. 先取下磁吸濾網，再長按風速鍵 5 秒啟動自動清潔。清潔持續 15 秒後自動停止，完成後請裝回濾網。
14. 若要使用冷風模式，請按冷風鍵。
15. 吹風直髮器開機後，若夾板張開且閒置超過 10 秒，會自動暫停，溫度圖示持續閃爍。暫停超過 3 分鐘，儀器會自動關機。
16. SARA吹風機具有記憶功能。下次開啟裝置時，它將以上次開啟期間使用的相同模式和設定啟動。

使用方式：
1. 確保雙手乾燥，頭髮不要太濕（不能滴水）。建議先用毛巾擦乾。
2.用寬齒梳仔細梳理頭髮，避免造型時纏結。
3. 開啟吹風機直髮器。
4. 選擇濕模式。
5. 設定所需的溫度和曝光速度。
6. 首先，在鎖定位置（板關閉，緊韌體滑道向上移動）使用 SARA 作為吹風機吹乾根部。
7. 解鎖板，降低鎖固定器，將繩股放在板之間，盡可能靠近根部。排氣孔應指向頭髮的尖端。合上板，慢慢地將直髮夾引至尖端。
8. 如果您繼續對乾髮進行造型，請選擇「乾」模式。
9. 在盤子之間放一個捲髮，將其擠壓在它們之間。氣流將自動增加至選定的水平。平穩地將裝置驅動至尖端。
10. 由於內建離子產生器，靜電將被中和，並且在運動過程中頭髮角質層將被平滑。
11. 吹乾整個頭髮後，開啟冷模式以鞏固形狀並賦予頭髮額外的光澤。冷空氣會覆蓋頭髮的鱗片，使造型更加順滑持久。

使用禁忌：
1. 該裝置僅用於鋪設天然人發。請勿使用人造毛髮或動物毛髮。
2. 請勿使用加熱元件乾燥任何其他物品。
3.禁止在浴室內使用。切勿在浴缸、淋浴時、在裝滿水的臉盆上或濕手時使用本裝置。
4. 請勿將裝置浸入水中或暴露在流水中。
5. 請勿在仍會滴水的濕髮上使用本產品。
6. 儀器或電源線損壞時請勿開機。若儀器曾摔落、有可見損傷或運作異常，也請勿使用。
7. 若產品受損而露出電氣零件，請立即拔除電源。

8. 患有特定疾病（如癲癇）或有動作障礙（如運動不良）者，應避免使用本產品。
9. 本產品不適合身體、感官或心智能力受限者（含兒童），或缺乏相關經驗及知識者使用，除非有人監督或已提供操作指導。

警告：
1. 請避免讓加熱部位接觸眼睛或皮膚。
2. 使用時請勿將產品放在木材、紙張或織物表面。請放在平坦的耐熱表面。
3. 為避免過熱與火災，請勿用毛巾或類似物品覆蓋本產品。
4. 請勿在可燃液體或氣體附近使用，例如噴霧罐或造型慕斯。
5. 夾板受損時，禁止使用造型油或造型噴霧。
6. 開機前請確認插座電壓與本產品相容，並查看機身標示的規格。
7. 如果在操作期間、清潔裝置之前、關閉之後或不使用裝置時發生故障，請務必從插座拔下插頭。
8. 保護電源線免受損壞。切勿拉動電源線本身 - 從插座中拔出時請握住叉子。請勿將電源線纏繞在裝置上。
9. 維修只能由授權服務中心進行。請勿嘗試自行修理裝置，因為其中沒有使用者維護的零件。如果發生故障，請聯絡有權接受消費者索賠的組織。
10.裝置設有過熱安全開關。

包裝內容：(1) 吹風機、(2) 收納袋、(3) 說明書、(4) 剪報。

技術規格：

公尺: 1600 W

額定電壓: 220-240 V

攝影機已切除: 110000 rrpmm

速度：12公尺每秒

圖片排版: 乾模式：80 °C、110 °C、140 °C 濕模式：120 °C、140 °C、160 °C 冷吹

方面 (HX WX D): 329×55×38 mm

噪音值: 85,6-86,9 dB

電源線長度: 2 m



UMI - 臉部超音波美容鏟

清理工作

促進微循環

去角質

促進保養品吸收

適用問題：皮膚出油增多、毛孔粗大、青春痘、青春痘、膚色暗沉、不健康、皮膚失去彈性。

材質：ABS 塑膠、矽膠。

重量: 131 g.

功能：

在「深層清潔」模式下的高頻超音波振動和正離子仔細清潔皮膚。超音波產生的波有助於表皮上層顆粒的剝落，去除表面汙染物和皮脂積聚。

在加濕模式下，相同的超音波與負離子一起增加血液循環和膠原蛋白/彈性蛋白的產生，導致化妝品的積極吸收。所以護理化妝品的效果更加明顯。

特色：
1.具有感應磁吸充電底座的行動式裝置－方便攜帶出行。
2. 磁力蓋保護裝置的清潔表面，使您能夠遵守使用裝置的衛生規則。
3. 矽膠外殼觸感柔軟，使用過程中倍感舒適。

操作說明：
1. 該裝置由單一按鈕控制。按下開/關/模式按鈕開啟裝置。
2. 深層清潔模式啟動，對應模式指示燈亮起。
3. 若要再次切換模式，請按開/關/模式按鈕。裝置將開始工作在「保濕」模式，對應的指示燈會亮起。
4. 按下開/關模式按鈕關閉裝置。
5.洗滌器的持續時間為5分鐘。操作5分鐘後，將自動關閉。即使切換模式，裝置的總運作時間也將是 5 分鐘。

使用方式：

模式： 深層清潔 模式：
1.使用前先卸妝，並用洗面乳清洗臉部。
2. 為了獲得最佳效果，請使用除垢凝膠透過冷蒸程式來準備皮膚。將凝膠塗抹在臉上，避開眼睛。蓋上薄膜靜置15分鐘，然後開始超音波清洗。您也可以使用超音波清潔乳液、鹽水溶液或熱水。
3. 開啟裝置。
4.啟動“深層清潔”模式。
5. 握住裝置，正面朝上。將洗地器刀片與皮膚成 40 度角。沿著按摩線移動塗抹器以清潔臉部所需區域。

6. 5分鐘後裝置將自動關閉。
7.用溫水洗臉。
8. 將洗地器刀片擦乾。

保濕模式：
1. 清潔後開始保濕保養，將精華液均勻塗抹於臉部。
2. 開啟裝置.
3. 切換至保濕模式。
4. 將儀器正面朝下，使美容鏟的平面貼合肌膚，請勿以鏟緣接觸。
5. 沿按摩線輕輕向上滑動鏟頭，直到保養品完全吸收。
6. 儀器會在 5 分鐘後自動關閉。
7. 將洗地器刀片擦乾。

使用頻率和持續時間：

膚質或肌膚問題	時段	時間與順序	使用頻率	保養週期
奧利・斯金・克萊恩辛/阿CNEE	推薦 晚上好 。 不要在治療後化妝 。 @ info	深清:5分鐘 摩斯丁:5分鐘,按此順序使用,摩斯丁模式只有在深清後才有效.	每週不超過一次。	3 - 4周。 休息兩周。 重複3 - 4周課程, 繼續這個週期 。
庫珀洛斯/VISIDESELS			每月不超過兩次	視需要而定。

使用禁忌：
1.手術後一個月內或臉部皮膚表面有嚴重曬傷時請勿使用。
2.請勿在發炎或受損的皮膚上使用。
3. 請勿在眼前使用。

警告：
1. 請勿在同一皮膚區域長時間使用本裝置。
2.使器具遠離高溫。
3.在有臉部植體、金屬牙冠、別針、牙套的情況下使用時，注重個人感覺。如果您在使用該裝置時感到疼痛或不適，請停止使用。

包裝內容：(1) 超音波洗滌器、(2) 磁性蓋、(3) 無線充電底座、(4) 使用手冊、(5) 清潔布。

技術規格：

追逐時間: 5 h

操作時段: 35 min

滑稽的時光: 5 min

超音波頻率: 25±5 kHz

水位: IPX5



VIA GOLD - 3 合 1 臉部煥膚儀

減少腫脹

修飾 V 型臉部輪廓

清理工作

拉提

減少皺紋

適用問題：臉部下三分之一的變化、下垂的下巴、雙下巴以及明顯的衰老跡象：皺紋、皮膚鬆弛、毛孔粗大和膚色暗沉。

材質：ABS 塑膠、金屬。

重量: 207,5 g.

功能：

超音波和振動 - 超音波產生的波有助於表皮上層顆粒的剝落，去除表面汙染物和皮脂積聚。振動會將這些汙染物提升到皮膚表面。

RF - 射頻能量，將皮膚深層（真皮）加熱至約 40-55 °C，刺激膠原蛋白的產生並增加皮膚的彈性。在某些情況下，熱量還可以加速脂肪細胞的新陳代謝（例如第二下巴區域）。在家用裝置中，安全使用時皮膚表面的溫度通常為 38-45°C。

EMS - 使用低頻電流進行肌電刺激，深入組織並引起肌肉收縮和血管擴張，改善血液和淋巴液流動，刺激代謝過程和皮膚營養。結果，臉部瞬間提升，肌肉張力增加，臉部輪廓收緊。

特色：
1. 緊湊型裝置，結合了 3 種最有效的技術。
2. 用於安裝清潔墊的磁環，可在 SONIC 模式下實現更徹底的清潔程式。
3. 可調節的 EMS 暴露水準。
4.不銹鋼球作為電極，增加電流傳導能力。
5. VIA 榮獲 2021 年 Live Organic Awards「最佳美容儀器」獎。

操作說明：
1. 取下儀器的保護蓋及護套。
2. 長按電源／模式鍵，開啟按摩儀。
3. 儀器有 3 種模式：1 為 SONIC 音波，2 為 RF 射頻，3 為 EMS 電刺激。短按電源／模式鍵可依序切換。

4. 長按電源／模式鍵即可關機。

使用方式：

SONIC 音波模式
1.卸妝並用洗面乳洗臉。
2. 將化妝水倒在化妝棉上，或使用清潔棉片。
3. 用磁吸環將棉片固定於探頭。
4. 開啟裝置, 選擇 SONIC 模式 。
5. 將探頭貼合臉部，由下巴沿按摩線向上滑至額頭髮際線。各區可重複數次，尤其留意 T 字部位。
6. 連續運作 3 分鐘後，儀器會自動關閉。
7. 取下棉片，以清潔布擦拭探頭。
8. 用水沖洗你的臉。

RF 射頻模式
1. 在臉部塗抹水性保養品。請勿使用含刺激性酸類或油脂的產品。
2. 開啟裝置,放入RF模式。
3. 將探頭由臉部中央往外緩慢移動，保持速度均勻，勿在同一位置停留過久。
4. 儀器會在 5 分鐘後自動關閉。
5. 用清潔布擦去探頭上殘留的保養品。

EMS 電刺激模式
1. 在臉部塗抹水性凝膠，以提高導電性並達到良好的保養效果。
2. 開啟裝置,把它放在 EMS 模式下。
3. 再按電源／模式鍵，選擇低強度或高強度的 EMS 電流。
4. 將滾輪貼合臉部輪廓，由下往上移動按摩儀，輕輕拉提肌膚。沿按摩線由內往外重複 3-5 次，避開額頭及眼周。
5. 儀器會在 6 分鐘後自動關閉。
6. 用清潔布擦去滾輪上殘留的保養品。

使用頻率和持續時間：

膚質或肌膚問題	時段	時間與順序	使用頻率	保養週期
辛苦/重塑- 驚人的老化型別	清潔後的晚上	清洗墊子的SONIC: 3 分鐘 RF: 5-7 分鐘。 EMS: 低層 - 5 分鐘; 下層和下層的高層 - 3 分鐘。 按此順序使用, 不是同時使用 。	每週2-3次	3周 休息1周 重複3個月 每6個月一次
斯金和精明的利內斯	早上好	水化/升水墊的SONIC: 3分鐘, RF: 10分鐘。 第3周, EMS: 低密度, 5-7 分鐘。	RF 和 SONIC: 第一週兩次, 從第二週起每星期三次。 EMS: 每星期兩次。	10周 休息2-3周 重複10周課程 每6個月一次
頸部	早上好	溼潤/升降墊的SONIC:3分, RF:10-15分,EMS:低水平-5分,治療後的紅度可能發生,並且是正常的, 不要在甲狀腺上對頸部中心進行治療.	每週2-3次	10周 休息2-3周 重複10周課程 每6個月一次

使用禁忌：
1. 體內有電子植入物或裝有心律調節器者，禁止使用本儀器。
2. 過去一個月內曾接受腹部手術或曾長時間日曬者，不宜使用本儀器。
3. 如有皮膚受損、化膿、燙傷、疤痕，或對電磁作用敏感，請勿使用。
4. 裝有金屬陶瓷或全陶瓷牙冠、植牙、牙套，或牙齒較敏感者，不建議使用。
5. 患有血液疾病、結核病、內臟疾病、惡性腫瘤、高血壓、體溫過高或臉部神經痛者，請勿使用。
6. 使用按摩儀時，請勿穿著人造纖維衣物。
7. 請勿在眼周、嘴周、甲狀腺部位、整形手術痕跡或受傷部位使用 EMS 模式。

8. 眼周皮膚細薄敏感，請勿在該部位使用儀器。
9. 請勿在黏膜上使用，例如鼻腔、口腔或生殖器部位，以免造成局部刺激。

警告：
1. 儀器運作時請勿離開。
2. 請勿在高溫環境使用按摩儀。
3. 不要自己拆卸裝置...
4. 充電時不要開火。
5. 儀器受到撞擊或摔落後，請先檢查有無損壞再繼續使用。
6. 確認插頭及電源線完好，以免觸電。
7. 使用前請取下手錶、眼鏡及其他含金屬零件的物品。

包裝內容：(1) 儀器、(2) EMS 滾輪頭、(3) 探頭磁吸環、(4) USB-C 充電線、(5) 使用說明、(6) 擦拭布。

7. 儲物袋.

技術規格：

追逐時間: 3 h

操作時段: SONIC 模式 - 150分; RF 模式 - 40分; EMS 模式 - 2700分

滑稽的時光: • SONIC模式 - 3分鐘 ^ RF模式 - 5分鐘 EMS模式 - 6分鐘

電流: SONIC 模式 - 100-400 mA • RF 模式 - 200-2800 mA • EMS 模式 - 3-30 mA

頻率：
• SONIC 音波：3 MHz ± 10%
• RF模式1 MHz

冰淇淋: 2,91 KHz

工作。: 矩形波形

水位: IPX6



YUKI - 具冷敷功能的 IPL 脈衝光除毛儀

去除多餘體毛

減緩體毛生長

防護燙傷及疼痛

肌膚滑嫩

摘掉頭髮...

材質：ABS塑膠、PC塑膠。

重量: 298 g.

功能：
該裝置藉助先進的脈衝光 (IPL) 技術，可快速、安全、無痛地去除多餘的毛髮。由於雙脈衝輻射機制，發生光子的高能量疊加，有效地直接作用於毛囊，減緩毛髮生長。 IPL 技術適用於自然黑色、棕色、深金色頭髮。它對白色、淺色、紅色或灰色頭髮的效果可能較差。

藍寶石冰敷技術可有效降低照射部位的溫度，避免表皮燙傷並舒緩疼痛。

特色：
1. 方便攜帶：機身輕巧，旅行時不佔行李空間。
2. 藍寶石冷敷層：閃光時冷卻肌膚，減少不適並防止燙傷。
3. 5 段強度：可依不同膚色及部位敏感度，選擇安全有效的強度。
4. 手動與自動模式：手動適合臉部、比基尼線等局部除毛，自動適合腿部、手臂等大範圍快速除毛。
5. 閃光次數不限，使用多年也無須購買替換燈匣。
6. 溫度感測器持續監控儀器及肌膚溫度，避免過熱。
7. 可選擇雙脈衝模式：每個週期發出 2 次閃光，作用於更深層的毛囊。

操作說明：
1. 將變壓器電源線接至除毛儀機身的對應插孔。
2. 將變壓器插頭完全插入插座。
3. 重要：務必戴上隨附的護目鏡，保護眼睛免受閃光影響。
4. 長按電源鍵 2 秒啟動儀器。此時內建散熱風扇啟動，可聽見運轉聲。
5. 開機預設為最低的第 1 段強度。短按電源／強度鍵可調整。段數越高，光脈衝越強，效果越快。請由低段開始，待肌膚適應再逐步提高。
6. 模式指示燈：開機後，若照射窗未貼合肌膚，指示燈持續亮起，基於安全考量此時不會閃光。照射窗緊貼肌膚後，指示燈開始閃爍，表示可以操作。按下閃光鍵後，會依所選模式發出單脈衝或雙脈衝。
7. 選擇所需模式：
手動及自動閃光模式：可依操作部位選擇。切換時，將照射窗朝向遠離肌膚的方向並保持不接觸，長按閃光鍵 2 秒。
請將照射窗朝向一側，勿接觸肌膚：
• 自動模式（閃光就緒指示燈閃爍）：藍寶石照射窗每次緊貼肌膚時自動閃光，無須每次按鍵。適合腿部、手臂、腹部或背部等大範圍，可節省時間並減少手部疲勞。
手動模式（閃光就緒指示燈恆亮）：只有按下閃光鍵時才會閃光。適合需要精準操作的小範圍或凹凸部位，例如臉部、腋下或比基尼線。
單脈衝／雙脈衝：請同時按住閃光鍵
和按鈕開關兩秒鐘:
指示燈未亮時為單脈衝（每次按鍵或接觸閃光 1 次）。指示燈亮起時為雙脈衝，每個週期閃光 2 次，作用於更深層的毛囊。
冷敷模式（藍寶石冰敷）：開機預設為手動閃光模式。勿按閃光鍵，直接將藍寶石玻璃緊貼肌膚。可單獨作為冰敷，快速舒緩肌膚與刺激感，或作為敏感部位除毛前的準備。

注意：僅使用冷敷、不閃光時，請每 5 分鐘至少按一次強度切換鍵，避免儀器自動關機。
8. 長按電源鍵 2 秒關機。風扇會再運轉 15 秒，讓內部零件安全冷卻。
9. 等風扇完全停止後，拔除變壓器電源。

使用方式：
首次使用前請進行肌膚敏感度測試。於預計除毛的區域選擇一小塊肌膚，使用第 3 段強度，以雙脈衝模式閃光兩次。30 分鐘後觀察肌膚狀況。若肌膚無異常即可使用。若出現明顯紅腫，請暫緩除毛，並於 24 小時後再次檢查。除毛操作步驟
1. 準備：將要除毛的部位完全刮淨，清潔肌膚後擦乾。
2. 戴上護目鏡，開機後選擇適當的強度與模式。
3. 將照射窗以 90° 緊貼肌膚，確認肌膚與藍寶石玻璃之間沒有空隙。
4. 手動模式下，待指示燈表示就緒後按閃光鍵，再移到下一處。自動模式下，照射窗緊貼肌膚時會自動閃光。
5. 為避免燙傷，每次操作在同一小塊肌膚上最多閃光 2-3 次。若除毛儀固定在同一位置，持續照射會在 8 秒後停止。
6. 建議：完成一個部位後，可用藍寶石冷敷面冰敷 1-2 分鐘，再移到下一個部位。
7. 後續保養：操作後塗抹舒緩蘆薈凝膠或溫和保濕品。請勿使用酒精或刺激性保養品。如有輕微灼熱感，可冷敷 30-60 分鐘。

使用頻率和持續時間：
第 1 個月：每 3-5 天使用 1 次。毛髮外觀與肌膚狀況尚無明顯改變。第 2 個月：每週使用 1 次。毛髮明顯變細、變軟，清洗時部分黑色毛根會脫落。第 3 個月：每 15 天使用 1 次。新毛髮生長幾乎完全受到抑制，剩餘零星毛髮容易去除。第 4 個月：每 30 天使用 1 次。毛髮停止生長，肌膚維持光滑。

維持保養：居家光學除毛需要持續一段時間。完成 4 個月的基本流程後，部分部位可能無須再處理。其他部位依個人情況，可隔 6、9 或 12 個月做維持保養，無須每週重複密集流程。

使用禁忌：
1. 膚色極深（高度色素沉著）者禁止使用本儀器。膚色偏深者務必從第 1 段強度開始。
2. 懷孕、備孕或哺乳期間，建議先諮詢專業人員。
3. 肌膚對光敏感，或正在使用會引起光敏感的藥物者，禁止使用。
4. 欲操作的部位有發炎、過敏、濕疹或感染時，請勿使用。
5. 禁止用於曾注射填充劑、肉毒桿菌素或接受其他注射的部位。
6. 禁止直接照射刺青、永久性彩妝、大面積雀斑、痣、色素斑或疣。
7. 禁止用於黏膜及敏感部位，包括耳朵、頸部、乳頭、生殖器、肛門與嘴唇。
8. 大量日曬、使用日曬機或塗抹仿曬霜後，請勿使用。
9. 請勿自行拆解、維修或改裝除毛儀。
10. 若電源線或插頭損壞，或發現火花、零件發紅，請立即停止使用並聯繫授權服務單位。

警告：
1. 請遠離心律調節器、去顫器、金融卡及資料儲存裝置。
2. 請避免儀器及變壓器沾水。禁止在浴室或洗手台旁使用，也請勿以濕手碰觸。
3. 本產品僅供 18 歲以上人士使用，請放在兒童無法取得之處。
4. 使用時請勿遮住散熱孔，以免過熱。
5. 過熱保護：本儀器內建溫度感測器。當內部溫度過高，保護機制會使除毛儀自動停止。此時請拔除電源，冷卻 10 分鐘後再使用。
6. 請勿在含有可燃氣體、噴霧或純氧的環境中使用。

包裝內容：(1) 光學除毛儀、(2) 電源變壓器、(3) 護目鏡、
4. 拋棄式刮毛刀、5) 使用說明、6) 收納袋。

技術規格：

方面 (HX WX D): 172×65×40 mm

公尺: 64,8 W

工作電壓: 100-240 V ~ 50/60 Hz

光源來源:強烈的壓力光(IPL)

波長: 550-1200奈米(錯誤為±20奈米)

插入模式: 單一脈衝/雙倍衝動

閃光次數: >999000 次脈衝

最大能量密度: 5.1 J/cm2

照射窗面積: 3.3 cm²



YUTO+ - 附烘罩的吹風機

快速吹乾

快速造型

減少毛躁

抗靜電

維持秀髮光澤

適用問題：濕髮、頭髮自然乾燥後造型不成形、頭髮過度蓬鬆及帶電。

材質：ABS塑膠、PC塑膠。

重量: 360 g.

功能：
3 段風速與 3 段溫度可依需求選擇，冷風可固定造型。

電離功能使空氣中充滿負離子，從而消除靜電。

自動清潔功能可清除濾網上的髒污。

特色：
1. 摺疊結構.
2. 超光光 - 360克
3. 噴嘴直徑 42.4毫米
4. 電源線長 2 m。
5. 低噪音水平 - 64 dB.以下
6. 3 段溫度：低溫 50 °C、中溫 70 °C、高溫 110 °C。
7. 隨附 3 個磁吸式風嘴：寬型風嘴可提高風量、快速吹乾；窄型風嘴可集中氣流以便造型；烘罩適合吹乾捲髮。風嘴以磁力固定。

操作說明：
1. 吹風機在盒內為折疊狀態。以右手握住機身底部，將握把向外轉開。
2. 將插頭完全插入插座，再裝上所需風嘴。YUTO 採磁吸式風嘴，會自動吸附於出風口。拉開即可取下。

3. 按電源鍵開機。首次開機會以最低溫及最低風速啟動，亮起 1 個溫度指示燈及 1 個風速指示燈。
4. 調整風速。YUTO 有 3 段風速：低、中、高。按一下風速鍵切換，對應指示燈會亮起。
5. 調整出風溫度。YUTO 有 3 段溫度：低、中、高。按一下溫度鍵切換，對應指示燈會亮起。
6. YUTO 吹風機具備記憶功能。首次開機時，風速及溫度皆為最低設定；往後開機會套用上次使用的模式。
7. 按冷風鍵啟動冷風，再按一次即可恢復原先溫度。也可按溫度鍵退出冷風模式。
8. 自動清潔：運轉時同時按下溫度鍵與風速鍵。馬達會反轉，從進風口吹出氣流以清潔內部。清潔時按任一鍵可恢復一般模式；自動清潔會在 15 秒後停止。
9. 關機時將開關移至 OFF。YUTO 採延遲停止設計，以免突然停止損傷馬達，並延長吹風機使用壽命。
10. 折疊吹風機並拔除插頭。放在隔熱表面上冷卻後，收納於乾燥清潔處。

使用方式：
1. 裝上吹乾風嘴。開機後調整溫度及風速。
2. 從髮根開始吹乾，氣流對準髮根並避開頭皮。若要增加蓬鬆度，請逆著髮流吹整。
3. 將頭髮分區，氣流由上往下吹乾其餘髮絲。
4. 換上造型風嘴。取一束頭髮，將圓梳或梳子置於髮束下方，風嘴在上方以適當角度沿髮束緩慢移動。

5. 沿髮束吹冷風定型。
6. 關閉吹風機並拔除電源。

使用禁忌：
1. 本吹風機供吹乾頭髮使用。請勿用於其他用途。
2. 請勿將吹風機對準眼睛、皮膚或其他不耐熱的表面。

警告：
吹風機風嘴內含磁鐵，請遠離心律調節器、去顫器、金融卡及資料儲存裝置。
1. 請勿在浴缸、水槽或其他盛水容器附近使用吹風機。
2. 洗澡時不要使用裝置。
3. 請勿將產品放入或掉入水中或其他液體。
4. 若產品掉入水中，請立即拔除電源。切勿觸碰水。
5. 請勿以濕手觸碰產品的任何部位。
為降低燙傷、觸電、火災及受傷風險：
1. 吹風機閒置時請拔除電源，冷卻後存放於安全乾燥處。
2. 使用時吹風機會變熱，請勿讓加熱表面接觸眼睛或未受保護的皮膚。
3. 高溫的吹風機請勿直接放在隔熱架或其他適合表面以外的地方。
4. 產品通電時請勿離開。兒童使用，或在兒童及身心障礙人士附近使用時，須嚴密監督。
5. 請依本說明所列用途及方法使用。
6. 電源線或插頭損壞時請勿使用。
7. 請勿拉扯、拉伸、扭轉或過度彎折電源線，尤其是插頭附近，以免損壞或斷裂。請小心操作並遠離高溫表面，勿將電源線纏繞在機身上。
8. 請勿摔落產品，或將異物插入開口。
9. 本產品配有不可自復式溫度保險絲，以防過熱。若運作中關機且第 2 個溫度 LED 指示燈閃爍，請拔除插頭並等候冷卻。
10. 請勿將產品存放在潮濕處。
11. 請勿讓頭髮或棉絮留在通風孔。
12. 產品運作時請勿將其放置於物體表面。
13. 若產品故障或過熱，請立即停止使用並拔除電源。

包裝內容：(1) 吹風機、(2) 吹乾風嘴、(3) 造型風嘴、(4) 烘罩、
5. 指示,(6)存放袋。

技術規格：

攝影機已切除: 110000 rrpmm

速度:32升/秒

氣流速度：
- 低速：每分鐘 80000 轉
- 中速：每分鐘 95000 轉
- 高速：每分鐘 110000 轉

圖片排版: • 低溫-50°C 平均氣溫-70°C 高溫-110°C



按摩走向

配件



RENGA GOLD - 化妝包

組織皮膚保護及化妝品。

在家儲存(O)

適用問題：

合成物:聚氨酯(外),聚酯(內)。

特色：
1. 外觀和內觀的時尚:設計和內部佈局使化妝袋既方便又吸引人。
2. 實用性:聚酯內襯輕重、強壯、保持其形狀、耐住油脂和泥土。
3. 固固結構:薄的內部面板使整容袋增加硬性,有助於保持其形狀。
4. 容量:整容袋內外的口袋提供你所有必需品的空間。
5 內部把手: 2 個強力把手讓你把化妝品袋開啟或掛在鉤子上。
6, 3顏色, 現在我們的客戶有機會選擇最適合的顏色。

注意:
運送途中化妝包可能出現摺痕，通常會逐漸消失。較深的摺痕可隔著白色棉毛巾，用蒸氣掛燙機處理。


MOISTURE
MASSAGE
GEL
IRRIGATOR
RINSE +
MOUTHWASH
CETYLPYRIDINIUM
CHLORIDE AND SAGE
wau
THERMAL
wau
COLD & TONED
BODY SCRUB
SEA SALT • L-CARNITINE
wau
COLD & TONED
BODY MILK
CAFFEINE • LAMINARIA
wau

WAU
肌膚保養



AQUA PURIFYING REGENCY CREAM

修護面霜

恢復皮膚屏障

改善彈性性。

密集滋養

舒緩

深層保濕並柔嫩肌膚

適用肌膚問題：缺水、乾燥、暗沉與受刺激。

保養效益：舒緩肌膚、提升緊實度與彈性，深入滋養及保濕，促進肌膚修護。

成分: Water, Cetyl Ethylhexanoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Dipropylene Glycol, Glycerin, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Cyclopentasiloxane, Xanthan Gum, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Dimethicone, Cetearyl Glucoside, Dimethiconol, Fragrance, Polyacrylate-13, Polyisobutene, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Polysorbate 20, Arginine, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Tea Tree Extract, 1,2-Hexanediol, Asiatic Plantain Extract, Magnolia Kobus Bark Extract, Eclipta Prostrata Extract, Persimmon Leaf Extract, Angelica Gigas Root Extract, Undaria Pinnatifida Extract (Algae), Purslane Extract, Lavender Extract, Lactobacillus Ferment Lysate, Witch Hazel Water, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Sacred Lotus Germ Extract, Sacred Lotus Flower Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

作用性索引:
1. 尿囊素（Allantoin）：具舒緩作用，可減輕刺激並促進修護。
2. 精胺酸（Arginine）：可改善肌膚微循環及防護功能的胺基酸。
3. 茶樹萃取（Melaleuca Alternifolia）：具抑菌及舒緩發炎作用。
4. 乳酸桿菌發酵裂解物（益生菌）：有助於恢復肌膚微生物相，增強防護功能。
5. 金縷梅水（Hamamelis Virginiana）：可緊緻毛孔並調節皮脂分泌。
6. 薰衣草（Lavandula Angustifolia）與洋甘菊（Chamomilla Recutita）：舒緩肌膚與泛紅。
7. 蓮花（Nelumbo Nucifera）與綠茶（Camellia Sinensis）：含抗氧化成分，有助抵禦提早老化及環境影響。

特色：面霜的活性成分自初次使用即讓肌膚柔嫩細滑，並防護風吹及低溫。綠茶、洋甘菊、薰衣草及茶樹等植物萃取為肌膚補充維生素與抗氧化成分，維持緊實與自然光澤。質地輕盈舒適，易吸收且不黏膩。

使用方式：
1. 清洗臉部皮膚。
2. 取適量面霜塗抹於肌膚，以指腹按摩至完全吸收。

預防措施:
1. 在使用前,建議作過敏試驗。
2. 不得在皮膚受損地區施用生產物。
3. 避免直接接觸眼睛。

Storogie: 儲存在超閉套件中, 溫度在+5°至+25°C, 離直接陽光不遠,

容量: 100 ml.



BODY MOISTURE MASSAGE GEL

攝影攝影攝影攝影

修護　保濕　導電

皮膚幹,需要微流按摩...

保養效益：水合、恢復、有效的微流按摩

成分: Water, Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Trehalose, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Disodium EDTA, Hyaluronic Acid, Pentylene Glycol, Madecassoside, Sodium DNA, Acetyl Glucosamine, Broussonetia Kazinoki Root Extract, Morus Alba Bark Extract, Apple Fruit Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8, Camellia Sinensis Leaf Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, Galactoarabinan (Larch Resin Extract), sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Tricholoma Matsutake Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine.

作用性索引:
1. Trehalose (1%) - 有效保有水分, 保持皮膚的濕度, 保護皮膚不受外部刺激, 並減少氧化性壓力。
2. 容器(1%)是活性水合的天然成分。 移除刺激性, 舒緩皮膚, 使皮膚光滑和彈性 。
3. 菸鹼醯胺（3%）：減緩黑色素生成，改善膚色並提亮。調節過多的皮脂分泌，減少發炎，並促進神經醯胺生成，以強化肌膚屏障、改善膚質並淡化細紋。
4. 腺苷（0.04%）：促進膠原蛋白生成，提升肌膚彈性，舒緩受刺激肌膚與發炎，並幫助修護。
5. 7 種胜肽複方（0.1%）：促進膠原蛋白與彈性蛋白生成，提升肌膚彈性，延緩老化跡象、減少細紋，並促進肌膚細胞更新與修護。
6. 水解膠原蛋白（0.1%）：將水分送入肌膚深層，提供持久保濕，提升緊實度與彈性，並有助修護受損肌膚。

7. 皮膚包圍(0.1%) -- -- 舒緩敏感的皮膚,解除炎症;保護和保持健康的皮膚屏障,加速皮膚修復和傷痛癒合。

8. 22 氨基酸(0.1%)的合成物,提供基本氨基酸,以保持皮膚健康;有助於保持水分,使皮膚柔軟和彈性;改善皮膚結構,促進細胞再生。
9. Hyaluronic 酸 (0.1%) - 有助於保住所產生的水分, 防止乾燥。 保持皮膚固定和光滑。 柔和的皮膚, 保持皮膚中的水分平衡 。
10. PDRN(聚核核素, 0.01%) - 增強細胞代謝和修復被損壞的皮膚; 加固皮膚, 儘量減少皺紋; 減少紅化, 治癒皮膚.

特色：體體按摩凝膠(moisturizing body)是專為在微流治療、 電化模擬和 RF 提拔程式期間進行流動而設計的。 凝膠質體很適合用於按摩儀, 凝膠是濕化劑, 不會長期乾燥, 不會留下粘性與緊密的感覺。 產生的活性成分能確保皮膚的光滑性、 彈性和年輕性。 。

使用方式：
1. 將產品套用在身體乾洗的皮膚上。
2. 使用WAU的身體按摩儀做手術,把凝膠留到完全吸收。
3. 程式結束後,可施用除霜(奶油或精華液)

預防措施:
1. 為了避免過敏反應,建議在使用前先試驗手肘折中內部的產品。如果有刺激或皮疹,停止使用。
2. 不得在皮膚受損地區施用生產物。
3. 避免直接接觸眼睛。
4. 使用產品後,建議使用SPF奶油防止接觸陽光。

Storogie: 儲存在超閉套件中, 溫度在+5°至+25°C, 離直接陽光不遠,

容量: 300 ml.



CAFFEINE BRIGHTENING EYE CREAM

託妮克・克林姆 周圍的眼神裡有史金

深層保濕並柔嫩肌膚

淡化疲憊痕跡

調理肌膚

減少腫脹

黑暗圈、膨脹、壓力與睡眠不足、年齡變化。

保養效益：音調的明顯對齊, 水腫減少, 皮膚的密度和彈性增加,

成分: Water, dexpanthenol, Polyglycerin-3, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Caffeine, Diisostearyl Malate, Tranexamic acid, Betaine, glucosylrutin, Trehalose, glutathione, Green Tea Leaf Extract, Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Coconut oil, Rice Germ Oil, Hydrogenated polydecene, Biosaccharide Gum-1, Ural Licorice Root Extract, Caprylyl/Capryl Glucoside, Dioscorea Japonica Root Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Ascorbyl Phosphate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Propanediol, Cetearyl Olivate, Pentylene Glycol, Xanthan Gum, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate, Caprylyl Glycol, Butylene Glycol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, isoniacinamide, Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate, Hydroxypropylcyclodextrin, Cyclodextrin, Sorbitan Olivate, carbomer, Arginine, Allantoin, Dimethicone, Adenosine, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin.

作用性索引:
1. Dexadanthenol(高濃度) -- -- 高密度癒合、舒緩和恢復被損壞的皮皮皮。
2. Tranexamic酸 + Glutatione -- -- 阻擋美拉寧合成的強力連結;消除色素斑點和亮亮的"黑圈"。
3. 咖啡因 -- -- 刺激淋巴性排水,除去過量的液體,迅速消除早晨的腫脹。
4. 葡萄糖基蘆丁（維生素 P）：強化微血管管壁，使青色血管較不明顯，降低微血管脆弱程度。
5. 增長因子的複雜性(6類的 sh-Pollypoptide / Oligopeptide) — 觸發細胞更新,激勵產生自己的科爾拉根 。

6. 維他命化合物(B1、B2、B6、B7、B9、B12、C) - 營養,改善細胞代謝,使皮膚恢復健康發光。
7. Niacnamide -- -- 強化屏障功能,改善皮膚的質地。

特色：奶油為眼睛周圍微妙的皮膚提供了全面照顧。 高濃度的咖啡因、 硝基甲胺 和 tranexamic 酸能減輕黑圈、 膨脹和小皺紋的嚴重性 。 成分的活性成分會刺激再生過程, 使皮膚更深的潤滑和滋養, 使皮膚有彈性和光滑、 光亮的音調 。

使用方式：
1. 在乾燥和清洗的皮膚上施用少量產品:從眼睛的內部到寺院--先沿下部,然後沿上部的軌道骨頭。
2. 用你的手指板分配奶油和按摩。

預防措施:
1. 在使用前,建議作過敏試驗。
2. 不得在皮膚受損地區施用生產物。
3. 避免直接接觸眼睛。

Storogie: 儲存在超閉套件中, 溫度在+5°至+25°C, 離直接陽光不遠,

容量: 25 g.



CLEANSING BALM

洗衣服的口服浴液

溫和清潔

深層滋養

大量水合物

強化肌膚屏障

持續化妝、SPF過濾器的殘留物、受汙染的毛孔、乾燥和清洗後的緊張感、破碎的脂肪屏障。

皮膚變得乾淨、濕透,

成分: Ethylhexyl palmitate, Cetyl Ethylhexanoate, Synthetic wax, PEG-20 Glyceryl Triisostearate, PEG-10 isostearate, Silica Dimethyl Silylate, Synthetic beeswax, Castor Seed Oil, Hydrogenated castor oil, Jojoba Seed Oil, Sunflower seed oil, Tocopherol (vitamin E), Hazelnut seed oil, Argan Kernel Oil, Shea Butter, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Ceramide NP, Ceramide EOP, Chamomile Flower Water, Green Tea Leaf Extract, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Sorbitan sesquioleate, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Pentylene Glycol, Water, Caprylyl Glycol, Fragrance, Hexamethylindanopyran.

作用性索引:
1. 天然植物油複方（蓖麻油、荷荷芭油、葵花油、榛果油、摩洛哥堅果油及乳木果油）：可溶解皮脂、持久彩妝與防曬品等油性殘留，並深層滋養、柔嫩肌膚。
2. 七種形式的玻尿酸（包括玻尿酸鈉、水解玻尿酸等）：提供多層次密集保濕，避免清潔時肌膚過度乾燥。
3. Ceramide複合物(NS、AP、AS、NP、EOP) -- 有效恢復和加固了皮下皮下脂肪(保護性)屏障。
4. 維他命E(tocopherol)和Niacinamide是強大的抗氧化劑,
5. 維他命複合物(B1、B2、B6、B7、B9、B12、C) - 增加營養,改善細胞代謝,支援健康皮膚發光。

特色：Balm 提供有效而溫和的皮膚清洗, 容易溶解化化化妝、 SPF 和汙染。 大量天然油的集體能養肥, 使皮膚軟化 。 7 種 的 yaluronic 酸 和 ceramide 正在強化和強化保護屏障 。 維他命 E 和 niconamide 保護皮膚, 並安撫皮膚 。 實施後, 皮膚變得乾淨、 乾淨, 沒有感覺緊緊。 。

使用方式：
1. 在幹臉上用幹手施用少量水益泡泡,在皮膚上平均分配。
2. 雙手溼潤,用暖水洗淨瓦片,與水接觸後,瓦片會得到牛奶的紋理.
3. 至淨化的第二階段(泡沫或凝膠清洗)。

預防措施:
1. 在使用前,建議作過敏試驗。
2. 不得在皮膚受損地區施用生產物。
3. 避免直接接觸眼睛。

Storogie: 儲存在超閉套件中, 溫度在+5°至+25°C, 離直接陽光不遠,

容量: 50 g.



COLD & TONED BODY MILK

克勞有效身體的米爾克

減少腫脹

保濕並促進肌膚更新

橘皮保養

恢復緊實度與彈性

適用問題：肌膚失去彈性、鬆弛，腿部易浮腫或感到沉重，膚色暗沉、膚質不平滑、乾燥緊繃，以及運動後需要舒緩。

保養效益：帶來清涼、輕盈感與深層保濕，讓身體輪廓更緊緻。提升肌膚飽滿度，減少橘皮外觀，使肌膚平滑細嫩。

成分: Water, Aloe Vera leaf juice, Menthyl Lactate, Glycerin, Shea Butter, Caffeine, Sodium hyaluronate, Horse chestnut extract, Ivy Extract, Menthol, Laminaria extract, Niacinamide (Vitamin B3), Centella Asiatica Extract, Lemon Peel Extract, lecithin, Cetearyl Alcohol, Jojoba Oil, Sweet Almond Oil, Grape seed oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

作用性索引:
冷卻和口氣
1. Menthyl lactate + Menthol + Menthol - 純淨的menthol 及其柔軟衍生物的結合,讓人感到比普通的menthol 更長的涼爽感,而沒有刺激皮膚。
2. 咖啡因(咖啡因) - 具有淋巴性排水效,刺激微環流,有助於除去多餘的液體。

腐爛和腐爛的複雜物
1. Aesculus Hippocastanum (Horse 栗子)是堅固血管牆壁和抗議膨脹的最佳成分之一。
2. Hedera Helix (Ivy) + Laminaria (Laminaria) - 有助於增加皮膚的彈性。 Ivy 常用於抗細素藥物,以粉碎脂肪和移除毒素。
3. Citrus Medica Limonum (雷蒙) - 重新整理和幫助增強辣椒。

回收和水合
1. Aloe Barbadensis(Aloe Vera)是化合物(第二位)的根基,
2. 矽酸鈉(Hyaluronic酸) - 在皮膚的上層保持水分。
3. Niacinamide(維生素B3) -- -- 改善皮膚的保護屏障,調和語氣,幫助進行微損傷。

營養基(Oils)
1. Shea Butter (Shi)、Jojoba (Jojoba)、Sweet Almond (杏仁)、Grape Seed (Grape) (Grape Seed) (Grape Seed - 一套有效的有營養的油,

以咖啡因、 海藻提取物和亞洲半紅色為基礎的活性綜合體有強烈的淋巴排水效果。 天然的提取物和油料可以恢復脂質屏障, 使皮膚柔軟和光滑。 定期使用牛奶可以預見地使皮膚緊緊緊, 減少不完善的嚴重性 。

使用方式：
1. 在身體乾燥乾燥的乾淨皮膚上施用少量牛奶。
2. 在完全吸收之前,大規模光移動。

prECAUTATION: 只供外部使用。 產品含有冷卻元件。 避免進入眼睛和黏膜。 不要套用被損壞或刺激的皮膚。 如果有個人不服的跡象, 請停止使用 。

Storogie: 儲存在超閉套件中, 溫度在+5°至+25°C, 離直接陽光不遠,

容量: 250 ml.



COLD & TONED BODY SCRUB

具有氯效的屍體的石斑

減少腫脹

深層清潔並促進肌膚更新

橘皮保養

恢復緊實度與彈性

皮膚失去彈性和易動性, 腿有膨脹的傾向, 腿有重體,

保養效益：使肌膚質地更均勻平滑，減少可見浮腫，讓身體輪廓更緊實。

成分: Sea salt, Glycerin, Betaine, Caprylic/Capric Triglyceride, Cocamidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Sodium Lauroyl Oat Amino Acids, Jojoba Seed Oil, Apricot Kernel Oil, Polysorbate 80, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Menthyl Lactate, Menthol, Caffeine, Horse chestnut seed extract, Ivy Extract, L-Carnitine, Dipotassium Glycyrrhizate, Witch Hazel Water, Cetearyl Alcohol, Sodium cetearyl sulfate, panthenol, Tocopherol (Vitamin E), Citric Acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

作用性索引:
清潔和冷卻
1. Maris Sal(海鹽) - 起腐蝕作用,除去氯酸鹽化的細胞。
2. Menthyl lactate + Menthol + Menthol -- -- 純淨的menthol 及其柔軟衍生物的結合,讓人感到比正常的menthol 更長的涼爽感,而沒有刺激皮膚。

腐爛和腐爛的複雜物
1. 咖啡因+L-Connitine - 咖啡因除去流體和調味劑,以及L-carnitine 有助於減少體量。
2. 歐洲七葉樹（Aesculus Hippocastanum）與常春藤（Hedera Helix）：有助強化微血管及靜脈管壁，避免淋巴滯留。
3. Hammelis Virginiana (Gamamamilis) , 具有靈敏和鎮靜效果,

營養基礎(Oils和Pandhenol)
1. Jojoba 和 Apricott Oils -- 淡化鹽的效應,防止過度乾燥,
2. Panthenol - 舒緩皮膚,解除活性按摩和鹽可能刺激的刺激。

特色：以海鹽和咖啡因為基礎的清潔劑, 使皮膚脫皮, 有效平整微降水, 減輕浮。 植物提取物與L-carnitine 的結合具有強大的淋巴性排水效果, 使血管的牆壁更強大, 有助於增加皮膚的彈性。 定期使用洗滌劑會大大提高皮膚的彈性, 使皮膚更寬和更滑。 。

使用方式：
1. 施用身體潮濕皮膚,用圓形按摩2至3分鐘,然後用溫水沖洗。
2. 每週使用1-2次。

prECAUTATION: 只供外部使用。 產品含有冷卻元件。 避免進入眼睛和黏膜。 不要套用被損壞或刺激的皮膚。 如果有個人不服的跡象, 請停止使用 。

Storogie: 儲存在超閉套件中, 溫度在+5°至+25°C, 離直接陽光不遠,

容量: 300 g.



DEEP MOISTURE BODY CREAM

肉體的乳房

舒緩　保濕　柔嫩

幹皮 皮膚脫水 刺激性

保養效益：慰藉, 增加皮膚的堅固性和彈性, 強烈營養和潤滑它, 啟用皮膚的恢復程式.

成分: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Meadowfoam Seed Oil, Isopropyl Myristate, Shea butter, Betaine, Glyceryl Stearate, Cetearyl Olivate, Squalane, Cetearyl Alcohol, Sorbitan Olivate, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Tromethamine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Allantoin, Dipotassium Glycyrrhizate, Vinyl Dimethicone, Disodium EDTA, Propanediol, Bergamot fruit oil, Polyglutamic acid, beta-glucan, Thyme leaf extract, Applemint leaf extract, Cynanchum Extract, Tea leaf extract, Extract of mulberry fruit, Goji berry extract, Strawberry fruit extract, Barberry Root Extract.

作用性索引:
1. Beta-glucan - 提供深水濕度,增加當地皮膚免疫力,有明顯的抗藥效果,皮膚「復原」,讓它有堅固性和彈性。
2. 甲狀腺葉提取物 -- -- 抵消水分蒸發,使皮膚長期保持濕潤,皮膚有健康的外表,具有彈性,也具有漂白和抗氧化作用。
3. 蘋果薄荷葉的提取物 -- -- 具有抗菌和舒緩效果,可以使皮膚恢復和打擊刺激性。
4. 茶葉提取物(Camelia Sinensis) - 加速代謝過程,使皮膚的狀態正常化; 茶葉的成分防止了水腫的出現, 清理了毛孔; 茶葉中含有多酚的抗氧化效能可以防止皮膚過早老化。

特色：奶油是用 PTD (Protein Transporting Domain) 技術來發展的, 這被認為是向皮膚細胞提供其成分的活性成份最有效的方法, 使皮膚細胞得到最大程度的吸收。 奶油的絲質可以讓它快速吸收到皮膚中, 而不留下粘性感 。 天然油和精液的成分中含有深厚的營養、 舒便以及防止水分蒸發, 使皮膚保持光滑和水分化長期。 。 。

使用方式：
1. 在施用產品前清洗皮膚。
2. 在完全吸收之前,用指甲施用所需的產品和按摩,直至完全吸收。

預防措施:
1. 為了避免過敏反應,建議在使用前先試驗手肘折中內部的產品。如果有刺激或皮疹,停止使用。
2. 不得在皮膚受損地區施用生產物。
3. 避免直接接觸眼睛。
4. 使用產品後,建議使用SPF奶油防止接觸陽光。

Storogie: 儲存在超閉套件中, 溫度在+5°至+25°C, 離直接陽光不遠,

容量: 300 ml.



IRRIGATOR RINSE + MOUTHWASH

以整形和成形的 石灰和石灰的 石灰和石灰的石灰

有效口述清洗。

呼吸清新

支援口服肌肉和口香糖的健康。

提高水價弗羅瑟的效能

牙膏、口香糖病、呼吸氣味、止痛藥,

保養效益：抑制口腔有害微生物、舒緩發炎，可搭配沖牙機同時清潔、按摩並維護口腔健康。

成分: Water, sorbitol, propylene glycol, xylitol, Glycerin, Ginseng Cell Extract (Neovitin®), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Cetylpyridinium chloride, Sage leaf extract, Flavouring, Peppermint oil, methylparaben, Ethylparaben, Tromethamine, Limonene, eugenol, Linalool.

作用性索引:
1. 氯化十六烷基吡啶：抗菌成分，可抑制引起牙菌斑、蛀牙、牙齦炎與口臭的細菌，維持口氣清新。
2. 鼠尾草萃取與人參生物抗氧化複方 Neovitin®：舒緩並修護口腔黏膜，減輕發炎、促進組織癒合並維護牙齦健康。
3. 木糖醇：降低蛀牙風險，抑制口腔致病菌生長，促進琺瑯質再礦化並維持健康的 pH 平衡。
4. 薄荷基本油-- 呼吸清新,具有冷卻和光止痛效果,具有抗菌效果,清潔口腔,有清潔感。

特色：1中的灌溉器2的沖洗液和液體使口腔的微浮質正常化,改善粘膜的狀態,阻止了木炭的發育.作為經典的沖洗液淨化了口腔的危險性微浮質,防止了斑點的形成和不愉快的氣味的出現,改善了黏膜和口香糖的狀態,給人一種新鮮感,作為灌溉器的液體,可以將淨化與彌撒和防疫作用結合起來.

使用方式：
1. 作為漱口液使用：依 1:2 比例用溫水稀釋濃縮液至所需用量，漱口 30 秒。每天餐後使用。
2.在灌溉機中使用時:透過將濃縮物與溫水稀釋成1:10的比例(在嚴重口香糖條件下,該比例可帶至1:3)來製備所需的溶液量,並按照裝置的指令灌溉口腔.

預防措施:
1. 在使用前先搖晃。 沉澱物和顏色可能因自然衍生成分而有變化。 若發生不愉快的感覺, 停止使用 。
2. 請勿吞嚥。
3. 成年人和14歲以上兒童。

Storogie: 儲存在超閉套件中, 溫度在+5°至+25°C, 離直接陽光不遠,

容量: 430 ml.



MILKY ESSENCE TONER

臉上沾滿了花生醬

Nourishes 和 soothes 的符號(S)

皮膚的音調也一樣

強化肌膚屏障

大量水合物

適用問題：低效脂肪屏障、脫水、洗衣後乾燥和緊密、乏味的外衣、敏感度、皮膚上微生物體的不平衡。

保養效益：深層保濕、舒緩肌膚並為後續保養做準備。修護肌膚屏障，讓膚色均勻亮澤。

成分: Water, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, dexpanthenol, Betaine, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Allantoin, Centella Asiatica Leaf Water, Green Tea Leaf Water, Dioscorea Japonica Root Extract, Biosaccharide Gum-1, Pentylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Okra Fruit Extract, Sacred Lotus Root Extract, Aloe vera leaf juice, Bifida Ferment Lysate, Lactococcus Ferment Lysate, Lactobacillus Ferment Lysate, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Ceramide NP, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Polyglyceryl-10 laurate, Polyglyceryl-10 Myristate, Propanediol, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

作用性索引:
1. 淋巴酸鹽複合物(Bifida、Lactococcus、Lactobcillus Ferment Lysate) -- -- 恢復健康的皮膚微生物、降低敏感度和增強當地免疫力的生生素。
2. Ceramide複合物(Ceramide NP、NS、AP、AS、EOP) -- -- 嵌入直角角膜受損區域的生理脂重,有效恢復防水分流失。
3. 亞洲百草枯葉提取物是天然的強力成分,能舒緩皮膚,減少紅色和刺激。
4. 硝基甲胺 -- -- 強化屏障功能,改善皮膚的質地。
5. 增長因子的複雜性(s-Pollypoptide / Oligopeptide) - 觸發細胞更新,刺激自己產生科爾拉根,努力提升。

6. 維他命化合物(B1、B2、B6、B7、B9、B12、C)和dexpanthenol -- -- 營養,改善細胞的新陳代謝,使皮膚恢復健康光亮,以及大量癒合和恢復上皮。
7. 天然植物油複方（芥花油、葵花油、白芒花籽油、摩洛哥堅果油）：深入滋養並柔嫩肌膚，改善乾燥。

特色：化妝水密集保濕及修護，為後續保養做好準備。乳酸桿菌裂解物與神經醯胺複方強化肌膚防護屏障，維持肌膚微生物相的自然平衡。積雪草、菸鹼醯胺、胜肽及植物萃取舒緩及滋養肌膚，均勻並提亮膚色。

使用方式：
1. 洗完澡後,在你的臉上噴略多的墨粉。
2. 等待它乾燥,用精華液或奶油完成照料。

預防措施:
1. 在使用前,建議作過敏試驗。
2. 不得在皮膚受損地區施用生產物。
3. 避免直接接觸眼睛。

Storogie: 儲存在超閉套件中, 溫度在+5°至+25°C, 離直接陽光不遠,

容量: 150 ml.



MOISTURE MASSAGE GEL

電化塑膠治療的模型

大量水合物

修護

導電

提亮色素沉著

皮膚幹,需要微流按摩...

保養效益：水合、恢復、有效的微流按摩

成分: Unshiu Mandarin Extract (Citrus Unshiu), Glycerin, Propanediol, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Betaine, Water, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Crosspolymer, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Caprylyl Glycol, Pentylene Glycol, Scots Pine Needle Extract, Adenosine, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Tranexamic acid, Hydrolyzed Collagen, Centella Asiatica Extract, Hydrogenated lecithin, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydroxydecyl Ubiquinone (Idebenone), Soy Sterols, Madecassoside, Acetyl glucosamine, panthenol, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Octapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8 (Argireline), Camellia Sinensis Leaf Extract, Andrographis Paniculata Extract, Copper Tripeptide-1, Ethylhexylglycerin, galactoarabinan, sh-Decapeptide-7, sh-Octapeptide-4, sh-Oligopeptide-9, sh-Pentapeptide-19, Matsutake mushroom extract, Black Mulberry Extract, Goji Berry Extract (Lycium Chinense), Chilean strawberry extract, Barberry Root Extract, glutamine, leucine, phenylalanine, Arginine, Lysine hydrochloride, proline, aspartic acid, valine, glycine, isoleucine, threonine, histidine, serine, Alanine, methionine, tryptophan, tyrosine, asparagine, Glutamic acid, cysteine, taurine, carnitine.

作用性索引:
1. Citrus Unshiu水果提取(Unshiu mandarin Expect)是凝結潮溼的基礎(而不是水),是強大的天然抗氧化劑,能亮化色素。
2. 硝酸硝胺(Niacinamide) - 維他命 B3. 改善屏障功能,縮窄毛孔,調整音調。
3. 外氧酸(Tranexacamicial)是對抗色素和紅色(.)最有效的現代成分之一。
4. Acetyl Hexapeptide-8 (Argyrelin)是著名的peptide肌肉舒緩劑,可以放鬆臉部肌肉,降低臉部皺紋的深度。
5. Copol Tripeptide-1(銅的皮化物) - - 開始再生過程,刺激科拉根和埃利斯坦的合成,治癒損害。
6. sh-胜肽群（sh-Oligopeptide、sh-Decapeptide 等）是訊號分子，可加速肌膚更新並使肌膚結構更緊實。

7. Adenosine (Adenosine) - 經時效測試的抗成像元件, 增加它自己的科爾拉根的產量。
8. Hydxydecyl Ubiquinone (Idebenone)是化妝品世界中最強大的抗氧化劑(類似於coenzyme Q10),它保護細胞免受氧化性壓力。
9. Hydrolyzed Collagen(Hydrolyzed Collagen) - 提供即時升降效果和深度水合。
10. Centella Asiatica + Madecassoside 輕輕地舒緩皮膚,加強血管,緩解炎症.
11. Panthenol(Pantenol) -- -- 癒合和保持水分。
12. 一組氨基酸(Glutamine、Arginine、Lysine、Valine等 -- -- 共20多個)是皮膚蛋白的構件,與微水流合在一起,有助於保持皮膚彈性和自愈能力。

特色：適用於微電流及 EMS 保養的保濕凝膠，質地輕盈舒適。柑橘萃取複方結合菸鹼醯胺、膠原蛋白、泛醇與植物萃取，能深入保濕、柔嫩並舒緩肌膚，讓儀器順暢滑動，使用後不黏膩、不緊繃。

使用方式：
1. 將產品套用在臉部乾洗的皮膚上。
2. 使用電源刺激按摩儀施用治療。
3. 使用乳油(奶油或精華液)完全照護。

預防措施:
1. 在使用前,建議作過敏試驗。
2. 不得在皮膚受損地區施用生產物。
3 : 避免進入眼睛,如果在眼睛粘膜上找到產品,用水徹底清洗。

Storogie: 儲存在超閉套件中, 溫度在+5°至+25°C, 離直接陽光不遠,

容量: 150 ml.



PEPTIDE GOLD-LIFT SERUM

皮皮皮面的膠片 和有低效效果的膠片

減少皺紋

滑滑的皮膚紋理

提升效果

深層保濕

失去臉部輪廓的定義、皮膚彈性的減少、臉部皺紋和摺痕、疲倦的皮膚。

保養效益：皮膚顯著的平滑和壓縮, 平衡的音調,

成分: Water, Butylene Glycol, Glycerin, Glycereth-26, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Diethylhexyl Succinate, Betaine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Arginine, Allantoin, Sodium hyaluronate, Cellulose gum, Sodium Polyacrylate, Polyglyceryl-6 Caprylate, Polyglyceryl-4 Caprate, Adenosine, Gold, Bergamot oil, Lavender oil, Grapefruit oil, Propanediol, Disodium EDTA, Frankincense Oil, Geranium Oil, Cocoa extract, Sodium Hyaluronate crosspolymer, Dextrin, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Soy Isoflavones, Undaria Pinnatifida Extract, Kudzu Extract, Laminaria Japonica Extract, Ecklonia Cava Extract, Akebia Quinata Extract, Pueraria Mirifica Extract, Japanese Knotweed Extract, Black Cohosh Extract, Clover Extract, Pomegranate extract, Chinese Angelica Extract, Madecassoside, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Asiaticoside, Caprylyl Glycol, Sodium phosphate, Madecassic Acid, Ethylhexylglycerin, Asiatic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Hydrogenated Lecithin, Hyaluronic Acid, Copper Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-1, Citronellol, Limonene, Linalool.

作用性索引:
1. 黃金 - 改善微圓,使皮膚發光健康。
2. 乙醯基六胜肽-8（Argireline）：可溫和放鬆臉部肌肉，減少表情紋深度。
3. 生長因子(sh-Polypeptide-1,sh-Oligopeptide-1)的複雜-刺激細胞分裂和烯烴合成,觸發再生過程.
4. Palmitoyl Tripeptide-5 - 深入皮膚,刺激一型和三型科蘭根的產生,加強皮膚結構。
5. Phytoestergens (Soy, Pueraria, Clover, Tsimitsifuga) 是修正年齡變化最強大的區塊,

6. Copol Tripeptide-1 (Copper Tripeptide) - 具有強大的癒合和抗氧化作用,
7. 硝酸甲胺和亞丁辛是韓國典型的「斷頭」,

特色：活性成分高度集中的人的peptide精華液會改善皮膚音和明顯滑滑的皺紋。 金微粒會刺激細胞活動, 使皮膚看起來更平滑、 更適合、 更健康 。

使用方式：
1. 在臉部、頸部和裂縫區施用少量精華液。
2. 將精華液留在皮膚上直至完全吸收。

預防措施:
1. 在使用前,建議作過敏試驗。
2. 不得在皮膚受損地區施用生產物。
3. 避免直接接觸眼睛,如撞到眼睛黏膜,用水徹底清洗。

Storogie: 儲存在超閉套件中, 溫度在+5°至+25°C, 離直接陽光不遠,

容量: 30 ml.



PORE CLEANSING GEL

(清掃)

溶解成死皮細胞

開啟毛孔

舒緩

保濕

展開和關閉的黴菌,

保養效益：蒸發花生化的氯酸酯細胞, 擴大毛孔,

成分: Purified Water, Glycerin, propylene glycol, carbomer, Aloe juice, Polyvinylpyrrolidone, Potassium hydroxide, potassium chloride, Kathon, Neolone, Disodium EDTA, Fragrance, Food Colouring.

作用性索引:
1. Polyvinylpyrrolidone - 吸收汙染,具有防食效能。
2. Aloe vera 汁----具有抗炎效。

特色：凝膠在超音速前用於冷蒸汽, 並手動清洗臉部。 凝膠適合所有皮膚型態, 包括敏感的皮膚 。

使用方式：

第一種方法 : 當用電流解壓時 : 將凝膠套在皮膚上, 從底極工作 7- 10 分鐘 。 完全移除凝膠殘渣 。 接著 1-2 分鐘 從正數極工作 。 Gel 消耗量為 5-7 毫升 。

第二步: 用超聲波剝皮, 將凝膠用在被清洗的皮膚上, 並按照程式規定用 spatula 工作 。 完全移除凝膠殘渣 。 Gel 消耗量為 7- 10 毫升 。

第三種方法 : 在 Demakiyazh 的冷蒸中, 用皮膚上厚厚層的凝膠15 分鐘, 用膠片遮蓋。 洗掉凝膠殘留物 。

預防措施:
1. 避免直接陽光,避免燒傷、癢癢、紅化和膨脹。
2. 不得穿戴於.

Storogie: 儲存在超閉套件中, 溫度在+5°至+25°C, 離直接陽光不遠,

容量: 100 ml.



THERMAL PROTECTION

美髮的花朵

防衛氣候變暖

Nourishe 恢復毛發(R) 。

發型健康,

透過高溫、沉悶、枯燥和沒有生命的頭髮。

保養效益：防止高溫,

成分: Purified Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Behentrimonium Chloride, cetrimonium chloride, D-panthenol, Wheat germ oil, Pomegranate extract, Birch leaf extract, Chamomile extract, Horsetail Extract, Nettle extract, Aloe vera extract, Burdock root extract, Green tea extract, Hop extract, Henna extract, Millet Seed Extract, Sage extract, Biotin, niacin, lecithin, Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, potassium sorbate, Sodium benzoate, Phenylethyl alcohol, Fragrance, Hydroxycitronellal.

作用性索引:
1. D-panthenol(Provitamin B5) -- -- 深入毛髮和頭皮,透透頭髮結構;恢復被損壞的區域,使頭髮更光滑、更有彈性和亮亮,防止乾燥和熱效。
2. 小麥菌油富含維他命(E、A、D)和脂肪酸,深得營養,恢復乾燥和破碎的頭髮,使其有絲綢和健康外觀,建立防外在侵略性因素的屏障。
3. 植物提取物(格拉納特、伯奇、查莫米、菲德尾、奈特勒、奈特勒)
蘆薈、牛蒡根、綠茶、啤酒花、指甲花、黍與鼠尾草：
石榴萃取富含抗氧化成分，有助抵禦環境及自由基對髮絲的影響，維持染後髮色，使髮絲亮澤有活力。木賊、蕁麻、牛蒡根、黍及啤酒花萃取有助強健毛囊、減少掉髮並促進生長。蘆薈、洋甘菊及樺樹萃取深入保濕及柔順髮絲，使髮絲易於整理，並舒緩頭皮刺激。綠茶、指甲花及鼠尾草具抗氧化作用，可防護髮絲受損，使頭髮自然亮澤。
4. Biotin (Vitamin H/B7) - 增強毛囊,促進健康而強壯的頭髮的長大,防止易碎和損失,使頭髮量和活力增加。

5. Niacin (Vitamin B3/PP) - 改善頭皮的微傳染,使毛髮囊有更好的養分。
6. Lecithin (天然乳化器) - 幫助恢復被損壞的頭髮, 給它們柔軟和光滑。 改善其他活性元件的穿透性。

奶油不但能有效保護頭髮在造型期(乾燥、風格、直線)時不受高溫的影響, 也提供全面照顧:強烈的濕潤、營養、恢復受損地區、增強毛囊、刺激毛發長長、發光、絲絲和健康、有染的樣子。

使用方式：
1. 套用乾淨毛巾毛髮
2. 不適用根根。 不要洗滌.

預防措施:
1. 遇有不愉快的感覺,停止使用.
2.如果你進入眼睛,用水徹底洗滌。

Storogie: 儲存在超閉套件中, 溫度在+5°至+25°C, 離直接陽光不遠,

容量: 100 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR MASK

頭髮增長的防腐劑

頭皮和頭髮

保護及恢復頭皮

刺激毛發長大

輕鬆梳開髮結

頭髮失蹤、瘦瘦、瘦、毛髮瘦。

保養效益：抗爭毛發損失, 促進新頭髮增長, 加強頭髮,

成分: Water, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Ethyl esters of shea butter, Behenamidopropyl Dimethylamine, Hydrolyzed keratin, Coconut oil, Fragrance, Caffeine, Lactic Acid, Butylene Glycol, PPG-26-Buteth-26, Biotinoyl Tripeptide-1, apigenin, Oleanolic acid, Ceteareth-20, Hydrolyzed Collagen, Hydrolyzed Wheat Proteins, Laminaria Digitata Extract, Hydrogenated lecithin, Cetyl-PG hydroxyethyl palmitamide, Ceramide EOP, Ceramide NS/Ceramide NG, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP, Cholesterol, 1,2-Hexanediol, panthenol, Disodium EDTA, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, BHT (Butylated Hydroxytoluene).

作用性索引:
刺激成長,
1. Cafeine (Cafeine) -- 提供根部的養分, 改善血液微傳染,
2. Procapil是由3個活性分子組成的浸泡物複合體:
生物素醯三胜肽-1（Biotinoyl Tripeptide-1）可強化毛囊在真皮深層的附著，並加速細胞分裂，促進新髮生長。
Oleanolic Acid(英語:Oleanolic Acid)是一種產自橄欖葉的酸,它阻斷了酶5-α還原酶,防止掉髮.
Apigenin (Apigenin) 是柑橘水果的花生素,

恢復頭髮結構。
1. 水晶 Keratin (Hydrolyzed Keratin) - 穿透頭髮的空隙,從內部恢復,消除孔隙。
2. 液晶小麥蛋白(Wheat proteins) - 在頭髮表面形成薄薄膜,保留水,促進頭髮的深潮溼化。
3. 水解烯烃(Hydrolyzed Collagen) - 增加頭髮的彈性,使其更順從和閃亮.

照顧頭皮
1. Ceramide 複合物(Ceramide EOP、NS、NG、NP、AS、AP) - 6 型別的 ceramides 補充其脂質不足,
2. 氫化Lecithin(Hydrogenated Lecithin) - 增強ceramides的作用,使皮膚柔軟,並保護免受侵略性環境影響.
3. Panthenol (Pantenol) - 即刻舒緩頭皮,

營養與光滑
1. 可可油(Cocos Nucifera Oil)是能穿透深層頭髮(medulla),從內部養育頭髮並恢復脂肪層的唯一石油。

2. Laminaria Digitata 提取 -- -- 用礦物和痕量元素使皮膚和頭髮飽和,造成更多濕化。

特色：含 Procapil 胜肽複方的髮膜直接作用於毛囊，強健髮根並促進頭髮生長。神經醯胺複方修護受損髮絲、滋潤頭皮並改善乾燥，形成防護屏障以抵禦環境影響。咖啡因可活化頭皮、促進血液循環並減少掉髮。椰子油滋養髮絲，使頭髮強韌亮澤。角蛋白與小麥蛋白修護受損毛鱗片，減少斷裂及髮尾分岔。使用髮膜可強健毛囊、抑制掉髮並促進新髮生長。

使用方式：
1.對頭皮進行按摩運動,並沿頭髮的長度進行分配。
2. 休假5-10分鐘,然後用溫水洗去。

預覽: 只供外部使用 。 如果您進入眼睛, 可以用大量水洗 。 單獨對各個元件的偏激性是可能的 。

Storogie: 在乾燥的、不受光的地方保護, 溫度在+5°到+25°C, 孩子們無法進入的地方。

容量: 300 ml.



TRICHO SOLUTION HAIR TONIC

頭髮花朵 辣椒糖

防止頭皮炎,

刺激毛發長大

提升髮量密度

目標掉掉頭髮

適用問題：落髮、掉髮、頭髮稀疏及髮絲細弱易斷。

保養效益：抗爭毛發損失、促進新頭髮增長、加強頭髮,

成分: Water, Acetyl tetrapeptide-3, dextran, Meadow Clover Flower Extract, Biotinoyl Tripeptide-1, Butylene Glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, apigenin, Oleanolic acid, Poloxamer 188, Hydrolyzed Wheat Proteins, Rosemary extract, Adenosine, Copper Tripeptide-1, Menthol, Succinic acid, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

作用性索引:
刺激成長,
1. Capixyl(3%) 是 Acetyl Tetrapeptide-3 和 Trifolium Pratense 提取物的組合。 它會影響毛髮根, 增加其大小, 加強皮膚固定性, 並解除微軟氣氛.
2. Procapil是由3個活性分子組成的浸泡物複合體:
生物素醯三胜肽-1（Biotinoyl Tripeptide-1）可強化毛囊在真皮深層的附著，並加速細胞分裂，促進新髮生長。
Oleanolic Acid(英語:Oleanolic Acid)是一種產自橄欖葉的酸,它阻斷了酶5-α還原酶,防止掉髮.
Apigenin (Apigenin) 是柑橘水果的花生素,
Copol Trippeptide-1 (copper peptide) — 「重新生化」頭皮,

細胞能量和新陳代謝
1. Adenosine (Adenosine) - 啟動細胞增長因子的產生,
2. Succinic Acid(Succinic Acid) - 刺激皮膚細胞的代謝過程,幫助卵泡在應力後更快恢復.

改善微傳染和去毒
1. Menthol -- -- 由於溫和的冷卻作用,能增加peptides.的效應。
2. Rosmarinus Officinalis Expect (羅斯米利抽取) - 具有抗食性效果,是血液循環的強大的天然刺激物。
3. 液化小麥蛋白因 -- -- 加強底部毛髮的結構,防止易碎。

特色：含 Capixyl 與 Procapil 胜肽複方的精華液直接作用於毛囊，強健髮根並促進頭髮生長。銅胜肽-1 與腺苷的組合有助活化頭皮細胞、提升髮量密度並延長每根髮絲的生長週期。琥珀酸與薄荷醇有助活化頭皮，改善細胞呼吸並促進血液循環，迅速將養分送達毛囊。迷迭香萃取與小麥蛋白有助修護頭皮與受損髮根，減少斷髮。持續使用可強健毛囊、減少過早掉髮，促進健康新髮生長。

使用方式：
1. 在頭皮上噴精華液。
2.用輕度按摩運動擦入皮膚,不要衝洗.

預覽: 只供外部使用。 套用頭皮和鬍子。 如果刺激, 停止使用 。 單獨對各個元件的偏執是可能的 。 @action: inmenu

Storogie: 在乾燥的、不受光的地方保護, 溫度在+5°到+25°C, 孩子們無法進入的地方。

容量: 200 ml.



TRICHO SOLUTION SCALP GEL

為頭腦的石頭 擦乾淨的毛皮

深頭皮清洗

避免 dandruff 的幫助

刺激毛發長大

促進表皮更新

頭皮油、汙染、癢、皮膚乾,

保養效益：頭髮保持乾淨,

成分: Water, Lactic Acid, Hydroxyethylurea, Glycolic acid, Salicylic acid, Xanthan Gum, Hydroxyethylcellulose, Sodium hydroxide, Calendula Flower Extract, Menthol, Citric Acid, Peppermint oil, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Fragrance.

作用性索引:
清理工作
1. 慢酸(慢酸)是一種溫和的AHA酸,它能排出氯酸化的細胞,提供微妙的再生和根部毛發的光亮。
2. 甘油酸(甘油酸),是AHA酸中最小的分子,因此能更深、更快地穿透。
3. 鹽酸(矽酸)是成分中唯一的BHA酸,它是脂肪溶解的,因此能穿透毛囊並溶解塞塞塞(sebum),是消除脂肪含量和防止炎症的關鍵成分。
4. Citric酸 -- -- 用作輔助前葉和pH管治器。

潮溼與保護
1. Hydroxy 乙基尿(Hydroxy乙基尿)是化妝品中最佳潮溼成分之一,在皮皮下深層保留水分,降低酸效,防止程式完成後感到緊張。
2. Calendula Officinalis Flower Expter是知名的慰藉成分。 移除刺激性,具有抗消毒效果,加速皮膚微損壞的再生。

增加毛髮,刺激長大
1. Menthol + Mentha Piperita Oil (Mentol和薄荷油) —— 產生明顯的冷卻效應,

依據 AHA 和 BHA 酸 的集體, 洗淨頭皮的凝膠, 提供更深的清潔, 包括氯酸鹽化的細胞、 超量的塞布姆和整形物質的殘留, 使水流平衡正常化, 並為強制治療而準備皮膚。 定期使用凝膠有助於改善頭皮, 防止乾燥和剝皮的外表, 使頭髮更寬敞和健康。

使用方式：
1. 平均施用少量凝膠在分割區的乾燥或略微濕滑的頭皮上。
2. 用指甲輕輕按摩1至2分鐘,
3. 接觸時間5-10分鐘(建議在第一次使用時從5分鐘開始)。
4. 使用洗髮水用暖水徹底沖洗,每週使用1-2次。

預覽: 只供外部使用 。 如果您進入眼睛, 可以用大量水洗 。 單獨對各個元件的偏激性是可能的 。

Storogie: 在乾燥的、不受光的地方保護, 溫度在+5°到+25°C, 孩子們無法進入的地方。

容量: 150 ml.



UV SHIELD SPF 50+ CREAM

以SPF50+製成的蘇拉奶粉

UV 保護

沒有油色光澤的水合物

有助預防老化變化

調理膚色

來自太陽的紫外線暴露、光化、顏料、不均勻的音調、乾燥和皮膚刺激。

保養效益：防護日曬、深層保濕並均勻膚色，有助預防光老化。

成分: Water, Dipropylene Glycol, Homosalate, Cetyl Ethylhexanoate, Cetearyl Alcohol, Butylmethoxydibenzoylmethane (Avobenzone), glyceryl stearate, Niacinamide, PEG-100 Stearate, Dimethicone, Betaine, Polyacrylate-13, Silica, Cetearyl Glucoside, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Arginine, Polyisobutene, Fragrance, tocopheryl acetate, Polysorbate 20, Adenosine, Sorbitan Isostearate, Disodium EDTA, Butylene Glycol, Centella Asiatica Extract, Extract of Passiflora (Passionflower), Stinging Nettle Extract, Polygonum Multiflorum Root Extract, Black Bamboo leaf extract, Houttuynia Cordata Extract, Eclipta Prostrata Extract, Alpine Edelweiss Extract, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Purslane Extract, Lavender Extract, Witch Hazel Water, Fig Fruit/Leaf Extract, Chamomile Flower Extract, Green Tea Leaf Extract, Algae Extract, Saussurea Involucrata Extract, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citral.

作用性索引:
1. 化學防曬霜(Homosalate, Butyl Mexoxydibenzoylmane / Avobenzone) -- -- 有效吸收紫外光,提供可靠的防紫外線和UVA和UVB射線(光成像的主要原因)。
2. Niacnamide - 強化屏障功能,調整音調,改善皮膚的紋理。
3. 植物精提取物(亞洲人本色、甘菊花、綠茶、伽馬馬米利和波圖拉克的提取物)-- 輕輕地照顧皮膚,強烈地舒適,減少紅化,不引起刺激。
4. Adenosine(Adenosine)有抗消毒效果,有助於平滑皺紋,提高皮膚彈性。
5. Vitamin E (tocopheryl Acetate)是一種強大的抗氧化劑,

特色：防曬精華液溫和呵護並舒緩肌膚，可防護引起光老化的 UVA 與 UVB。植物萃取與菸鹼醯胺配方提供密集保濕、均勻膚色，溫和不刺激。

使用方式：
1. 在乾燥的皮膚上施用奶油精華液,在臉部和脖子上均勻分配。
2. 吸收15分鐘。

預防措施:
1. 在使用前,建議作過敏試驗。
2. 不得在皮膚受損地區施用生產物。
3. 避免直接接觸眼睛,如撞到眼睛黏膜,用水徹底清洗。

Storogie: 儲存在超閉套件中, 溫度在+5°至+25°C, 離直接陽光不遠,

容量: 50 ml.



VITAMIN C BRIGHTENING SERUM

一個晚上的床, 狂歡的SKIN

皮膚的音調也一樣

引發亮度

保濕

強化肌膚屏障

無聊的外衣、顏料、不均勻的音調、脫水、弱化的防水屏障、失去彈性。

皮膚變得光滑、有彈性、光亮、潮濕,

成分: Water, Glycereth-26, Glycerin, dexpanthenol, Tremella (ice mushroom) extract, methylpropanediol, Polyglycerin-3, Diethoxyethyl succinate, Betaine, glutathione, Canola oil, Sunflower seed oil, Meadowfoam Seed Oil, Argan Kernel Oil, Trehalose, Lemon Balm Leaf Extract, Tremella polysaccharides, Biosaccharide Gum-1, Madecassoside, Asiaticoside, Sodium hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Hydrolyzed sodium hyaluronate, Ceramide NP, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Sodium Ascorbyl Phosphate, Niacinamide, Hydroxypropyltrimonium hyaluronate, Sodium hyaluronate crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, Ceramide NS, Ceramide AP, Ceramide AS, Dimethylsilanol hyaluronate, pyridoxine, Folic acid, Thiamine hydrochloride, sh-Polypeptide-9, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-22, sh-Polypeptide-1, sh-Oligopeptide-2, sh-Oligopeptide-1, Ascorbic acid, Cyanocobalamin, Biotin, riboflavin, Ceramide EOP, Polyglyceryl-10 stearate, Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic acid, Butylene Glycol, Sodium Polyacrylate, Polysorbate 60, Propanediol, Xanthan Gum, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Allantoin, 1,2-Hexanediol, Ethylhexylglycerin, Sorbitan Isostearate, Pentylene Glycol, Disodium EDTA, Fragrance.

作用性索引:
1. 維他命C(Ascorbyl Phosphate, Ascorbic酸)和Gluutathione是強大的連結,它能點亮色素,促進音調一致,使皮膚發光健康。
2. 硝基甲胺 -- -- 強化屏障功能,改善皮膚的質地。
3. 七種形式的玻尿酸深入表皮不同層次，提供多層次深度保濕。
4. 子宮內醯胺(NP、NS、AP、AS、EOP)和顫細胞提取物的複合體 -- -- 滋養皮膚,有效恢復和加強保護性脂質屏障。
5. Centella Asian (馬德卡索塞德、亞洲地區、亞洲酸、瑪德卡西酸) - 強烈的安慰、癒合和解除紅化。

6. 增長因子(s-Pollypoptide / Oligopeptide)的複雜性(sh-Pollypetide / Oligopeptide) - 觸發細胞再生,
激勵產生自己的科爾拉根,努力提升。
7. 維他命複合物(B1、B2、B6、B7、B9、B12、C) - 營養,改善細胞代謝,使皮膚恢復健康發光。
8. Dexadanthenol -- -- 癒合、舒緩和恢復被損壞的皮下膜炎。

特色：精華液含穀胱甘肽、維生素 C、菸鹼醯胺及積雪草活性複方，有助均勻並提亮膚色。七種形式的
玻尿酸提供多層次深層保濕。神經醯胺與銀耳萃取強化屏障並滋養肌膚，使肌膚平滑、有彈性且富光澤。

使用方式：
1.用少許精華液塗面.
2. 將精華液留在皮膚上直至完全吸收。

預防措施:
1. 在使用前,建議作過敏試驗。
2. 不得在皮膚受損地區施用生產物。
3. 避免直接接觸眼睛。

Storogie: 儲存在超閉套件中, 溫度在+5°至+25°C, 離直接陽光不遠,

容量: 30 ml.



PETIT RA
肌膚保養



ANTI-AGING CARE MTS SERUM

皮提拉・拉・拉・斯金卡雷的安提格史金卡雷

慢化老化　密集滋養與保濕

幫助修護　提升緊實度

適用問題：臉部皮膚、乾燥皮膚、水分和彈性的消失。

保養效益：延緩老化跡象、密集滋養與保濕，促進肌膚修護並提升緊實度與彈性。

成分: Water, Propanediol, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Hydrolyzed Collagen, Palmitoyl Tripeptide-5, Acetyl Hexapeptide-8, Hexapeptide-10, Centella Asiatica Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Birch bud extract, Hazelnut Bud Extract, Olive Bud Extract, Walnut leaf extract, Sodium hyaluronate, Glycerin, Allantoin, Adenosine, Caprylyl Glycol, Disodium EDTA.

作用性索引:
1. 水溶性焦原 -- -- 增加皮膚的堅固性和彈性,因為它能以水分來培養它。
2. AcePep-6TM(acylhexappetide-8) - 此元件被公認是博托克斯(Botoxin) 的有效替代物, 完美地用作消化皺紋的手段,
3. Palmitoyl tripptide - 5 - 開始合成科拉根,幫助恢復皮膚的結構。
4. 六甲醚- 10是恢復皮膚pH平衡、增加彈性、密度、皮膚音等不可或缺的成分。
5. Adenosine -- -- 用作抗炎藥和消磨皺紋的手段,刺激科拉根合成,增加皮膚的彈性及其滲透性。
6. Centella Asiatic - 以其再生效果而著稱,

特色：精華液含針對老化跡象的活性成分。胜肽、膠原蛋白及玻尿酸組成的複方有助改善肌膚瑕疵、減少細紋、拉提肌膚、改善膚色與修護受損部位，提升整體膚況。

使用方式：

第一 : 完全 清理 臉部 的 皮膚 、 用 輕輕 拍摸 的 動作 、 將 少數 精華液 放在 臉上 。 將 精華液 留在 皮膚 上 , 直至 完全 吸收 。

第二套方法:徹底清洗臉部皮膚, 將中度產品用於幹皮膚, 並使用 WAU 的臉部按摩儀做手術, 將精華液留在皮膚上直到完全吸收。

預防措施:
1. 為了避免過敏反應,建議在使用前先試驗手肘折中內部的產品。如果有刺激或皮疹,停止使用。
2. 不得在皮膚受損地區施用生產物。
3. 避免直接接觸眼睛。
4. 使用產品後,建議使用SPF奶油防止接觸陽光。

Storogie: 儲存在超閉套件中, 溫度在+5°至+25°C, 離直接陽光不遠,

容量: 50 ml.



ANTI-AGING CARE STEM CELL

做愛的好處 和Petit Rara 的石板電池一起

慢化老化

密集滋養與保濕

幫助修護

提升緊實度

皮膚老化的跡象,

保養效益：延緩老化跡象、密集滋養與保濕，促進肌膚修護並提升緊實度與彈性。

成分: Water, Dipropylene Glycol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Niacinamide, Human Stem Cell Conditioned Medium (2.0%), Cetearyl Alcohol, Stearic acid, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Polyglyceryl-3-methylglucose distearate, Meadowfoam Seed Oil, glyceryl stearate, Jojoba Seed Oil, Hydrogenated lecithin, Galactomyces Ferment Filtrate, Hydrolyzed Collagen, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract, Butylene Glycol, Poncirus Trifoliata Fruit Extract, Mistletoe extract, Psoralea Corylifolia Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Shea Butter, Paper Mulberry Extract, Japanese Coptis Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Hydroxyethylcellulose, Sodium hyaluronate, Rheum Palmatum Root Extract, Propanediol, Phellodendron Amurense Bark Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, Allantoin, Sodium hyaluronate crosspolymer, Hydrolyzed glycosaminoglycans, Schizonepeta Tenuifolia Extract, Saposhnikovia Divaricata Root Extract, Platycodon Grandiflorus Root Extract, Gardenia Florida Fruit Extract, Forsythia Suspensa Fruit Extract, Celery rhizome extract, Atractylodes Japonica Rhizome Extract, Canadian mint extract, glycine, serine, Glutamic acid, Hydrolyzed hyaluronic acid, Cocoa bean extract, aspartic acid, leucine, Alanine, lysine, Arginine, Caprylhydroxamic acid, tyrosine, phenylalanine, valine, threonine, proline, isoleucine, histidine, methionine, cysteine, Hyaluronic Acid, Palmitoyl Tripeptide-5, Vinyl Dimethicone, Adenosine, Tromethamine, carbomer, Disodium EDTA, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Ethylhexylglycerin.

作用性索引:
1. 幹細胞培養中度 2% - 平滑的皺紋.
2. 硝基甲胺 -- -- 恢復皮膚的保護功能。
3. Caprylic酸 -- -- 有細菌特性。
4. Hyaluronic酸 -- -- 積累水分,防止蒸發。
5. 寄生蟲提取物 - 有防腐效能.
6. Galactomyces(galactomyces ferment fered filtrate) -- -- 完美地排出水晶和水晶化,而且用長期的用法可以改善皮膚的紋理,增加皮膚的紋理。

它的彈性和音調...
7. Acetyl Hexapeptide-8 (acetylhexapeptide-8)是低分子阻燃物,很容易穿透皮膚,控制腎上腺素和新丁丙烯的分泌,有助於輕滑的皺紋,增加皮膚彈性。

特色：多功能精華液奶油由幹細胞和其他56個能平滑皺紋,收緊皮膚,使其平滑和光澤的活性成分組成.奶油使用IRB批准的100%未分化的人類幹細胞培養介質,在再生受損組織,給予皮膚彈性方面起到重要作用.

使用方式：
1. 在施用奶油精華液之前,徹底清洗臉部皮膚。
2. 施用所需量的產品,用指甲按摩皮膚直至完全吸收。

預防措施:
1. 為了避免過敏反應,建議在使用前先試驗手肘折中內部的產品。如果有刺激或皮疹,停止使用。
2. 不得在皮膚受損地區施用生產物。
3. 避免直接接觸眼睛。
4. 使用產品後,建議使用SPF奶油防止接觸陽光。

Storogie: 儲存在超閉套件中, 溫度在+5°至+25°C, 離直接陽光不遠,

容量: 40 g.



LIPO JEUNE

從黑暗的陰影中 由佩蒂特・拉拉的眼神所拍攝

促進幹細胞代謝

撫平皺紋

改善眼周膚況與緊實度

眼睛下有黑暗圈,

保養效益：改善眼周膚況，促進幹細胞代謝，有助淡化細紋並保護肌膚免受損傷。

成分: Water, Glycerin, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Glycereth-26, Caprylic/caprine triglyceride, Diisostearyl Malate, Butylene Glycol, Cetearyl Olivate, glyceryl stearate, Meadowfoam Seed Oil, Vinyl Dimethicone, Sorbitan Olivate, Cetyl Ethylhexanoate, Betaine, Tri-C14-15 Alkyl Citrate, Cetearyl Glucoside, Shea Butter, Phytosteryl/octyldodecyl lauroyl glutamate, Extract of Japanese Camellia Flowers, Japanese Camellia Seed Extract, bisabolol, Acetyl glucosamine, Japanese Camellia Seed Oil, Broussonetia Kazinoki Root Extract, White mulberry bark extract, Apple Fruit Extract, Andrographis Paniculata Extract, Camellia Japonica Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Yuzu Peel Extract, Hydrolyzed Collagen, Citrus Unshiu Peel Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Bitter Orange Peel Extract, Galactoarabinan, Matsutake mushroom extract, Alpine Edelweiss Extract, Acetyl Hexapeptide-8, Sodium hyaluronate, tocopherol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Arginine, Polyisobutene, Xanthan Gum, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Sorbitan Isostearate, Adenosine, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Disodium EDTA.

作用性索引:
1. 硝酸甲胺 -- -- 此類維他命B3有很好的白化效果,有助於改善皮膚音、防止炎症和恢復皮膚屏障。
2. Bisabolol - 阻擋了混合美拉寧的工序,
3. 白TenTM(硝基苯胺、乙基基甲氯丙胺胺、卡薩索塞德、白毛莓皮提取物、Malus pumila水果提煉物、麻瓜蘑菇提取物、Oxalis三角石提取物、卡美莉亞・辛尼西斯葉提取物、Broussonetia kazinoki根提取物、卡美莉亞 japonica花提取物)是一家以10種植物提取物為基礎的獨特的亮光複合體,它阻擋了梅蘭諾西蒂斯人向克拉提諾細胞的轉換,使皮膚更加白亮。
4. Edelweis phetostem 細胞 - Edelweis 幹細胞文化有豐富的抗氧化劑,抑制氧化性壓力,

文化能有效減少皮膚組織的刺激和再生。
5. LotuStemTM(丁烯甘醇,水,Andrographis paniculata提取物)啟用細胞分裂.
6. AcePep-6TM(acylhexappetide- 8) - 此元件被公認是博托克斯(Botoxin) 的有效替代物, 它完美地用作對抗皺紋的手段, 此外, 它透過減弱肌肉收縮來減少皺紋的痕跡.
7. 水溶膠合金 -- -- 增加皮膚的彈性和密度,提供水分。
8. Eosidin®（丙二醇、水、溫州蜜柑果皮萃取）：含柑橘抗氧化成分及類黃酮，有助舒緩發炎。
9. Adenosine -- -- 用作抗炎和抗菌藥劑,促進科拉根合成,提高皮膚彈性。

特色：奶油有獨特的成份, 多虧了它點亮眼睛上的皮膚, 以及滑滑的皺紋。 Edelweis 文化提煉和授權 LotuStemTM, 幫助眼睛上光滑的皺紋刺激幹細體交換, 由FDA批准的白色十式配方, 包含十種植物提取物, 改善眼睛上的皮膚音。

使用方式：
1. 在施用奶油之前,徹底清洗臉部皮膚。
2. 施用所需量的產品,用指甲按摩皮膚直至完全吸收。

預防措施:
1. 為了避免過敏反應,建議在使用前先試驗手肘折中內部的產品。如果有刺激或皮疹,停止使用。
2. 不得在皮膚受損地區施用生產物。
3. 避免直接接觸眼睛。
4. 使用產品後,建議使用SPF奶油防止接觸陽光。

Storogie: 儲存在超閉套件中, 溫度在+5°至+25°C, 離直接陽光不遠,

容量: 50 ml.



O2 DETOX CLEANSING GEL

氧基基基基底 清潔了皮特拉拉的 臉上的石頭

清潔　緊緻毛孔　舒緩　提升緊實度

適用問題：膨脹的毛孔, 增強的塞布姆分泌。

清潔、窄窄的毛孔、增強彈性、寬度...

成分: Water, Glycerin, Acrylates Copolymer, Methyl perfluoroisobutyl ether, Cocamidopropyl Betaine, 1,2-Hexanediol, Cocamide Dea, Ammonium Lauryl Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, PEG-7 Glyceryl cocoate, Sodium chloride, Xanthan Gum, Polyhydroxystearic acid, isononyl isononanoate, Ethylhexyl Isononanoate, Potassium Cocoyl Glycinate, Potassium hydroxide, Cocamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate Sodium, Disodium EDTA, Sodium benzoate, Butylene Glycol, Apple extract, hexylene glycol, Chamomile Flower Extract, Lemon extract, Orange extract, Yellow Gentian Root Extract, Wormwood extract, Mountain arnica extract, Yarrow extract, Fragrance, Linalool, Limonene.

作用性索引:
1. 丙烯酸酯共聚物 -- -- 在皮膚上造成薄層,增加營養素的粘合性/滲透性,並具有持久效果,在洗衣服後使皮膚濕和輕柔地包紮。
2. 可卡米多丙基乙烷 -- -- 產生柔性泡沫,且具有淨化力。
3. 二硝基二甲酸鈉是一種適合敏感皮膚的溫和、非刺激性淨化成分。
4. 檸檬水果提取物 -- -- 阻擋水分蒸發,造成皮膚濕化,具有平靜效果,防止汙穢,改善皮膚口音。
5. 家用蘋果提取物 -- -- 保護皮膚不受氧化,使皮膚的音調更亮。
6. 甜橙色水果提取物 -- -- 有助於保護皮膚不受自由基的氧化,而自由基是皮膚老化的主要原因。

特色：當與氧氣互動時, 凝膠會形成泡沫, 並輕輕地影響皮膚。 工具能有效對抗汙染, 協助移除化妝及過量的精液, 縮窄毛孔。 產品會適合任何型別的皮膚, 適合任何年齡的婦女 。

使用方式：
1. 在臉皮乾燥上施用少量產品,注意T區。
2. 氧化氣泡將在幾秒鐘後出現,1分鐘後其數量將達到最大值,為了形成更稠密的泡沫,用你的指尖或洗刷按摩皮膚.

3. 用水洗得乾淨,改用白天或晚上的皮膚照護。

預防措施:
1. 為了避免過敏反應,建議在使用前先試驗手肘折中內部的產品。如果有刺激或皮疹,停止使用。
2. 不得在皮膚受損地區施用生產物。
3. 避免直接接觸眼睛。
4. 使用產品後,建議使用SPF奶油防止接觸陽光。

Storogie: 儲存在超閉套件中, 溫度在+5°至+25°C, 離直接陽光不遠,

容量: 120 ml.



PAD CYPRESS TONIC

拍攝科斯米尼傳播片 拍攝佩蒂特拉拉的臉

清潔　調理肌膚　緊緻毛孔

舒緩　保濕

適用肌膚問題：毛孔粗大、皮脂分泌偏多，以及乾燥緊繃感。

清潔、陶寧、縮窄毛孔、鎮靜效果、皮膚濕透。

成分: Hinoki Cypress Water, Glycerin, 1,2-Hexanediol, 1,3-Butylene Glycol, Aloe vera leaf extract, Laminaria Japonica Extract, Japanese Dioscorea Root Extract, Ulmus Davidiana Root Extract, Manchurian Violet Flower Extract, Hinoki Cypress Oil, Disodium EDTA, Water, Centella Asiatica Extract, Japanese Knotweed Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Licorice Root Extract, Chamomile Flower Extract, Rosemary Leaf Extract.

作用性索引:
1. Aloe vera 葉片提取柔軟和潮濕的皮革,恢復其結構,有助於除去皮膚和乾燥,並恢復被陽光或其他刺激物損壞的皮膚。
2. 日文的二骨幹根提取物-反擊皮膚中的危險元素,
3, Ulmus davidiana 根提取軟體, 敏感皮膚和皮膚色調。
4. 拔除野生火腿根-- 有抗氧化劑和防炎效能, 幫助抗丙烯和任何型別的炎症,
5. 紫羅花的抽取 -- -- 防止壓力和侵襲性環境影響,保護並舒緩皮膚,使其發光和彈性。
6. 液晶根提取物 -- -- 減輕皮膚,與自由基抗爭,是早期皮膚老化的原因,有防炎和抗消毒效能。
7. 藥用甘菊花提取物 -- -- 有效安慰和柔軟,敏感,易發紅色的皮膚。
8. Asiatic Centella Excert -- -- 已知的再生效應是,該植物的葉片和莖中含有Madecasside,有助於消除

激怒、紅化和皮膚損壞
9. HerbExTM 迷迭香提取物(玫瑰葉提取、水、1.3-丁二烯甘醇) -- -- 保護皮膚不受自由基體的侵害 -- -- 造成皮膚老化的主要原因。

特色：以含絲柏萃取的滋養化妝水浸潤棉片，溫和清除殘妝與髒污，同時舒緩、保濕肌膚。棉片為 100% 棉，質地柔軟貼膚，有助化妝水發揮作用。蘆薈與積雪草可促進肌膚細胞修護、減輕刺激，舒緩日曬、低溫及風吹後的肌膚。適合各種膚質及各年齡層女性使用。

使用方式：

第一條路:從罐子中取出墊、擦擦臉的皮膚、洗淨

第二套方法:從罐子上取出墊子, 用來自WAU的臉部按摩儀使用它, 使用音效技術,

第三種方法 : 每週使用 1-2 次 的遮罩。 將墊子放在臉部想要的區域 5- 10 分鐘, 然後移除墊子, 將剩餘產品分散到皮膚上 。

預防措施:
1. 為了避免過敏反應,建議在使用前在肘部折折的內部測試產品。
2. 不得在皮膚受損地區施用生產物。
3. 避免直接接觸眼睛。
4. 使用產品後,建議使用SPF奶油防止接觸陽光。

Storogie: 儲存在超閉套件中, 溫度在+5°至+25°C, 離直接陽光不遠,

容量: 200 ml（70 份）。



PAD TIGHTENING PEPTIDE ESSENCE

照片來自佩蒂特・拉拉的相片

舒緩

提升肌膚緊實度

提升效果

皮膚乾燥,

保養效益：安慰, 增加皮膚的彈性。

成分: Ginseng Root Extract, Citrus Unshiu Peel Extract, Butylene Glycol, Mandarin Unshiu Fruit Extract, 1,2-Hexanediol, Water, Niacinamide, Angelica Gigas Extract, Grapefruit fruit extract, Lemon fruit extract, Glycerin, Dipropylene Glycol, Betaine, Curly Sparassis Extract, dexpanthenol, Sophora Flavescens Root Extract, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Beheneth-25 Methacrylate Copolymer, White mistletoe extract, Suaeda Japonica Leaf/Root/Stem Extract Ferment Filtrate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Adenosine, Andrographis Paniculata Extract, Disodium EDTA, Sodium Polystyrene Sulfonate, Sodium hyaluronate, Citric Acid, Sodium silicate, Ethylhexylglycerin, Tripeptide-10 Citrulline, Tripeptide-1.

作用性索引:
1. 溫州蜜柑與葡萄柚果實萃取：舒緩肌膚、提升彈性，具有舒緩發炎、淡化色素沉著及提亮膚色的作用。
2. Sparasis Crispa 抽取法能抵擋紫外輻射的負效、強烈濕度、強化保護功能、降低組織敏感度、幫助保持皮膚水分。
3. Sophora flavescens根提取物,蘇伊達雅波尼察葉/根/莖發酵的提取物過濾物,Camellia sinensis葉提取物和檸檬果提取物清洗皮膚並加強其天然屏障。
4. Andrographis paniculata 提取物支援皮膚彈性和焦糖合成.
5. 白寄生蟲提取 - 移除皮膚上形成的活性氧氣,防止和減慢皮膚的老化,並加固皮膚屏障。
6. 2種肽(三聚-10 柑橘酸,三聚-1)-使皮膚具有更大的彈性.
7. Adenosine(Adenosine),作為抗炎藥和消化皺紋的手段,刺激科拉根合成,增加皮膚的彈性及其滲透性。

8. Nacinamide -- -- 這種維他命B3有很好的白化效果,有助於改善皮膚色、防止炎症和恢復皮膚屏障。

特色：臉部化妝墊,浸泡有以肽複合物為基礎的起伏效果的通心粉,抗色素和與年齡有關的皮膚變化,碟片材料為100%的棉質,提供了極佳的配體. 柔軟的布料緊貼皮膚,提高了通心粉的功效. Ginseng根部的提取物有助於平滑皺紋,應對紫外線的負作用,具有抗炎效果,產品適合任何種類的皮膚,推薦給任何年齡的婦女.

使用方式：

第一條路:從罐子中取出墊、擦擦臉的皮膚、洗淨

第二套方法:從罐子上取出墊子, 用來自WAU的臉部按摩儀使用它, 使用音效技術,

第三種方法 : 每週使用 1-2 次 遮罩。 將墊子放在臉部想要的區域 10 - 20 分鐘, 然後移除墊子, 將剩餘的產品分散在皮膚上 。

預防措施:
1. 為了避免過敏反應,建議在使用前在肘部折折的內部測試產品。
2. 不得在皮膚受損地區施用生產物。
3. 避免直接接觸眼睛。
4. 使用產品後,建議使用SPF奶油防止接觸陽光。

Storogie: 儲存在超閉套件中, 溫度在+5°至+25°C, 離直接陽光不遠,

容量: 200 ml（70 份）。



SOS BODY FIT

安妮塔利洛莉亞的紀錄片

針對橘皮外觀　促進新陳代謝

恢復緊實度　改善彈性性。

細胞 、 身體皮膚 的 堅固 和 彈性 、 乾燥 、 僵硬 的 感覺

保養效益：消除纖維素,加速代謝流程,恢復彈性,增加皮膚的彈性。

成分: Water, methylpropanediol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Betaine, Arginine, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Vanillyl Butyl Ether, carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Polyisobutene, Olive oil, Sunflower seed oil, Sorbitan Isostearate, Polysorbate 60, PEG-7 Trimethylolpropane Coconut Ether, Butylene Glycol, Sorbitan Laurate, Lauroyl Proline, Hydrogenated phosphatidylcholine, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Lactobacillus/Soybean Ferment Extract, White mistletoe leaf extract, Imperata Cylindrica Root Extract, 1,2-Hexanediol, Sesame seed extract, Purslane Extract, Rice extract, Lavender extract, Witch Hazel Juice, Soybean seed extract, Chamomile Flower Extract, Tea leaf extract, Algae Extract.

作用性索引:
1. Lactobacilli/大豆發酵提取物 -- -- 提供極佳的水分。
2. 水稻提取物 -- -- 其成分中含有甲氧基苯、維生素C和β-胡蘿蔔烯,它們具有很強的抗氧化作用,從水稻殼中提取的油使皮膚溼潤,與細菌作鬥爭。
3. 野生大豆籽提取物 -- -- 有助於皮膚細胞的再生,用作抗氧化劑,有助於改善細胞代謝。
4.印度芝麻種子提取物 -- -- 與普通芝麻相比,其硒、tocopherol和其他抗氧化劑含量更高,因此能夠與皺紋抗爭,加強皮膚彈性。
5. 一年一度的朝日葵籽油 平靜地發炎和刺激皮膚
6. 橄欖果油 -- -- 減慢皮膚的老化,防止紫外光照射,具有抗氧化作用、軟化和潮溼的皮膚,增加其免疫功能。

7. HerbExTM 青茶提取劑(丁烯甘醇,水,茶葉提取劑(camelia Chinese)) - 具有抗氧化劑,抗炎作用,抗皺紋.

8. HerbExTM Lavender 抽取(水、丁烯甘醇、窄葉色衣物提取物) -- -- 舒緩皮膚,啟用皮膚細胞的生命週期,讓他們更快地移到新的皮膚層。

特色：以獨特自然元件為基礎的抗細素建模奶油, 啟動代謝工序, 幫助增加皮膚的堅固性和彈性, 改善淋巴液流, 以及更深的水晶化.

使用方式：

第一種方式是:用擦拭器淋浴(在身體中你打算按摩的區域上)。 使用 EMS/RF 身體按摩儀把奶油套在問題區域上,並使用 EMS/RF 按摩儀按摩。 用LED 治療法完成按摩程式。 用手把奶油的殘留部分撒佈在皮膚上,直到完全吸收。

第二種方法 : 將產品套用到身體上, 並以圓形移動方式傳播。 應用後, 您會感到皮膚有顯著的溫暖 。 您可以在問題區域(例如臀部、 腹部、 背面) 行走拍打。 用手壓住皮膚以刺激血液循環, 移到需要修正的地方 。 請把乳霜的殘留留在皮膚上, 直到完全吸收 。 徹底用水洗掉你手上的奶油殘留物 。

預防措施:
1. 為了避免過敏反應,建議在使用前先試驗手肘折中內部的產品。如果有刺激或皮疹,停止使用。
2. 禁止孕期使用奶油或有過敏性大豆。
3. 不得在皮膚受損地區施用此產品。
4. 避免直接接觸眼睛。
5.在使用該產品後,建議施用SPF奶油,防止暴露於陽光之下。

Storogie: 儲存在超閉套件中, 溫度在+5°至+25°C, 離直接陽光不遠,

容量: 200 ml.



SPICULE EYE CREAM

從Petit RAA的眼神裡 買一罐冰淇淋

慢化老化　促進微循環

抗氧化　撫平皺紋

眼下暗黑的圈子,

保養效益：減慢老化, 改善微環繞, 抗氧化效果, 促進皮膚再生, 白和滑滑的皺紋.

成分: Water, Butylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Niacinamide, Cetearyl Alcohol, Sponge Spicules, Polyglyceryl-3 Methylglucose distearate, Macadamia Ternifolia Fruit Oil, Diisostearyl Malate, Hydrogenated polydecene, Hydrogenated C6-14 Olefin Polymers, Glyceryl Stearate, Propanediol, Trehalose, Beeswax, Shea Butter, Vinyl Dimethicone, Human Stem Cell Conditioned Medium, Sodium DNA, Hydrolyzed Collagen, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract, Sodium hyaluronate, Ceramide NP, Citrus Unshiu Peel Extract, Hydrogenated lecithin, Andrographis Paniculata Extract, Madecassoside, Asiaticoside, sh-Oligopeptide-1, sh-Polypeptide-94, Dipeptide-35, sh-Polypeptide-94, sh-Polypeptide-95, Asiatic Acid, Madecassic Acid, Acetyl Hexapeptide-8, Cyanocobalamin, Adenosine, Palmitic acid, Stearic acid, Myristic acid, Arginine, carbomer, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Caprylhydroxamic Acid.

作用性索引:
1. 硝酸甲胺 -- -- 此類維他命B3有很好的白化效果,它也降低毛孔增長的可見度,使皮膚濕化,防止色素斑點的出現。
2. Ste MINTM是人幹細胞的環境,它透過含有50多種不同成長因數的幹細脂肪,增加皮膚再生力。
3. PDRN(polydeoxyribonucleotides)是修復與年齡相關的皮膚細胞中被損壞的DNA的建築材料。 當施用到皮膚時,它有助於縮窄毛孔、滑滑的皺紋和皮膚再生化。
4. 水溶性焦原 -- -- 增加皮膚的彈性和密度,提供水分。
5. HerbExTM Hyaluron(丁二烯甘醇、水、多氟酸鈉交叉聚合物) -- -- Hyaluronic酸有能力持有比自己大1000倍的水分子量,因此在保護皮膚、潮濕化、潤滑和強化方面發揮著巨大作用。

6. Eosidin®（丙二醇、水、溫州蜜柑果皮萃取）：含柑橘抗氧化成分及類黃酮，有助舒緩發炎。
7. LotuStemTM(丁烯甘醇、水、Andrographis paniculata提取物)啟用細胞分裂。
8. Super Centella (Madecassoside, Asiaticoside) - 在損壞地區促發快速細胞繁殖和科拉根合成;它非常有效防止刺激、炎症,促進與年齡相關的皮膚再生。
9. SUPER EGF（表皮生長因子，sh-oligopeptide-1）：含表皮生長因子的胜肽促進纖維母細胞增生，並滋養肌膚。
10. AcePep-6TM(acylhexappetide-8) -- -- 此元件被公認是博托克斯(Botoxin)的有效替代物,它完美地用作消除皺紋的手段,此外,它透過減弱肌肉收縮而減少皺紋的痕跡。
11. Adenosine -- -- 用作抗炎和皺紋控制劑,刺激科拉根合成,增加皮膚彈性及其滲透性。

特色：重新生態的眼霜含有淡水海綿(圖片)的自然微小需要, 在皮膚中開放數千個微通道, 使奶油的活性成分能穿透皮膚最深層, 並產生可見的升動效果。 微小針刺治療(以微小小小點選擊) 幫助啟發皮膚因輕度刺激而恢復功能。 。

使用方式：
1. 工具的週期是3至10天,1至2周。
2. 在乾燥和清洗的皮膚上施用少量產品:從眼睛內部到寺廟--先沿下部,然後沿上部軌道骨頭。
3.用手指墊分發奶油和按摩.

預防措施:
1. 為了避免過敏反應,建議在使用前先試驗手肘折中內部的產品。如果有刺激或皮疹,停止使用。
2. 不得在皮膚受損地區施用生產物。
3. 避免直接接觸眼睛。
4. 使用產品後,建議使用SPF奶油防止接觸陽光。

Storogie: 儲存在超閉套件中, 溫度在+5°至+25°C, 離直接陽光不遠,

容量: 2 包，每包 10 g。

營養補充品


wau
EASY CUT
COLLAGEN
BEAUTY COMPLEX
FISH COLLAGEN + VITAMIN C + HYALURONIC ACID
COLLAGEN
FISH COLLAGEN + VITAMIN C
+ HYALURONIC ACID
BEAUTY COMPLEX
CONTAINS POMEGRANATE JUICE
JELLY STICKS
600 G (20 G X 30 STICKS) / 990 KCAL
BE HEALTH wau BE BEAUTY
CHLOROPHYLL
CHLOROPHYLL + COPPER
IMMUNE,
GASTROINTESTINAL HEALTH
500 ML
BE HEALTH wau BE BEAUTY
OMEGA-3 60%
EPA + DHA
CARDIOVASCULAR
HEALTH
OMEGA-3 600 MG¹



A + E COMPLEX

維生素 A 與 E 複方（軟膠囊，700 mg）

支援骨骼、肌肉和緊張系統的功能

支援正常的新陳代謝

支援豁免。

健康毛髮、皮膚和指甲

皮膚乾燥與剝皮、指甲乾脆、指甲自然光芒消滅、軟弱、免疫力受損。

成分: DL-alpha- Tocopheryl Acetate (維他命 E) (維他命 E), 精煉的植物油(日花), 甲殼(凝膠、甘油、水), 維生素A A.

實際實質內容在1 Capsun:
• 維生素A - 2.6毫克
維生素E - 100毫克

食用方式：隨餐以水送服。

建議食用量: 每天 1 次，每次 1 粒膠囊。請勿超過建議攝取量，以免維生素 A 或 E 攝取過量。

建議每日攝取量占每日參考值的百分比
(1秒):
維生素A - 325%
維生素 E：1000%

建議保養週期: 2-3 週。每年可重複 3-4 次，每次間隔 1-2 個月。

每瓶膠囊數: 60.

使用禁忌：
1. 過敏、維生素 A 或 E 過量、未滿 18 歲、懷孕及哺乳期間。
2. 有甲狀腺毒症、膽囊炎、血管通透性增加的病況（如鬱血性心衰竭、慢性腎絲球腎炎）、肝硬化、病毒性肝炎、腎衰竭、酒精依賴或低凝血酶原血症者，以及高齡者，須格外謹慎。

元素型態: 脂肪溶解 。

互為補充的要素:共生素Q10、鐵、鋅、維生素C。

衝突元素:抗凝血劑 與水溶性維生素結合時,保持2-3小時的間隔.

保存期限: 2 年。



ALPHA LIPOIC ACID

α-硫辛酸（纖維素膠囊，450 mg）

支援心血管和肝臟健康。

重量管理與代謝支援

慢化老化

血糖控制

碳水化合物與脂重代謝、氧化壓力、疲勞與能量流失、新陳代謝減慢。

成分: 微晶晶體纖維素(carrier), 馬爾託德丙烯(carrier), 甲型脂酸, Gelatin Capsule(吉拉廷卡普斯), 矽二氧化物(Anti-Caking代理).

實際實質內容在1 Capsun:
Alpha-脂酸 - 100毫克

食用方式：每天 1 次，每次 1 粒膠囊，隨餐服用。

建議食用量: 每天 1 次，每次 1 粒膠囊。

建議每日攝取量占每日參考值的百分比
(1秒):
Alpha脂酸 - 333%

建議保養週期: 1 個月（4 週）。如有需要，可再次服用。

每瓶膠囊數: 60.

使用禁忌：
1. 個人不容忍
2. 懷孕、母乳餵養。

元素型態:脂肪酸。

互為補充的要素:共生素Q10、鐵、鋅、維生素C。

以降低血糖水平的藥物,

保存期限: 2 年。



ARTHRO ACTIVE

關節保養複方（硬明膠膠囊，450 mg）

傷後或手術後,

改善共同調動。

支援骨架修理。

使骨骼組織更強大

關節不適和痛苦, 動作僵硬,

成分: 甲基硫磷基甲烷, 水晶魚, Capsule shell(gelatin) (Gelatin) 外殼, L - 丙烯酸(vitamin C), 以牙還牙.

實際實質內容在1 Capsun:
甲基硫磷基甲烷 - 250毫克
科拉金 - 167.5毫克
• 維生素C - 22.5毫克
Astaxanthin - 0.5毫克

食用方式：每天 2 次，每次 2 粒膠囊，隨餐以水送服。

建議食用量: 每天 4 粒膠囊。

建議每日攝取量占每日參考值的百分比
(4首曲子):
• 甲基硫磷基甲烷 - 未建立。
• 科拉根 - 未建立。
• 維生素C-90%
Astaxanthin - 100%

建議保養週期: 1 個月（4 週）。如有需要，可於 3-4 週後再次服用。

每瓶膠囊數: 80.

使用禁忌：
1. 個人不容忍
2. 懷孕、母乳餵養。

元素型別:
• 甲基硫磺基甲烷是一種天然硫磺有機物。
科拉金是水溶性。
• 維生素C可溶水。
Asxaganthin是脂肪溶解的。

互為補充的要素:阿梅加-3、維生素D、鈣

相對元素: 抗凝固劑。 若與 NSAID 組合,

保存期限: 2 年。



B-COMPLEX

維生素 B 群（硬明膠膠囊，360 mg）

支持能量代謝

支持神經系統

健康毛髮、皮膚和指甲

維護心臟與血管健康

疲勞、軟弱、四肢麻木、焦慮、皮膚問題、頭髮與黏膜問題。

成分: 微晶晶體纖維素(carrier), Capsule shell(gelatin) (Gelatin) 外殼, 維生素B8(蛋白醇), 維生素B3 (硝基甲胺), 維生素B5(D-泛乙酸鈣), 維他命B2(裡伯拉文), 維生素 B6（鹽酸吡哆醇）, 維生素B1(鹽酸三胺), 維他命 B12 (cyanocobalamin), 維生素B9(葉酸), 維生素B7(生物素).

實際實質內容在1 Capsun:
- 維生素B8 - 50毫克
- 維生素B3 - 30毫克
- 維生素B5 - 8毫克
- 維生素B2 - 4毫克
- 維生素B6 - 4毫克
- 維生素B1 - 3毫克
- 維生素B9 - 0.4毫克

維生素B7 - 0.15毫克
- 維生素B12 - 0.002毫克

食用方式：每天 1 次，每次 1 粒膠囊，隨餐服用。

建議食用量: 每天 1 次，每次 1 粒膠囊。

建議每日攝取量占每日參考值的百分比
(1秒):
維生素B8 - 10%
維生素B3 - 166.7%
維生素B5 -133.3%
維生素B2 - 250%
維生素B6 - 200%
維生素B1 - 214%
維生素B9 - 200%
維生素B7 - 300%
維生素B12 - 200%

建議保養週期: 1 個月（4 週）。如有需要，可再次服用。

每瓶膠囊數: 60.

使用禁忌：
1. 個人不容忍
2. 懷孕、母乳餵養。

元素型態: 水溶性.

互為補充的元素:鎂、維他命C、鋅、鐵、鈣、原生素。

衝突元素:咖啡因。

保存期限: 2 年。



BIOTIN

生物素（硬明膠膠囊，385 mg）

刺激毛發長大

增加皮膚、毛髮和指甲。

保持穩定的血糖糖

指甲、乾燥、皮膚剝削。

成分: 微晶晶體纖維素(carrier), Gelatin Capsule (吉拉廷, 辛克氧化物 - 彩色), 生物錫(vitamin B7), 鐵酸鈣(反擠壓劑).

實際實質內容在1 Capsun:
生物素（維生素 B7）：5000 µg

食用方式：每天 1 次，每次 1 粒膠囊，隨餐服用。

建議食用量: 每天 1 次，每次 1 粒膠囊。

建議每日攝取量占每日參考值的百分比
(1秒):
生物錫(維生素B7) - 10000%

建議保養週期: 1 個月（4 週）。如有需要，可再次服用。

每瓶膠囊數: 60.

使用禁忌：
1. 提高產品成分的敏感性。
2. 懷孕、哺乳期。
3. 腎衰竭.

元素型態: 水溶性.

互為補充的元素:B維生素,鋅,硒,鎂.

不宜搭配成分：高劑量維生素 C。

保存期限: 2 年。



CHLOROPHYLL

葉綠素（濃縮液，500 ml）

抗菌

支援豁免。

支持消化功能

活力與淨化

侵犯胃腸道 侵犯豁免權

成分: 淨化水, 植物甘油（增稠劑）, Tween 60 (乳化器), (天然食品彩色), 硫酸鉀(防腐劑), 天然薄荷油.

1個部分(15毫升)的活性物質內容:
- 氯仿 -- -- 50毫克
- 銅 - 2毫克

食用方式：取一大匙（15 ml），以 100 ml 的水或果汁稀釋。每天 1 次，於餐前 30 分鐘服用。使用前請先搖勻。

建議食用量: 每天 1 次，每次 1 份（15 ml）。

建議每日攝取量占每日參考值的百分比
(15毫升):
- 氯仿 -- -- 50%
- 銅 - 200%

建議保養週期: 1 個月（4 週）。如有需要，可再次服用。

容量: 500 ml.

使用禁忌：
1. 提高產品成分的敏感性。
2. 懷孕、哺乳期。
3. 與體內超量銅有關的疾病。

元素型態: 水溶性.

B維他命、維他命C、前生素。

不宜搭配成分：鈣、高劑量鐵。

保存期限: 2 年。



CHROMIUM PICOLINATE

吡啶甲酸鉻（纖維素膠囊，410 mg）

減少對甜食的渴望

支持體重管理與代謝

最佳吸收的維生素C

碳水化合物和脂重代謝、延後代謝、肝病、膽固醇水平升高。

成分: 微晶晶體纖維素(carrier), 纖維素膠囊(水氧丙基甲基纖維素糖), L - 丙烯酸(vitamin C), 鉻丙烯酯.

實際實質內容在1 Capsun:
- 維生素C - 60毫克
- 鉻(III) - 250微克

食用方式：每天早上 1 次，每次 1 粒膠囊，隨餐以水送服。

建議食用量: 每天 1 粒膠囊。

建議每日攝取量占每日參考值的百分比
(1秒):
- 維生素C - 100%
- 鉻(III) - 500%

建議保養週期: 1 個月（4 週）。如有需要，可再次服用。

每瓶膠囊數: 60.

使用禁忌：
1. 個人不容忍
2. 懷孕、哺乳期。
3. 其產品不是供18歲以下者使用的。

元素型別:
鉻是礦物
- 維生素C可溶水。

互為補充的元素:甲型脂酸、Cenzyme Q10、B維他命、Amerga-3、omecium.

溶解元素:低血糖水平的藥物、抗腐蝕劑、低壓藥物。

保存期限: 2 年。



COENZYME Q10 — 100 MG

輔酶 Q10，100 mg（硬明膠膠囊，450 mg）

慢化老化

強健體質

支援再生和癒合

適用問題：年齡變化、負擔耐力降低、肌肉軟弱、疲勞增加、效能下降。

成分: 木箱甲基纖維素(carrier), Ubiquinone (cenzyme Q10), Capsule(基拉廷, 飲用水淨化).

實際實質內容在1 Capsun:
科恩茲梅 Q10 - 100毫克

食用方式：建議早上隨餐服用。輔酶 Q10 與含脂肪的食物同食，有助吸收。

建議食用量: 每天 1 次，每次 1 粒膠囊。

建議每日攝取量占每日參考值的百分比
(1秒):
科恩茲梅 Q10 - 333%

建議保養週期: 1 個月（4 週）。每年可重複 3-4 次，每次間隔 1-2 個月。

每瓶膠囊數: 60.

使用禁忌：
1. 提高產品成分的敏感性。
2. 懷孕、哺乳期。
3. 胃潰瘍,酸性高的胃酸性。
4. Coenzyme Q10能夠降低血壓水平,建議對低血壓患者謹慎使用,這種物質可以降低已經很低的壓力.

元素型態: 脂肪溶解 。

互為補充的元素:維他命C、E、Omega-3、Alpha-脂酸和carnitine.

CONFLICT元素:抗凝血劑,抗興奮劑藥物,某些用於糖尿病和膽固醇還原的藥物與同化酶Q10結合,可引起嚴重的肌肉疼痛.

保存期限: 2 年。



GINSENG

NEOVITIN FORTE（錠劑，750 mg）

支援豁免。

支援男子的健康。

支援大腦函式及效能

刺激抗氧化物酶產生

適用問題：年齡變化、疲勞增加、效率降低、防止低落、免疫力降低。

成分: 微晶晶體線纖維素糖(填充器), 金星精采, 植物活化鈣 Stearate(抗擠壓劑), Rutin (維他命P), 硝基丁胺(vitamin PP), 江生生物體.

附表1:
• Panaxoside - 3毫克
Rutin - 2 毫克
• 氮化物 - 2毫克

食用方式：每日 3 次，每次 1 錠，隨餐服用。請勿在晚間服用。

建議食用量: 每日 3 次，每次 1 錠。

建議每日攝取量占每日參考值的百分比
(3表):
Panaxoside - 未建立...
• Rutin - 23%
• 尼科蒂尼米德 -- -- 30%

建議保養週期: 2-3 週。如有需要，可於 1 個月後再次服用。

每瓶錠數: 90 個。

使用禁忌：
1. 提高產品成分的敏感性。
2. 懷孕、哺乳期。
3. 晚間服用。
4. 神經過度興奮、失眠。
5. 血壓增加、心臟紊亂。
6. 重度神經硬化.
7. 腎衰竭.

元素型別: 金生儲存格文化。 Name

相互補充要素:維生素C、E.

混亂元素:抗凝固劑、低壓藥物。

保存期限: 3 年。



GLUCOSAMINE

葡萄糖胺與軟骨素（硬明膠膠囊，1100 mg）

減少聯合炎症

改善聯合的彈性與流動性

關節不適和痛苦,

成分: 溴氯胺酮鹽氯化物, 硫酸鹽, capsule shell (凝膠素,二氧化鈦(dye)), 鎂蒸餾劑(反擠壓劑).

實際實質內容在1 Capsun:
- Glucosamiine - 465毫克
- Chondroitin - 360毫克

食用方式：隨餐以水送服。

建議食用量: 每天 3 次，每次 1 粒膠囊。

建議每日攝取量占每日參考值的百分比
(3秒):
- Glucosamine - 199%
- Chondroitin - 180%

建議保養週期: 1 個月（4 週）。間隔 2 週後可再次服用。

每瓶膠囊數: 60.

使用禁忌：
1. 對產品主要成分和輔助成分的高度敏感。
2. 由於活性物(gulucosamine)是從貝類和甲殼類中獲取的,因此不得向甲殼魚過敏的病人開藥。
3. 童年。
4. 懷孕和哺乳期。

元素型態: 水溶性.

相互補充元素: omega-3,維生素D,鈣。

衝突元素:抗凝固劑,

保存期限: 3年



IRON CHELATE

螯合鐵（發泡錠，每管 20 錠，3.8 g）

減少疲勞,

支援免疫系統活性

保持正常的鐵、ferritin和血紅色素水平。

弱點、懶惰、疲勞增加、食慾減少。

成分: 葡萄糖, (酸性調節器), 碳酸鈉(碳酸鈉管理器), 鐵比斯格利辛酸, 天然蘋果卷味, 聚乙烯甘醇(穩定劑), Aspartame (Swetener) 。 包含 Phenylalanine 的來源.

附表1:
鐵 - 14 毫克

食用方式：早晨空腹或午餐時服用，可用水、蘋果汁或柳橙汁送服。

建議食用量: 每天 1 次，每次 1 錠。

建議每日攝取量占每日參考值的百分比
(1表):
鐵 - 100%

建議保養週期: 1 個月（4 週）。每年可重複 3-4 次，每次間隔 1-2 個月。

每瓶錠數: 20 片。

使用禁忌：
1. 非缺鐵所致的貧血。
2. 超重鐵的跡象(重塑性硬化、血色化)。
3. 違反使用鐵的流程。
4. 懷孕初期。
5. 提高活性物的敏感性。

元素型態: 礦物.

互為補充的要素:維生素A、B3、C、銅、葉酸。

相撞元素:鋅、鎂、鉻、鈣、維生素E。

保存期限: 2 年。



IRON CHELATE BISGLYCINATE

螯合鐵（纖維素膠囊，450 mg）

減少疲勞,

支援免疫系統活性

保持正常的鐵、ferritin和血紅色素水平。

弱點、懶惰、疲勞增加、食慾減少。

成分: 微晶晶體纖維素(carrier), 鐵二酚, Gelatin(gelatin) 色素(gelatin) 。, Ascorbic酸(維生素C), 銅甘油, 矽二氧化物(Anti-Caking代理), (維生素B12).

實際實質內容在1 Capsun:
14毫克
• 銅 - 1.5毫克
• 維生素C - 60毫克
維生素 B12：4.5 µg

食用方式：早上服用。

建議食用量: 男性每天 1 粒膠囊，女性每天 2 粒膠囊。

建議每日攝取量占每日參考值的百分比
(1秒):
1 粒膠囊
鐵 - 143%
• 銅 - 150%
• 維生素C - 100%
維生素B12 - 450% 2膠囊
• 鐵 - 286%
• 銅 - 300%
維生素C - 200%
維生素 B12：900%

建議保養週期: 1 個月（4 週）。每年可重複 3-4 次，每次間隔 1-2 個月。

每瓶膠囊數: 60.

使用禁忌：
1. 非缺鐵所致的貧血。
2. 超重鐵的跡象(重塑性硬化、血色化)。
3. 違反使用鐵的流程。
4. 懷孕初期。
5. 提高活性物的敏感性。

元素型態:維他命和礦物。

保存期限: 3 年。



KELP SEA IODINE

海帶來源的碘（錠劑，700 mg）

調節皮脂分泌

抗氧化

支援組織再生

支援性荷爾蒙製作

降低免疫力、荷爾蒙疾病。

成分: L-酪胺酸, 粉末(粉末), (E460i, 承運商), 塞勒諾米西安寧.

附表1:
碘 - 400微克
- Tyrosine - 330-380毫克
- 硒 - 65微克

食用方式：每天 2 次，每次 1 錠，隨餐服用。

建議食用量: 每日 2 次，每次 1 錠。

建議每日攝取量占每日參考值的百分比
(2表):
碘 - 533%
- Tyrosine - 15.7-17.3%

硒 -- -- 男子為173%,婦女為236%

建議保養週期: 1 個月（4 週）。如有需要，可繼續服用。

每瓶錠數: 60.

使用禁忌：
1. 提高產品成分的敏感性。
2. 懷孕、哺乳期。
3. 有不宜使用碘製劑的病況者。
4. 超重機器人病。
5. 亞急性甲狀腺炎。
6. 心肺和肝功能衰竭。

元素型別:微量營養素。

B維他命、鎂、鋅、鋅。

衝突元素:抗氧化物。

保存期限: 2 年。



KRILL OIL

磷蝦油（軟膠囊，700 mg）

維護肌膚、指甲及頭髮健康

支持大腦功能

維護心血管健康

支援豁免。

指甲和頭髮、無聊的皮膚、疲勞、免疫力減少、注意力和記憶的變化。

Atlantic krill 油, Shell(石榴牛肉,水分保持劑甘油林,淨化水)

實際實質內容在1 Capsun:
• 磷蝦油 -- -- 500毫克
冰激凌 - 60毫克
DHA - 30毫克
• Astaxanthin - 150 微克
磷脂 - 100毫克

食用方式：每天 3 次，每次 1 粒膠囊，隨餐服用。

建議食用量: 每天 3 次，每次 1 粒膠囊。

建議每日攝取量占每日參考值的百分比
(3秒):
克里爾油 - 尚未建立...
- 30%
保健部--12.9%
Astaxanthin - 22.5%
磷脂 - 4.3%

建議保養週期: 1 個月（4 週）。如有需要，可再次服用。

每瓶膠囊數: 90 個。

使用禁忌：
1. 對海鮮的過敏反應
2. 3歲以下兒童。
3. 個人不容忍構成產品的物質。
4. 出血或血凝結疾病。
5. 布朗基哮喘。

6. 肝病.
7. 急性或慢性胃腸道的各種疾病。
8. 後期:
9. 接受手術後的康復期,或有不同病因的傷痛者,建議先看醫生,然後再取磷酸油或恢復使用。

PUFA. PUFA.

可互補的成分：膠原蛋白、鈣、鎂、輔酶 Q10、卵磷脂、維生素 A、E、B、C、D。

衝突要素:減少鐵、銅和鋅的生物利用率,需要2-3小時。

保存期限: 2 年。



L-CARNITINE

左旋肉鹼（硬明膠膠囊，840 mg）

減輕疲勞

改善新陳代謝

快速疲勞、效率降低、超重、體力勞動後很難恢復。

成分: L -卡尼汀 塔特拉特, 果殼(凝膠、食品色(二氧化鈦)), 鎂蒸餾劑(反擠壓劑).

實際實質內容在1 Capsun:
L - carnitine - 540毫克

食用方式：早晨空腹，以溫水或冷水送服。

建議食用量: 每天 1 次，每次 1 粒膠囊。

建議每日攝取量占每日參考值的百分比
(1秒):
L - carnitine - 180%

建議保養週期: 4-6 週。間隔 2-8 週後可再次服用。

每瓶膠囊數: 60.

使用禁忌：
1. 提高產品成分的敏感性。
2. 懷孕、哺乳期。
3. 甲狀腺缺血性。

元素型別:氨基酸。

相互補充元素: omega-3.

不宜搭配成分：抗凝血劑、高劑量的鈣及鐵。

保存期限: 3 年。



LIPOSOMAL VITAMIN C

微脂體維生素 C（硬明膠膠囊，700 mg）

支援豁免。

抗氧化

支援正常氧化工序。

降低效率、疲倦、軟弱、懶惰、抗感染性降低、各種疾病恢復速度減慢。

成分: 硫酸鈉(E301), (E460i, 承運商), Rutin(日本索福拉提取物(Laterna Sophoree Japosonica), Calcium Stearate (E470a,穩定劑), Liposomal Vitamin C粉末, Csule(氫氧丙基甲基纖維素(E464, 厚者) 或 gelatin).

實際實質內容在1 Capsun:
• 維生素C - 500毫克
Rutin - 25毫克

食用方式：每天 1 次，每次 1 粒膠囊，隨餐服用。

建議食用量: 每天 1 次，每次 1 粒膠囊。

建議每日攝取量占每日參考值的百分比
(1秒):
維生素C - 833%
• Rutin - 83%

建議保養週期: 1 個月（4 週）。如有需要，可繼續服用。

每瓶膠囊數: 60.

使用禁忌：
1. 提高產品成分的敏感性。
2. 甲蟲病。
3. 超度鐵;
4. 凝血功能亢進、血栓性靜脈炎、有血栓傾向者，以及糖尿病或伴隨高血糖的病患，不宜使用大劑量。

元素型態: 水溶性.

相互補充要素:維生素A、E、B5、B9。

相對元素:維他命B1、B12、銅

保存期限: 2 年。



MAGNESIUM CHELATE + B6

螯合鎂＋維生素 B6（硬明膠膠囊，870 mg）

降低緊張系統的易感性

幫助防止肌肉抽筋。

支援正常的心血管功能。

助推力耐力和效能

適用問題：刺激性增加、記憶失常、睡眠紊亂、抽搐、肌肉軟弱、心臟節奏紊亂、暈眩。

成分: 角化鎂(切片), 微晶晶體纖維素(carrier), Gelatin Capsule(吉拉廷卡普斯), 鹽酸吡哆醇（維生素 B6）.

實際實質內容在1 Capsun:
- 鎂 - 104毫克
- B6 - 1.5毫克

食用方式：每天 2 次，每次 2 粒膠囊，隨餐服用。

建議食用量: 每天 4 粒膠囊。

建議每日攝取量占每日參考值的百分比
(4首曲子):
鎂 - 104%
- B6 - 300%

建議保養週期: 1 個月（4 週）。如有需要，可再次服用。

每瓶膠囊數: 80.

使用禁忌：
1. 對活性物的高度敏度。
2. 懷孕和哺乳期。
3. 嚴重腎衰竭(丙烯酸清汙量小於30毫升/分)。
4. 6歲以下兒童(效率和安全未確定)。
5. 心肺炎、甘蔗糖的不良吸附綜合症和甘蔗糖或乳腺缺乏症(因產生物成分中存在乳糖)。
6. 列沃多帕的同時管理。

元素型別:
鎂是一種礦物.
B6是水溶性維生素。

相互補充要素:維他命B2-B12,D.

不宜搭配成分：維生素 B1、E、鐵、磷、高劑量鈣，以及部分抗生素（如四環素）。

保存期限: 2 年。



MAGNESIUM 4.0

鎂複方（纖維素膠囊，876 mg）

幫助深度放鬆並調適壓力

支持能量及肌肉功能

維護心臟與血管健康

維護消化健康並溫和淨化

適用問題：刺激性增加、記憶失常、睡眠紊亂、抽搐、肌肉軟弱、心臟節奏紊亂、暈眩。

成分: 檸檬酸鎂, 二氧化鎂, 植物膠囊(水氧丙基甲基纖維素航空母體), 鎂, 陶拉酸鎂, 番茄水果粉末, (Anti-Caking劑), Pyridoxal-5-磷酸酯.

實際實質內容在1 Capsun:
- 鎂-100毫克
- B6 - 0.25毫克

每 1 粒膠囊的成分含量（mg）	
檸檬酸鎂 365	
角化鎂 146	
穀氨酸鎂 110	
陶拉特鎂 110	

食用方式：每天 2 次，每次 1 粒膠囊，隨餐服用。

建議食用量: 每天 2 粒膠囊。

建議每日攝取量占每日參考值的百分比
(2個接頭):
- 鎂 - 50%
- B6 - 30%

建議保養週期: 1 個月（4 週）。如有需要，可再次服用。

每瓶膠囊數: 60.

使用禁忌：
1. 個人不容忍
2. 孕婦和哺乳期婦女在醫生的監督下接受建議。

元素型別:
鎂是一種礦物.
B6是水溶性維生素。

相互補充要素:維他命B2-B12,D.

不宜搭配成分：維生素 B1、E、鐵、磷、高劑量鈣，以及部分抗生素（如四環素）。

保存期限: 3 年。



MEN'S FORMULA

男性綜合維生素（纖維素膠囊，580 mg）

校正維他命與礦物缺乏症

支援生命力和能量。

支援緊張系統與辨識

支援男子的健康。

抗氧化劑保護與免疫支援

加固骨骼和牙齒

適用問題：免疫力降低、普遍弱小、憤怒性增加、記憶力減退、睡眠障礙。

成分: 檸檬酸鎂, L - 丙烯酸(vitamin C), 丙基丙基甲基二苯乙烯酯(Capsule), 碳酸鈣, 伊諾西託利, 柑橘生物食肉類。, 檸檬酸鉀, 金星精采, 蘇伊・伊索夫拉夫尼, 矽二氧化物(Anti-Caking代理), 辛克柑橘酸鹽, 硝基硝基辛胺(硝基苯), 鎂蒸餾劑(反擠壓劑), DL - Alpha-tocopherol (vitamin E), 裡博夫拉文(維生素B2), 硫胺鹽氯化物(維生素B1), 鹽酸吡哆醇（維生素 B6）, D - 丙烯酯(丙烯酸), 錳甘油, 銅甘油, 淋巴, L-Methylfolate鈣(葉酸), 鉻丙烯酯, D - 生物錫(vitamin B7), 致幻劑(vitamin A), 碘化鉀, 鉬甘油, L - 環己胺, 甲基cobalamin (vitamin B12), 氯二烯(vitamin D3).

實際實質內容在1 Capsun:

- 維生素A - 0.055毫克
- 維生素C - 100毫克
- 維生素D3 - 0.0035毫克
- 維生素E - 3.33毫克
- 維生素B1 - 2.5毫克
- 維生素B2 - 3.0毫克

維生素B3 - 6.67毫克
維生素B6 - 2.0毫克

- 葉酸 -- -- 0.3毫克
- 維生素B12 - 0.0045毫克

生物物質 - 0.075毫克

- Pantothenic酸 - 2.0毫克
- 鈣 - 100毫克
- 鎂 - 133.3毫克

鋅 - 6.67毫克

- 硒 - 0.02毫克
- 銅 - 0.5毫克
- 芒果 -- -- 0.67毫克
- 鉻 - 0.125毫克

・ 鉬：0.02 mg
・ 肌醇：33.3 mg
・ 大豆異黃酮：8.35 mg
・ 茄紅素：0.33 mg

食用方式：每天上午服用 2 次，每次 1 粒膠囊。

建議食用量: 每天 2 粒膠囊。

建議每日攝取量占每日參考值的百分比
(2個接頭):
維生素A - 14%
維生素C - 33%
維生素D3 - 140%
維生素E - 66%
維生素B1 - 357%
維生素B2 - 375%
維生素B3-74%
維生素B6 - 200%
葉酸 - 300%
維生素 B12：900%
・ Biotin - 300%
・ Pantothenic酸 - 67%
・ 鈣 - 20%
・ 鎂 - 67%
鋅89%
・ 硒 - 57%
・ 銅-100%
Manganese - 67%
・ 鉻 - 500%
・ 鉬：57%
・ 肌醇：13%
・ 大豆異黃酮：33%
・ 茄紅素：13%

建議保養週期: 1 個月（4 週）。如有需要，可再次服用。

每瓶膠囊數: 60.

使用禁忌：
1. 對營養補充品成分不耐受者。
2. 神經過度興奮、失眠。
3. 血壓升高、心律不整、重度動脈粥狀硬化。
4. 晚間服用。

元素型態:維他命和礦物。

保存期限: 3 年。



NMN

NMN（纖維素膠囊，550 mg）

抗老化護理

支援手機修理。

促進能量生成

促進新陳代謝

缺乏能量和效能、延遲代謝。

成分: (NMN), 氫氧丙基甲基二乙基纖維素(囊體外殼), 微晶晶體纖維素(carrier), 奎克西廷, 白藜蘆醇。, 鎂蒸餾劑(反擠壓劑), 維生素B12(甲基氯巴拉姆).

實際實質內容在1 Capsun:
NMN（菸鹼醯胺單核苷酸）：250 mg
Quicetin - 50 毫克
- 溶劑 -- -- 50毫克
- 維生素 B12（甲基鈷胺素）：8 µg

食用方式：建議於早晨空腹服用。本補充品可刺激中樞神經系統並促進能量生成，早晨服用有助避免影響睡眠。

建議食用量: 每天 1 次，每次 1 粒膠囊。

建議每日攝取量占每日參考值的百分比
(1秒):
NMN(硝基苯胺單核核酸) - 未建立...
Querceptin - 167%
- 防腐劑 - 167%
維生素 B12（甲基鈷胺素）：800%

建議保養週期: 1 個月（4 週）。如有需要，可再次服用。

每瓶膠囊數: 60.

使用禁忌：
1. 個人不容忍
2. 懷孕、哺乳期
3. 晚間服用。

建議年齡: 補充品可以從18歲開始攝取,但對於35-40歲時的身體來說變得特別重要.

膠囊類型：HPMC 膠囊。

互為補充的元素: 與 resveratrol、quercetin、B維他命和 coenzyme Q10.

保存期限: 3 年。



OMEGA-3 + VITAMIN D3

Omega-3＋D3（軟膠囊，700 mg）

支援肌肉骨骼健康。

支援豁免。

改善效能

支援正常的膽固醇等級

支援正常的心血管功能。

皮膚幹、眼睛乾、正常疲勞、效能下降、免疫力問題、骨骼脆弱、軟弱。

成分: 海洋魚油, 殼牌(石榴素,甘油脂厚度,水), 維他命 D3(膽固醇), 混合多氯二苯酚(抗氧化物).

實際實質內容在1 Capsun:
• Omega 3 多元不飽和脂肪酸：450 mg
Omega 3 - 350毫克(EPA和DHA的總和)
250毫克
DHA - 100 毫克
• 維生素D3 - 0.025毫克

食用方式：上午空腹或飯後半小時，以溫水或冷水送服。

建議食用量: 每天 1-2 次，每次 1 粒膠囊。

建議每日攝取量占每日參考值的百分比
(1秒):
• Omega-3 PUFAs - 22.5%
EPA-42%
保健部--14.3%
維生素D3 - 250%

建議保養週期: 1 個月（4 週）。每年可重複 3-4 次，每次間隔 1-2 個月。

每瓶膠囊數: 60.

使用禁忌：
1. 對海鮮的過敏反應
2. 3歲以下兒童。
3. 個人不容忍構成產品的物質。

4. 出血或血凝結疾病。
5. 布朗基哮喘。
6. 肝病.
7. 急性或慢性胃腸道的各種疾病。
8. 後期:
9. 手術後康復期或不同病原體受傷者,我們建議您在開始或恢復住院前先看醫生。
10. 維生素D超活性氨基酸。
11. 超大卡西里亞
12. 尿液吸蟲病。
13. 沙粒病。
14. 急性慢性肝臟和腎病、腎衰竭。
15. 肺炎。

元素型態: PUFA+脂肪溶解維他命。

可互補的成分：膠原蛋白、鈣、鎂、磷、輔酶 Q10、卵磷脂、維生素 B、C、K2。

衝突元素:Omega-3降低鐵,銅和鋅的生物利用率,用時差為2-3小時;維生素D3與維生素A,E發生衝突.

保存期限: 2 年。



OMEGA-3 90%

Omega-3 90%（軟膠囊，700 mg）

支援正常的膽固醇等級

改善效能

支援正常的心血管功能。

皮膚幹、眼睛乾、正常疲勞、效能下降、免疫力問題、軟弱。

成分: 魚油, 殼牌(石榴素,甘油脂厚度,水), 毒性醇的抗氧化劑混合物(抗氧化劑).

實際實質內容在1 Capsun:
• Omega 3 多元不飽和脂肪酸：450 mg
Omega 3 - 350毫克(EPA和DHA的總和)
250毫克
DHA - 100 毫克

食用方式：上午空腹或飯後半小時，以溫水或冷水送服。

建議食用量: 每天 1-3 次，每次 1 粒膠囊。

建議每日攝取量占每日參考值的百分比
(3秒):
• Omega-3 PUFAs - 1350%
750%
DHA - 300%

建議保養週期: 1 個月（4 週）。每年可重複 3-4 次，每次間隔 1-2 個月。

每瓶膠囊數: 60.

使用禁忌：
1. 對海鮮的過敏反應
2. 3歲以下兒童。
3. 個人不容忍構成產品的物質。
4. 出血或血凝結疾病。
5. 布朗基哮喘。
6. 肝病.

7. 急性或慢性胃腸道的各種疾病。
8. 後期:
9. 在做完手術後,或有不同病因而受傷的人,建議先看醫生,然後再取阿梅加-3。

PUFA. PUFA.

可互補的成分：膠原蛋白、鈣、鎂、輔酶 Q10、卵磷脂、維生素 A、E、B、C、D。

衝突要素:減少鐵、銅和鋅的生物利用率,需要2-3小時。

保存期限: 2 年。



OMEGA-3 60% MINI

Omega-3 60%（軟膠囊，300 mg）

抑制壓力荷爾蒙

支援正常的膽固醇等級

支援正常的心臟功能。

皮膚乾燥、眼睛乾燥、疲勞與軟弱、效能下降、免疫性問題。

成分: 魚油, 外殼(甘油、 甘油、 甘油、 水), 混合多氯二苯酚(抗氧化物).

實際實質內容在1 Capsun:
・ Omega 3 多元不飽和脂肪酸：300 mg
Omega 3 - 275毫克(EPA和DHA的總和)
165毫克
DHA - 110 毫克

食用方式：上午空腹或飯後半小時，以溫水或冷水送服。

建議食用量: 每天 1-3 次，每次 2 粒膠囊。

建議每日攝取量占每日參考值的百分比
(2個接頭):
Omega-3 PUFAs - 30%
- 55%
DHA - 31%

建議保養週期: 1 個月（4 週）。每年可重複 3-4 次，每次間隔 1-2 個月。

每瓶膠囊數: 60.

使用禁忌：
1. 對海鮮的過敏反應
2. 3歲以下兒童。
3. 個人不容忍構成產品的物質。
4. 出血或血凝結疾病。
5. 布朗基哮喘。
6. 肝病.

7. 急性或慢性胃腸道的各種疾病。
8. 後期:
9. 在做完手術後,或有不同病因而受傷的人,建議先看醫生,然後再取阿梅加-3。

PUFA. PUFA.

可互補的成分：膠原蛋白、鈣、鎂、輔酶 Q10、卵磷脂、維生素 A、E、B、C、D。

衝突要素:減少鐵、銅和鋅的生物利用率,需要2-3小時。

保存期限: 2 年。



PROBIOTIC COMPLEX

益生菌與維生素複方（硬明膠膠囊，788 mg）

支援新陳代謝和能源產生

支援免疫系統。

抗氧化物防腐劑

支援並恢復健康的腹部花草

消化障礙、免疫力弱、壓力與負擔增加、營養不均。

成分: 致幻劑(maltodexrin), Gelatin膠囊(gelatin) (Gelatin), L - 苯丙酸, 辛丙二醇基苯丙烯酯, 幹墨水乙酸酯 50%, 乳腺桿菌酸性激素, 長孢桿菌(Bifidobacterium longum), Bifidobacterium 動物 subsp. 拉克提斯, 尼可丁胺化, (Anti-Caking劑), 胰酸鈣, 鹽酸吡哆醇, 血肉之血.

實際實質內容在1 Capsun:
Lactobacillus acidophilus - 2*10⁹ CFU
Bifidobacterium longum subsp. longum - 2*10⁹ CFU
Bifidobacterium animalis subsp. lactis - 2*10⁹ CFU
• 維生素C - 45毫克
鋅 - 12.3毫克
• 維生素E - 10毫克
• 維生素B3 - 18毫克
• 維生素B5 - 5毫克
• 維生素B6 - 2毫克
• 維生素B2 - 1.6毫克

食用方式：每天 1 次，每次 1 粒膠囊，隨餐服用。

建議食用量: 每天 1 次，每次 1 粒膠囊。

建議每日攝取量占每日參考值的百分比
(1秒):
• Lactobacillus酸性philus - 4000%
• Bifidobactrium longum subsp. longum - 400%
• Bifidobacterium 動物子呼吸器: lactis - 400%
• 維生素C - 75%
鋅 - 82%
• 維生素E - 100%
維生素B3 - 100%
維生素B5 - 83%
維生素B6 - 100%
維生素B2 - 100%

建議保養週期: 1 個月（4 週）。如有需要，可再次服用。

每瓶膠囊數: 60.

使用禁忌：
1. 個人不容忍
2. 懷孕、母乳餵養。

保存期限: 3 年。



VITAMIN C

維生素 C（發泡錠，每管 20 錠，3.8 g）

支援豁免。

抗氧化

支援正常氧化工序。

降低效率、疲倦、軟弱、懶惰、抗感染性降低、各種疾病恢復速度減慢。

成分: 葡萄糖, 維他命C(L-scobbic酸), 酸性管制:二碳酸鈉, 無水酸, 聚乙烯甘醇穩定劑, 天然口味"歐蘭格", 甜甜甜的, 天然彩色: Riboflavin. 包含糖和甜甜。 含有 Phenylalanine 的來源.

附表1:
維生素C-900毫克

食用方式：早上早餐前 30 分鐘，以水送服。

建議食用量: 每天 1 次，每次 1 錠。

建議每日攝取量占每日參考值的百分比
(1表):
維生素C - 1500%

建議保養週期: 1 個月（4 週）。每年可重複 3-4 次，每次間隔 1-2 個月。

每瓶錠數: 20 片。

使用禁忌：
1. 提高產品成分的敏感性。
2. 甲蟲病。
3. 超度鐵;
4. 凝血功能亢進、血栓性靜脈炎、有血栓傾向者，以及糖尿病或伴隨高血糖的病患，不宜使用大劑量。

元素型態: 水溶性.

相互補充要素:維生素A、E、B5、B9。

相對元素:維他命B1、B12、銅

保存期限: 2 年。



VITAMIN D3

維生素 D3 2000 IU（軟膠囊，700 mg）

支援豁免。

支援肌肉骨骼健康。

骨骼脆弱 骨質疏鬆 免疫力降低

成分: 植物油(精油), 貝殼, 維他命 D3(膽固醇), (抗氧化劑).

實際實質內容在1 Capsun:
維生素 D3：50 µg

食用方式：建議早上隨餐，以溫水或冷水送服。

建議食用量: 每天 1 粒膠囊。

建議每日攝取量占每日參考值的百分比
(1秒):
維生素D3 - 500%

建議保養週期: 2-3 個月（8-12 週）。可間隔 6-12 個月再次服用。

每瓶膠囊數: 90 個。

使用禁忌：
1. 提高產品成分的敏感性。
2. 維生素D超活性氨基酸。
3. 超大卡西里亞
4. 尿石。
5. 沙粒病.
6. 急性慢性肝和腎病,腎衰竭。
7. 肺炎。

元素型態: 脂肪溶解 。

互為補充的元素:鈣(與D3合用,間距至少2小時)、磷、鎂、阿梅加-3、維他命K2.

相對元素:鐵、維他命A、E.

保存期限: 3 年。



VITAMIN D3 SPRAY

維生素 D3 2000 IU（噴劑，30 ml）

支援豁免。

支援肌肉骨骼健康。

骨骼脆弱 骨質疏鬆 免疫力降低

成分: 精煉的植物油, 天然福味, 氯二烯(vitamin D3).

每按壓 1 次的有效成分含量：
維生素 D3：50 µg

食用方式：使用前請先搖勻。每天隨餐在舌下噴 1 劑（按壓噴頭 1 次），建議早上使用。

建議食用量: 每天 1 錠。

建議每日攝取量占每日參考值的百分比
(1份文字留言):
維生素D3 - 1000%

建議保養週期: 1-2 個月（4-8 週）。如有需要，可再次服用。

容量: 30 ml.

使用禁忌：
1. 提高產品成分的敏感性。
2. 維生素D超活性氨基酸。
3. 超大卡西里亞
4. 尿石。
5. 沙粒病.
6. 急性慢性肝和腎病,腎衰竭。
7. 肺炎。
8. 個別不容忍各組成部分。

元素型態: 脂肪溶解 。

互為補充的元素:鈣(與D3合用,間距至少2小時)、磷、鎂、阿梅加-3、維他命K2.

相對元素:鐵、維他命A、E.

保存期限: 2 年。



WOMEN'S FORMULA

女性綜合維生素（纖維素膠囊，580 mg）

校正維他命與礦物缺乏症

改善新陳代謝

支援荷爾蒙平衡與女性健康。

加固骨骼和牙齒

保持健康的皮膚、毛髮和指甲。

支援緊張系統和減少壓力

適用問題：免疫力降低、普遍弱小、憤怒性增加、記憶力減退、睡眠障礙。

成分: 碳酸鈣, Capsule 構成:, 檸檬酸鎂, L - 丙烯酸(vitamin C), 檸檬酸鉀, 伊諾西託利, 柑橘生物食肉類。, 焦素比阿特拉特(焦素) (choline), 美國人金生提取, 石頭石頭, 安潔莉卡根根提取, 熊莓提取機, 矽二氧化物(Anti-Caking代理), 硝基硝基辛胺(硝基苯), 鐵二酚, 辛克柑橘酸鹽, 鎂蒸餾劑(反擠壓劑), DL - Alpha-tocopherol (vitamin E), D - 丙烯酯(丙烯酸), 硫胺鹽氯化物(維生素B1), 裡博夫拉文(維生素B2), 鹽酸吡哆醇（維生素 B6）, 錳甘油, 銅甘油, 致幻劑(vitamin A), 鉻丙烯酯, L-Methylfolate鈣(葉酸), 碘化鉀, L - 環己胺, D - 生物錫(Biotin), 鉬甘油, 甲酮(維生素K2), 氯二烯(vitamin D3), 甲基cobalamin (vitamin B12).

實際實質內容在1 Capsun:
- 維生素A - 0.1毫克
- 維生素C-80毫克
- 維生素D3-0.003毫克
- 維生素E - 3.33毫克

維生素B1-1.0毫克
維生素B2 - 1.0毫克
- 維生素B3 - 6.5毫克
- 維生素B6 - 1.0毫克

葉酸 - 0.05毫克
- 維生素B12 - 0.003毫克
- Biotin - 0.015毫克
- Pantothenic酸 - 2.0毫克

Colline - 30.0毫克
- 鈣：100.0 mg

鐵 - 6.0 毫克
碘 - 0.05毫克
- 鎂：100.0 mg

鋅 - 5.0毫克
・ 硒 - 0.02毫克
・ 銅 - 0.5毫克
芒果 - 0.65毫克
・ 鉻 - 0.05毫克
・ 鉬：0.015 mg
・ 肌醇：30.0 mg

食用方式：每天上午服用 2 次，每次 1 粒膠囊。

建議食用量: 每天 2 粒膠囊。

建議每日攝取量占每日參考值的百分比
(2個接頭):
・ 維生素A - 25%
維生素C - 267%
維生素D3 - 120%
維生素E - 67%
維生素B1 - 143%
維生素B2 - 125%
維生素B3 - 72%
維生素B6 - 100%
葉酸 - 50%
維生素B12 - 600%
・ Biotin - 60%
・ Pantothenic酸 - 67%
・ Choline - 12%
・ 鈣 - 20%
鐵86%
碘 -- -- 67%
・ 鎂 - 50%
鋅 - 67%
・ 硒 - 57%
・ 銅-100%
・ 芒幹(Manganes) - 65%
・ 鉻 - 200%
・ 鉬：43%
・ 肌醇：12%

建議保養週期: 1 個月（4 週）。如有需要，可再次服用。

每瓶膠囊數: 60.

使用禁忌：
1. 對營養補充品成分不耐受者。
2. 神經過度興奮、失眠。
3. 血壓升高、心律不整、重度動脈粥狀硬化。
4. 晚間服用。
5. 孕期和哺乳期婦女接受推薦,在醫生的監督之下。

元素型態:維他命和礦物。

保存期限: 3 年。



ZINC PICOLINATE

吡啶甲酸鋅（硬明膠膠囊，350 mg）

調節皮脂分泌

支援性荷爾蒙製作

強化心血管系統

支援組織再生

降低免疫力、油汙光照和發炎皮膚、降低男性健康。

成分: (E460i, 承運商), 鋅的硝化, Capsule (羥基丙基甲基纖維素(E464, 厚度或 gelatin)).

實際實質內容在1 Capsun:
鋅 - 21.9毫克

食用方式：每天空腹服用 1 粒膠囊。

建議食用量: 每天 1 粒膠囊。

建議每日攝取量占每日參考值的百分比
(1秒):
鋅 - 146%

建議保養週期: 1 個月（4 週）。如有需要，可再次服用。

每瓶膠囊數: 60.

使用禁忌：
1. 個人不容忍
2. 懷孕、哺乳期。
3. 腎衰竭.

元素型態: 礦物.

相互補充元素:B、C、鎂的維他命。

不宜搭配成分：高劑量鐵、鈣。

保存期限: 2 年。



COLLAGEN

石榴風味膠原蛋白果凍（30 條，每條 20 g）

強化結締組織

維護肌膚、頭髮及指甲健康

慢化老化

改善膚色與緊實度

乾燥、皮膚脫水、頭髮幹燥、易損失與分解、肌肉和關節疼痛、皺紋.

成分: 石榴汁, 水, 魚類, 食用 Gel 食品 (洛昆比安古姆、 Xanthan 甘姆、 格lucose、 Agar- Agar、 Tamarind 甘姆), 丙烯酸, 人工塑膠石榴花花粉, 羥基酸.

活動物質的內容在 1 季:
- 魚膠原蛋白：2000 mg
- 維生素C - 100毫克
- Hyaluronic酸 - 15.2毫克

食用方式：任何時間皆可食用，無須配合用餐。

建議食用量: 每日 1-2 條。

建議每日攝取量占每日參考值的百分比
(2STICKS): (中文(簡體)).
科拉根 - 尚未建立...

建議保養週期: 1 個月（4 週）。可間隔 1 個月再次服用。

使用禁忌：
1. 過敏或高度敏感
2. 懷孕、哺乳期。

元素型態: 水溶性.

互為補充的要素:維他命C、Conenzyme Q10、omega-3.

衝突元素: 沒有建議 。

保存期限: 2 年。